

TEST P1.1 – Discromías y Candidiasis Oral

1. ¿Cuál es el aspecto típico de la leucoplasia?

- a) Copos blancos que se desprenden al raspado
- b) Placa blanca que no se desprende al raspado
- c) Mancha parda con límites definidos
- d) Líneas blancas entrecruzadas en forma de red

2. ¿Qué lesión blanca tiene riesgo de transformación maligna?

- a) Liquen plano
- b) Leucoplasia
- c) Queilitis angular
- d) Candidiasis eritematosa

3. ¿Cuál es el origen más frecuente del liquen plano?

- a) Tabaco y alcohol
- b) Filtración de metales
- c) Autoinmunidad y estrés
- d) Déficit vitamínico

4. ¿Qué lesión se presenta como líneas blancas entrecruzadas?

- a) Candidiasis eritematosa
- b) Leucoplasia
- c) Liquen plano
- d) Pigmentación melánica

5. ¿Qué tipo de candidiasis produce depapilación lingual?

- a) Candidiasis pseudomembranosa
- b) Candidiasis eritematosa
- c) Queilitis angular
- d) Leucoplasia

6. ¿Qué lesión se asocia a tatuajes o amalgamas?

- a) Pigmentación melánica
- b) Filtración de sustancias externas

- c) Liquen plano
- d) Candidiasis pseudomembranosa

7. ¿Qué lesión se presenta como mácula parda en encía?

- a) Leucoplasia
- b) Pigmentación melánica
- c) Liquen plano
- d) Candidiasis eritematos

8. ¿Qué lesión se localiza en la parte anterior de la mucosa yugal?

- a) Liquen plano
- b) Leucoplasia
- c) Queilitis angular
- d) Candidiasis eritematosa

9. ¿Qué lesión se manifiesta con grietas y tirantez en comisuras?

- a) Queilitis angular
- b) Candidiasis pseudomembranosa
- c) Leucoplasia
- d) Pigmentación melánica

10. ¿Qué candidiasis se asocia a prótesis removibles mal higienizadas?

- a) Candidiasis pseudomembranosa
- b) Candidiasis eritematosa
- c) Queilitis angular
- d) Leucoplasia

11. ¿Qué lesión se desprende al raspado como “copos de yogur”?

- a) Candidiasis pseudomembranosa
- b) Candidiasis eritematosa
- c) Leucoplasia
- d) Liquen plano

12. ¿Qué lesión es más frecuente en mujeres mayores de 50 años?

- a) Leucoplasia
- b) Liqueen plano
- c) Candidiasis pseudomembranosa
- d) Pigmentación melánica

13. ¿Qué lesión requiere seguimiento por riesgo de cáncer?

- a) Leucoplasia
- b) Candidiasis eritematosa
- c) Queilitis angular
- d) Pigmentación melánica

14. ¿Qué lesión se trata con corticoides tópicos?

- a) Liqueen plano
- b) Leucoplasia
- c) Candidiasis pseudomembranosa
- d) Filtración de sustancias externas

15. ¿Qué lesión se asocia a pacientes de raza negra o árabe?

- a) Filtración de sustancias externas
- b) Pigmentación melánica
- c) Leucoplasia
- d) Candidiasis eritematosa