

Комунальний заклад Ліцей «Максимум» Кропивницької міської ради

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі

(відповідно до пункту 4¹ постанови Міністрів України від 11.10.2016 року № 710
“Про ефективне використання бюджетних коштів” (зі змінами))

1. Найменування, місце знаходження та ідентифікаційний код Замовника в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорію:

- **Комунальний заклад «Ліцей «Максимум» Кропивницької міської ради, 25005, м. Кропивницький, Кіровоградська обл., вул. Велика Перспективна, 39/63 код ЄДРПОУ 30948011**

- Юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх об'єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак: юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів.

2. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним Закупівельним словником (у разі поділу на лоті такі відомості повинні зазначатися по кожному лоту) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

- **Комплекти меблів для обладнання пілотних навчальних кабінетів загальної середньої освіти «Нова українська школа» для класів НУШ Ukraine Facility (для кабінетів теоретичного навчання з хімії; теоретичного навчання з біології; лабораторії біології; лаборантської (хімії-біології); теоретичного навчання з природничих наук (фізика/STEM); лаборантської природничих наук (фізика/STEM); теоретичного навчання з математики 1; теоретичного навчання з математики 2; теоретичного навчання 1; теоретичного навчання з географії; теоретичного навчання 2; Фото-студія; теоретичного навчання 3; інформатики 1; інформатики/робототехніки 2) ДК 021:2015 – 39160000-1 - Шкільні меблі**

- **Вид та ідентифікатор закупівлі:**

- Відкриті торги з особливостями
- ідентифікатор закупівлі **UA-2026-06-30-015682-a**

3. Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 313 050,00 грн. з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням шляхом отримання комерційних пропозицій за найменшою ціною:

1. Цінова пропозиція №1 від 23.06.2026 р. N 97 від ТОВ «ЕТЕРНО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 45959621) — 3 313 050,00 грн.

2. Цінова пропозиція № 2 від 23.06.2026 р. N 423-06 від ТОВ «СТЕМ-КЛАС» (ЄДРПОУ 43684556) — 3 396 735,00 грн.

3. Комерційна пропозиція № 3 від 23.06.2026 р. N ТКР/26-0026р. від ПП «ТК-РЕНЕССАНС» (ЄДРПОУ 32819771) — 3 538 935,00 грн.

Розмір бюджетного призначення: 3 313 050,00 грн. згідно Наказу Кропивницької міської ради № 431-о від 07.07.2026 «Про використання у 2026 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення, якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» пілотний ліцей «Максимум»

- Державний бюджет України – 2 319 135,00 грн.

КПКВК 0611184 " 0611184 Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;

- Місцевий бюджет – 993 915,00 грн.

КПКВК 0611183 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі – технічні вимоги до предмета закупівлі

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на свої потреби та з урахуванням нормативно-правових актів, якими визначається типовий перелік засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій. Підставою для вказання технічних вимог щодо предмета закупівлі є Службова записка № 48 від 26.06.2026 р.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». **Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».**

1. Предмет закупівлі:

- Комплекти меблів для обладнання пілотних навчальних кабінетів загальної середньої освіти «Нова українська школа» для класів НУШ Ukraine Facility (для кабінетів теоретичного навчання з хімії; теоретичного навчання з біології; лабораторії біології; лаборантської (хімії-біології); теоретичного навчання з природничих наук (фізика/STEM); лаборантської природничих наук (фізика/STEM); теоретичного навчання з математики 1; теоретичного навчання з математики 2; теоретичного навчання 1; теоретичного навчання з географії; теоретичного навчання 2; Фото-студія; теоретичного навчання 3; інформатики 1; інформатики/робототехніки 2) ДК 021:2015 – 39160000-1 - Шкільні меблі

2. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Закупівля товару здійснюється відповідно до порядку здійснення закупівель у рамках виконання заходів Плану України, зокрема при проведенні закупівель відповідно до Постанови КМУ від 31.12.2024 року № 1554 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2025 році» (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 170 від 11.02.2026 р.), джерелом формування якої є кошти ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, та наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2020 № 574 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій».

Зміст висвітленої інформації не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

Технічні характеристики запропонованого товару в складі тендерної пропозиції повинні відповідати вимогам Наказу Міністерства освіти і науки України №574 від 29.04.2020 року «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій» та відповідно до порядку та умов передбачених Законом України «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility» від 6 червня 2024 року № 3786-IX.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ)

№ з/п	Орієнтовне зображення	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	К-сть
Комплект меблів для теоретичного навчання з хімії			
1		Стілець для вчителя Габаритні розміри: Висота виробу – 950-1080 мм Габаритна ширина – 565 мм Габаритна глибина – 560 мм Висота посадки – 470-600 мм. Ширина сидіння – 460 мм Глибина поверхні сидіння – 475 мм Висота підлокітників – 210 мм. Максимально допустиме навантаження – не менше 130кг <u>Сидіння:</u> гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон марки Ж2240 Н40, тканина, флізелін, поролон підвищеної зносостійкості, що не просідає при тривалій експлуатації <u>Спинка:</u> пластик, сітка, виготовлена з високоміцної, еластичної сітки складної тривимірної структури (3D-сітка). Матеріал повинен мати високу повітропроникність («дихаючий» ефект), зносостійкість до стирання та забезпечувати щільне прилягання й підтримку хребта. <u>Оббивка сидіння:</u> зносостійка меблева тканина, що легко очищується від забруднень та допускає вологе прибирання База (хрестовина): пластикова. Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра AG-01. Діапазон регулювання - не менше 130мм. Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликami гарантують надійність і мобільність. Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT • кут нахилу 14° спарений; • жорсткість відкидання сидіння/спинки; • фіксація сидіння/спинки у горизонтальному положенні Підлокітники пластикові нерегульовані. Колір сітки: чорний	1 шт.

		Колір тканини: чорний Колір каркасу: чорний	
2		Стілець напівм'який «Престиж» Габаритні розміри: 484x550x845 мм (h=460 мм). Матеріали та фурнітура: • Матеріал оббивки: Високоякісна цупка зносостійка меблева тканина з коефіцієнтом стирання не менше 40 000 циклів за Мартиндейлом. Матеріал повинен легко очищатися від пилу та бруду за допомогою вологої ганчірки. • Наповнювач сидіння та спинки: Еластичний пінополіуретан (поролон) високої щільності, стійкий до усадки та деформації під час тривалого використання. • Покриття каркасу: Стійке до корозії та царапин дзеркальне хромоване покриття (гальванічний хром) або зносостійке порошково-полімерне напилення. • Захист підлоги: Ніжки стільця повинні мати пластикові чи гумові заглушки-під'ятники (ніжки-вставки), що щільно прилягають, захищають підлогове покриття від подряпин та забезпечують тихе пересування Каркас – квадратна металева труба розміром 20x20 мм, покриття нанесене напиленням порошкових полімерних матеріалів. Спинка та сидіння наповнені поролоном товщиною 20-30 мм, обтягнуті тканиною та прошиті армованою ниткою. Колір тканини: сірий. Колір каркасу: чорний (RAL9005)	30 шт.
3		Стіл учнівський 1-місний з поліуретановою кромкою Габаритні розміри: 700x500x640-820мм. Стільниця виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18мм та має антискользяний виріз, по периметру кромкується поліуретановою (залитою) крайкою товщиною 6мм та пенал для приладдя з поліуретану та кромкований поліуретаном отвір під стаканчик, сірого кольору <i>(або на вибір замовника)</i> . На бокових стійках металевого каркасу закріплені гачки. Металевий екран з перфорацією виготовляється з листового металу товщиною 1мм, що надає столу сучасного естетичного вигляду. Полиця виготовляються з ЛДСП товщиною 18мм та оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Металеві частини виготовлені з плоскоовальних труб 50x30x1,2мм, 38x20x1,2мм, 30x15x1,2мм і круглої труби діаметром 25x1,2мм. Ліжі каркасу виготовлені з плоскоовальної труби розміром 50x30x1,2мм та мають вертикальне розташування (меншою вертикальною стороною до підлоги), торці яких закриваються зовнішніми пластиковими наконечниками. Каркас та перфорований екран мають захисне декоративне покриття – фарба порошкова. Регулювання висоти столу здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. Колір каркасу: чорний (RAL9005) Колір ДСП: сірий (або на вибір замовника)	30 шт.
4		Стінка для предметних кабінетів - Шафа з полицями - (4 шт) Габаритні розміри: 702x405x2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 5 закритих полиць, 3 відкритих та 2 шухляди на	1 шт.



телескопічних направляючих повного висуву. Передбачене регулювання однієї полиці по висоті.
Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір).
Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір).
Виїб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі.
Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Предметний фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання.
Колір ДСП: Бук Артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад).

- Шафа напівзакрита з 3-ма відкритими полицями – (1 шт)

Габаритні розміри: 702x405x2115мм.

Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм.

Шафа має 3 закритих та 3 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті.

Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий(оклейка ПВХ 0,5мм в колір).

Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір).

Виїб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі.

Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Предметний фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання.

Колір ДСП: Бук Артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад).

- Шафа напівзакрита з 2-ма відкритими полицями - (1 шт)

Габаритні розміри: 702x405x2115мм.

Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 4 закритих та 2 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті.

Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий(оклейка ПВХ 0,5мм в колір).

Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір).

Виїб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі.

Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Предметний фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання.

Колір ДСП: Бук Артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад).

- Шафа з фотодруком – (1 шт)

Шафа закрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 6 закритих полиць. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті.

Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий(оклейка ПВХ 0,5-0,6мм в колір).

Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір).

		Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Предметний фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання. Колір ДСП: Бук Артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад).	
5		Тумба мобільна з лотками Габаритні розміри: 500x500x630 мм Призначена для зберігання дидактичних матеріалів, навчального приладдя та особистих речей учнів. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм; видимі частини оклеєні крайкою ПВХ 1 мм, задня стінка – ДСП. Оснащена меблевими колесами для зручного переміщення та комплектується 5 пластиковими висувними лотками сірого кольору розміром 445(±5%)x470(±5%)x85(±5%) мм на пластикових направляючих із фіксаторами, що запобігають випадінню. Лотки виготовлені з безпечного екологічного пластику, мають ергономічну форму з округленими кутами та призначені для зберігання навчальних матеріалів і канцелярії. Колір корпусу: бук артизан перламутровий Колір лотків: сірий	1 шт.

Комплект меблів для теоретичного навчання з біології

1		Стілець для вчителя Габаритні розміри: Висота виробу – 950-1080 мм Габаритна ширина – 565 мм Габаритна глибина – 560 мм Висота посадки – 470-600 мм. Ширина сидіння – 460 мм Глибина поверхні сидіння – 475 мм Висота підлокітників – 210 мм. Максимально допустиме навантаження – не менше 130кг <u>Сидіння:</u> гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон марки Ж2240 Н40, тканина, флізелін, поролон підвищеної зносостійкості, що не просідає при тривалій експлуатації <u>Спинка:</u> пластик, сітка, виготовлена з високоміцної, еластичної сітки складної тривимірної структури (3D-сітка). Матеріал повинен мати високу повітропроникність («дихаючий» ефект), зносостійкість до стирання та забезпечувати щільне прилягання й підтримку хребта. <u>Оббивка сидіння:</u> зносостійка меблева тканина, що легко очищується від забруднень та допускає вологе прибирання База (хрестовина): пластикова. Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра AG-01. Діапазон регулювання - не менше 130мм. Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликami гарантують надійність і мобільність. Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT • кут нахилу 14° спарений; • жорсткість відкидання сидіння/спинки; • фіксація сидіння/спинки у горизонтальному положенні Підлокітники пластикові нерегульовані. Колір сітки: чорний Колір тканини: чорний Колір каркасу: чорний	1
2		Стілець напівм'який «Престиж» Габаритні розміри: 484x550x845 мм (h=460 мм). Матеріали та фурнітура: • Матеріал оббивки: Високоякісна цупка зносостійка меблева тканина з коефіцієнтом стирання не менше 40 000 циклів за Мартиндейлом. Матеріал повинен легко очищатися від пилу та бруду за допомогою вологої ганчірки. • Наповнювач сидіння та спинки: Еластичний пінополіуретан (поролон) високої щільності, стійкий до усадки та деформації під час тривалого використання. • Покриття каркасу: Стійке до корозії та царапин дзеркальне хромоване покриття (гальванічний хром) або зносостійке порошково-полімерне напилення. • Захист підлоги: Ніжки стільця повинні мати пластикові чи гумові заглушки-під'ятники (ніжки-вставки), що щільно прилягають, захищають підлогове покриття від подряпин та забезпечують тихе пересування Каркас – квадратна металева труба розміром 20x20 мм, покриття нанесене напиленням порошкових полімерних матеріалів. Спинка та сидіння наповнені поролоном товщиною 20-30 мм, обтягнуті	30

		тканиною та прошиті армованою ниткою. Колір тканини: сірий. Колір каркасу: чорний (RAL9005)	
3		Стіл учнівський 1-місний з поліуретановою кромкою Габаритні розміри: 700x500x640-820мм. Стільниця виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18мм та має антисколізний виріз, по периметру кромкується поліуретановою (залитою) крайкою товщиною 6мм та пенал для приладдя з поліуретану та кромкований поліуретаном отвір під стаканчик, сірого кольору <i>(або на вибір замовника)</i>. На бокових стійках металевого каркасу закріплені гачки. Металевий екран з перфорацією виготовляється з листового металу товщиною 1мм, що надає столу сучасного естетичного вигляду. Полиця виготовляються з ЛДСП товщиною 18мм та оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Металеві частини виготовлені з плоскоовальних труб 50x30x1,2мм, 38x20x1,2мм, 30x15x1,2мм і круглої труби діаметром 25x1,2мм. Лижі каркасу виготовлені з плоскоовальної труби розміром 50x30x1,2мм та мають вертикальне розташування (меншою вертикальною стороною до підлоги), торці яких закриваються зовнішніми пластиковими наконечниками. Каркас та перфорований екран мають захисне декоративне покриття – фарба порошкова. Регулювання висоти столу здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. Колір каркасу: чорний (RAL9005) Колір ДСП: сірий <i>(або на вибір замовника)</i>	30
4		Стінка для предметних кабінетів - Шафа напівзакрита з 2-ма відкритими полицями - (1 шт) Габаритні розміри: 702x405x2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 4 закритих та 2 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Предметний фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання. Колір ДСП: Бук Артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад). - Шафа напівзакрита з 3-ма відкритими полицями – (1 шт) Габаритні розміри: 702x405x2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 3 закритих та 3 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по	1 шт.



висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Предметний фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання.
Колір ДСП: Бук Артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад).

- Шафа з скляними дверцятами – (1 шт)

Габаритні розміри: 702x405x2115мм

Шафа закрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 6 закритих полиць. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті.

Фасади шафи обладнані прозорим склом 4мм.

Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий(оклейка ПВХ 0,5мм в колір).

Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір).

Виріб обладнаний металевими опорами,що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм.

Колір ДСП: Бук Артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад).

- Шафа з пластиковими лотками – (1 шт)

Габаритні розміри: 702x405x2115мм.

Шафа закрита виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має п'ять закритих полиць. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Також, передбачена установка 6-ти пластикових висувних лотків розміром

310(±5%)x370(±5%)x75(±5%) мм. Фасад оклеюється крайковою

стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Корпус оклеюється крайковою

стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Предметний фотодрук

здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил,

які затвердівають під дією випромінювання спеціальних

ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія

покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до

зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання.

Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір)

Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір).

Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по

висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі.

Задня стінка – ХДФ 2,5мм.

Колір ДСП: Бук Артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад).

Колір лотків: на вибір замовника

- Шафа з фотодруком – (2 шт)

Шафа закрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм.

Шафа має 6 закритих полиць. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті.

Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий(оклейка ПВХ 0,5-0,6мм в колір).

Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір).

Виріб обладнаний металевими опорами,що регулюються по

висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі.

Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Предметний фотодрук здійснюється

на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які

затвердівають під дією випромінювання спеціальних

ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія

покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до

зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання.

		Колір ДСП: Бук Артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад).	
Комплект меблів для лабораторії біології			
1	  	Стінка для предметних кабінетів - Шафа з скляними дверцятами – (1 шт) Габаритні розміри: 702x405x2115мм Шафа закрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 6 закритих полиць. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Фасади шафи обладнані прозорим склом 4мм. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий(оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами,що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: Бук Артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад). - Шафа виставкова – (1 шт) Габаритні розміри: 702x405x2115мм. Шафа відкрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Виріб має 2 відділення. Передбачена для демонстраційних матеріалів (манекени, макети). Колір – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами,що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: Бук Артизан перламутровий (корпус). - Шафа з фотодруком – (2 шт) Шафа закрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 6 закритих полиць. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий(оклейка ПВХ 0,5-0,6мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами,що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Предметний фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання. Колір ДСП: Бук Артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад). - Шафа напівзакрита з 3-ма відкритими полицями – (2 шт) Габаритні розміри: 702x405x2115мм.	1 шт.



Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм.

Шафа має 3 закритих та 3 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті.

Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий(оклейка ПВХ 0,5мм в колір).

Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір).

Виріб обладнаний металевими опорами,що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі.

Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Предметний фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання.

Колір ДСП: Бук Артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад).

- **Тумба з фотодруком – (2 шт)**

Габаритні розміри: 702x405x1105мм.

Тумба закрита з двома дверками. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Виріб має 3 закритих полиці. Передбачене регулювання полиць по висоті. Предметний фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання.

Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір ДСП).

Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір ДСП).

Виріб обладнаний металевими опорами,що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі.Задня стінка – ХДФ 2,5мм.

Колір ДСП: Бук Артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад).

- **Тумба – (2 шт)**

Габаритні розміри: 702x405x1105 мм.

Тумба виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Тумба має 3 закритих та 3 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Тумба комплектується металевими опорами, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють рівно виставити її на нерівній підлозі. Предметний фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання.

Колір ДСП: Бук Артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад).

Комплект меблів для лаборантської (хімії-біології)			
1		Стіл лабораторний зі стільницею HPL. Габаритні розміри: 1200x750x900 мм. Габаритні розміри столу: • ширина - 1200 мм; • глибина - 750 мм; • висота - 900 мм. У центральній частині стільниці розміщено чашу лабораторну та змішувач. Під стільницею є дві висувні шухляди на кулькових направляючих повного висуву. Тумба має відкриті полиці, дві висувні шухляди на кулькових направляючих повного висуву та полицю з регулюванням, закриту дверцятами. Металеві каркаси з'єднуються за допомогою стільниці та металевих стяжок. У комплект входять пластикові ручки чорного кольору. У конструкції передбачена можливість кріплення до підлоги, а також наявність регульованих опор. Деревинні деталі стола виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм із класом емісії не вище Е1. Стільниця покривається пластиком HPL товщиною 0,5 мм. Виготовлена з вологостійкого матеріалу, стійкого до хімічних реактивів, лугів, кислот та температурних впливів. Крайки всіх деревинних елементів оклеюються крайковою стрічкою ПВХ: • видимі елементи – 1,0 мм; • не видимі елементи – 0,5 мм. Металеві частини стола виготовляються з плоскоовальних труб 50x30x1,2 мм, та мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Стіл оснащений чашею лабораторною та змішувачем. Сантехніка: виготовлена з нержавіючої сталі або хімстійкого поліпропілену/штучного каменю, стійкого до впливу агресивних речовин, побутової хімії; змішувач із корозійностійким покриттям. Стіл може комплектуватися розетками. Колір HPL: бук артизан перламутровий. Колір каркасу: чорний (RAL9005)	1 шт.

2		Стіл письмовий з шухлядами Габаритні розміри: 1200х600х750мм. Виготовляється з ДСП ламінованої, товщиною 18 мм. Всі видимі елементи виробу оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1,0 мм, решта-0,5мм. Фурнітура: ручки меблеві чорні пластикові, мініфікси, єврогвинти, направляючі телескопічні повного висуву, опори з регулюванням. Використання якісної фурнітури і комплектуючих, зокрема мініфіксів, дозволяє проводити зборку і розбирання виробу багаторазово і без ушкодження кріпильних елементів. Конструкцією передбачено отвори для проводів офісної техніки, які закриті заглушками. Є можливість використання виробу, як самостійного предмету інтер'єру, так і в поєднанні з іншими столами та тумбами офісної серії. Колір ДСП: бук артизан перламутровий	3 шт.
3		Стілець напівм'який Габаритні розміри: 440х565х948 мм. (h=475 мм) Стілець банкетний призначений для облаштування залів, конференцій, ресторанів, навчальних та офісних приміщень. Стілець має габаритні розміри: • ширина – 440 мм; • глибина – 565 мм; • висота – 948 мм; • висота сидіння – 475 мм. Стілець складається з м'якого сидіння, спинки та металевого каркасу. Сидіння та спинка – виготовлені з ДСП товщиною 16 мм та ХДФ, оббиті поролоном товщиною 10 мм і войлоком товщиною 40 мм (2 шт по 20 мм) та обшиті тканиною. Матеріал оббивки: Високоякісна екошкіра (штучна шкіра) або цупка зносостійка меблева тканина з коефіцієнтом стирання не менше 40 000 циклів за Мартиндейлом. Матеріал повинен легко очищатися від пилу та бруду за допомогою вологої ганчірки. Наповнювач сидіння та спинки: Еластичний пінополіуретан (поролон) високої щільності, стійкий до усадки та деформації під час тривалого використання. Металевий каркас виготовлений з квадратної труби 20х20х1,2 мм, 20х20х1,0 мм, 15х15х0,8 мм. Суцільнозварений, виготовлений із міцної сталеві круглої труби. Покриття каркасу: Стійке до корозії та царапин дзеркальне хромоване покриття або зносостійке порошково-полімерне наплення. Стілець стійкий до тривалих навантажень та легко штабелюється (до 5 шт.). На спинці передбачено зручну ручку для перенесення. Каркас покритий порошковою фарбою, стійкою до подряпин та стирання. На ніжках стільця закріплені спеціальні наконечники, які запобігають пошкодженню підлоги. Захист підлоги: Ніжки стільця повинні мати пластикові чи гумові заглушки-підп'ятники (ніжки-вставки), що щільно прилягають, захищають підлогове покриття від подряпин та забезпечують тихе пересування. Колір тканини: сірий Колір каркасу: чорний (RAL9005)	3 шт.

4		Шафа для одягу з висувною штангою 2-дверна Габаритні розміри: 702х405х2115 мм. Шафа закрита виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має внутрішню полицю та посилену перемичку. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Виріб обладнаний висувною штангою для одягу. Шафа встановлюється на металеві опори, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють рівно виставити її на нерівній підлозі. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.
5		Шафа напівзакрита Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 3 закритих та 3 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артїзан перламутровий(оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами,що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.
6		Стіл-помічник Габаритні розміри: 600х750х900 мм. Стіл складається зі стільниці, екрану та полиці. Металеві каркаси з'єднуються за допомогою стільниці та екрану. Габаритні розміри столу: • ширина – 600 мм.; • глибина – 750 мм.; • висота – 900 мм. Деревинні деталі стола виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Краї дерев'яних елементів оброблені ПВХ-кромкою: • видимі елементи – 1,0мм.; • не видимі елементи – 0,5 мм. Металеві частини стола виготовляються з плоскоовальної труби розміром 50х30х1,2 мм та мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. У конструкції передбачена можливість кріплення до підлоги, а також наявність регульованих опор. Колір ДСП: бук артизан перламутровий Колір каркасу: чорний (RAL9005)	1 шт.
7		Шафа з дверцятами та полицями Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 4 закритих та 2 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артїзан перламутровий(оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами,що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.

Комплект меблів для теоретичного навчання з природничих наук (фізика/STEM)

1		Стілець для вчителя Габаритні розміри: Висота виробу – 950-1080 мм Габаритна ширина – 565 мм Габаритна глибина – 560 мм Висота посадки – 470-600 мм. Ширина сидіння – 460 мм Глибина поверхні сидіння – 475 мм Висота підлокітників – 210 мм. Максимально допустиме навантаження – не менше 130кг <u>Сидіння:</u> гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон марки Ж2240 Н40, тканина, флізелін, поролон підвищеної зносостійкості, що не просідає при тривалій експлуатації <u>Спинка:</u> пластик, сітка, виготовлена з високоміцної, еластичної сітки складної тривимірної структури (3D-сітка). Матеріал повинен мати високу повітропроникність («дихаючий» ефект), зносостійкість до стирання та забезпечувати щільне прилягання й підтримку хребта. <u>Оббивка сидіння:</u> зносостійка меблева тканина, що легко очищується від забруднень та допускає вологе прибирання База (хрестовина): пластикова. Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра AG-01. Діапазон регулювання - не менше 130мм. Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність. Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT • кут нахилу 14° спарений; • жорсткість відкидання сидіння/спинки; • фіксація сидіння/спинки у горизонтальному положенні Підлокітники пластикові нерегульовані. Колір сітки: чорний Колір тканини: чорний Колір каркасу: чорний	1 шт.
2		Стілець напівм'який «Престиж» Габаритні розміри: 484x550x845 мм (h=460 мм). Матеріали та фурнітура: • Матеріал оббивки: Високоякісна цупка зносостійка меблева тканина з коефіцієнтом стирання не менше 40 000 циклів за Мартиндейлом. Матеріал повинен легко очищатися від пилу та бруду за допомогою вологої ганчірки. • Наповнювач сидіння та спинки: Еластичний пінополіуретан (поролон) високої щільності, стійкий до усадки та деформації під час тривалого використання. • Покриття каркасу: Стійке до корозії та царапин дзеркальне хромоване покриття (гальванічний хром) або зносостійке порошково-полімерне напилення. • Захист підлоги: Ніжки стільця повинні мати пластикові чи гумові заглушки-під'ятники (ніжки-вставки), що щільно прилягають, захищають підлогове покриття від подряпин та забезпечують тихе пересування Каркас – квадратна металева труба розміром 20x20 мм, покриття нанесене напиленням порошкових полімерних матеріалів. Спинка та сидіння наповнені поролоном товщиною 20-30 мм, обтягнуті	30 шт.

		тканиною та прошиті армованою ниткою. Колір тканини: сірий. Колір каркасу: чорний (RAL9005)	
3		Стіл учнівський 1-місний з поліуретановою кромкою Габаритні розміри: 700x500x640-820мм. Стільниця виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18мм та має антисколізний виріз, по периметру кромкується поліуретановою (залитою) крайкою товщиною 6мм та пенал для приладдя з поліуретану та кромкований поліуретаном отвір під стаканчик, сірого кольору <i>(або на вибір замовника)</i>. На бокових стійках металевого каркасу закріплені гачки. Металевий екран з перфорацією виготовляється з листового металу товщиною 1мм, що надає столу сучасного естетичного вигляду. Полиця виготовляються з ЛДСП товщиною 18мм та оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Металеві частини виготовлені з плоскоовальних труб 50x30x1,2мм, 38x20x1,2мм, 30x15x1,2мм і круглої труби діаметром 25x1,2мм. Лижі каркасу виготовлені з плоскоовальної труби розміром 50x30x1,2мм та мають вертикальне розташування (меншою вертикальною стороною до підлоги), торці яких закриваються зовнішніми пластиковими наконечниками. Каркас та перфорований екран мають захисне декоративне покриття – фарба порошкова. Регулювання висоти столу здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. Колір каркасу: чорний (RAL9005) Колір ДСП: сірий <i>(або на вибір замовника)</i>	30 шт.
4		Комплект столів демонстраційних з покриттям стільниць HPL - Стіл-помічник – (1 шт) Габаритні розміри: 600x750x900 мм. Стіл складається зі стільниці, екрану та полиці. Металеві каркаси з'єднуються за допомогою стільниці та екрану. Деревинні деталі стола виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Стільниця покривається пластиком HPL товщиною 0,5 мм. Видимі деревинні елементи оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші елементи оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Металеві частини стола виготовляються з плоскоовальної труби розміром 50x30x1,2 мм та мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Конструкцією передбачена можливість кріплення до підлоги, а також наявність регульованих опор. Колір каркасу: чорний (RAL9005) Колір HPL: дуб молочний. - Стіл демонстраційний для предметного кабінету – (1 шт) Габаритні розміри: 1200x750x900 мм. Стіл складається зі стільниці та підвісної тумби. Під стільницею є дві висувні шухляди на кулькових направляючих повного висування. Тумба має відкриту полицю з регулюванням, дві висувні шухляди на кулькових направляючих повного висування та полицю з регулюванням, закриту дверцятами. Металеві каркаси з'єднуються за допомогою стільниці та металевих стяжок. Деревинні деталі стола виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Стільниця покривається	1 шт.



пластиком HPL товщиною 0,5 мм.

Видимі деревинні елементи оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші елементи оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм.

Металеві частини стола виготовляються з плоскоовальних труб розміром 50x30x1,2 мм, 30x15x1,2 мм та 38x20x1,2 мм, а також мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова.

На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Стіл оснащений трьома розетками та кронштейном для підводу електричних дротів. Кронштейн можливо установити в двох положеннях – в середній частині екрана у верхньому, або нижньому положенні. У комплектації стола використовуються пластикові ручки чорного кольору. У конструкції передбачена можливість кріплення до підлоги, а також наявність регульованих опор.

Колір HPL: дуб молочний.

Колір каркасу: чорний (RAL9005)

- **Стіл демонстраційний зі стільницею HPL – (1 шт)**

Габаритні розміри столу:

- ширина - 1200 мм;
- глибина - 750 мм;
- висота - 900 мм.

Стіл складається зі стільниці та підвісної тумби. Під стільницею розташовані дві ніші. Тумба має відкриту полицю з регулюванням та дві полиці з регулюванням, що закриті дверцятами.

Металеві каркаси з'єднуються за допомогою стільниці та металевих стяжок. Деревинні деталі стола виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18мм. Стільниця покривається пластиком HPL товщиною 0,5 мм. Видимі деревинні елементи оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші елементи оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм.

Металеві частини стола виготовляються з плоскоовальних труб розміром 50x30x1,2 мм та 38x20x1,2 мм та мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова.

На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. У комплектації стола використовуються пластикові ручки чорного кольору.

У конструкції передбачена можливість кріплення до підлоги, а також наявність регульованих опор.

Колір HPL: дуб молочний.

Колір каркасу: чорний (RAL9005)

- **Стіл-помічник з розеткою – (1 шт)**

Габаритні розміри столу:

- ширина - 1200 мм;
- глибина - 750 мм;
- висота - 900 мм.

Стіл-помічник складається зі стільниці, екрану та полиці.

Металеві каркаси з'єднуються за допомогою стільниці та екрану.

Деревинні деталі стола виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Стільниця покривається пластиком HPL товщиною 0,5 мм.

Видимі деревинні елементи оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші елементи оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм.

Металеві частини стола виготовляються з плоскоовальних труб розміром 50x30x1,2 мм, 30x15x1,2 мм та 38x20x1,2 мм, а також мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова.



		На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Стіл оснащений розеткою та кронштейном для підводу електричних дротів. Кронштейн можливо установити в чотирьох положеннях – в лівій, або правій частині екрана та у верхньому, або нижньому положенні. Розетку можливо встановити ліворуч або праворуч. У конструкції передбачена можливість кріплення до підлоги, а також наявність регульованих опор. Колір HPL: дуб молочний. Колір каркасу: чорний (RAL9005)	
5		Шафа з скляними дверцятами Габаритні розміри: 702x405x2115мм Шафа закрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 6 закритих полиць. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Фасади шафи обладнані прозорим склом 4мм. Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: Бук Артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад).	1 шт.
6		Шафа з дверцятами та полицями Габаритні розміри: 702x405x2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 4 закритих та 2 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.
7		Шафа з полицями Габаритні розміри: 702x405x2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 5 закритих полиць, 3 відкритих та 2 шухляди на телескопічних направляючих повного висуву. Передбачене регулювання однієї полиці по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.

8		Шафа відкрита Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа відкрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Виріб має 2 відділення. Передбачена для демонстраційних матеріалів (манекени, макети). Колір – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: Бук Артизан перламутровий (корпус).	1 шт.
9		Шафа закрита з 4-ма дверцятами Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа закрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 6 закритих полиць. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5-0,6мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.
10		Шафа з пластиковими лотками Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа закрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 5 відкритих полиць. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. А також передбачено установку 6-ти пластикових висувних лотків розміром 310(±5%)х370(±5%)х75(±5%) мм на пластикових направляючих. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір) Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад) Колір лотків: на вибір замовника	1 шт.
11		Шафа з полицями відкрита Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 4 полиці, 2 з них – закриті. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. А також передбачено установку 20-ти пластикових висувних лотків розміром 310(±5%)х370(±5%)х75(±5%) на пластикових направляючих. Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), дуб молочний (фасад). Колір лотків: на вибір замовника	1 шт.

12		Стіл учнівський лабораторний Габаритні розміри: 1200х600х760 мм. Стіл складається з стільниці, екрану, полиці. Металеві каркаси з'єднуються за допомогою стільниці та екрану. У конструкції передбачена можливість кріплення до підлоги, а також наявність регульованих опор. Деревинні деталі стола виготовлені з ДСП ламінованої, товщиною 18 мм. Крайки всіх деревинних елементів личкуються матеріалом для крайок – ПВХ: • видимі елементи – 1,0мм; • не видимі елементи – 0,5 мм. Металеві частини стола учнівського виготовлені з плоскоовальних труб 50х30х1,2 мм, 30х15х1,2 мм та 38х20х1,2 мм, а також мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Стіл оснащений розеткою 10А–42В для підключення низьковольтного лабораторного обладнання та кронштейном для підводу електричних дротів. Розетка призначена для безпечного підключення лабораторного та навчального обладнання з напругою живлення до 42 В. Конструкція виключає можливість підключення стандартних побутових вилок 220 В. Кронштейн можливо установити в шістьох положеннях – лівій, правій або середній частині екрана, а також верхньому або нижньому положенні. Колір HPL: дуб молочний. Колір каркасу: чорний (RAL9005)	2 шт.
----	---	---	-------

Комплект меблів для лаборантської природничих наук (фізика/STEM)

1		Стіл лабораторний зі стільницею HPL. Габаритні розміри: 1200х750х900 мм. Габаритні розміри столу: • ширина - 1200 мм; • глибина - 750 мм; • висота - 900 мм. У центральній частині стільниці розміщено чашу лабораторну та змішувач. Під стільницею є дві висувні шухляди на кулькових направляючих повного висуву. Тумба має відкриті полиці, дві висувні шухляди на кулькових направляючих повного висуву та полицю з регулюванням, закриту дверцятами. Металеві каркаси з'єднуються за допомогою стільниці та металевих стяжок. У комплект входять пластикові ручки чорного кольору. У конструкції передбачена можливість кріплення до підлоги, а також наявність регульованих опор. Деревинні деталі стола виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм із класом емісії не вище Е1. Стільниця покривається пластиком HPL товщиною 0,5 мм. Виготовлена з вологостійкого матеріалу, стійкого до хімічних реактивів, лугів, кислот та температурних впливів. Крайки всіх деревинних елементів оклеюються крайковою стрічкою ПВХ: • видимі елементи – 1,0 мм; • не видимі елементи – 0,5 мм. Металеві частини стола виготовляються з плоскоовальних труб 50х30х1,2 мм, та мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Стіл оснащений чашею лабораторною та змішувачем. Сантехніка: виготовлена з нержавіючої сталі або хімістійкого поліпропілену/штучного каменю, стійкого до впливу агресивних речовин, побутової хімії; змішувач із корозійностійким покриттям. Стіл може комплектуватися розетками. Колір HPL: бук артизан перламутровий. Колір каркасу: чорний (RAL9005)	1 шт.
2		Стіл письмовий з шухлядами Габаритні розміри: 1200х600х750мм. Виготовляється з ДСП ламінованої, товщиною 18 мм. Всі видимі елементи виробу оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1,0 мм, решта - 0,5 мм. Фурнітура: ручки меблеві чорні пластикові, мініфікси, єврогвинти, направляючі телескопічні повного висуву, опори з регулюванням. Використання якісної фурнітури і комплектуючих, зокрема мініфіксів, дозволяє проводити зборку і розбирання виробу багаторазово і без ушкодження кріпильних елементів. Конструкцією передбачено отвори для проводів офісної техніки, які закриті заглушками. Є можливість використання виробу, як самостійного предмету інтер'єру, так і в поєднанні з іншими столами та тумбами офісної серії. Колір ДСП: бук артизан перламутровий	2 шт.

3		Стілець напівм'який Габаритні розміри: 440x565x948 мм. (h=475 мм) Стілець банкетний призначений для облаштування залів, конференцій, ресторанів, навчальних та офісних приміщень. Стілець має габаритні розміри: • ширина – 440 мм; • глибина – 565 мм; • висота – 948 мм; • висота сидіння – 475 мм. Стілець складається з м'якого сидіння, спинки та металевого каркасу. Сидіння та спинка – виготовлені з ДСП товщиною 16 мм та ХДФ, оббиті поролоном товщиною 10 мм і войлоком товщиною 40 мм (2 шт по 20 мм) та обшиті тканиною. Матеріал оббивки: Високоякісна екошкіра (штучна шкіра) або цупка зносостійка меблева тканина з коефіцієнтом стирання не менше 40 000 циклів за Мартиндейлом. Матеріал повинен легко очищатися від пилу та бруду за допомогою вологої ганчірки. Наповнювач сидіння та спинки: Еластичний пінополіуретан (поролон) високої щільності, стійкий до усадки та деформації під час тривалого використання. Металевий каркас виготовлений з квадратної труби 20x20x1,2 мм, 20x20x1,0 мм, 15x15x0,8 мм. Суцільнозварений, виготовлений із міцної сталевий круглої труби. Покриття каркасу: Стійке до корозії та царапин дзеркальне хромоване покриття або зносостійке порошково-полімерне напилення. Стілець стійкий до тривалих навантажень та легко штабелюється (до 5 шт.). На спинці передбачено зручну ручку для перенесення. Каркас покритий порошковою фарбою, стійкою до подряпин та стирання. На ніжках стільця закріплені спеціальні наконечники, які запобігають пошкодженню підлоги. Захист підлоги: Ніжки стільця повинні мати пластикові чи гумові заглушки-підп'ятники (ніжки-вставки), що щільно прилягають, захищають підлогове покриття від подряпин та забезпечують тихе пересування. Колір тканини: сірий Колір каркасу: чорний (RAL9005)	3 шт.
4		Шафа для одягу з висувною штангою 2-дверна Габаритні розміри: 702x405x2115 мм. Шафа закрита виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має внутрішню полицю та посилену перемичку. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Виріб обладнаний висувною штангою для одягу. Шафа встановлюється на металеві опори, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють рівно виставити її на нерівній підлозі. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.

5		Шафа напівзакрита Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 3 закритих та 3 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артізан перламутровий(оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами,що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.
6		Стіл-помічник зі стільницею покритою пластиком HPL Габаритні розміри: 600х750х900 мм. Стіл складається зі стільниці, екрану та полиці. Металеві каркаси з'єднуються за допомогою стільниці та екрану. Деревинні деталі стола виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Стільниця покривається пластиком HPL товщиною 0,5 мм. Видимі деревинні елементи оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші елементи оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Металеві частини стола виготовляються з плоскоовальної труби розміром 50х30х1,2 мм та мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Конструкцією передбачена можливість кріплення до підлоги, а також наявність регульованих опор. Колір каркасу: чорний (RAL9005) Колір HPL: дуб молочний.	1 шт.
7		Шафа з дверцятами та полицями Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 4 закритих та 2 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артізан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами,що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	3 шт.
Комплект меблів для теоретичного навчання з математики (1)			
1		Стінка для інтерактивних класів Габаритні розміри стінки: 3600х460х2115 мм. Стінка складається з: • корпус; • задня стінка; • фасад; • дошка аудиторна; • розсувна система; • пластикові лотки з направляючими. Корпус та фасад стінки виготовлені з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. До складу стінки входять 4 дошки розміром 900х1244 мм: дві металеві дошки з магнітними якостями з спеціальним зносостійким покриттям зеленого кольору для письма крейдою та дві металеві	1 шт.

		дошки з магнітними якостями з спеціальним зносостійким покриттям білого кольору для письма маркером. Робоча поверхня дошок виготовлена зі сталевго листа (товщина 0,3 мм), вкритого зеленою та білою фарбою що забезпечує довготривале використання. Наповнення дошки - МДФ товщиною 6 мм (мілко-дисперсна фракція). Задня частина додатково вкрита металевим оцинкованим листом для міцності конструкції. Усі робочі поверхні по периметру обрамлені в анодований алюмінієвий профіль. Усі кути дошки захищені пластмасовими захисними кутниками, що запобігають травмуванню під час експлуатації та покращують зовнішній вигляд виробу. Стінка комплектується лотками розміром 310(±5%)x370(±5%)x150(±5%) у кількості 16 штук. Шафа комплектується лотками кольору магнолія (або на вибір замовника), А також комплектується спеціальними пластиковими направляючими спеціальної форми для пластикового лотка, щоб унеможливити його перевертання та випадання. Пластикові направляючі містять спеціальні фіксаційні втулочні кріплення (аналог полицетримача) на своїй основі для можливості їх монтажу без гвинтів чи саморізів. Розсувна система складається з верхніх та нижніх алюмінієвих направляючих, вмонтованих у пази, а також з ходових механізмів, що кріпляться на задні частини дошок. Стінка має залізну основу для кріплення, але не комплектується навісними кріпленнями до основи, які поставляються разом з інтерактивною панеллю. Оклейка: ПВХ кольору товщиною 1 мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий.	
2		Комплект столу письмового на металевому каркасі та тумби приставної Стіл письмовий на металевому каркасі Габаритні розміри: 1400x700x740 мм. Стіл складається з стільниці та екрану між металевими каркасами. Стільниця стола та екран виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Екран та стільниця оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Металеві частини стола виготовляються з квадратних труб 50x25x1,5 мм та 40x20x1,5 мм, а також мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова. Металевий каркас передбачає ніжки з регулюванням, що дає змогу компенсувати нерівності підлоги, а також захистити підлогу від пошкоджень. Колір ДСП: бук артизан перламутровий. Колір каркасу: чорний (RAL9005). Тумба приставна (правостороння) Габаритні розміри тумби приставної: 1100x400x680 мм. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною: корпус 18 мм, фасад 18 мм. Тумба має дверцю, та три шухляди на кулькових напрямних повного висунання. Верхня шухляда має замок. Також є три відкриті полиці. Ніжки та ручки пластикові, чорного кольору. Задня стінка –ХДФ 3мм Колір ДСП: бук артизан перламутровий.	1 шт.

3		Стілець для вчителя Габаритні розміри: Висота виробу – 950-1080 мм Габаритна ширина – 565 мм Габаритна глибина – 560 мм Висота посадки – 470-600 мм. Ширина сидіння – 460 мм Глибина поверхні сидіння – 475 мм Висота підлокітників – 210 мм. Макимально допустиме навантаження – не менше 130кг <u>Сидіння</u>: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон марки Ж2240 Н40, тканина, флізелін, поролон підвищеної зносостійкості, що не просідає при тривалій експлуатації <u>Спинка</u>: пластик, сітка, виготовлена з високоміцної, еластичної сітки складної тривимірної структури (3D-сітка). Матеріал повинен мати високу повітропроникність («дихаючий» ефект), зносостійкість до стирання та забезпечувати щільне прилягання й підтримку хребта. <u>Оббивка сидіння</u>: зносостійка меблева тканина, що легко очищується від забруднень та допускає вологе прибирання База (хрестовина): пластикова. Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра AG-01. Діапазон регулювання - не менше 130мм. Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність. Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT • кут нахилу 14° спарений; • жорсткість відкидання сидіння/спинки; • фіксація сидіння/спинки у горизонтальному положенні Підлокітники пластикові нерегульовані. Колір сітки: чорний Колір тканини: чорний Колір каркасу: чорний	1 шт.
4		Стілець напівм'який «Престиж» Габаритні розміри: 484x550x845 мм (h=460 мм). Матеріали та фурнітура: • Матеріал оббивки: Високоякісна цупка зносостійка меблева тканина з коефіцієнтом стирання не менше 40 000 циклів за Мартиндейлом. Матеріал повинен легко очищатися від пилу та бруду за допомогою вологої ганчірки. • Наповнювач сидіння та спинки: Еластичний пінополіуретан (поролон) високої щільності, стійкий до усадки та деформації під час тривалого використання. • Покриття каркасу: Стійке до корозії та царапин дзеркальне хромоване покриття (гальванічний хром) або зносостійке порошково-полімерне напилення. • Захист підлоги: Ніжки стільця повинні мати пластикові чи гумові заглушки-підп'ятники (ніжки-вставки), що щільно прилягають, захищають підлогове покриття від подряпин та забезпечують тихе пересування Каркас – квадратна металева труба розміром 20x20 мм, покриття нанесене напиленням порошкових полімерних матеріалів. Спинка та сидіння наповнені поролоном товщиною 20-30 мм, обтягнуті тканиною та прошиті армованою ниткою.	30 шт.

		Колір тканини: сірий. Колір каркасу: чорний (RAL9005)	
5		Стіл учнівський 1-місний з поліуретановою кромкою Габаритні розміри: 700x500x640-820мм. Стільниця виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18мм та має антисколізний виріз, по периметру кромкується поліуретановою (залитою) крайкою товщиною 6мм та пенал для приладдя з поліуретану та кромкований поліуретаном отвір під стаканчик, сірого кольору <i>(або на вибір замовника)</i>. На бокових стійках металевого каркасу закріплені гачки. Металевий екран з перфорацією виготовляється з листового металу товщиною 1мм, що надає столу сучасного естетичного вигляду. Полиця виготовляються з ЛДСП товщиною 18мм та оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Металеві частини виготовлені з плоскоовальних труб 50x30x1,2мм, 38x20x1,2мм, 30x15x1,2мм і круглої труби діаметром 25x1,2мм. Лижі каркасу виготовлені з плоскоовальної труби розміром 50x30x1,2мм та мають вертикальне розташування (меншою вертикальною стороною до підлоги), торці яких закриваються зовнішніми пластиковими наконечниками. Каркас та перфорований екран мають захисне декоративне покриття – фарба порошкова. Регулювання висоти столу здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. Колір каркасу: чорний (RAL9005) Колір ДСП: сірий <i>(або на вибір замовника)</i>	30 шт.
6		Шафа для одягу з висувною штангою 2-дверна Габаритні розміри: 702x405x2115 мм. Шафа закрита виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має внутрішню полицю та посилену перемичку. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Виріб обладнаний висувною штангою для одягу. Шафа встановлюється на металеві опори, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють рівно виставити її на нерівній підлозі. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.
7		Шафа закрита з 4-ма дверцятами Габаритні розміри: 702x405x2115мм. Шафа закрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 6 закритих полиць. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий(оклейка ПВХ 0,5-0,6мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами,що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	3 шт.

8		Шафа з полицями Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 5 закритих полиць, 3 відкритих та 2 шухляди на телескопічних направляючих повного висуву. Передбачене регулювання однієї полиці по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	2 шт.
9		Шафа напівзакрита Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 3 закритих та 3 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.
10		Шафа з дверцятами та полицями Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 4 закритих та 2 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.
Комплект меблів для теоретичного навчання з математики (2)			
1		Стінка для інтерактивних класів Габаритні розміри стінки: 3600х460х2115 мм. Стінка складається з: • корпус; • задня стінка; • фасад; • дошка аудиторна; • розсувна система; • пластикові лотки з направляючими. Корпус та фасад стінки виготовлені з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. До складу стінки входять 4 дошки розміром 900х1244 мм: дві металеві дошки з магнітними якостями з спеціальним зносостійким покриттям зеленого кольору для письма крейдою та дві металеві дошки з магнітними якостями з спеціальним зносостійким покриттям білого кольору для письма маркером. Робоча поверхня	1 шт.

		дошок виготовлена зі сталевго листа (товщина 0,3 мм), вкритого зеленою та білою фарбою що забезпечує довготривале використання. Наповнення дошки - МДФ товщиною 6 мм (мілко-дисперсна фракція). Задня частина додатково вкрита металевим оцинкованим листом для міцності конструкції. Усі робочі поверхні по периметру обрамлені в анодований алюмінієвий профіль. Усі кути дошки захищені пластмасовими захисними кутниками, що запобігають травмуванню під час експлуатації та покращують зовнішній вигляд виробу. Стінка комплектується лотками розміром 310(±5%)x370(±5%)x150(±5%) у кількості 16 штук. Шафа комплектується лотками кольору магнолія (або на вибір замовника), А також комплектується спеціальними пластиковими направляючими спеціальної форми для пластикового лотка, щоб унеможливити його перевертання та випадання. Пластикові направляючі містять спеціальні фіксаційні втулочні кріплення (аналог полицетримача) на своїй основі для можливості їх монтажу без гвинтів чи саморізів. Розсувна система складається з верхніх та нижніх алюмінієвих направляючих, вмонтованих у пази, а також з ходових механізмів, що кріпляться на задні частини дошок. Стінка має залізну основу для кріплення, але не комплектується навісними кріпленнями до основи, які поставляються разом з інтерактивною панеллю. Оклейка: ПВХ кольору товщиною 1 мм. Колір корпусу: бук артизан перламутровий. Колір фасаду: світло-сірий.	
2		Комплект столу письмового на металевому каркасі та тумби приставної Стіл письмовий на металевому каркасі Габаритні розміри: 1400x700x740 мм. Стіл складається з стільниці та екрану між металевими каркасами. Стільниця стола та екран виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Екран та стільниця оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Металеві частини стола виготовляються з квадратних труб 50x25x1,5 мм та 40x20x1,5 мм, а також мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова. Металевий каркас передбачає ніжки з регулюванням, що дає змогу компенсувати нерівності підлоги, а також захистити підлогу від пошкоджень. Колір ДСП: бук артизан перламутровий. Колір каркасу: чорний (RAL9005). Тумба приставна (правостороння) Габаритні розміри тумби приставної: 1100x400x680 мм. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною: корпус 18 мм, фасад 18 мм. Тумба має дверцю, та три шухляди на кулькових напрямних повного висування. Верхня шухляда має замок. Також є три відкриті полиці. Ніжки та ручки пластикові, чорного кольору. Задня стінка –ХДФ 3мм Колір ДСП: бук артизан перламутровий.	1 шт.
3		Стілець для вчителя Габаритні розміри: Висота виробу – 950-1080 мм Габаритна ширина – 565 мм Габаритна глибина – 560 мм Висота посадки – 470-600 мм. Ширина сидіння – 460 мм Глибина поверхні сидіння – 475 мм Висота підлокітників – 210 мм.	1 шт.

		Максимально допустиме навантаження – не менше 130кг <u>Сидіння</u>: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон марки Ж2240 Н40, тканина, флізелін, поролон підвищеної зносостійкості, що не просідає при тривалій експлуатації <u>Спинка</u>: пластик, сітка, виготовлена з високоміцної, еластичної сітки складної тривимірної структури (3D-сітка). Матеріал повинен мати високу повітропроникність («дихаючий» ефект), зносостійкість до стирання та забезпечувати щільне прилягання й підтримку хребта. <u>Оббивка сидіння</u>: зносостійка меблева тканина, що легко очищується від забруднень та допускає вологе прибирання База (хрестовина): пластикова. Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра AG-01. Діапазон регулювання - не менше 130мм. Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність. Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT • кут нахилу 14° спарений; • жорсткість відкидання сидіння/спинки; • фіксація сидіння/спинки у горизонтальному положенні Підлокітники пластикові нерегульовані. Колір сітки: чорний Колір тканини: чорний Колір каркасу: чорний	
4		Стілець напівм'який «Престиж» Габаритні розміри: 484x550x845 мм (h=460 мм). Матеріали та фурнітура: • Матеріал оббивки: Високоякісна цупка зносостійка меблева тканина з коефіцієнтом стирання не менше 40 000 циклів за Мартиндейлом. Матеріал повинен легко очищатися від пилу та бруду за допомогою вологої ганчірки. • Наповнювач сидіння та спинки: Еластичний пінополіуретан (поролон) високої щільності, стійкий до усадки та деформації під час тривалого використання. • Покриття каркасу: Стійке до корозії та царапин дзеркальне хромоване покриття (гальванічний хром) або зносостійке порошково-полімерне напилення. • Захист підлоги: Ніжки стільця повинні мати пластикові чи гумові заглушки-підп'ятники (ніжки-вставки), що щільно прилягають, захищають підлогове покриття від подряпин та забезпечують тихе пересування Каркас – квадратна металева труба розміром 20x20 мм, покриття нанесене напиленням порошкових полімерних матеріалів. Спинка та сидіння наповнені поролоном товщиною 20-30 мм, обтягнуті тканиною та прошиті армованою ниткою. Колір тканини: сірий. Колір каркасу: чорний (RAL9005)	30 шт.

5		Стіл учнівський 1-місний з поліуретановою кромкою Габаритні розміри: 700x500x640-820мм. Стільниця виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18мм та має антисколізний виріз, по периметру кромкується поліуретановою (залитою) крайкою товщиною 6мм та пенал для приладдя з поліуретану та кромкований поліуретаном отвір під стаканчик, сірого кольору <i>(або на вибір замовника)</i>. На бокових стійках металевого каркасу закріплені гачки. Металевий екран з перфорацією виготовляється з листового металу товщиною 1мм, що надає столу сучасного естетичного вигляду. Полиця виготовляються з ЛДСП товщиною 18мм та оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Металеві частини виготовлені з плоскоовальних труб 50x30x1,2мм, 38x20x1,2мм, 30x15x1,2мм і круглої труби діаметром 25x1,2мм. Лижі каркасу виготовлені з плоскоовальної труби розміром 50x30x1,2мм та мають вертикальне розташування (меншою вертикальною стороною до підлоги), торці яких закриваються зовнішніми пластиковими наконечниками. Каркас та перфорований екран мають захисне декоративне покриття – фарба порошкова. Регулювання висоти столу здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. Колір каркасу: чорний (RAL9005) Колір ДСП: сірий <i>(або на вибір замовника)</i>	30 шт.
6		Шафа для одягу з висувною штангою 2-дверна Габаритні розміри: 702x405x2115 мм. Шафа закрита виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має внутрішню полицю та посилену перемичку. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Виріб обладнаний висувною штангою для одягу. Шафа встановлюється на металеві опори, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють рівно виставити її на нерівній підлозі. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.
7		Шафа закрита з 4-ма дверцятами Габаритні розміри: 702x405x2115мм. Шафа закрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 6 закритих полиць. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий(оклейка ПВХ 0,5-0,6мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами,що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	3 шт.

8		Шафа з полицями Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 5 закритих полиць, 3 відкритих та 2 шухляди на телескопічних направляючих повного висуву. Передбачене регулювання однієї полиці по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	2 шт.
9		Шафа напівзакрита Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 3 закритих та 3 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.
10		Шафа з дверцятами та полицями Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 4 закритих та 2 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.
Комплект меблів для кабінету теоретичного навчання 1			

1		Стінка для інтерактивних класів Габаритні розміри стінки: 3600x460x2115 мм. Стінка складається з: • корпус; • задня стінка; • фасад; • дошка аудиторна; • розсувна система; • пластикові лотки з направляючими. Корпус та фасад стінки виготовлені з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. До складу стінки входять 4 дошки розміром 900x1244 мм: дві металеві дошки з магнітними якостями з спеціальним зносостійким покриттям зеленого кольору для письма крейдою та дві металеві дошки з магнітними якостями з спеціальним зносостійким покриттям білого кольору для письма маркером. Робоча поверхня дошок виготовлена зі сталевго листа (товщина 0,3 мм), вкритого зеленою та білою фарбою що забезпечує довготривале використання. Наповнення дошки - МДФ товщиною 6 мм (мілко-дисперсна фракція). Задня частина додатково вкрита металевим оцинкованим листом для міцності конструкції. Усі робочі поверхні по периметру обрамлені в анодований алюмінієвий профіль. Усі кути дошки захищені пластмасовими захисними кутниками, що запобігають травмуванню під час експлуатації та покращують зовнішній вигляд виробу. Стінка комплектується лотками розміром 310(±5%)x370(±5%)x150(±5%) у кількості 16 штук. Шафа комплектується лотками кольору магнолія (або на вибір замовника), А також комплектується спеціальними пластиковими направляючими спеціальної форми для пластикового лотка, щоб унеможливити його перевертання та випадання. Пластикові направляючі містять спеціальні фіксаційні втулочні кріплення (аналог полицетримача) на своїй основі для можливості їх монтажу без гвинтів чи саморізів. Розсувна система складається з верхніх та нижніх алюмінієвих направляючих, вмонтованих у пази, а також з ходових механізмів, що кріпляться на задні частини дошок. Стінка має залізну основу для кріплення, але не комплектується навісними кріпленнями до основи, які поставляються разом з інтерактивною панеллю. Оклейка: ПВХ кольору товщиною 1 мм. Колір корпусу: бук артизан перламутровий. Колір фасаду: світло-сірий.	1 шт.
2		Комплект столу письмового на металевому каркасі та тумби приставної Стіл письмовий на металевому каркасі Габаритні розміри: 1400x700x740 мм. Стіл складається з стільниці та екрану між металевими каркасами. Стільниця стола та екран виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Екран та стільниця оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Металеві частини стола виготовляються з квадратних труб 50x25x1,5 мм та 40x20x1,5 мм, а також мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова. Металевий каркас передбачає ніжки з регулюванням, що дає змогу компенсувати нерівності підлоги, а також захистити підлогу від пошкоджень. Колір ДСП: бук артизан перламутровий. Колір каркасу: чорний (RAL9005).	

		Тумба приставна (правостороння) Габаритні розміри тумби приставної: 1100х400х680 мм. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною: корпус 18 мм, фасад 18 мм. Тумба має дверцю, та три шухляди на кулькових напрямних повного висування. Верхня шухляда має замок. Також є три відкриті полиці. Ніжки та ручки пластикові, чорного кольору. Задня стінка –ХДФ 3мм Колір ДСП: бук артизан перламутровий.	
3		Стілець для вчителя Габаритні розміри: Висота виробу – 950-1080 мм Габаритна ширина – 565 мм Габаритна глибина – 560 мм Висота посадки – 470-600 мм. Ширина сидіння – 460 мм Глибина поверхні сидіння – 475 мм Висота підлокітників – 210 мм. Макимально допустиме навантаження – не менше 130кг Сидіння: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон марки Ж2240 Н40, тканина, флізелін, поролон підвищеної зносостійкості, що не просідає при тривалій експлуатації Спинка: пластик, сітка, виготовлена з високоміцної, еластичної сітки складної тривимірної структури (3D-сітка). Матеріал повинен мати високу повітропроникність («дихаючий» ефект), зносостійкість до стирання та забезпечувати щільне прилягання й підтримку хребта. Оббивка сидіння: зносостійка меблева тканина, що легко очищується від забруднень та допускає вологе прибирання База (хрестовина): пластикова. Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра AG-01. Діапазон регулювання - не менше 130мм. Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликми гарантують надійність і мобільність. Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT • кут нахилу 14° спарений; • жорсткість відкидання сидіння/спинки; • фіксація сидіння/спинки у горизонтальному положенні Підлокітники пластикові нерегульовані. Колір сітки: чорний Колір тканини: чорний Колір каркасу: чорний	1 шт.
4		Стілець напівм'який «Престиж» Габаритні розміри: 484х550х845 мм (h=460 мм). Матеріали та фурнітура: • Матеріал оббивки: Високоякісна цупка зносостійка меблева тканина з коефіцієнтом стирання не менше 40 000 циклів за Мартиндейлом. Матеріал повинен легко очищатися від пилу та бруду за допомогою вологої ганчірки. • Наповнювач сидіння та спинки: Еластичний пінополіуретан (поролон) високої щільності, стійкий до усадки та деформації під час тривалого використання. • Покриття каркасу: Стійке до корозії та царапин дзеркальне хромоване покриття (гальванічний хром) або зносостійке порошково-полімерне напилення. • Захист підлоги: Ніжки стільця повинні мати пластикові чи гумові заглушки-підп'ятники (ніжки-вставки), що щільно прилягають,	30 шт.

		захищають підлогове покриття від подряпин та забезпечують тихе пересування Каркас – квадратна металева труба розміром 20х20 мм, покриття нанесене напиленням порошкових полімерних матеріалів. Спинка та сидіння наповнені поролоном товщиною 20-30 мм, обтягнуті тканиною та прошиті армованою ниткою. Колір тканини: сірий. Колір каркасу: чорний (RAL9005)	
5		Стіл учнівський 1-місний з поліуретановою кромкою Габаритні розміри: 700х500х640-820мм. Стільниця виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18мм та має антисколізний виріз, по периметру кромкується поліуретановою (залитою) крайкою товщиною 6мм та пенал для приладдя з поліуретану та кромкований поліуретаном отвір під стаканчик, сірого кольору <i>(або на вибір замовника)</i>. На бокових стійках металевого каркасу закріплені гачки. Металевий екран з перфорацією виготовляється з листового металу товщиною 1мм, що надає столу сучасного естетичного вигляду. Полиця виготовляються з ЛДСП товщиною 18мм та оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Металеві частини виготовлені з плоскоовальних труб 50х30х1,2мм, 38х20х1,2мм, 30х15х1,2мм і круглої труби діаметром 25х1,2мм. Лижі каркасу виготовлені з плоскоовальної труби розміром 50х30х1,2мм та мають вертикальне розташування (меншою вертикальною стороною до підлоги), торці яких закриваються зовнішніми пластиковими наконечниками. Каркас та перфорований екран мають захисне декоративне покриття – фарба порошкова. Регулювання висоти столу здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. Колір каркасу: чорний (RAL9005) Колір ДСП: сірий <i>(або на вибір замовника)</i>	30 шт.
6		Шафа для одягу з висувною штангою 2-дверна Габаритні розміри: 702х405х2115 мм. Шафа закрита виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має внутрішню полицю та посилену перемичку. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Виріб обладнаний висувною штангою для одягу. Шафа встановлюється на металеві опори, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють рівно виставити її на нерівній підлозі. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.
7		Шафа закрита з 4-ма дверцятами Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа закрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 6 закритих полиць. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий(оклейка ПВХ 0,5-0,6мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	3 шт.

8		Шафа з полицями Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 5 закритих полиць, 3 відкритих та 2 шухляди на телескопічних направляючих повного висуву. Передбачене регулювання однієї полиці по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	2 шт.
9		Шафа напівзакрита Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 3 закритих та 3 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.
10		Шафа з дверцятами та полицями Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 4 закритих та 2 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.
Комплект меблів для теоретичного навчання з географії			
1		Стінка для інтерактивних класів Габаритні розміри стінки: 3600х460х2115 мм. Стінка складається з: • корпус; • задня стінка; • фасад; • дошка аудиторна; • розсувна система; • пластикові лотки з направляючими. Корпус та фасад стінки виготовлені з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. До складу стінки входять 4 дошки розміром 900х1244 мм: дві металеві дошки з магнітними якостями з спеціальним зносостійким покриттям зеленого кольору для письма крейдою та дві металеві дошки з магнітними якостями з спеціальним зносостійким покриттям білого кольору для письма маркером. Робоча поверхня	1 шт.

		дошок виготовлена зі сталевго листа (товщина 0,3 мм), вкритого зеленою та білою фарбою що забезпечує довготривале використання. Наповнення дошки - МДФ товщиною 6 мм (мілко-дисперсна фракція). Задня частина додатково вкрита металевим оцинкованим листом для міцності конструкції. Усі робочі поверхні по периметру обрамлені в анодований алюмінієвий профіль. Усі кути дошки захищені пластмасовими захисними кутниками, що запобігають травмуванню під час експлуатації та покращують зовнішній вигляд виробу. Стінка комплектується лотками розміром 310(±5%)x370(±5%)x150(±5%) у кількості 16 штук. Шафа комплектується лотками кольору магнолія <i>(або на вибір замовника)</i>, А також комплектується спеціальними пластиковими направляючими спеціальної форми для пластикового лотка, щоб унеможливити його перевертання та випадання. Пластикові направляючі містять спеціальні фіксаційні втулочні кріплення (аналог полицетримача) на своїй основі для можливості їх монтажу без гвинтів чи саморізів. Розсувна система складається з верхніх та нижніх алюмінієвих направляючих, вмонтованих у пази, а також з ходових механізмів, що кріпляться на задні частини дошок. Стінка має залізну основу для кріплення, але не комплектується навісними кріпленнями до основи, які поставляються разом з інтерактивною панеллю. Оклейка: ПВХ кольору товщиною 1 мм. Колір корпусу: бук артизан перламутровий. Колір фасаду: світло-сірий.	
2		Комплект столу письмового на металевому каркасі та тумби приставної Стіл письмовий на металевому каркасі Габаритні розміри: 1400x700x740 мм. Стіл складається з стільниці та екрану між металевими каркасами. Стільниця стола та екран виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Екран та стільниця оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Металеві частини стола виготовляються з квадратних труб 50x25x1,5 мм та 40x20x1,5 мм, а також мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова. Металевий каркас передбачає ніжки з регулюванням, що дає змогу компенсувати нерівності підлоги, а також захистити підлогу від пошкоджень. Колір ДСП: бук артизан перламутровий. Колір каркасу: чорний (RAL9005). Тумба приставна (правостороння) Габаритні розміри тумби приставної: 1100x400x680 мм. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною: корпус 18 мм, фасад 18 мм. Тумба має дверцю, та три шухляди на кулькових напрямних повного висунання. Верхня шухляда має замок. Також є три відкриті полиці. Ніжки та ручки пластикові, чорного кольору. Задня стінка –ХДФ 3мм Колір ДСП: бук артизан перламутровий.	1 шт.

3		Стілець для вчителя Габаритні розміри: Висота виробу – 950-1080 мм Габаритна ширина – 565 мм Габаритна глибина – 560 мм Висота посадки – 470-600 мм. Ширина сидіння – 460 мм Глибина поверхні сидіння – 475 мм Висота підлокітників – 210 мм. Макимально допустиме навантаження – не менше 130кг <u>Сидіння</u>: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон марки Ж2240 Н40, тканина, флізелін, поролон підвищеної зносостійкості, що не просідає при тривалій експлуатації <u>Спинка</u>: пластик, сітка, виготовлена з високоміцної, еластичної сітки складної тривимірної структури (3D-сітка). Матеріал повинен мати високу повітропроникність («дихаючий» ефект), зносостійкість до стирання та забезпечувати щільне прилягання й підтримку хребта. <u>Оббивка сидіння</u>: зносостійка меблева тканина, що легко очищується від забруднень та допускає вологе прибирання База (хрестовина): пластикова. Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра AG-01. Діапазон регулювання - не менше 130мм. Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність. Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT • кут нахилу 14° спарений; • жорсткість відкидання сидіння/спинки; • фіксація сидіння/спинки у горизонтальному положенні Підлокітники пластикові нерегульовані. Колір сітки: чорний Колір тканини: чорний Колір каркасу: чорний	1 шт.
4		Стілець напівм'який «Престиж» Габаритні розміри: 484x550x845 мм (h=460 мм). Матеріали та фурнітура: • Матеріал оббивки: Високоякісна цупка зносостійка меблева тканина з коефіцієнтом стирання не менше 40 000 циклів за Мартиндейлом. Матеріал повинен легко очищатися від пилу та бруду за допомогою вологої ганчірки. • Наповнювач сидіння та спинки: Еластичний пінополіуретан (поролон) високої щільності, стійкий до усадки та деформації під час тривалого використання. • Покриття каркасу: Стійке до корозії та царапин дзеркальне хромоване покриття (гальванічний хром) або зносостійке порошково-полімерне напилення. • Захист підлоги: Ніжки стільця повинні мати пластикові чи гумові заглушки-підп'ятники (ніжки-вставки), що щільно прилягають, захищають підлогове покриття від подряпин та забезпечують тихе пересування Каркас – квадратна металева труба розміром 20x20 мм, покриття нанесене напиленням порошкових полімерних матеріалів. Спинка та сидіння наповнені поролоном товщиною 20-30 мм, обтягнуті тканиною та прошиті армованою ниткою.	30 шт.

		Колір тканини: сірий. Колір каркасу: чорний (RAL9005)	
5		Стіл учнівський 1-місний з поліуретановою кромкою Габаритні розміри: 700x500x640-820мм. Стільниця виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18мм та має антисколізний виріз, по периметру кромкується поліуретановою (залитою) крайкою товщиною 6мм та пенал для приладдя з поліуретану та кромкований поліуретаном отвір під стаканчик, сірого кольору <i>(або на вибір замовника)</i>. На бокових стійках металевого каркасу закріплені гачки. Металевий екран з перфорацією виготовляється з листового металу товщиною 1мм, що надає столу сучасного естетичного вигляду. Полиця виготовляються з ЛДСП товщиною 18мм та оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Металеві частини виготовлені з плоскоовальних труб 50x30x1,2мм, 38x20x1,2мм, 30x15x1,2мм і круглої труби діаметром 25x1,2мм. Лижі каркасу виготовлені з плоскоовальної труби розміром 50x30x1,2мм та мають вертикальне розташування (меншою вертикальною стороною до підлоги), торці яких закриваються зовнішніми пластиковими наконечниками. Каркас та перфорований екран мають захисне декоративне покриття – фарба порошкова. Регулювання висоти столу здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. Колір каркасу: чорний (RAL9005) Колір ДСП: сірий <i>(або на вибір замовника)</i>	30 шт.
6		Шафа для одягу з висувною штангою 2-дверна Габаритні розміри: 702x405x2115 мм. Шафа закрита виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має внутрішню полицю та посилену перемичку. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Виріб обладнаний висувною штангою для одягу. Шафа встановлюється на металеві опори, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють рівно виставити її на нерівній підлозі. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.
7		Шафа закрита з 4-ма дверцятами Габаритні розміри: 702x405x2115мм. Шафа закрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 6 закритих полиць. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий(оклейка ПВХ 0,5-0,6мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами,що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	3 шт.

8		Шафа з полицями Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 5 закритих полиць, 3 відкритих та 2 шухляди на телескопічних направляючих повного висуву. Передбачене регулювання однієї полиці по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	2 шт.
9		Шафа напівзакрита Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 3 закритих та 3 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.
10		Шафа з дверцятами та полицями Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 4 закритих та 2 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.
Комплект меблів для теоретичного навчання 2			
1		Стіл письмовий на металевому каркасі Габаритні розміри: 1400х700х740 мм. Стіл складається з стільниці та екрану між металевими каркасами. Стільниця стола та екран виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Екран та стільниця оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Металеві частини стола виготовляються з квадратних труб 50х25х1,5 мм та 40х20х1,5 мм, а також мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова. Металевий каркас передбачає ніжки з регулюванням, що дає змогу компенсувати нерівності підлоги, а також захистити підлогу від пошкоджень. Колір ДСП: бук артизан перламутровий. Колір каркасу: чорний (RAL9005).	6 шт.

2		Стілець напівм'який «Престиж» Габаритні розміри: 484х550х845 мм (h=460 мм). Матеріали та фурнітура: ● Матеріал оббивки: Високоякісна цупка зносостійка меблева тканина з коефіцієнтом стирання не менше 40 000 циклів за Мартиндейлом. Матеріал повинен легко очищатися від пилу та бруду за допомогою вологої ганчірки. ● Наповнювач сидіння та спинки: Еластичний пінополіуретан (поролон) високої щільності, стійкий до усадки та деформації під час тривалого використання. ● Покриття каркасу: Стійке до корозії та царапин дзеркальне хромоване покриття (гальванічний хром) або зносостійке порошково-полімерне напилення. ● Захист підлоги: Ніжки стільця повинні мати пластикові чи гумові заглушки-підп'ятники (ніжки-вставки), що щільно прилягають, захищають підлогове покриття від подряпин та забезпечують тихе пересування Каркас – квадратна металева труба розміром 20х20 мм, покриття нанесене напиленням порошкових полімерних матеріалів. Спинка та сидіння наповнені поролоном товщиною 20-30 мм, обтягнуті тканиною та прошиті армованою ниткою. Колір тканини: сірий. Колір каркасу: чорний (RAL9005)	6 шт.
3		Шафа напівзакрита Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 3 закритих та 3 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артізан перламутровий(оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.
4		Шафа для одягу з висувною штангою 2-дверна Габаритні розміри: 702х405х2115 мм. Шафа закрита виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має внутрішню полицю та посилену перемичку. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Виріб обладнаний висувною штангою для одягу. Шафа встановлюється на металеві опори, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють рівно виставити її на нерівній підлозі. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.
Комплект меблів для (Фото-студія)			

1		Стіл 2-місний розкладний на металевому каркасі Габаритні розміри: 1200х500х760 мм Стіл призначений для використання у навчальних аудиторіях, офісах, лабораторіях та тимчасових робочих зонах. Розкладна конструкція дозволяє компактно зберігати та транспортувати виріб. Габаритні розміри столу • ширина – 1200 мм. • глибина – 500 мм. • висота – 760 мм. Стільниця виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Оклеюються крайковою ПВХ-стрічкою товщиною 1,0 мм. • стільниця – 1,0 мм. Каркас столу виготовлений із профільної труби 20×20×1.2 мм. У вузлах опор приварені елементи з труби 15×15×2.0 мм, що виконують функцію посадкових елементів для кріплення стяжки. Верхня та нижня горизонтальна стяжки виконані з труби 20×20×1.2 мм. Конструкція передбачає складання за рахунок шарнірних з'єднань бічних опор. Каркас обладнаний регульованими опорами, які дають змогу компенсувати нерівності підлоги та підігнати висоту столу під потреби користувача. На ніжках передбачені пластикові наконечники, що запобігають подряпинам і пошкодженню підлоги. Всі металеві елементи покриваються порошковою емаллю, яка надає привабливого зовнішнього вигляду та захищає від корозії. Колір ДСП: бук артизан перламутровий. Колір каркасу: чорний (RAL9005).	5 шт.
2		Стілець напівм'який ISO, тканина Габаритні розміри: 430х470х840 мм. Каркас стільця виготовляється з квадратної металевої труби розміром 20х20 мм. Покриття наноситься напиленням порошкових полімерних матеріалів. Спинка наповнюється поролоном тощиною 10 мм, сидіння наповнюється поролоном товщиною 20 мм. Товщина сидіння - 8,5-9,5 мм. Зверху спинка та сидіння обтягуються тканиною. Колір тканини: сірий. Колір каркасу: чорний (RAL9005).	12 шт.
3		Шафа для одягу з висувною штангою 2-дверна Габаритні розміри: 702х405х2115 мм. Шафа закрита виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має внутрішню полицю та посилену перемичку. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Виріб обладнаний висувною штангою для одягу. Шафа встановлюється на металеві опори, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють рівно виставити її на нерівній підлозі. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.

4		Комплект столу письмового на металевому каркасі та тумби приставної Стіл письмовий на металевому каркасі Габаритні розміри: 1400х700х740 мм. Стіл складається з стільниці та екрану між металевими каркасами. Стільниця стола та екран виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Екран та стільниця оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Металеві частини стола виготовляються з квадратних труб 50х25х1,5 мм та 40х20х1,5 мм, а також мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова. Металевий каркас передбачає ніжки з регулюванням, що дає змогу компенсувати нерівності підлоги, а також захистити підлогу від пошкоджень. Колір ДСП: бук артизан перламутровий. Колір каркасу: чорний (RAL9005). Тумба приставна (правостороння) Габаритні розміри тумби приставної: 1100х400х680 мм. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною: корпус 18 мм, фасад 18 мм. Тумба має дверцю, та три шухляди на кулькових напрямних повного висунання. Верхня шухляда має замок. Також є три відкриті полиці. Ніжки та ручки пластикові, чорного кольору. Задня стінка –ХДФ 3мм Колір ДСП: бук артизан перламутровий.	1 шт.
Комплект меблів для кабінету теоретичного навчання 3			
1		Стінка для інтерактивних класів Габаритні розміри стінки: 3600х460х2115 мм. Стінка складається з: • корпус; • задня стінка; • фасад; • дошка аудиторна; • розсувна система; • пластикові лотки з направляючими. Корпус та фасад стінки виготовлені з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. До складу стінки входять 4 дошки розміром 900х1244 мм: дві металеві дошки з магнітними якостями з спеціальним зносостійким покриттям зеленого кольору для письма крейдою та дві металеві дошки з магнітними якостями з спеціальним зносостійким покриттям білого кольору для письма маркером. Робоча поверхня дошок виготовлена зі сталевого листа (товщина 0,3 мм), вкритого зеленою та білою фарбою що забезпечує довготривале використання. Наповнення дошки - МДФ товщиною 6 мм (мілко-дисперсна фракція). Задня частина додатково вкрита металевим оцинкованим листом для міцності конструкції. Усі робочі поверхні по периметру обрамлені в анодований алюмінієвий профіль. Усі кути дошки захищені пластмасовими захисними кутниками, що запобігають травмуванню під час експлуатації та покращують зовнішній вигляд виробу. Стінка комплектується лотками розміром 310(±5%)х370(±5%)х150(±5%) у кількості 16 штук. Шафа комплектується лотками кольору магнолія (або на вибір замовника), А також комплектується спеціальними пластиковими направляючими спеціальної форми для пластикового лотка, щоб унеможливити його перевертання та випадання. Пластикові направляючі містять спеціальні фіксаційні втулочні кріплення (аналог полицетримача) на своїй основі для можливості їх монтажу	1 шт.

		без гвинтів чи саморізів. Розсувна система складається з верхніх та нижніх алюмінієвих направляючих, вмонтованих у пази, а також з ходових механізмів, що кріпляться на задні частини дошок. Стінка має залізну основу для кріплення, але не комплектується навісними кріпленнями до основи, які поставляються разом з інтерактивною панеллю. Оклейка: ПВХ кольору товщиною 1 мм. Колір корпусу: бук артизан перламутровий. Колір фасаду: світло-сірий	
2		Комплект столу письмового на металевому каркасі та тумби приставної Стіл письмовий на металевому каркасі Габаритні розміри: 1400x700x740 мм. Стіл складається з стільниці та екрану між металевими каркасами. Стільниця стола та екран виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Екран та стільниця оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Металеві частини стола виготовляються з квадратних труб 50x25x1,5 мм та 40x20x1,5 мм, а також мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова. Металевий каркас передбачає ніжки з регулюванням, що дає змогу компенсувати нерівності підлоги, а також захистити підлогу від пошкоджень. Колір ДСП: бук артизан перламутровий. Колір каркасу: чорний (RAL9005). Тумба приставна (правостороння) Габаритні розміри тумби приставної: 1100x400x680 мм. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною: корпус 18 мм, фасад 18 мм. Тумба має дверцю, та три шухляди на кулькових напрямних повного висування. Верхня шухляда має замок. Також є три відкриті полиці. Ніжки та ручки пластикові, чорного кольору. Задня стінка –ХДФ 3мм Колір ДСП: бук артизан перламутровий.	1 шт.
3		Стілець для вчителя Габаритні розміри: Висота виробу – 950-1080 мм Габаритна ширина – 565 мм Габаритна глибина – 560 мм Висота посадки – 470-600 мм. Ширина сидіння – 460 мм Глибина поверхні сидіння – 475 мм Висота підлокітників – 210 мм. Макимально допустиме навантаження – не менше 130кг Сидіння: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон марки Ж2240 Н40, тканина, флізелін, поролон підвищеної зносостійкості, що не просідає при тривалій експлуатації Спинка: пластик, сітка, виготовлена з високоміцної, еластичної сітки складної тривимірної структури (3D-сітка). Матеріал повинен мати високу повітропроникність («дихаючий» ефект), зносостійкість до стирання та забезпечувати щільне прилягання й підтримку хребта. Оббивка сидіння: зносостійка меблева тканина, що легко очищується від забруднень та допускає вологе прибирання База (хрестовина): пластикова. Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра AG-01. Діапазон регулювання - не менше 130мм. Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а	1 шт.

		сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликami гарантують надійність і мобільність. Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT • кут нахилу 14° спарений; • жорсткість відкидання сидіння/спинки; • фіксація сидіння/спинки у горизонтальному положенні Підлокітники пластикові нерегульовані. Колір сітки: чорний Колір тканини: чорний Колір каркасу: чорний	
4		Стілець напівм'який ISO, тканина Габаритні розміри: 430x470x840 мм. Каркас стільця виготовляється з квадратної металевої труби розміром 20x20 мм. Покриття наноситься напиленням порошкових полімерних матеріалів. Спинка наповнюється поролоном товщиною 10 мм, сидіння наповнюється поролоном товщиною 20 мм. Товщина сидіння - 8,5-9,5 мм. Зверху спинка та сидіння обтягуються тканиною. Колір тканини: сірий. Колір каркасу: чорний (RAL9005).	16 шт.
5		Стіл учнівський 2-місний, з поліуретановою крайкою, регулюється для ростових груп №4-7. Габаритні розміри: 1200x500x640-820мм. Стіл складається з стільниці ергономічної форми, екрану та полиці з перегородкою, яка встановлюється між металевими каркасами. На бокових стійках каркасу закріплені гачки. Деревинні деталі стола виготовлені з ламінованої ДСП 18 мм. Стільниця по периметру кромкується поліуретановою (залитою) крайкою товщиною 6мм та має два пенала для приладдя з поліуретану. Крайки екрану, полиці та перегородки личкуються матеріалом для крайок – ПВХ товщиною 0,5 мм. Металеві частини виготовлені з плоскоовальних труб 50x30x1,2 мм, 38x20x1,2 мм, 30x15x1,2 мм і круглої труби діаметром 25x1,2 мм, а також мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова. Регулювання висоти здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. На торцях каркасу закріплені зовнішні пластикові наконечники. Крім отвору на каркасі, через який видно кольорове маркування ростових груп при регулюванні висоти столу, за допомогою лазерного гравіювання нанесена шкала маркування. Колір каркасу: чорний (RAL9005) Колір ДСП: сірий (або на вибір замовника)	8 шт.
6		Шафа для одягу з висувною штангою 2-дверна Габаритні розміри: 702x405x2115 мм. Шафа закрита виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має внутрішню полицю та посилену перемичку. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Виріб обладнаний висувною штангою для одягу. Шафа встановлюється на металеві опори, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють рівно виставити її на нерівній підлозі. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.
Комплект меблів для кабінету інформатики_1			

1		Стілець для вчителя Габаритні розміри: Висота виробу – 950-1080 мм Габаритна ширина – 565 мм Габаритна глибина – 560 мм Висота посадки – 470-600 мм. Ширина сидіння – 460 мм Глибина поверхні сидіння – 475 мм Висота підлокітників – 210 мм. Макимально допустиме навантаження – не менше 130кг <u>Сидіння</u>: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон марки Ж2240 Н40, тканина, флізелін, поролон підвищеної зносостійкості, що не просідає при тривалій експлуатації <u>Спинка</u>: пластик, сітка, виготовлена з високоміцної, еластичної сітки складної тривимірної структури (3D-сітка). Матеріал повинен мати високу повітропроникність («дихаючий» ефект), зносостійкість до стирання та забезпечувати щільне прилягання й підтримку хребта. <u>Оббивка сидіння</u>: зносостійка меблева тканина, що легко очищується від забруднень та допускає вологе прибирання База (хрестовина): пластикова. Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра AG-01. Діапазон регулювання - не менше 130мм. Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність. Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT • кут нахилу 14° спарений; • жорсткість відкидання сидіння/спинки; • фіксація сидіння/спинки у горизонтальному положенні Підлокітники пластикові нерегульовані. Колір сітки: чорний Колір тканини: чорний Колір каркасу: чорний	1 шт
2		Стілець напівм'який ISO, тканина Габаритні розміри: 430x470x840 мм. Каркас виготовлений з квадратної металевої труби розміром 20x20 мм. Покриття нанесене напиленням порошкових полімерних матеріалів. Спинка та сидіння наповнені поролоном товщиною 5-20 мм, обтягнуті тканиною та прошиті армованою ниткою. Колір тканини: сірий. Колір каркасу: чорний (RAL9005)	16 шт.
3		Стілець напівм'який «Престиж» Габаритні розміри: 484x550x845 мм (h=460 мм). Матеріали та фурнітура: • Матеріал оббивки: Високоякісна цупка зносостійка меблева тканина з коефіцієнтом стирання не менше 40 000 циклів за Мартиндейлом. Матеріал повинен легко очищатися від пилу та бруду за допомогою вологої ганчірки. • Наповнювач сидіння та спинки: Еластичний пінополіуретан (поролон) високої щільності, стійкий до усадки та деформації під час тривалого використання. • Покриття каркасу: Стійке до корозії та царапин дзеркальне хромоване покриття (гальванічний хром) або зносостійке порошково-полімерне напилення. • Захист підлоги: Ніжки стільця повинні мати пластикові чи гумові	16 шт.

		заглушки-підп'ятники (ніжки-вставки), що щільно прилягають, захищають підлогове покриття від подряпин та забезпечують тихе пересування Каркас – квадратна металева труба розміром 20х20 мм, покриття нанесене напиленням порошкових полімерних матеріалів. Спинка та сидіння наповнені поролоном товщиною 20-30 мм, обтягнуті тканиною та прошиті армованою ниткою. Колір тканини: сірий. Колір каркасу: чорний (RAL9005)	
4		Шафа з полицями Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 5 закритих полиць, 3 відкритих та 2 шухляди на телескопічних направляючих повного висуву. Передбачене регулювання однієї полиці по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	2 шт.
5		Тумба (ліва) Габаритні розміри: 702х405х1105мм. Тумба з однією дверкою. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Виріб має 3 закритих та 3 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір ДСП). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір ДСП). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.
6		Тумба (права) Габаритні розміри: 702х405х1105мм. Тумба з однією дверкою. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Виріб має 3 закритих та 3 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір ДСП). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір ДСП). Виріб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	1 шт.

7		Шафа для одягу з висувною штангою 2-дверна Габаритні розміри: 702x405x2115 мм. Шафа закрита виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має внутрішню полицю та посилену перемичку. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Виріб обладнаний висувною штангою для одягу. Шафа встановлюється на металеві опори, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють рівно виставити її на нерівній підлозі. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	2 шт.
8		Шафа закрита з 4-ма дверцятами Габаритні розміри: 702x405x2115мм. Шафа закрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 6 закритих полиць. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір корпусу – Бук Артизан перламутровий(оклейка ПВХ 0,5-0,6мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Виріб обладнаний металевими опорами,що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	2 шт.
9		Стіл учнівський 1-місний з поліуретановою кромкою Габаритні розміри: 700x500x640-820мм. Стільниця виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18мм та має антисколізний виріз, по периметру кромкується поліуретановою (залитою) крайкою товщиною 6мм та пенал для приладдя з поліуретану, сірого кольору <i>(або на вибір замовника)</i>. На бокових стійках металевого каркасу закріплені гачки. Металевий екран з перфорацією виготовляється з листового металу товщиною 1мм, що надає столу сучасного естетичного вигляду. Полиця виготовляються з ЛДСП товщиною 18мм та оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Металеві частини виготовлені з плоскоовальних труб 50x30x1,2мм, 38x20x1,2мм, 30x15x1,2мм і круглої труби діаметром 25x1,2мм. Лижі каркасу виготовлені з плоскоовальної труби розміром 50x30x1,2мм та мають вертикальне розташування (меншою вертикальною стороною до підлоги), торці яких закриваються зовнішніми пластиковими наконечниками. Каркас та перфорований екран мають захисне декоративне покриття – фарба порошкова. Регулювання висоти столу здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. Колір каркасу: чорний (RAL9005) Колір ДСП: сірий <i>(або на вибір замовника)</i>	16

10		Комплект столу письмового на металевому каркасі та тумби приставної Стіл письмовий на металевому каркасі Габаритні розміри: 1400х700х740 мм. Стіл складається з стільниці та екрану між металевими каркасами. Стільниця стола та екран виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Екран та стільниця оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Металеві частини стола виготовляються з квадратних труб 50х25х1,5 мм та 40х20х1,5 мм, а також мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова. Металевий каркас передбачає ніжки з регулюванням, що дає змогу компенсувати нерівності підлоги, а також захистити підлогу від пошкоджень. Колір ДСП: бук артизан перламутровий. Колір каркасу: чорний (RAL9005). Тумба приставна (правостороння або лівостороння) Габаритні розміри тумби приставної: 1100х400х680 мм. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною: корпус 18 мм, фасад 18 мм. Тумба має дверцю, та три шухляди на кулькових напрямних повного висунання. Верхня шухляда має замок. Також є три відкриті полиці. Ніжки та ручки пластикові, чорного кольору. Задня стінка –ХДФ 3мм Колір ДСП: бук артизан перламутровий.	1 шт.
11		Стіл 1 - місний на металевому каркасі Габаритні розміри: 800х600х760 мм. Стіл складається зі стільниці та металевого каркасу. Конструкція підсилена стяжками для забезпечення жорсткості та надійності. Габаритні розміри столу • ширина – 800 мм. • глибина – 600 мм. • висота – 760 мм. Стільниця виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Оклеюються крайковою ПВХ-стрічкою товщиною 1,0 мм. • стільниця – 1,0 мм. Стільниця обладнана двома отворами з пластиковими заглушками для виводу кабелів. Каркас столу виготовляється з профільної труби 30×20×1.2 мм. Для монтажу стяжок до каркасу приварені елементи 15×15×2.0 мм, на які встановлюються стяжки 20×20×1.2 мм мм. Нижня горизонтальна стяжка також виконана з труби 30×20×1.2 мм, що забезпечує стабільність конструкції. Каркас обладнаний регульованими опорами, які дають змогу компенсувати нерівності підлоги та підігнати висоту столу під потреби користувача. На ніжках передбачені пластикові наконечники, що запобігають подряпинам і пошкодженню підлоги. Всі металеві елементи покриваються порошковою емаллю, яка надає привабливого зовнішнього вигляду та захищає від корозії. Колір ДСП: бук артизан перламутровий Колір каркасу: чорний (RAL9005).	16
Комплект меблів для кабінету інформатики/робототехніки 2			

1		Пенал з полицями Габаритні розміри: 360х405х2115мм. Пенал відкритий з полочками. Виготовлений з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Вириб має три полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Також передбачено установку 10-ти пластикових висувних лотків розміром 310(±5%)х370(±5%)х75(±5%) мм на пластикових направляючих. Колір – Бук Артізан перламутровий(оклейка ПВХ 0,5мм в тон). Вириб обладнаний металевими опорами,що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус) Колір лотків: на вибір замовника	4 шт.
2		Шафа з полицями Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 5 закритих полиць,3 відкритих та 2 шухляди на телескопічних направляючих повного висуву. Передбачене регулювання однієї полиці по висоті. Колір корпусу – Бук Артізан перламутровий (оклейка ПВХ 0,5мм в колір). Колір фасадів – Світло-сірий (оклейка ПВХ -1мм в колір). Вириб обладнаний металевими опорами,що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), світло-сірий (фасад)	2 шт.
3		Шафа з полицями відкрита Габаритні розміри: 702х405х2115мм. Шафа напівзакрита. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 4 полиці , 2 з них – закриті . Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. А також передбачено установку 20-ти пластикових висувних лотків розміром 310(±5%)х370(±5%)х75(±5%) на пластикових направляючих. Вириб обладнаний металевими опорами, що регулюються по висоті 0-30мм і дозволяють виставити його на нерівній підлозі. Задня стінка – ХДФ 2,5мм. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), дуб молочний (фасад). Колір лотків: на вибір замовника	2 шт.
4		Стілець для вчителя Габаритні розміри: Висота виробу – 950-1080 мм Габаритна ширина – 565 мм Габаритна глибина – 560 мм Висота посадки – 470-600 мм. Ширина сидіння – 460 мм Глибина поверхні сидіння – 475 мм Висота підлокітників – 210 мм. Макимально допустиме навантаження – не менше 130кг <u>Сидіння:</u> гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон марки Ж2240 Н40, тканина, флізелін, поролон підвищеної зносостійкості, що не просідає при тривалій експлуатації <u>Спинка:</u> пластик, сітка, виготовлена з високоміцної, еластичної сітки складної тривимірної структури (3D-сітка). Матеріал повинен мати високу повітропроникність («дихаючий» ефект), зносостійкість до стирання та забезпечувати щільне прилягання й підтримку хребта. <u>Оббивка сидіння:</u> зносостійка меблева тканина, що легко	1 шт.

		очищується від забруднень та допускає вологе прибирання База (хрестовина): пластикова. Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра AG-01. Діапазон регулювання - не менше 130мм. Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність. Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT • кут нахилу 14° спарений; • жорсткість відкидання сидіння/спинки; • фіксація сидіння/спинки у горизонтальному положенні Підлокітники пластикові нерегульовані. Колір сітки: чорний Колір тканини: чорний Колір каркасу: чорний	
5		Стілець напівм'який «Престиж» Габаритні розміри: 484x550x845 мм (h=460 мм). Матеріали та фурнітура: • Матеріал оббивки: Високоякісна цупка зносостійка меблева тканина з коефіцієнтом стирання не менше 40 000 циклів за Мартиндейлом. Матеріал повинен легко очищатися від пилу та бруду за допомогою вологої ганчірки. • Наповнювач сидіння та спинки: Еластичний пінополіуретан (поролон) високої щільності, стійкий до усадки та деформації під час тривалого використання. • Покриття каркасу: Стійке до корозії та царапин дзеркальне хромоване покриття (гальванічний хром) або зносостійке порошково-полімерне напилення. • Захист підлоги: Ніжки стільця повинні мати пластикові чи гумові заглушки-підп'ятники (ніжки-вставки), що щільно прилягають, захищають підлогове покриття від подряпин та забезпечують тихе пересування Каркас – квадратна металева труба розміром 20x20 мм, покриття нанесене напиленням порошкових полімерних матеріалів. Спинка та сидіння наповнені поролоном товщиною 20-30 мм, обтягнуті тканиною та прошиті армованою ниткою. Колір тканини: сірий. Колір каркасу: чорний (RAL9005)	16 шт.

6		Стіл для робототехніки Габаритні розміри: 2000x1500x808 мм. Стіл призначений для використання в освітніх закладах у сфері робототехніки, моделювання та STEM-навчання. Його конструкція дозволяє зручно зберігати навчальні матеріали, електронні компоненти та інструменти безпосередньо в робочій зоні. Габаритні розміри столу: ширина – 2000 мм.; глибина – 1500 мм.; висота – 808 мм. Стіл виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Видимі частини оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1,0 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. По периметру передбачено захисний бортик висотою 70 мм, що запобігає падінню деталей зі столу. Під стільницею передбачені ребра жорсткості забезпечують додаткову жорсткість конструкції та перешкоджають прогину при тривалому навантаженні. Передбачена можливість комплектування пластиковими лотками з пластиковими направляючими у кількості 12 штук на кожен бок столу розміром 310(±5%)x370(±5%)x150(±5%) мм. Колір ДСП: сірий. Колір лотків: на вибір замовника	1 шт.
7		Стіл учнівський 1-місний з поліуретановою кромкою Габаритні розміри: 700x500x640-820мм. Стільниця виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18мм та має антискользяний виріз, по периметру кромкується поліуретановою (залитою) крайкою товщиною 6мм та пенал для приладдя з поліуретану, сірого кольору (або на вибір замовника). На бокових стійках металевих каркасу закріплені гачки. Металевий екран з перфорацією виготовляється з листового металу товщиною 1мм, що надає столу сучасного естетичного вигляду. Полиця виготовляється з ЛДСП товщиною 18мм та оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Металеві частини виготовлені з плоскоовальних труб 50x30x1,2мм, 38x20x1,2мм, 30x15x1,2мм і круглої труби діаметром 25x1,2мм. Лижі каркасу виготовлені з плоскоовальної труби розміром 50x30x1,2мм та мають вертикальне розташування (меншою вертикальною стороною до підлоги), торці яких закриваються зовнішніми пластиковими наконечниками. Каркас та перфорований екран мають захисне декоративне покриття – фарба порошкова. Регулювання висоти столу здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. Колір каркасу: чорний (RAL9005) Колір ДСП: сірий (або на вибір замовника)	16
8		Стілець напів'який ISO, тканина Габаритні розміри: 430x470x840 мм. Каркас виготовлений з квадратної металевої труби розміром 20x20 мм. Покриття нанесене напиленням порошкових полімерних матеріалів. Спинка та сидіння наповнені поролоном товщиною 5-20 мм, обтягнуті тканиною та прошиті армованою ниткою. Колір тканини: сірий. Колір каркасу: чорний (RAL9005)	16

3. Вимоги щодо якості предмета закупівлі визначались з урахуванням вказаних нижче нормативних актів, які регламентують вказані питання:

Предмет закупівлі повинен відповідати вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 574 від 29.04.2020 року «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та

обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій».

Вимоги до меблів визначаються відповідно до санітарного законодавства та національних стандартів України, зокрема ДСТУ EN 1729-1:2022 (EN 1729-1:2015, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 1729-1:2015/AC:2016, IDT) «Меблі. Стільці та столи для навчальних закладів. Частина 1. Функціональні розміри», затвердженим наказом державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 28 грудня 2022 року № 285. Меблі мають бути виготовлені з матеріалів, що є придатними для використання в навчальних закладах і відповідають гігієнічним та санітарним нормам України (зокрема: [Державним санітарним нормам та правилам «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»](#), затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 2012 року № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 січня 2013 року за № 87/22619, та [Санітарному регламенту для закладів загальної середньої освіти](#), затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року № 2205, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1111/35394).

3.1. При поставці товар повинен бути новим (таким, що не був в експлуатації), без зовнішніх пошкоджень, не брудний, та не мати дефектів пов'язаних з матеріалом, з якого він виготовлений, та бути укомплектованими інструкціями про використання та зберігання викладеними українською мовою, та обов'язковими методичними матеріалами для різних видів робіт відповідно до освітніх та навчальних програм.

3.2. Товар повинен бути в непошкодженій упаковці, яка повинна забезпечити повне збереження Товару від всякого роду пошкоджень, знищення, псування, погіршення його якісних характеристик, втрати товарного виду, деформування під час транспортування і зберігання.

3.3. Маркування кожної одиниці Товару повинно відповідати вимогам чинного законодавства України, а також вимогам і стандартам виробника Товару, що містить ярлик з найменуванням виробника, марку (артикул), його основні технічні характеристики, розмір, дату виготовлення, а також інформацію щодо країни походження та іншу інформацію, яку виробник вважає за потрібне.

3.4. Термін експлуатації товару, повинен складати не менше строку встановленого виробником.

3.5. Пропоновані учасником товари за своїми екологічними чи іншими характеристиками повинні відповідати вимогам, установленим у тендерній документації.

3.6. Запропонований товар повинен відповідати вимогам санітарного законодавства, пожежній та електробезпеці, вимогам охорони здоров'я здобувачів освіти і охорони праці працівників закладів освіти.

4. Для підтвердження якості предмета закупівлі встановленим Замовником вимогам Учасник в складі пропозиції надає:

4.1. Копія сертифікату відповідності та/або декларації про відповідність, а також протоколу(-ів) випробувань до них. Документи мають підтверджувати відповідність столів та стільців учнівських вимогам ДСТУ EN 1729-1:2022 та ДСТУ EN 1729-2:2022 (або їх еквівалентам). Сертифікат/декларація та протокол(-и) повинні бути видані органами з оцінки відповідності та лабораторіями, акредитованими Національним агентством з акредитації України (НААУ або еквівалент).

4.2. Учасник надає копію(-ї) протоколу(-ів) випробувань металевих труб, фарби порошкової, ЛДСП, ХДФ, крайки ПВХ, HPL, фанери, фурнітури, пластикових лотків, пластикових направляючих, МДФ на відповідність вимогам НРБУ-97/Д-2000 щодо показників питомої активності природних радіонуклідів. Протоколи повинні бути видані акредитованою випробувальною лабораторією/центром (НААУ або еквівалент).

4.3. Учасник надає копію(-ї) протоколу(-ів) випробувань випробувань ЛДСП, ХДФ, крайки ПВХ, HPL, фанери на відповідність ДСанПіН 8.2.1-181-2012 щодо масової концентрації формальдегіду та фенолу. Протоколи повинні бути видані акредитованою випробувальною лабораторією/центром (НААУ або еквівалент).

4.4. Учасник надає копію(-ї) протоколу(-ів) випробувань на ламіновану ДСП та фанеру з покриттям HPL (або на готові вироби з такими покриттями) щодо відповідності показникам:

ударної міцності, стійкості до стирання та дії холодних рідин згідно з чинними ДСТУ (або іншими міжнародними стандартами, такими як EN чи ISO). Протоколи повинні бути видані випробувальною лабораторією, акредитованою на відповідність ДСТУ EN ISO/IEC 17025 (НААУ або еквівалент).

4.5. Копія діючого сертифікату на систему управління якістю ДСТУ EN ISO 9001:2018 (або ISO 9001:2015, або інший еквівалент), виданий на ім'я виробника або учасника. Сертифікат має бути виданий органом з сертифікації, акредитованим Національним агентством з акредитації України (НААУ або еквівалент).

4.6. Копія діючого сертифікату на систему екологічного менеджменту ДСТУ ISO 14001:2015 (або ISO 14001:2015, або інший еквівалент), виданий на ім'я виробника або учасника. Сертифікат має бути виданий органом з сертифікації, акредитованим Національним агентством з акредитації України (НААУ або еквівалент).

4.7. Копія діючого сертифікату на систему управління охороною здоров'я та безпекою праці ДСТУ ISO 45001:2019 (або ISO 45001:2018, або інший еквівалент), виданий на ім'я виробника або учасника. Сертифікат має бути виданий органом з сертифікації, акредитованим Національним агентством з акредитації України (НААУ або еквівалент).

4.8. Учасник надає гарантійний лист, яким підтверджує:

- Виїзд представника або надання письмової відповіді щодо способу усунення недоліків — протягом 2 робочих днів.

- Повне усунення дефектів або заміну бракованого товару — протягом 10 робочих днів (або 5 днів для дрібного ремонту).

4.9. Гарантійний лист, яким Учасник підтверджує, що товар, який пропонується до постачання, є новим, таким, що не був у використанні, та повністю відповідає технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі.

4.10. Гарантійний лист, яким Учасник підтверджує зобов'язання здійснити доставку, розвантаження, занесення до приміщень (незалежно від поверху), а також якісне збирання та розстановку меблів згідно з вказівками Замовника. Всі витрати, пов'язані з доставкою, збиранням та вивезенням пакувальної тари (сміття), покладаються на Учасника та мають бути включені до ціни тендерної пропозиції.

4.11. Довідка в довільній формі якою учасник підтверджує, що запропонований до постачання товар та матеріали походять з прийнятних країн відповідно до вимог ст. 5 Угоди.

Всі вище перелічені документи повинні бути чинними на дату розкриття пропозицій.

4.12. **Порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам** згідно із формою, що наведена у Таблиці (обов'язково зазначається країна походження, конкретні параметри та технічні характеристики товару, який пропонує Учасник. Не допускається зазначення висловів «не менше» та «не більше», «орієнтовний/а/і». Зазначення таких висловів буде вважатися таким, що не відповідає умовам технічної специфікації закупівлі).

У разі відсутності зазначених вимог пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам та відхиляється), складену учасником згідно з **Таблицею**.

Таблиця

Порівняльна таблиця відповідності запропонованого товару технічним вимогам

№ з/п	Найменування товару	Опис та технічні характеристики складових Товару, що вимагаються Замовником	Опис та технічні характеристики складових Товару, що пропонуються Учасником*	Країна походження товару**
1.		...	...	...

* Зазначається учасником конкретні параметри та технічні характеристики товару, який пропонує Учасник.

**Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.

4.13. Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником, до основних технічних та

якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад, зазначена тільки «назва товару», або «еквівалент»), тендерна пропозиція такого учасника вважається як така, що не відповідає умовам технічної специфікації.

4.14. У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об'єктивним критеріям. (У такому випадку Замовник зобов'язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.)

У разі подання Учасником в складі пропозиції **«Технічний паспорт на товар»**, він повинен містити детальну інформацію про конкретні характеристики та властивості товару, а також вказівки щодо його безпечного використання та гарантії виробника.