



«Автоприцеп-КамАЗ»

**КАТАЛОГ
деталей и узлов
прицепа
СЗАП-8357
и его модификаций**

Правила пользования каталогом.

Каталог узлов и деталей составлен на основании действующей на **01.10.06** г. технической документации и охватывает всю номенклатуру деталей, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте прицепа модели **8357** и его модификаций.

Каталог состоит из следующих разделов:

1. **Техническая характеристика прицепа мод. 8357 и его модификаций.**
2. **Указатель групп и подгрупп.**
3. **Указатель покупных деталей.**
4. **Указатель нормализованных деталей.**
5. **Узлы и детали.**
6. **Покупные детали и узлы.**
7. **Нормализованные детали.**
8. **Номерной указатель.**

В разделе «**Указатель групп и подгрупп**» приведен порядок расположения каждой сборочной единицы и её принадлежность к определенной группе или подгруппе. Ознакомление с указателем групп и подгрупп облегчает последующую работу с каталогом

В разделе «**Указатель покупных деталей**» указана страница, на которой можно найти ту или иную покупную деталь.

В разделе «**Указатель нормализованных деталей**» указана страница, на которой можно найти нужную нормализованную деталь.

В разделе «**Узлы и детали**» даны номера деталей, наименование, количество деталей на подгруппу, номер рисунка данной подгруппы или узла и номер позиции детали на рисунке. Кроме этого, в примечании даны указания о совместной применяемости или возможной замене.

Все узлы и детали, объединенные в группы и подгруппы по функциональному признаку, расположены в порядке возрастания номеров.

Узлы и детали обозначены по единой семизначной системе нумерации, за исключением нормализованных, покупных и заимствованных узлов и деталей. По этой системе номер узла или детали, например **8357106-2801035**, состоит из следующих элементов:

83571 – первые четыре или пять цифр, отделяемые дефисом от семизначного номера детали (узла), обозначают индекс модели или модификации изделия;

06 – следующие две цифры, отделяемые дефисом от семизначного номера детали (узла), указывают на климатическое или экспортное исполнение (**00** – для умеренного климата (не указывается в обозначении); **06** – экспортное исполнение; **07** – для тропического климата и т.д.);

28 – первые две цифры семизначного номера детали (узла) обозначают номер группы «Рама в сборе»;

01 – третья и четвертая цифры семизначного номера детали (узла) обозначают номер подгруппы «Детали рамы»;

035 – пятая, шестая и седьмая цифры семизначного номера детали (узла) обозначают порядковый номер детали (узла).

Цифровые индексы **01**, **02**, **03** и т.д., например **8357-2801036-01**, стоящие после номера детали (узла) через дефис, указывают, что деталь (узел) в процессе производства подвергалась изменению, но взаимозаменяема с первоначальной деталью (без индекса) и между собой.

Индексы **10**, **11**, **12** и т.д., стоящие после номера детали (узла) через дефис, обозначают, что эти детали (узлы) взаимозаменяемы между собой в пределах диапазона **10 – 19**, но не взаимозаменяемы с первоначальной деталью (узлом), имеющей номер без индекса, или с деталями (узлами), имеющими индексы в пределах первого или других десятков. Цифровые индексы в диапазонах следующих десятков имеют такое же значение.

Детали и узлы смежных производителей в каталоге даются с номерами (обозначением) изготовителя.

Заимствованные узлы и детали с других изделий ОАО «Автоприцеп- КАМАЗ» могут иметь обозначение по девятизначной системе нумерации. По этой системе номер детали (узла), например **9340.002806.016**, состоит из следующих элементов:

9340 – цифры, отделённые точкой от девятизначного номера детали (узла), обозначают индекс модели или модификации;

00 – первые две цифры девятизначного номера детали (узла) указывают на климатические или экспортное исполнение (**00** – для умеренного климата; **06** – экспортное исполнение; **07** – для тропического климата и т.д.);

28 – третья и четвертая цифры девятизначного номера детали (узла) обозначают номер группы «Рама в сборе»;

06 – пятая и шестая цифры девятизначного номера детали (узла) обозначают номер подгруппы «Крюки или проушины буксирные»;

016 – последние три цифры девятизначного номера, отделенные от предыдущих цифр точкой, обозначают порядковый номер детали.

Значение цифровых индексов, стоящих после номера детали (узла) через дефис, например, **01, 12, 22** и др., рассматривались выше.

Каталог снабжен иллюстрациями, на которых детали (узлы) изображены в изометрии. Чтобы найти номер нужной детали (узла), следует по её функциональной принадлежности определить (по указателю групп и подгрупп), к какой подгруппе она относится и страницу этой подгруппы. В разделе «**Узлы и детали**» на рисунке, относящемся к данной группе или подгруппе, найти деталь (узел) по внешнему виду и месту её расположения в узле, а затем по номеру рисунка и номеру позиции найти строку в тексте, где помещены обозначение и наименование данной детали (узла).

В разделе «**Покупные изделия и узлы**» указаны детали и узлы, которые ОАО «Автоприцеп-КамАЗ» не изготавливаются, а применяются на прицепе мод. **8357** и его модификациях в готовом виде. В раздел включены как типовые детали и узлы (подшипники, манжеты, шланги и т.д.), так и детали и узлы подвески, тормозной системы, электрооборудования, колеса, шины и некоторые другие. В этом разделе указано, в каких подгруппах и в каком количестве они применяются, а также, в случае необходимости, указаны аналоги других производителей, на которые допускается замена.

В разделе «**Нормализованные детали**» помещены таблицы типовых нормализованных деталей, применяемых на прицепе мод. **8357** и его модификациях, в которых указаны номер детали, основные размеры, количество на полуприцеп, где применяется. Нормализованные детали расположены по группам и типам в порядке возрастания номеров.

В разделе «**Номерной указатель деталей**» перечислены в порядке возрастания подгрупп номера деталей прицепа (кроме нормализованных деталей), указаны количество деталей на прицеп и номера подгрупп, где применяется данная деталь.

1. Технические характеристики.

Прицеп мод. **8357** и его модификации – прицеп общетранспортного назначения, предназначенный для перевозки различных, как затаренных, так и незатаренных, грузов, за исключением сыпучих, загруженных навалом.

Общие данные.

Модель (модификация)	8357	8357-02
Масса снаряженного прицепа, кг	2950...3820	2950...3820
Полная масса прицепа, кг	14000	16000
Размеры прицепа, мм		

● длина ● ширина ● высота (без тента) ● высота (с тентом) ● высота погрузочная	8620	8620
Колея колес, мм	2550	2550
Количество осей	2255	2255
Дорожный просвет, мм	3950	3950
База, мм	1300	1300
Распределение нагрузки по осям прицепа полной массой, кг:	1850	1850
● на переднюю ось ● на заднюю ось	2	2
Внутренние размеры платформы, мм	378	378
● длина ● ширина ● высота (без тента) ● высота (под тентом)	4340	4340
Внутренний объём платформы, м ³		
● без тента ● с тентом	7000	8000
	7000	8000
Внутренние размеры платформы, мм		
● длина ● ширина ● высота (без тента) ● высота (под тентом)	6120	6120
Внутренний объём платформы, м ³	2480	2480
● без тента ● с тентом	625	625
	2510	2510
Количество размещаемых европоддонов (800x1200), шт.	9,5	9,5
	38	38
	14	14

Ходовая часть.

Подвеска	Зависимая рессорная
Колеса	7,0-20 (дисковые или бездисковые)
Шины	9,00 R 20, радиальные, камерные

Тормозная система.

Рабочая тормозная система: - привод тормозов - тормозные механизмы	Пневматический, одноконтурный, двухпроводный с регулятором тормозных сил Барабанные
Стояночная тормозная система: - привод	Механический, на тормозные механизмы задней оси через пружинные энергоаккумуляторы тормозных камер рабочей тормозной системы.

Электрооборудование.

Однопроводная система постоянного тока напряжением 24 В.

Дополнительное оборудование.

Прицеп мод. **8357** и его модификации по заказу могут комплектоваться антиблокировочной системой (АБС) тормозов производства фирмы «WABCO» (Германия).

По индивидуальному заказу на прицеп мод. **8357** и его модификации могут устанавливаться оси производства фирмы «L1» (КНР).

2. Указатель групп и подгрупп.

Группа	Подгруппа	Наименование	Стр.
00		<u>Прицеп (полуприцеп).</u>	
	0000	Прицеп (полуприцеп) в сборе.	
	0001	Шасси прицепа (полуприцепа) в сборе.	
24		<u>Мост задний.</u>	7
	2401	Кожухи полуосей заднего моста	7
	2403	Полуоси заднего моста	7
	2410	Ось прицепа задняя.	7
27		<u>Устройство седельно-сцепное, тягово-сцепное и опорно-погрузочное.</u>	12
	2704	Устройство опорно-поворотное.	12
	2705	Механизм стопорный поворотного устройства.	12
	2707	Устройство тягово-сцепное (прибор буксирный).	13
28		<u>Рама.</u>	14
	2800	Рама в сборе (с настилом).	14
	2801	Рама.	15
	2804	Буфер задний.	16
	2806	Крюки буксирные, проушины.	
	2816	Защита боковая.	17
29		<u>Подвеска.</u>	18
	2902	Подвеска передняя.	18
	2912	Подвеска задняя.	19
	2913	Рессоры задние дополнительные.	21
30		<u>Ось передняя.</u>	21
	3000	Ось передняя в сборе.	21
	3001	Ось передняя и поворотные кулаки	21
31		<u>Колеса.</u>	21
	3101	Колеса.	21
	3103	Ступицы передних колес.	22
	3104	Ступицы задних колес.	22
	3105	Держатель запасного колеса.	23
35		<u>Тормоза.</u>	23
	3500	Тормоза.	

	3501	Тормоза рабочие передние и тормозные барабаны.	
	3502	Тормоза рабочие задние и тормозные барабаны.	
	3506	Трубопроводы.	
	3511	Фильтры пневмотормозов.	
	3512	Регулятор давления пневмотормозов.	
	3513	Баллоны (ресивер).	
	3515	Аппаратура контрольно-предохранительная.	
	3518	Клапан ускорительный.	
	3519	Камеры тормозные пневматические.	
	3520	Кран разобщительный.	
	3521	Головка соединительная пневмотормозов.	
	3531	Воздухораспределитель тормозов прицепа.	
	3533	Регулятор тормозного момента пневматических систем.	
	3541	Привод механизма управления задними тормозами электрический.	
37		<u>Электрооборудование.</u>	28
	3700	Электрооборудование.	
	3716	Фонари задние.	
	3717	Фонарь освещения номерного знака.	
	3723	Соединители электропроводов.	
	3724	Электропровода.	
	3731	Указатели габарита и бортовые огни.	
39		<u>Инструмент и принадлежности.</u>	
	3904	Таблички заводские (фирменные).	
	3907	Трос буксирный (страховочный).	
63		<u>Дверь задка.</u>	32
	6300	Дверь задка в сборе.	32
	6301	Дверь задка (каркас, панели).	
	6305	Замок и ручки двери задка.	32
	6306	Навеска двери задка.	
	6307	Уплотнители двери задка.	32
	6308	Механизм открывания дверей задка.	
82		<u>Принадлежности (кузова).</u>	

	8208	Отражатели света (катафоты).	
84		<u>Оперение.</u>	32
	8400	Оперение.	
	8403	Крылья (брызговики).	32
	8404	Установка крыльев (задних).	32
85		<u>Платформа.</u>	33
	8500	Платформа в сборе.	33
	8502	Борт платформы боковой (и надставной).	35
	8503	Борт платформы задний (и надставной)	35
	8504	Борт платформы передний (и надставной).	35
	8505	Запоры бортов.	36
	8507	Ящики платформы.	
	8508	Тент платформы.	36

3. Указатель покупных деталей.

№ п/п	Наименование	Стр.	Примечание
1	Подшипники	37	
2	Манжеты	37	
3	Шланги	38	
4	Тормозная аппаратура	38	
5	Шины и колеса	39	
6	Изделия электрооборудования	39	
8	Аппаратура АБС	39	
9	Подвеска	39	
10	Крылья	40	

4. Указатель нормализованных деталей.

№ п/п	Наименование	Стр.	Примечание
1	Болты	40	
2	Винты	40	
3	Гайки	40	
4	Шайбы	41	
5	Заклепки	41	
6	Шплинты	41	
7	Пальцы	41	
8	Пресс-маслёнки	41	
9	Кольца и прокладки	41	

5. Узлы и детали

Рисунок	Позиция	№ детали	Наименование	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6

Группа 24. Мост задний

Подгруппа 2401. Кожухи полуосей заднего моста

4	8	8350-2401091-10	Кольцо внутреннего сальника ступицы колеса	4	
---	---	-----------------	--	---	--

Подгруппа 2403. Полуоси заднего моста

2 3	49	8350-2403048	Прокладка крышки ступицы	4	
--------	----	--------------	--------------------------	---	--

Подгруппа 2410. Ось прицепа задняя




Рисунок 1. – Ось с колесами и тормозами
Примечание: поз. 1 см в подгруппе 2410, 3000;
поз. 2, 3 см. в подгруппе 3101

1	1	8357-2410006-20	Ось задняя со ступицами и тормозами	1	8357-02
---	---	-----------------	-------------------------------------	---	---------

1	1	8527-2410006-20	Ось задняя со ступицами и тормозами	1	8357
---	---	-----------------	-------------------------------------	---	------




Рисунок 2– Ось 8357-02 (длинный кулак)

Примечание: поз. 49 см. в подгруппе 2403;

поз. 44, 46, 47, 48, 50 см. в подгруппе 3104;

поз. 1, 3, 4, 6, 13, 19, 24, 25, 26, 29, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 54, 55, 56, см. в группе 35;

поз. 8, 34 см. в группе 37

2	53		Масленка 1,3Ц6	8	
3				4	
2	43	864733	Подшипник 7517a	4	
3					
2	45	853957	Подшипник 7815	4	
3					
2	2	864129-02	Манжета	4	
3					
2	22	8357- 2410010-10	Балка задней оси	2	8357-02
4	3				
2	17	441 032 809 0	Датчик АБС	4	
3					
21	18				
2	16	899 7605 104	Втулка датчика	4	
3					
2	32	1/09024/21	Болт М6х20	4	
2	15	1/09030/21	Болт М6х35	8	
2	12	1/60431/21	Болт М8х14	20	

2	41	1/55406/21	Болт M12x1,25x40	80	
2	27	1/12559/21	Болт M14x1,5x40	16	
2	52	1/13762/21	Болт M16x1,5x35	24	
2	5	1/58962/11	Гайка M6	4	
2	35	1/61015/11	Гайка M12x1,25	80	
2	31	1/21640/11	Гайка M14x1,5	16	
2	28	1/21641/11	Гайка M16x1,5	8	
2	10	250640	Гайка M20x1,5-6H	8	
2	18	260088	Палец 12x38.016	4	
2	7, 14	1/05164/70	Шайба пружинная 6	12	
2	11	1/05166/70	Шайба пружинная 8	20	
2	21	1/05200/01	Шайба плоская 12x22	20	
2	36	1/05170/70	Шайба пружинная 12	80	
2	30	1/05171/70	Шайба пружинная 14	16	
2	51	1/05172/70	Шайба пружинная 16	32	
2	9	1/05174/70	Шайба пружинная 20	8	
2	20	1/07969/01	Шплинт разводной 4x25	4	
2	23	1/07983/01	Шплинт разводной 6x40	4	




Рисунок 3 – Ось 8357 (короткий кулак)
Примечание: поз. 49 см. в подгруппе 2403;
поз. 22 см. в подгруппах 2410 и 3001;

поз. 44, 46, 47, 48, 50 см. в подгруппе 3104;
 поз. 1, 3, 4, 6, 13, 19, 24, 25, 26, 29, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 54, 55, 56, 57 см. в группе 35;
 поз. 8, 34 см. в группе 37

3	22	8527-2410010-10	Балка задней оси	1	8357
4	1				
3	58	260094	Палец 12х55	2	Задняя ось 8357
3	32	1/09024/21	Болт М6х20	4	
3	15	1/09030/21	Болт М6х35	8	
3	12	1/60431/21	Болт М8х14	20	
3	41	1/55406/21	Болт М12х1,25х40	80	
3	52	1/13762/21	Болт М16х1,5х35	24	
3	5	1/58962/11	Гайка М6	4	
3	35	1/61015/11	Гайка М12х1,25	80	
3	28	1/21641/11	Гайка М16х1,5	8	
3	10	250640	Гайка М20х1,5-6Н	8	
3	18	260088	Палец 12х38.016	4	
3	7, 14	1/05164/70	Шайба пружинная 6	12	
3	11	1/05166/70	Шайба пружинная 8	20	
3	21	1/05200/01	Шайба плоская 12х22	22	
3	36	1/05170/70	Шайба пружинная 12	80	
3	51	1/05172/70	Шайба пружинная 16	32	
3	9	1/05174/70	Шайба пружинная 20	8	
3	20	1/07969/01	Шплинт разводной 4х25	6	
3	23	1/07983/01	Шплинт разводной 6х40	4	




Рисунок 4 – Балки осей
 Примечание: поз. 8 см. подгруппу 2401;
 поз. 1 см. подгруппы 2410 и 3001;
 поз. 4, 5, 6 см. группу 35

4	3	8350-2410024-30	Подушка рессоры	4	8357
4	7	8543-2410024	Подушка рессоры	4	8357-02
4	9	8350-2410084	Заглушка	4	

Группа 27. Устройства седельно-сцепное, тягово-сцепное и опорно-погрузочное

Подгруппа 2704. Устройство опорно-поворотное




Рисунок 5 – Поворотный круг
Примечание: поз. 1 см. в подгруппе 2701

5	1	8357-2701012	Рама поворотной тележки	1	8357
5	1	8357-2701012-10	Рама поворотной тележки	1	8357-02
5	2	8352-2704010-10	Круг поворотный	1	
5	2*	8352К-2704010	Круг поворотный	1	совместно с поз. 4*
5	3	1/21642/21	Гайка М18х1,5	22	
5	4	8350-2704020-01	Болт специальный	22	
5	4*	8357-2704020-01	Болт специальный	22	совместно с поз. 2*
5	5	252140	Шайба 18	22	
5	6	8350-2704155 или 8350-2704156 или 8350-2704157	Прокладка регулировочная	*	*) по необходимости

Подгруппа 2705. Механизм стопорный поворотного устройства




Рисунок 6 – Стопор поворотного устройства

6	1	8352-2705012-10	Стопор	1	
6	2	817-2705014-01	Пружина стопора	1	
6	3	8352-2705032-10	Крышка корпуса стопора	1	
6	4	1/05166/73	Шайба пружинная 8	2	
6	5	1/60434/21	Болт М8х20	2	
6	6	1/07964/01	Шплинт разводной 3х20	1	
6	7	8352-2705061	Скоба предохранительная	1	
6	8	1/26386/01	Шайба плоская 10х18	1	
6	9	260060	Палец 10х35	1	
6	10	8352-2705050-10	Рукоятка стопора	1	
6	11	8350-2705024-10	Корпус стопора	1	
6	12	8352-2705040-10	Уловитель стопора	1	

Подгруппа 2707. Устройство тягово-сцепное




Рисунок 7 – Дышло

Примечание: поз. 8, 11, 12 см. в подгруппе 2902;
поз. 9 см. в подгруппе 2902 (для п. 8357) и 2912 (для п. 8357-02)

7	1-6	8355-2707010-10	Дышло (в сборе с петлей)	1	сцепка беззазорная
7	1-6	8355-2707010-20	Дышло (в сборе с петлей)	1	сцепка типа «петля-крюк»
7	1	8355-2707040	Петля сцепная с втулкой	1	сцепка беззазорная
7	1	8350-2707042-20	Петля сцепная дышла	1	сцепка типа «петля-крюк»
7	2		Шпонка 10x15	1	
7	3	8355-2707011-20	Дышло	1	
7	4	8352-2707046-10	Гайка	2	
7	5	8352-2707146-10	Шайба стопорная	1	
7	6	8350-2707082-50	Цепь пружины дышла	2	
7	7	8350-2707066-60 или 887Б-2707066-10	Пружина дышла	2	
7	10		Масленка 1.3УХЛ1	2	

Группа 28. Рама

Подгруппа 2800. Рама в сборе (с настилом)




Рисунок 8 – Рама с настилом
 Примечание: поз. 1 см. в подгруппе 8502;
 поз. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 см. в подгруппе 2801

8	5	1/61015/11	Гайка М12х1,25	24	
---	---	------------	----------------	----	--

Подгруппа 2801. Рама

8	2	8357-2801470	Доска настила пола крайняя №1	4	
8	3	8357-2801478	Доска настила пола промежуточная	12	
8	4	8357-2801476	Доска настила пола средняя №2	6	
8	6	8357-2801472	Доска настила пола крайняя №2 правая	1	
8 9	7 1	8357-2801010-60	Рама	1	8357-02
8 10	7 1	8357-2801010-32	Рама	1	8357
8	8	8357-2801498	Профиль продольный настила пола	8	
8	9	8357-2801474	Доска настила пола средняя №1	4	
8	10	9328.002801.495	Уголок настила крайний	4	
8	11	9915.002801.620	Винт самонарезающий специальный	80	
8	12	9340-2801496	Уголок настила пола средний	2	
8	13	8357-2801473	Доска настила пола крайняя №2 левая	1	




Рисунок 9 – Рама прицепа 8357-02
Примечание: поз. 2, 3, 4, 5, 6 см. в подгруппе 2912




Рисунок 10 – Рама прицепа 8357
Примечание: поз. 2, 3, 4, 5 см. в подгруппе 2912

Подгруппа 2804. Буфер задний




Рисунок 11 – Бампер
Примечание: поз. 2 см. группу 37

11	1	1/09024/21	Болт М6х20	4	
11	3	1/14083/21	Болт М14х1,5х35	4	
11	4	1/05164/70	Шайба пружинная 6	4	
11	5	1/58962/11	Гайка М6	4	
11	6	9328.002804.052-30	Бампер в сборе	1	
11	7	1/05171/70	Шайба пружинная 14	4	
11	8	1/21640/11	Гайка М14х1,5	4	

Подгруппа 2816. Защита боковая




Рисунок 12 – Боковое ограждение

12	2	8305-2816040-01	Боковое ограждение	2	
12	1	1/60434/21	Болт М8х20	8	
12	6	1/05166/70	Шайба пружинная 8	16	
12	7	1/61008/11	Гайка М8	16	
12	5	1/60438/21	Болт М8х30	8	
12	3	8305-2816030-10	Балка бокового ограждения	2	
12	4	9328.002816.060-10	Прижим	4	

Группа 29. Подвеска

Подгруппа 2902. Рессоры передние




Рисунок 13 – Подвеска 8357

Примечание: поз. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 см. в подгруппе 2912;
поз. 13 см. в подгруппе 2913

13	1	853518	Гайка М27х1,5-6Н	4	
14					
15					
7	8			2	
13	2	252164	Шайба 27Л	4	
14					
15					
7	12			2	
13	3	252022	Шайба 27	4	
14					
15					
7	11			2	
13	4		Масленка 1,3 У1	4	
13	5	8352-2902478	Палец ушка передней рессоры	4	
7	9			2	8357
13	6	252142	Шайба 22Г	16	
14	8				
15					
13	16	8350-2902487	Втулка	4	
13	17	1/05171/73	Шайба пружинная 14	4	
13	18	1/21640/11	Гайка М14х1,5	4	

13	19	1/14221/21	Болт М14х1,5х130	4	
14 15	11	817-2902624-А	Буфер передней рессоры	4	
14 15	15	8543-2902486	Втулка стяжной оси	6	
14 15	18	8543-2902487	Стяжная ось	4	

Подгруппа 2912. Рессоры задние

9	2	8357-2912460-10	Кронштейн подвески передний правый	1	
9	3	8357-2912461-10	Кронштейн подвески передний левый	1	
9	4	9908.002912.550	Отбойник в сборе	2	
9	5	8357-2912524-10	Кронштейн подвески задний правый	1	
9	6	8357-2912525-10	Кронштейн подвески задний левый	1	
10	2	8357-2912510	Кронштейн задней рессоры передний правый	1	
10	3	8357-2912511	Кронштейн задней рессоры передний левый	1	
10	4	8357-2912524	Кронштейн задней рессоры задний правый	1	
10	5	8357-2912525	Кронштейн задней рессоры задний левый	1	
13 14 15	7	8350-2912708	Гайка стремянок М22х1,5-6Н	16	
13	8	8350-2912418-30 или 8350-2912418-31	Подкладка стремянок рессоры	4	
13	9	8350-2912408	Стремянка рессоры	8	
13	10	8350-2912412-10	Накладка рессоры	4	
13	11	130-2912119-Б	Лист промежуточный	4	
13	12	130Д-1912012-Б2	Рессора задняя	4	
13 14 15	14	130-2912520 или 8350-2912520	Сухарь	4	
13	15	130-2912547	Палец сухаря	4	
13	20	8350-2912545	Вкладыш	8	




Рисунок 14 – Задняя подвеска 8357-02
Примечание: 1, 2, 3, 8, 11, 15 см. в подгруппе 2902




Рисунок 15 – Передняя подвеска 8357-02

Примечание: 1, 2, 3, 8, 11, 15 см. в подгруппе 2902

14 15	4	9908-2912478	Палец ушка	4	8357-02
7	9			2	
14 15	5		Масленка 1,3 УХЛ1	4	
14 15	6	8543-2912418	Подкладка стремянок рессоры	4	
14 15	9	8543-2912408	Стремянка	8	
14 15	10	8543-2912412	Накладка рессоры	4	
14 15	12	9908-2912012-01	Рессора	4	
14 15	13	8543-2912546	Втулка пальца сухаря	8	
14 15	16	8543-2912545	Вкладыш	8	
14 15	17	1/05171/73	Шайба пружинная 14	8	
14 15	19	1/21640/11	Гайка М14х1,5	8	
14 15	20	8543-2912547	Палец сухаря	4	
14	21	93281.002912.545	Вкладыш	4	
14 15	22	1/05172/70	Шайба пружинная 16	4	
14 15	23	1/21641/11	Гайка М16х1,5	4	
14 15	24	93281.002912.547	Ось втулки	2	

Подгруппа 2913. Рессоры задние дополнительные

13	13	130-2913012	Рессора задняя дополнительная	4	
----	----	-------------	-------------------------------	---	--

Группа 30. Ось передняя

Подгруппа 3000. Ось передняя в сборе

1	1	8357-3000012-20	Ось передняя со ступицами и тормозами	1	8357-02
1	1	8357-3000012-10	Ось передняя со ступицами и тормозами	1	8357

Подгруппа 3001. Балка передней оси

3	22	8357-3001010	Балка передней оси	1	8357
4	1				

Группа 31. Колеса

Подгруппа 3101. Колеса

17	5	8357-3101011	Колесо	1+8	
1	2				
17			Колесо дисковое 7,0-20	9	
17			Шина 9,0 R20 (260 R508)	9	
1	3	8355-3101040 или 8355-3101040-10	Гайка с шайбой	40	

Подгруппа 3103. Ступицы передних колес

16	1	53205-3103071	Болт колеса	40	
----	---	---------------	-------------	----	--

Подгруппа 3104. Ступицы задних колес

2 3	44	8357-3104010-10	Ступица с тормозным барабаном	4	
2 3	50	8352-3104016	Крышка ступицы	4	
2 3	48	8352-3104077-10	Гайка подшипника	8	
2 3	46	55111-3104079	Шайба замковая	4	
2 3	47	55111-3104082	Шайба отгибная	4	




Рисунок 16 – Ступица с тормозным барабаном

Примечание: поз. 1 см. подгруппу 3103;

поз. 5, 7 см. группу 35

16	2	251649	Гайка M16x1,5-6H	20	
----	---	--------	------------------	----	--

16	3	853958	Кольцо наружное подшипника	4	
16	4	9328.003104.015	Ступица заднего колеса	4	
16	6	864734	Кольцо наружное подшипника	4	
16	8	853028	Болт М16х1,5-6g	20	
16	9	8355-3104071	Фиксатор	20	

Подгруппа 3105. Держатель запасного колеса




Рисунок 17 – Корзина крепления запасного колеса

Примечание: поз. 5 см. подгруппу 3101;
поз. 4 см. подгруппу 8502

17	1	8305-3105210-10	Корзина	1	
17	2	853050 или 202247	Болт М20х1,5х45	2	
17	3	1/05174/73	Шайба пружинная 20	2	
17	6	1/21640/11	Гайка М14х1,5	4	
17	7	1/05171/73	Шайба пружинная 14	4	
17	8	1/14083/21	Болт М14х1,5х35	4	

Группа 35. Тормоза

2 3	37	53212-3501090 или 8352-3501090-10	Колодка тормоза с накладками	8	
2 3	6	8352-3502012	Суппорт заднего тормоза	4	
2	29	9908.003502.128-10	Опора разжимного кулака в сборе	8	
2	54	9908.003502.129	Опора разжимного кулака	8	
2	55	8352-3501126-10	Втулка	8	

3					
2	56	5320-3501117	Кольцо уплотнительное	16	
3				8	
2	25	5511-3502136	Рычаг регулировочный	2	Передняя ось 8357
3				1	
2	25	5511-3502237	Рычаг регулировочный	2	Передняя ось 8357
3				1	
3	25	8355-3502136	Рычаг регулировочный правый	1	Задняя ось 8357
3	25	8355-3502137	Рычаг регулировочный левый	1	Задняя ось 8357
2 3	38	5320-3501035	Пружина	16	
2 3	39	5320-3501107	Ось ролика колодки тормоза	8	
2 3	40	8352-3501109	Ролик колодки тормоза	8	
2 3	26	120-3501116	Шайба регулировочная разжимного кулака	24 max	
3				4	
2 3	24	8352-3501118	Шайба разжимного кулака	4	
2 3	4	8350-3501132	Ось колодки тормоза	8	
2 3	3	5320-3501133	Накладка осей колодок	4	
2 3	1	5320-3501134	Чека осей колодок	8	
2 3	33	8357-3502030	Щиток тормоза	4	
2	42	9370-3502110	Кулак разжимной заднего тормоза	2	
2	42	9370-3502111	Кулак разжимной заднего тормоза	2	
3	42	8355-3501110	Кулак разжимной заднего тормоза	2	
3	42	8355-3501111	Кулак разжимной заднего тормоза	2	
2 3	13	9908.003541.100	Втулка кронштейна датчика	4	
2	19	100-3519100	Тормозная камера с пружинным энергоаккумулятором тип 20/20	2	Задняя ось 8357-02
2	19	19.3519310 или 661-3519310	Камера тормозная тип 30	2	Передняя ось 8357-02
3	19	100-3519210	Тормозная камера тип 24	2	Задняя ось 8357
3	19	19.3519310 или 661-3519310	Камера тормозная тип 30	2	Передняя ось 8357
3	29	8355-3501122	Кронштейн тормозной камеры и разжимного кулака правый в сборе	2	
3	29	8355-3501123	Кронштейн тормозной камеры и разжимного кулака левый в сборе	2	

3	54	8355-3501126	Кронштейн тормозной камеры и разжимного кулака правый	2	
3	54	8355-3501127	Кронштейн тормозной камеры и разжимного кулака левый	2	
16	7	5511-3501070	Барaban тормоза	4	
4	4	9908.003501.130-10	Кронштейн опоры разжимного кулака	2	8357-02
4	5	9908.003501.120	Кронштейн тормозной камеры	4	8357-02
4	6	9908.003501.131-10	Кронштейн опоры разжимного кулака	2	8357-02




Рисунок 18 – Ручной тормоз

18	1	8355-3508081	Рычаг	1	
18	2	1/55410/21	Болт М12х1,25х60	2	
18	3	1/05170/71	Шайба пружинная 12	2	
18	4	1/61015/11	Гайка М12х1,25	4	
18	5	1/05168/73	Шайба пружинная 10	6	
18	6	1/21647/11	Гайка М10х1,25	6	
18	7	1/59707/21	Болт М10х1,25х25	4	
18	8	8355-3508090	Обойма привода	2	
18	9	8355-3508080	Рычаг	1	
18	10	1/05201/01	Шайба 14х26	2	
18	11	1/07969/01	Шплинт разводной 4х25	2	
18	12	8355-3508060-10	Уравнитель	1	
18	13	8355-3508071	Тяга винтовая	1	

18	14	8355-3508138	Тяга	1	
18	15	1/61062/11	Гайка кМ12х1,25	1	
18	16	1/07346/01	Шплинт разводной 3х30	1	
18	17	1/05200/01	Шайба плоская 12х22	1	
18	18	8350-3508172-10	Планка	1	
18	19	8355-3508122	Корпус	1	
18	20	1/59705/21	Болт М10х1,25х20	2	
18	21	8350-3508117-20	Винт	1	
18	22	8355-3508190	Кронштейн стояночного тормоза	1	
3	57	8355-3508098-10	Втулка	4	Задняя ось 8357




Рисунок 19 – Пневматические тормоза прицепа 8357

19, 20, 21	1	100-3521110	Соединительная головка	1	
19, 20, 21	2	100-3521111	Соединительная головка	1	
19, 20, 21	3	100-3511310	Магистральный фильтр	2	
19, 20, 21	4	100-3531008	Воздухораспределитель	1	
19, 20, 21	5	5320-3513014	Баллон воздушный тормозов (20 л.)	2 (3*)	* 8357-02
19, 20, 21	7	100-3513110	Кран слива конденсата	2 (3*)	* 8357-02
19, 20, 21	8	100-3533010	Регулятор тормозных сил	1	
19, 20, 21	9	100-3515310	Клапан контрольного вывода	5	
19, 20, 21	10	19.3519310 или 661-3519310	Камера тормозная тип 30	2	
19	11	100-3519210	Тормозная камера тип 24	2	
19, 20	12	100-3518070	Клапан ускорительный	1	




Рисунок 20 – Пневматические тормоза прицепа 8357-02




Рисунок 21 – Пневматические тормоза прицепа 8357-02 с АБС

Примечание: поз. 18 см. в подгруппе 2410

20, 21	6	100-3520010	Разобщительный кран	1	
20, 21	11	100-3519100	Тормозная камера с пружинным энергоаккумулятором тип 20/20	2	
21	12	400 500 081 0	VCS II Premium	1	
21	13	472 195 031 0	Модулятор	1	
21	14	449 225 100 0	Кабель питания прицепа	1	
21	15	449 712 018 0	Кабель датчика АБС	2	
21	16	449 712 080 0	Кабель датчика АБС	2	
21	17	449 616 253 0	Кабель модулятора с диагностическим разъемом	1	
16	5	8357-3541105	Ротор датчика	4	
21	19				




Рисунок 22 – Рычаг регулировочный 8355

22	1	5320-3501139	Втулка	2	
22	2	5320-3501140	Шестерня червячная	1	
22	3	5320-3501141	Червяк	1	
22	4	5320-3501142	Ось червяка	1	
22	5	5320-3501143	Крышка корпуса регулировочного рычага	2	
22	6	5320-3501144	Пружина фиксатора червяка	1	
22	7	5320-3501145	Фиксатор	1	
22	8	853653	Заклепка	5	
22	9	864711	Шарик фиксатор	1	
22	10	8355-3502239	Корпус регулировочного рычага левый	1	
22	10	8355-3502138	Корпус регулировочного рычага правый	1	
22	11	1/05168/77	Шайба пружинная 10	1	
22	12	1/01586/01	Заглушка 16	1	
22	13		Масленка 1,3 Ц6	1	

Группа 37. Электрооборудование

2 3	8	8357-3700020	Скоба проводов	4	
2 3	34	8141-3724017	Изолятор провода	8	
11	2	8527-3717013-01	Кронштейн номерного знака	2	




Рисунок 23 – Электрооборудование

23	1	ПС 325-3723100	Вилка штепсельная	1	
27	1				
23	2	ПС 326-3723100	Вилка штепсельная	1	
27	1				
23	3	ПС 400-3723200	Розетка переносной лампы	1	
28	1				
23	4	112.0113	Подфарник	2	
25	1				
23	5	7442.3716-10	Фонарь задний	2	
24	8				
23	6	ФП 131 АБ	Фонарь освещения номерного знака	2	
26	1				
23	7	4422.3731	Фонарь боковой габаритный со световозвращающим устройством	6	
25	1				
23	8	ФП 401 Б	Световозвращатель	2	
24	6				
23	9	29.3731	Фонарь полного габарита	2	
24	1				
23	10	8357-3724012-10	Жгут проводов по раме прицепа	1	
23	12	9915.003724.028	Жгут проводов задний	1	
23	14	8350-3724038-01	Провод от габаритного фонаря на массу	6	
23	15	8357-3724070	Жгут проводов к подфарникам	2	

23	16	9915.003724.064	Жгут проводов к маркерным фонарям	1	
23	17	9915.003724.066	Жгут проводов к маркерным фонарям	1	
23	18	9915.003724.068	Жгут проводов к маркерным фонарям	4	




Рисунок 24 – Задние фонари

24	2	1/09026/21	Болт М6х25	8	
24	3	1/58962/11	Гайка М6	48	
24	4	1/05164/70	Шайба пружинная 6	48	
24	5	1/26444/70	Шайба плоская 6х15	8	
24	7	1/32764/01	Винт ТС с крест. Шлицем М6х20	4	
24	8	7442.3716-10	Фонарь задний	2	
24	9	1/61008/11	Гайка М8	4	
24	10	1/05166/70	Шайба пружинная 8	4	
24	11	1/09022/21	Болт М6х16	18	
28	6				
24	12	8357-3506432	Скоба	14	




Рисунок 25 – Габаритный фонарь

25	1	4422.3731	Фонарь боковой габаритный со световозвращающим устройством	6	
25	1	112.0113	Подфарник	2	

25	2	1/03767/01	Винт ТС с фрезер. Прорезью М6х16	12	
25	3	1/58962/11	Гайка М6	48	
26	2				
28	7				
25	4	1/05164/70	Шайба пружинная 6	48	
26	3				
28	6				
25	5	А-14585	Скоба крепления проводов	63	




Рисунок 26 – Фонарь освещения номерного знака




Рисунок 27 – Вилка штепсельная

27	2	8350-3506176	Пружина	2	
----	---	--------------	---------	---	--




Рисунок 28 – Розетка переносной лампы

28	2	1/33003/01	Винт ТС с крест. шлицем М5х40	3	
28	3	1/58964/11	Гайка М5	3	
28	4	1/11954/70	Шайба пружинная 5	3	
28	5	8357-3700020	Скоба проводов	6	

Группа 63. Дверь задка

Подгруппа 6300. Дверь задка в сборе

31	24	9327.006300.006-70	Створка двери правая	1	
31	25	9327.006300.007-70	Створка двери левая	1	

Подгруппа 6305. Замок и ручки двери задка

31	23	93866-6305060	Стопор кулачковый	4	
----	----	---------------	-------------------	---	--

Подгруппа 6307. Уплотнители двери задка

31	26	9328.006307.010	Палец	8	
----	----	-----------------	-------	---	--

Группа 84. Оперение

Подгруппа 8403. Крыло переднее

29	1	8357-8403288	Фартук крыла	4	
29	2	8357-8403282	Накладка крыла	8	
29	6	8357-8403313	Кронштейн крыла правый	2	
29	7	8357-8403266-02	Крыло (заготовка К650)	2	
29	8	8357-8403314	Кронштейн крыла левый	2	
29	13	8357-8403315	Кронштейн брызговика	2	
29	14	8357-8403274-02	Брызговик (заготовка К650 1/3)	2	

Подгруппа 8404. Установка крыльев (задних)




Рисунок 29 – Крылья и брызговики
Примечание: 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14 см. в подгруппе 8403

29	3	201561	Болт М12х1,25х25	18	
29	4	1/05170/70	Шайба пружинная 12	18	
29	5	1/61015/11	Гайка М12х1,25	18	
29	9	1/61008/11	Гайка М8	60	
29	10	1/05166/73	Шайба пружинная 8	60	
29	11	1/26462/01	Шайба плоская 8х35	36	
29	12	1/60436/21	Болт М8х25	60	

Группа 85. Платформа

Подгруппа 8500. Платформа в сборе




Рисунок 30 – Бортовая платформа

Примечание: поз. 10, 16, 23, 24, 25, 26, 28, 32 см. в подгруппе 8502;
 поз. 19, 21, 22, 27 см. в подгруппе 8503;
 поз. 12 см. в подгруппе 8504;
 поз. 4, 30, 31, 34, 35, 37, 38 см. в подгруппе 8505

30	1	1/05200/01	Шайба плоская 12x22	12	
30	2	1/55410/21	Болт М12х1,25х60	4	
30	3	1/05170/73	Шайба пружинная 12	20	
30	5	1/61015/11	Гайка М12х1,25	20	
30	6	1/21647/11	Гайка М10х1,25	4	
30	7	1/26386/01	Шайба плоская 10х18	32	
30	8	1/05168/73	Шайба пружинная 10	32	
30	9	1/59707/21	Болт М10х1,25х25	32	
30	11	1/55404/21	Болт М12х1,25х30	14	
30	13	1/60436/21	Болт М8х25	8	
30	14, 18	1/05166/77	Шайба пружинная 8	26	
30	15	1/61008/11	Гайка М8	22	
30	17	1/60432/21	Болт М8х16	4	
30	20	1/10880/76	Шайба стопорная 9	2	
30	29	1/55408/21	Болт М12х1,25х50	2	
30	33	5320-5001106	Буфер ограничительный	14	
31	52			12	

30	36	1/21640/11	Гайка М14х1,5	14	
----	----	------------	---------------	----	--




Рисунок 31 – Платформа с каркасом тента, передней стенкой и задними дверьми

Примечание: поз. 1, 11, 21, 39, 44, 53, 57, 58 см. в подгруппе 8502;

поз. 13, 20 см. в подгруппе 8504;

поз. 3, 34, 47, 48, 49, 51, 56 см. в подгруппе 8505;

поз. 22, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45 см. в подгруппе 8508;

поз. 24, 25 см. в подгруппе 6300;

поз. 23 см. в подгруппе 6305;

поз. 26 см. в подгруппе 6307

31	2	1/05200/01	Шайба плоская 12x22	12	
31	4	1/55410/21	Болт М12х1,25х60	4	
31	5, 33	1/05170/70	Шайба пружинная 12	22	
31	6, 35	1/61015/11	Гайка М12х1,25	22	
31	7, 19	1/21647/11	Гайка М10Х1,25	10	
31	8	1/26386/01	Шайба плоская 10х18	6	
31	9, 17, 55	1/59707/21	Болт М10х1,25х25	34	
31	10, 18, 54	1/05168/70	Шайба пружинная 10	34	
31	12	1/55404/21	Болт М12х1,25х30	14	
31	14	1/60436/21	Болт М8х25	28	
31	15	1/05166/70	Шайба пружинная 8	40	
31	16	1/61008/11	Гайка М8	40	
31	27	252006	Шайба 10	8	

31	28	1/07346/01	Шплинт разводной 3х30	8	
31	32	1/55406/21	Болт М12х1,25х40	2	
31	46	1/55408/21	Болт М12х1,25х50	2	
31	50	1/21640/11	Гайка М14х1,5	12	

Подгруппа 8502. Борт платформы боковой

8	1	9340.008502.138	Скоба	6	
30	10	9327.008502.041-80	Стойка передняя низкая левая	1	
30	16	9327.008502.040-80	Стойка передняя низкая правая	1	
30	23	8352-8502076	Цепь стойки бокового борта	2	
31	58				
30	24	8352-8502062	Цепь стойки бокового борта с рычагом запора	2	
31	57				
30	25	8357-8502010	Борт боковой	6	
31	1				
30	26	8357-8502050	Стойка задняя правая	1	
30	28	8357-8502051	Стойка задняя левая	1	
30	32	8357-8502056	Стойка средняя	4	
31	11	93282.008502.051-10	Стойка передняя левая	1	
31	21	93282.008502.050-10	Стойка передняя правая	1	
31	39	93282.008502.450-10	Стойка задняя правая	1	
31	44	93282.008502.451-10	Стойка задняя левая	1	
31	53	93282.008502.054-10	Стойка средняя	4	
17	4	8350-8502078	Шайба	2	

Подгруппа 8503. Борт платформы задний

30	19	5325-8503042	Кронштейн подножки	1	
30	21	8357-8503043	Ось подножки	1	
30	22	5325-8503041	Подножка	1	
30	27	8357-8503010-10	Борт задний	1	

Подгруппа 8504. Борт платформы передний

30	12	9327.008504.012-11	Борт передний	1	
31	13	9327.008504.010-81	Стенка передняя	1	
31	20	9328.008504.062	Заглушка	2	

Подгруппа 8505. Запоры бортов

30	4	8357-8505026	Шайба	8	
31	3				
30	30	8357-8505020-40	Вал рукоятки запора	14	
31	47			12	

30	31	8357-8505010-01	Кронштейн упора	14	
31	56			12	
30	34	8357-8505030-40	Рукоятка	14	
31	51			12	
30	35	9328.008505.037	Стопор	14	
31	34			12	
30	37	8357-8505004-10	Пружина	14	
31	49			12	
30	38	8357-8505018	Шайба	40	
31	48				

Подгруппа 8508. Тент платформы




Рисунок 32 – Каркас тента

32	1	9327.008508.127-71	Стойка передняя левая	1	
32	2	9327.008508.235	Доска каркаса тента передняя	7	
32	3	9327.008508.126-71	Стойка передняя правая	1	
32	4	93272.008508.200	Поперечина передняя	1	
32	5	9340.008508.404	Распорка поперечин передняя	5	
31	29				
32	6	9340.008508.118-10	Распорка стоек передняя правая	1	
31	31				
32	7	1/55406/21	Болт М12х1,25х40	2	

32	8	1/05170/70	Шайба пружинная 12	2	
32	9	1/61015/11	Гайка М12х1,25	2	
32	10	8357-8508120-20	Распора стоек задняя правая	1	
32	11	8357-8508404	Распорка поперечин задняя	5	
32	12	9328.008508.244	Фиксатор дуги	4	
31	37				
32	13	93282.008508.112-10	Поперечина средняя	2	
31	38				
32	14	9327.008508.120-71	Стойка крайняя правая	1	
32	15	9328.008508.243	Гнездо распорки дуг	15	
31	41				
32	16	93272.008508.111	Поперечина задняя	1	
32	17	8357-8508404-10	Распорка поперечин задняя	5	
32	18	9327.008508.121-71	Стойка крайняя левая	1	
32	19	8357-8508121-20	Распорка стоек задняя левая	1	
32	20	9340.008508.119-10	Распорка стоек передняя левая	1	
31	30				
32	21	8357-8508227	Доска №1 каркаса тента	16	
32	22	9327.008508.160-71	Стойка средняя	4	
32	23	9340.008508.228	Доска каркаса тента	6	
32	24	9340.008508.229	Доска каркаса тента	2	
31	22	93282.008508.200-10	Поперечина передняя	1	
31	36	8357-8508120-10	Распорка стоек задняя правая	1	
31	40	93282.008508.111-10	Поперечина задняя с козырьком	1	
31	42	8357-8508404	Распорка поперечин задняя	10	
31	43	8357-8508121-10	Распорка стоек задняя левая	1	
31	45	9327.008508.227	Доска №2 каркаса тента	24	

6. Покупные детали и узлы.

6.1. Подшипники.

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во на изделие	Номер подгруппы	Аналоги
1	2	3	4	5	6
1	7517 А	Подшипник роликовый конический однорядный.	4	2410, 3000	
2	7815 А1	Подшипник роликовый конический однорядный.	4	2410, 3000	

6.2. Манжеты.

1	2	3	4	5	6
1	864129-02	Манжета.	4	2410, 3000	

6.3. Шланги.

1	2	3	4	5	6
1	8350-3506124-30	Шланг промежуточный.	7	3500	
2	8350-3506072-30	Шланг промежуточный.*	2*	3500	
3	8350-3506150-50	Шланг передний.	2	3500	

* - для прицепа **8357** и его модификаций в исполнении с **АБС**.

6.4. Тормозная аппаратура.

1	2	3	4	5	6
1	100-3515310 «РААЗ»	Клапан контрольного вывода.	5	3500	
2	100-3513110 «РААЗ»	Кран слива конденсата.	4	3500	
3	100-3520010 «РААЗ»	Кран разобщительный.	1	3500	452.002.107.0. «WABCO»; AE 2100 «KNORR-BREMSE »
4	100-3533010 «РААЗ»	Регулятор тормозных сил.	1	3500	475.713.500.00 «WABCO»; 8007-3533010 «БелОМО»
5	100-3533010-10 «РААЗ»	Упругий элемент регулятора тормозных сил.	1	3500	8638.35.33.110-10 «БелОМО»
6	100-3521110 «РААЗ»	Головка соединительная типа «ПАЛМ» (голубая).	1	3500	452.200.011.0 «WABCO»; KU1304 «KNORR-BREMSE
7	100-3521111 «РААЗ»	Головка соединительная типа «ПАЛМ» (красная).	1	3500	452.200.012.0 «WABCO»; KU1310 «KNORR-BREMSE »
8	100-3511310 «РААЗ»	Фильтр магистральный.	2	3500	432.500.020.0 «WABCO»; LA2103 «KNORR-BREMSE »
9	100-3531008 «РААЗ»	Воздухораспределитель.	1	3500	971.002.700.0 «WABCO»; AS 3100 A «KNORR-BREMSE »; 7494.3531.010-01 «БелОМО»
10	100-3519100-30 «РААЗ»	Тормозная камера с пружинным энергоаккумулятором тип 20/20.	2	2410	
11	100-3519310 «РААЗ»	Тормозная камера тип 30.	2	3000	
12	100-3518010 «РААЗ»*	Клапан ускорительный.*	1*	3500*	8001.3518.010 «БелОМО»

* - применяется в пневмоприводе тормозов вместо модуляторов в исполнении прицепа без АБС.

6.5. Шины и колеса.

1	2	3	4	5	6
1	9,00 R 20	Шина радиальная камерная.	9	3101	
2	7,0-20 (ET=155÷160)**	Колесо дисковое или бездисковое.	9	3101	
3	У28-280**	Удлинитель вентиль. **	4**	3101	

** - для прицепа с дисковыми колёсами.

6.6. Изделия электрооборудования.

1	2	3	4	5	6
1	ФП 401 Б	Световозвращатель.	2	3700	
2	29.3731	Фонарь полного габарита.	2	3700	
3	112.01.13	Подфарник.	2	3700	
4	7442.3716-10	Фонарь задний.	2	3700	
5	ФП 131 АБ	Фонарь освещения номерного знака.	2	3700	
6	4422.3731	Фонарь боковой габаритный.	4	3700	
7	ПС 325	Вилка штепсельная.	1	3700	EN 3815 FK (Турция)
8	ПС 326	Вилка штепсельная.	1	3700	ES 3815 FK (Турция)
9	ПС 400	Розетка переносной лампы.	1	3700	

6.8. Аппаратура АБС.

1	2	3	4	5	6
1	400.500.081.0 «WABCO»	Компакт-блок VCSII – Стандарт.	1	3500	
2	449.225.120.0 «WABCO»	Кабель с вилкой.	1	3500	
3	449.412.030.0 «WABCO»	Кабель-удлинитель.	2	3500	
4	441.032.579.0 «WABCO»	Сенсор (датчик).	4	3500	
5	449.712.080.0 «WABCO»	Кабель – удлинитель.	2	3500	
6	449.616.156.0 «WABCO»	Кабель к модулятору АБС + диагностический кабель.	1	3500	
7	472.195.031.0 «WABCO»	Модулятор.	1	3500	

6.9. Подвеска.

1	2	3	4	5	6
1	130Д-2912012-Б2 *	Рессора задняя. *	4	2902, 2912	
2	130-2913012 *	Рессора задняя дополнительная.*	4	2902, 2912	

3	9908-2912012-01 ** (8378-2912012-01)	Рессора. **	4	2902, 2912	
4	817-2902624-A	Буфер. **	4	2902, 2912	

* - применяются на прицепе **8357**;

** - применяются на прицепе **8357-02**.

6.10. Крылья.

1	2	3	4	5	6
1	К-630 (К-650)	Крыло.	2	8403	
2	К-630 1/3*** (К-650 1/3)***	Полукрылок (брызговик).	2 (4***)	8403	

*** - устанавливаются на прицеп в базовом исполнении (вместо задних крыльев).

7. Нормализованные детали.

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во на изделие	Группа
1. Болты.				
1.	1/09022/21	Болт М6х16	23	3500, 3700
2.	1/09024/21	Болт М6х20	4	2804
3.	1/09026/21	Болт М6х25	8	3700
4.	1/09030/21	Болт М6х35	8	2410, 3000
5.	1/60431/21	Болт М8х14	24	2410, 3000
6.	1/60432/21	Болт М8х16	6	3700, 8500
7.	1/60434/21	Болт М8х20	2	2705
8.	1/60436/21	Болт М8х25	88	8400, 8500
9.	210385	Болт М8х50	176	2800
10.	210386	Болт М8х55	22	2800
11.	1/59705/21	Болт М10х1,25х20	1	3500
12.	1/59707/21	Болт М10х1,25х25	34	8500
13.	1/12347/21	Болт М10х1,25х45	2	3500
14.	201538	Болт М12х25	1	3500
15.	201561	Болт М12х1,25х25	26	8400, 8500
16.	1/55404/21	Болт М12х1,25х30	14	8500
17.	1/55406/21	Болт М12х1,25х40	82	2410, 3000, 8508
18.	1/55408/21	Болт М12х1,25х50	2	8500
19.	1/55410/21	Болт М12х1,25х60	4	8500
20.	1/14221/21	Болт М12х1,5х130	4	2902, 2912
21.	1/14083/21	Болт М14х1,5х35	8	2804, 3105
22.	1/13762/21	Болт М16х35	24	2410, 3000
23.	1/58405/21	Болт М16х1,5х50	20	3105
24.	202247	Болт М20х1,5х45	2	3105
25.	53205-3103071	Болт колеса М22х1,5	40	3104
2. Винты.				
1.	1/03899/01	Винт М5х25	4	3731
2.	1/33003/01	Винт М5х40	3	3700
3.	1/03767/01	Винт М6х16	12	3700
4.	1/82764/01	Винт М6х20	4	3700
3. Гайки.				
1.	1/58964/11	Гайка М5	3	3700
2.	1/58962/11	Гайка М6	57	2804, 3500, 3700

3.	1/61008/11	Гайка М8	275	2800, 2816, 3500, 3700, 8404, 8500, 8503
4.	1/21647/11	Гайка М10х1,25	13	3500, 8500
5.	1/61015/11	Гайка М12х1,25	160	2410, 2800, 3000, 2912, 3500, 8400, 8500, 8508
6.	1/21640/11	Гайка М14х1,5	26	2804, 2902, 2912, 8500
7.	251649	Гайка М16х1,5	20	3105
8.	1/21641/11	Гайка М16х1,5	8	2410, 3000
9.	1/07266/11	Гайка низкая М18х1,5	9	3500
10.	250640	Гайка М20х1,5	11	2410, 3000, 8500
11.	853518	Гайка М27х1,5	6	2902, 2912
12.	8350 - 2912708	Гайка М22х1,5	16	2902, 2912
4. Шайбы.				
1.	1/11954/70	Шайба пружинная 5	3	3700
2.	1/26444/01	Шайба плоская 6х15	8	3700
3.	1/05164/70	Шайба пружинная 6	65	2410, 3000, 2804, 3500, 3700
4.	1/05166/70	Шайба пружинная 8	314	2410, 3000, 2800, 2816, 3700, 2705, 8500
5.	1/26467/01	Шайба плоская 8х20	12	8500
6.	1/26462/01	Шайба плоская 8х35	36	8400
7.	1/10880/16	Шайба стопорная 9	2	8503
8.	1/05168/70	Шайба пружинная 10	41	3500, 3502, 8500
9.	1/26386/01	Шайба плоская 10х18	33	2705, 8500
10.	252006	Шайба 10	8	8500
11.	1/05170/70	Шайба пружинная 12	121	2410, 3000, 3500, 8404, 8500, 8508
12.	1/05200/01	Шайба плоская 12х22	32	2410, 3000, 8500
13.	1/05171/70	Шайба пружинная 14	12	2804, 2902, 2912, 3105
14.	1/05172/70	Шайба пружинная 16	32	2410, 3000
15.	252140	Шайба пружинная 18	22	2704
16.	1/05174/70	Шайба пружинная 20	10	2410, 3000, 3105
17.	1/05175/70	Шайба пружинная 22	16	2902, 2912
18.	252164	Шайба пружинная 27	6	2707, 2902, 2912
19.	252022	Шайба плоская 27	6	2707, 2902, 2912
5. Заклепки.				
1.	1/05327/50	Заклепка 4х10	48	3904, 8508
2.	1/37681/50	Заклепка 4х14	2	8508
3.	853658П	Заклепка 8х12	128	3501
4.	257047П	Заклепка 10х45	16	3502
6. Шплицы.				
1.	1/07964/01	Шплиц разводной 3х20	1	2705
2.	1/07346/01	Шплиц разводной 3х30	8	8500
3.	1/07969/01	Шплиц разводной 4х25	4	2410, 3000
4.	1/079983/01	Шплиц разводной 6х40	4	2410, 3000
7. Пальцы.				
1.	260060	Палец 10х35	1	2705
2.	260088	Палец 12х38	2	3000
3.	260094	Палец 12х55	2	2410
8. Пресс-маслёнки.				
1.		Маслёнка 1,1 Ц6	4	2704
2.		Маслёнка 1,3 Ц6	18	3501, 3502, 2704,

				2707, 2902, 2912
9. Кольца и прокладки.				
1.	016-020-25-2-3	Кольцо	4	3500
2.	020-025-30-2-2	Кольцо	34	3500

8. Номерной указатель.

Обозначение	Применяется в подгруппе	Кол-во на изделие
8355-3101040 (или 8355-3101040-10)	2410, 3000	40
8357-2410010	2410	1
8357-3104010-10	2410, 3000	4
100-3519100-30	2410	2
53212-3501090	2410, 3000	8
8355-3501122	2410, 3000	2
8355-3501123	2410, 3000	2
8352-3502012	2410, 3000	4
8355-3502136	2410, 3000	2
8355-3502137	2410, 3000	2
8350-2403048	2410, 3000	4
8352-3104016	2410, 3000	4
8352-3104077-10	2410, 3000	4
55111-3104079	2410, 3000	4
55111-3104082	2410, 3000	4
8355-3501031	2410, 3000	4
5320-3501035	2410, 3000	16
5320-3501107	2410, 3000	8
8352-3501109	2410, 3000	8
8355-3501110	2410, 3000	2
8355-3501111	2410, 3000	2
120-3501116	2410, 3000	4
8352-3501118	2410, 3000	4
8350-3501132	2410, 3000	8
5320-3501133	2410, 3000	4
5320-3501134	2410, 3000	8
53212-3502030 (или 8350-3502030)	2410, 3000	4
9908.003541.100	2410, 3000	4
93271.003101.050	2410, 3000	4
8355-3508098-10	2410	4
8350-2701020	2701	1
8350-2701021	2701	1
8352-2701024	2701	1
8352-2701025	2701	1
8352-2701026	2701	2
8350-2701030	2701	2
8355-2701080	2701	1
8355-2701100-10	2701	1
8357-3500017	2701	3
8352-2705024-10	2701	1
8350-290244-01 (или 8350-2902444-20)	2701	1
8350-2902445-01 (или 8350-2902445-20)	2701	1
8350-2902446 (или 8350-2902446-10)	2701	1
8350-2902447 (или 8350-2902447-10)	2701	1
8355-3513080	2701	1
8355-3531136	2701	1
8352-8403325	2701	1

8352-8403326	2701	1
8357-8404332	2701	2
8350-8503551	2701	2
8352-2704010-10 (или 8352К-2704010)	2704	1
8350-2704020-01 (или 8357-2704020-01)	2704	22
8352-2705032-10	2705	1
8352-2705054-10	2705	1
8352-2705012-10	2705	1
817-2705014-01	2705	1
8355-2707010-20 (или 8355-2707010-10)	2707	1
8350-2707066-60 (или 887Б-2707066-10)	2707	2
8352-2902478	2707, 2902, 2912	6
9908-2912478	2707, 2902, 2912	6
853518	2707, 2902, 2912	6
8357-2801010-60	2800	1
8357-2801010-70	2800	1
9328.002801.495	2800	4
9340-2801496	2800	4
8357-2801498	2800	8
8357-2912460-10	2801	1
8357-2912461-10	2801	1
8357-2912524-10	2801	1
8357-2912525-10	2801	1
9908.002912.550	2801	2
9328.002804.052-30	2804	1
9328.003717.012	2804	2
8357-2816030-21	2816	4
8305-2816040-01	2816	2
9908-2912012-01 (или 8378-2912012-01)	2902, 2912	4
8543-2902486	2902, 2912	4
8543-2902487	2902, 2912	4
817-2902624-А	2902, 2912	4
8543-2912408	2902, 2912	8
8543-2912412	2902, 2912	4
8543-2912418	2902, 2912	4
8350-2912520	2902, 2912	4
8543-2912545	2902, 2912	8
8543-2912546	2902, 2912	8
8543-2912547	2902, 2912	4
8350-2912708	2902, 2912	16
93281.002912.545	2912	4
93281.002912.547	2912	2
8357-3001010	3000	1
100-3519310	3000	2
8305-3105210-10	3105	1
8350-8502078	3105	2
5320-3513014	3500	3
8352-3513085-30	3500	2
9340.003513.085	3500	2
9915.003506.402	3500	2
8350-3506406	3500	12
8350-3506408	3500	6
8355-3506416	3500	5
8350-3506420-10	3500	2
9328.003506.420	3500	1
9328.003506.422	3500	1

9908.003533.033	3500	1
861004	3500	4
320884	3500	5
861020	3500	6
861023	3500	6
864826	3500	3
85431-3513030	3500	1
8305-3531130	3500	2
8357-3506432	3500	5
9915.002937.310	3700	1
9915.002937.311	3700	1
8350-3506176	3700	2
8357-3506432	3700	14
8357-3700020	3700	6
5320-3703300	3700	2
5320-3724677	3700	3
A-14585	3700	63
8357-8403266-02	8400	2
8357-8403274-02	8400	2
8357-8403268-10	8400	4
8357-8403282	8400	4
8357-8403313	8400	2
8357-8403314	8400	2
8357-8403315	8400	2
8357-8403288	8400	4
8357-8502010	8500	6
8357-8502050	8500	1
8357-8502051	8500	1
8357-8502056	8500	4
8357-8503010-10	8500	1
8357-8503040	8500	1
9327.008504.012-11	8500	1
8352-8502062	8500	2
8352-8502076	8500	2
5320-5001106	8500	14
8357-8505020-40	8500	14
8357-8505030-40	8500	14
8357-8505004-10	8500	14
8357-8505016	8500	60 max
8357-8505018	8500	42 max
8357-8505010-01	8500	14
8357-8505026	8500	8
9328.008505.037	8500	14
9327.008502.040-70	8500	1
9327.008502.041-70	8500	1
9327.008502.040-80	8500	1
9327.008502.041-80	8500	1
9327.006300.006-70	8500	1
9327.006300.007-70	8500	1
93282.008502.050-10	8500	1
93282.008502.051-10	8500	1
93282.008502.054-10	8500	4
93282.008502.450-10	8500	1
93282.008502.451-10	8500	1
9327.008504.010-81	8500	1
93282.008508.111-10	8500	1

93282.008508.112-10	8500, 8508	4
93282.008508.200-10	8500	1
8357-8508116-10	8500	1
93866-6305060	8500	4
9328.006307.010	8500	8
9328.008504.062	8500	2
9328.008505.037	8500	12
9328.008508.243	8500, 8508	30
9328.008508.244	8500, 8508	8
8357-8508404	8500, 8508	15
9340-8508404	8500, 8508	10
93272.008508.111	8508	1
8357-8508116-20	8508	1
8357-8508117-20	8508	1
9327.008508.120-71	8508	1
9327.008508.121-71	8508	1
9327.008508.126-71	8508	1
9327.008508.127-71	8508	1
9327.008508.160-71	8508	4
93272.008508.200	8508	1
8357-8508404-10	8508	5