Documentação Central de Traqueamento

Muitas javascript personalizadas utilizada para ajudar em configurações dentro do Google Tag Manager

1 . Items do Remarketing Dinâmico do GOogle

Descrição: Fazer uma array para o items do Remarketing Dinâmico no Google Ads nas tags do GTM Client Side

Script:

```javascript
function() {
var ecommerceProductData = [
{
'id': '{{dtl - idProduct}}', // ID is required.
'google_business_vertical': 'retail',
// Rest of the product data should follow the data layer syntax.
},
// Multiple products may be included.
];
return ecommerceProductData;
}
```

2 . Somatória do parâmetro “quantity” dentro de uma array de items ou products

Descrição: Somar todos os parâmetros de quantidades dentro da array de items ou product para um valor final. Utilizado muito no parâmetro de “num_items” do facebook

Script:

```javascript
function() {
  var items = {{DLV - items}};
  var totalQuantity = 0;

  if (!items || !Array.isArray(items)) {
    return 0;
  }
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
  for (var i = 0; i < items.length; i++) {
    var quantity = items[i].quantity;

    if (quantity !== undefined && quantity !== null && quantity !== '') {
      quantity = Number(quantity);

      if (!isNaN(quantity)) {
        totalQuantity += quantity;
      }
    }
  }

  return totalQuantity;
}
```

3 . Parâmetros Personalizados Utilizados na Tag de Remarketing Dinâmico do Google Ads para GTM Client ou Server Side

Descrição: Parâmetros adicionados em todas as tags de remarketing dinâmico do Google Ads para envio de dados a fim de criação de público e match de IDs de remarketing

Parâmetros:

```
ecomm_pagetype
ecomm_totalvalue
ecomm_category
ecomm_prodid
```

4 . Items do Remarketing Dinâmico para Hotel

Descrição: Fazer uma array para o items do Remarketing Dinâmico para Hotel no Google Ads nas tags do GTM Client Side

Script:

```javascript
function() {
var ecommerceProductData = [
{
'id': '{{jsp - ids - extras}}', // ID is required.
'start_date': '{{dtl - start_date}}', // ID is required.
'end_date': '{{dtl - end_date}}', // ID is required.
'google_business_vertical': 'hotel_rental',
// Rest of the product data should follow the data layer syntax.
},
// Multiple products may be included.
];
return ecommerceProductData;
}
```

5 . Diminuir a receita total menos o frete e Adicionar o Shipping a value

Descrição: Caso seu e-commerce não queira o frete na receita final, essa script diminuir o valor do frete a partir da variável total de receita e a variável de receita do frete. Também somar o value total mais o shipping caso os dois valores não estejam somados

Script para tirar o frete da receita:

```javascript
function(){
return {{transactionTotal}} - {{transactionShipping}};
}
```

Script para adicionar o shipping no valor

```javascript
function() {
  var total = {{dlv - ecommerce.value}};
  var shipping = {{dtl - shipping}};

  total = Number(total) || 0;
  shipping = Number(shipping) || 0;

  if (shipping > 0) {
    return total + shipping;
  }
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
  return total;
}
```

6 . Adição do Javascript para acionar apenas no First Pageview do Usuário - Utilizado para Visitor API

Descrição: JSP utilizado configurar o primeira first pageview para acionamento do VISITOR API

Script:

```javascript
function() {
  var isFirstPageview = sessionStorage.getItem('isFirstPageview');
  validador = false;
  if (!isFirstPageview) {
    validador = true;
  }
  return validador;
}
```

7 . Adição da linha de SessionStorage dentro da tag HTML de cookies que coletará os dados do usuário no Visitor API

Descrição: Essa linha trabalha de forma conjunta com script 6. Vai ser adicionado dentro da script de cookies que vai coletar os dados do data layer do VISITOR API

Script:

```
sessionStorage.setItem('isFirstPageview',true);
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

8 . Juntar os IDS de uma array especificada numa única variável


Descrição: Essa função juntará os IDS de array especificada para juntar todos os IDS num único parâmetro. Exemplo: “120, 484, 486, 477”.

Opção 2: Baixar um modelo de variável nomeado “String from array of objects” (Print logo abaixo). Como utilizar: vai selecionar a array especificada no “imput array” e depois vai inserir o parâmetro que deseja será coletado no “object propetly”. Exemplo: item_id ou item_category ou item_name. A saída será com todos os ids, nomes ou category um ao lado do outro”

Script:

```javascript
function() {
array_ids = [];
meus_dados = {{dtl - products - checkout}};
$.each( meus_dados, function(index) {
array_ids.push( meus_dados[index].id);
});
return array_ids;
}
```

Opção 2:



9 . Juntar o id, name e category de um produto numa única variável de array para utilização no GA4. (recomendável a utilização no view_item e add_to_cart)

Descrição: Essa JSP é utilizado para criar uma array com as nomenclaturas do GA4 para recebimento de dados com “item_id”, “item_name” e “item_category”. Os dois primeiros, respectivos são obrigatórios o envio.

Script:

```javascript
function() {
var ecommerceProductData = [
{
'item_name': '{{dtl - nameProduct}}',
'item_id': '{{dtl - idProduct}}',
'item_category': '{{dtl - category}}'
},
];
return ecommerceProductData;
}
```

10 . Somar todos os prices de uma array especificada numa única variável.

Descrição: Essa JSP vai coletar todos os “prices” dentro uma array especificada e vai somar tudo numa única variável. Utilizado em eventos que contém mais de um item na array como “cart, begin_checkout, add_payment_info e purchase”. Levando em consideração a quantidade de items em cada produto da array.

Script 1:

```javascript
```

Script 2:

```javascript
function() {
total_produtos = 0;
meus_dados = {{dtl - products - checkout}};
$.each( meus_dados, function(index) {
total_produtos += (parseFloat( meus_dados[index].price) * parseFloat(
meus_dados[index].quantity) );
});
return total_produtos;
}
```

11 . Javascripts Personalizadas para coletar dados em formulários de preenchimento do usuário.

Descrição: Essas JSPs vão ajudar a coletar dados em formulários quando o usuário preenche-o através documentGetElements. Podendo ser usado o “name”, “class”, “selector” e “id”. O mais utilizado em vídeos é o “name”

Script 1 - Name:

```javascript
function() {
var email = document.getElementsByName("firstname")[0].value;
return email;
}
```

Script 1.1 - ID:

```javascript
function() {
var email = document.getElementsById("firstname")[0].value;
return email;
}
```

Script 2 - Classbyname:

```javascript
function() {
var email = document.getElementsByClassName("coupon-value
input-small")[0].value;
return email;
}
```

Script 3 - Query Selector:

```javascript
function() {
var email = document.querySelector('input[formcontrolname="phone"]').value;
return email;
}
```

```javascript
function () {
var email = document.querySelector ('[name="form_fields[email]"]');
return email.value;
}
```

Script 4 - ID:

```javascript
function() {
  var nome = document.getElementById("EMAIL").value;
  return nome;
}
```

12 . Formatar PHONE -Javascripts Personalizadas para coletar telefone do usuário no formulário

Descrição: Essas JSPs vão ajudar a coletar o telefone do usuário no formulário e ainda adicionar o “55” na frente do número em questão caso precise.

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

Opção 2: Transformar um variável especificada já existente de número e colar o “55” à frente do número.

Script 1:

```javascript
function() {
  var phone = document.getElementsByName("phone")[0].value;

  if (!phone) {
    validado = false;
  } else {
    phone = phone.replace(/[\s()-]/g, '');
    phone = "55".concat(phone);
  }
  return phone;
}
```

Opção 2:

```javascript
function() {
  var telefone = {{SUA_VARIAVEL_TELEFONE}}; // substitua pela sua variável

  if (!telefone) return;

  // Converte para string
  telefone = telefone.toString();

  // Remove tudo que não for número
  telefone = telefone.replace(/\D/g, '');

  // Se já começa com 55, mantém
  if (telefone.indexOf('55') === 0) {
    return telefone;
  }

  // Se não tem 55, adiciona no início
  return '55' + telefone;
}
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

13 . [YAMPI] Criação de uma array de items para o GA4 com a finalidade de coletar o ID do shopify e substituir pelo ID da YAMPI

Descrição: Esta script vai criar uma array para o GA4 com os IDS oriundos da shopify e não da YAMPI. Vai criar uma variável de data layer a partir do “order.items” que será especificada no “var products” e depois especificar a variável dos IDS com uma data layer oriundos do Shopify no “var IDS”

Opção 2: Essa script vai pegar a array de dtl “eventModel.items” e vai substituir o “item_id” da array por uma variavel de ID a ser especificada. Podendo ser os IDS do shopify

Script:

JavaScript

```
function mapProductIds() {
  var productIdsMap = [];
  var ids = {{dtl - ids - purchase}};
  var products = {{dtl - products - purchase}};

  if (ids && products && ids.length === products.length) {
    for (var i = 0; i < ids.length; i++) {
      var productId = ids[i];
      var product = products[i];

      productIdsMap.push({
        item_name: product.name,
        quantity: product.quantity,
        item_id: productId,
        price: product.product.price
      });
    }
  }

  return productIdsMap;
}
```

Opção 2:

JavaScript

```
function() {
    // Array original de itens obtida de alguma variável do Data Layer
    var items = {{dtl - items - geral}};

    // Nova lista de IDs fornecida por uma variável
    var newItemIds = {{jsp - ids - purchase}}; // Suponho que isso seja um
array ["7066676035768", "9115647148317", "7168978092216"]

    // Verifica se os arrays têm o mesmo tamanho
    if (newItemIds.length !== items.length) {
        console.error('O número de novos IDs não corresponde ao número de
itens.');
        return items; // Retorna os itens inalterados ou pode escolher outra
ação
    }

    // Atualiza o item_id de cada objeto na array de itens
    items.forEach(function(item, index) {
        item.item_id = newItemIds[index];
    });

    // Retorna a array de itens com os IDs atualizados
    return items;
}
```

14 . Parâmetros do usuário do Facebook para ser enviados pela tags do GA4/Mães para o GTM Server Side

Descrição: São parâmetros utilizados para enviar dados do usuário ao pixel do meta através das tags do GA4/Mães do GTM Client para GTM server side

Parâmetros:

```
user_data.email_address
user_data.phone_number
user_data.address.first_name
user_data.address.last_name
user_data.address.city
user_data.address.region
user_data.address.postal_code
user_data.address.country
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

x-fb-ud-external_id
x-fb-ud-db
x-fb-ud-ge

15 . Parâmetros do produto do Facebook para ser enviados pela tags do GA4/Mães para o GTM Server Side

Descrição: São parâmetros utilizados para enviar dados do produto ao pixel do meta através das tags do GA4/Mães do GTM Client para GTM server side

Parâmetros:

x-fb-cd-content_category category.
x-fb-cd-content_ids Content IDs.
x-fb-cd-content_name Content name.
x-fb-cd-content_type Content type.
x-fb-cd-contents Contents array.
x-fb-cd-num_items Number of items.
x-fb-cd-predicted_ltv Predicted lifetime value.
x-fb-cd-status Status.
x-fb-cd-delivery_category Delivery category.

16 . Parâmetros de Cookies (fbc e fbp) do Facebook para ser enviados pela tags do GA4/Mães para o GTM Server Side

Descrição: São parâmetros de cookies (fbp e fbc) utilizados para enviar para o meta através das tags do GA4/Mães do GTM Client para GTM server side

Parâmetros:

x-fb-ck-fbp
x-fb-ck-fbc

17 . Localstorage setItem - utilizado guardar qualquer tipo de parâmetro no navegador do usuário

Descrição: Script utilizado para criar e guardar quaisquer tipos de parâmetros no navegador do usuário. Parecido com o funcionalidade dos Cookies

Script:

None

```
<script>
localStorage.setItem('ct', {{in - dtl - city}});
localStorage.setItem('st', {{in - dtl - state}});
localStorage.setItem('fn', {{in - dtl - first_name}});
localStorage.setItem('ln', {{in - dtl - last_name}});
localStorage.setItem('cep', {{in - dtl - cep}});
localStorage.setItem('rua', {{in - dtl - rua}});
localStorage.setItem('user', {{in - dtl - user_id}});
localStorage.setItem('ph', {{in - dtl - phone}});
localStorage.setItem('em', {{in - dtl - email}});
</script>


<script nonce="{{nonce}}">
localStorage.setItem('matriz_VI', JSON.stringify({{GA4 - items checkout}}));
localStorage.setItem('price_VI', JSON.stringify({{jsc - checkout value}}));
localStorage.setItem('ids_VI', JSON.stringify({{string - item_id
(checkout)}}));
</script>
```

18 . Localstorage getItem - utilizado para coletar os parâmetros no navegador do usuário

Descrição: Script utilizado para coletar quaisquer tipos de parâmetros no navegador do usuário.

Script:

JavaScript

```
function () {
return localStorage.getItem('ph_vtex');
}


function () {
  var el = localStorage.getItem('matriz_VI');
  return (JSON.parse(el));
}
```

19 . Nomes dos eventos do Facebook utilizado no acionador do GTM Servr Side

Descrição: São nomes dos eventos utilizados do facebook no acionador do FB-API para não atribuir eventos além destes no pixel do facebook

Eventos:

page_view|view_item|add_to_cart|search|view_item_list|view_cart|begin_checkout|add_shipping_info|add_payment_info|purchase|remove_from_cart|lead_whatsapp|view_item_list

20 . Eventos Padrões do Meta e Eventos Padrões do GA4 para associação da APi de Conversão

Descrição: São nomes dos eventos padrões que darão match na criação das tags do GA4/Mães e as tags do FB no GTM client

Event name in GA4 tag	Event name converted by Facebook's tag
add_payment_info	AddPaymentInfo
add_to_cart	AddToCart
add_to_wishlist	AddToWishlist
begin_checkout	InitiateCheckout
generate_lead	Lead
page_view	PageView
purchase	Purchase
search	Search
sign_up	CompleteRegistration
view_item	ViewContent

21 . Parâmetro do EVENT TIME para criação do TIMESTAMP para o API de conversão do Facebook

Descrição: Parâmetros adicionado na tag mãe do GA4/Mãe para criar o timestamp para o Facebook API

Script:

```javascript
function() {
return Math.round(new Date().getTime() / 1000);
}
```

22 . Cookies - Script para criação de cookies para serem guardados no navegador do usuário

Descrição: Opção 2: Script para criação de vários cookies no navegador do usuário. Utilizado quando o domínio não tem subdomínio (MAIS utilizado). Exemplo: checkout externo em outro domínio

Opção 2: Script para criação de vários cookies no navegador do usuário. Essa especificamente é usada quando o website tem subdomínio. Atenção. Trocar pagehost na SCRIPT

Script:

```javascript
<script>
(function() {

    function setCookie(cookieName, cookieValue) {
        var expirationTime = 63072000; // Um mês em segundos
        expirationTime = expirationTime * 1000; // Converte expirationtime para milissegundos
        var date = new Date();
        var dateTimeNow = date.getTime();

        date.setTime(dateTimeNow + expirationTime); // Define o tempo de expiração (Tempo agora + um mês)
        var expirationDate = date.toUTCString(); // Converte milissegundos para string de tempo UTC

        document.cookie = cookieName + "=" + cookieValue + "; SameSite=None; Secure; expires=" + expirationDate + "; path=/; domain=." + location.hostname.replace(/^www\./i, "");
    }

    // Dados dos cookies em um objeto
```

```
    var cookiesData = {
        'ck_em': '{{dtl - email - sign up}}',
        'ck_fn': '{{dtl - first name - sign up}}',
        'ck_ln': '{{dtl - last_name - sign up}}',
        'ck_ct': '{{dtl - city - sign up}}',
        'ck_st': '{{dtl - state - sign up}}',
        'ck_ge': '{{dtl - gender - sign up}}',
        'ck_dob': '{{dtl - dob - sign up}}',
        'ck_cep': '{{jsp - postal code - sign up (correto)}}',
        'ck_ph': '{{jsp - phone - sign up (correto)}}',
    };

    // Usando um loop para percorrer o objeto e definir cada cookie
    for (var name in cookiesData) {
        setCookie(name, cookiesData[name]);
    }

})();

</script>
```

Opção 2

JavaScript

```
<script>
(function() {

    function setCookie(cookieName, cookieValue) {
        var expirationTime = 63072000; // Um mês em segundos
        expirationTime = expirationTime * 1000; // Converte expirationtime para
milissegundos
        var date = new Date();
        var dateTimeNow = date.getTime();

        date.setTime(dateTimeNow + expirationTime); // Define o tempo de
expiração (Tempo agora + um mês)
        var expirationDate = date.toUTCString(); // Converte milissegundos para
string de tempo UTC

        document.cookie = cookieName + "=" + cookieValue + "; SameSite=None;
Secure; expires=" + expirationDate + "; path=/; domain=.seusite.com.br";
    }

    // Dados dos cookies em um objeto
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços.**
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
    var cookiesData = {
        'ck_em': '{{dtl - email - sign up}}',
        'ck_fn': '{{dtl - first name - sign up}}',
        'ck_ln': '{{dtl - last_name - sign up}}',
        'ck_ct': '{{dtl - city - sign up}}',
        'ck_st': '{{dtl - state - sign up}}',
        'ck_ge': '{{dtl - gender - sign up}}',
        'ck_dob': '{{dtl - dob - sign up}}',
        'ck_cep': '{{jsp - postal code - sign up (correto)}}',
        'ck_ph': '{{jsp - phone - sign up (correto)}}',
    };

    // Usando um loop para percorrer o objeto e definir cada cookie
    for (var name in cookiesData) {
        setCookie(name, cookiesData[name]);
    }

})();

</script>
```

23 . Formatação de Numero - Regex e Javascript Personalizada utilizados para tirar parentheses () e traços “-” do número de telefone

Descrição: Regex utilizada para remover () e - do número de telefone para formatar para o facebook e google


Opção 2: JSP utilizada para fazer a mesma função da opção 1.

Opção 3: Tira o “+” do número em questão

Regex:

Padrão
\((.*)\)\s(.*)-(.*)

Saída
55$1$2$3



Opção 2:

JavaScript

```
function() {
  var telefone = {{SUA_VARIAVEL_TELEFONE}}; // substitua pela sua variável

  if (!telefone) return;

  // Converte para string
  telefone = telefone.toString();

  // Remove tudo que não for número
  telefone = telefone.replace(/\D/g, '');

  // Se já começa com 55, mantém
  if (telefone.indexOf('55') === 0) {
    return telefone;
  }

  // Se não tem 55, adiciona no início
  return '55' + telefone;
}
```

Opção 3:

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços.**
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```javascript
function() {
  // Substitua 'nomeDaSuaVariavel' pelo nome da variável que contém o número de telefone
  var telefone = {{nomeDaSuaVariavel}};

  // Remove o caractere "+"
  var telefoneFormatado = telefone.replace("+", "");

  return telefoneFormatado;
}
```

24 . USER ID pelo Cookies do GA4

Descrição: Criação do user ID a partir da criação do Cookie Primário do GA4 (_ga) e criação da javascript para dividir em 6.

Script:

```javascript
function() {
  return {{Cookie Primário - _GA}}.slice(6);
}
```

25 . Formatação do DOB através de Javascript personalizado

Descrição: Criação de javascript para formatar corretamente a variável de DOB para ser utilizado no Facebook

Opção 1:

De 2023-05-22 - com hífen no meio
Para 20230522 - para AAAAMMDD

```javascript
function() {
var entrada = {{jsp - Variavel Dooca - Customer.birthday}};
entrada = entrada.replace(/-/g, "");
return entrada;
}
```

Opção 2:

Formatar Data de nascimento de 03/02/1989 para 19890203

```javascript
function() {
  // Substitua 'nomeDaSuaVariavel' pelo nome da variável que contém a data.
  var dataOriginal = {{nomeDaSuaVariavel}}; // Exemplo: "03/02/1989"

  // Divide a string de data em partes: dia, mês e ano
  var partesData = dataOriginal.split("/");

  // Reorganiza as partes no formato "aaaammdd"
  var dataFormatada = partesData[2] + partesData[1] + partesData[0];

  // Retorna a data formatada
  return dataFormatada;
}
```

Opção 3: Regex

De 20230522 - ano, mês e dia
Para 2023-05-22 - com hífen no meio

Entrada: ^(\d{4})(\d{2})(\d{2})$
Saída: $1-$2-$3

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

26 . Formatação do CEP através de Javascript personalizado

Descrição: Criação de javascript para formatar corretamente a variável de CEP para ser utilizado no Facebook de 8 dígitos para 5 dígitos

Opção 1:

```javascript
function() {
var entrada = {{in - dtl - zipcode}};
entrada = entrada.substring(0, 5);
return entrada;
}
```

27 . Formatação para retirar acentos de qualquer palavra

Descrição: Essa javascript tira o acento de qualquer palavra

Opção 2: Vai tirar acento e espaço de qualquer palavra

Opção 1:

```javascript
function() {
 var entrada = "{{Variável de Entrada}}"; // Substitua com o nome da sua variável de entrada

  return entrada.normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '');
}
```

Opção 2:

```javascript
function() {
  var entrada = "{{Variável de Entrada}}"; // Substitua com o nome da sua variável de entrada
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
  return entrada.normalize('NFD')
    .replace(/[\u0300-\u036f]/g, '')
    .replace(/\s/g, '');
}
```

28 . Formatação de NOME COMPLETO para tirar o first_name e last_name dele e tirar os acentos

Descrição: Essa javascript vai separar o first_name e last_name do full name

Script:

Pegar primeiro nome do FULL nome por jsp

```
JavaScript
function() {
  var nomeCompleto = {{nomeCompleto}};

  // Obtendo o primeiro nome
  var nomeArray = nomeCompleto.split(' ');
  var primeiroNome = nomeArray[0];

  // Removendo acentos do primeiro nome
  var primeiroNomeSemAcentos =
primeiroNome.normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '');

  return primeiroNomeSemAcentos;
}
```

Pegar last name do FULL nome por jsp

```
JavaScript
function() {
  var nomeCompleto = {{nomeCompleto}};

  // Obtendo o último nome
  var nomeArray = nomeCompleto.split(' ');
  var ultimoNome = nomeArray[nomeArray.length - 1];
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços.**
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
  // Removendo acentos do último nome
  var ultimoNomeSemAcentos =
ultimoNome.normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '');

  return ultimoNomeSemAcentos;
}
```

29 . [VTEX]Formatação dos IDS da plataforma VTEX para coloca fb-

Descrição: Essa javascript colocar fb- na frente de todos os ids para o content_ids e x-fb-cd-content_ids para o catálogo do facebook da vtex

Script:

```
JavaScript
function() {
  var entrada = "12, 13, 455, 4888"; // Substitua pela sua entrada, se necessário
  return entrada.split(',').map(function(id) { return 'fb-' + id.trim();
}).join(', ');
}
```

30 . Formatação - Trocar a virgula pelo ponto num vale

Descrição: Há tags que não aceita virgulas no parâmetro ‘value”, deste modo tem que substituir a “,” pelo “.”

Script:

```
JavaScript
function() {
  var valorOriginal = "{{VariavelComValor}}"; // Substitua {{VariavelComValor}}
pelo nome da variável que contém o valor "7,02"
  var valorFormatado = valorOriginal.replace(',', '.');
  return valorFormatado;
}
```

NUVEM SHOP ARRAY pra colocar o preço divido por 100 e trocar o item_id por item_variant

```javascript
function() {
var array_ids = [];
var meus_dados = {{dtl - products - chckout}};

for (var i = 0; i < meus_dados.length; i++) {
   meus_dados[i].price = meus_dados[i].unit_price/100;
   meus_dados[i].id = meus_dados[i].variant_id;
 }
return meus_dados;
}
```

31 . REGEX para disparar o acionador com formulários preenchidos

Descrição: Esses regex ajuda o acionador não disparar se os campos de formulários não estiverem preenchidos

Correspondente a REGEX para Email

```
^\w+([.-]?\w+)*@\w+([.-]?\w+)*(\.\w{2,3})+$
```

Correspondente a REGEX para nome e sobrenome

```
.+
```

31 . [HUBSPORT] Script HTML para traquear formulários do Hubspot

Descrição: Essa script vai criar um evento personalizado do formulário quando acionado. A partir deste evento personalizado, você conseguirá criar um acionador para qualquer tag que queira criar pelo GTM, inclusive coletando email do usuário deixado no formulário (se a primeira não funcionar, tenta a segunda script abaixo)

JavaScript

```
<script>
  // Garante que o DataLayer existe
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];

  // --- LISTENER V3 (Formulários Antigos / Iframe) ---
  window.addEventListener('message', function(event) {
    if (event.data.type === 'hsFormCallback' && event.data.eventName ===
'onFormSubmitted') {
      window.dataLayer.push({
        event: 'form_submission',
        form_id: event.data.id,
        // Proteção caso conversionId não exista
        conversion_id: (event.data.data && event.data.data.conversionId) || '',
        form_data: (event.data.data && event.data.data.submissionValues) || {}
      });
    }
  });

  // --- LISTENER V4 (Formulários Novos / Shadow DOM) ---
  window.addEventListener("hs-form-event:on-submission:success",
function(event) {
    // Verifica se a biblioteca V4 carregou para evitar erro
    if (typeof HubspotFormsV4 !== 'undefined') {
      var hsform = HubspotFormsV4.getFormFromEvent(event);
      if (hsform) {
        hsform.getFormFieldValues().then(function(fieldValues) {
          var transformedData = fieldValues.reduce(function(obj, item) {
            // Extrai o nome do campo limpo
            var key = item.name.split('/')[1] || item.name;
            if (key) {
              obj[key] = item.value;
            }
            return obj;
          }, {});

          window.dataLayer.push({
            event: "form_submission",
            form_id: hsform.getFormId(),
            conversion_id: hsform.getConversionId(),
            form_data: transformedData
          });
        });
      }
    }
  });
</script>
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

JavaScript

```
<script type="text/javascript">
  window.addEventListener("message", function(event) {
    if(event.data.type === 'hsFormCallback' && event.data.eventName ===
'onFormSubmit') {
      window.dataLayer.push({
        'event': 'hubspot-form-success',
        'event-data' : event.data
      });
    }
  });
</script>
```

32 . [BAGY]Coletar dados do usuário na página de obrigado da plataforma Bagy

Descrição: Com essa javascript personalizada você consegue coletar dados do usuário na plataforma bagy. Os dados passíveis de coleta: first_name, last_name, phone, email e gender. Apenas troque cada nome da variavel no lugar “first_name” na jsp abaixo. Exemplo: quero pegar email, só tirar o “first_name” e colocar “email”.

JavaScript

```
function() {
  var dcCustomer = localStorage.getItem('dc_customer');
  if (dcCustomer) {
    try {
      var dcCustomerObj = JSON.parse(dcCustomer);
      return dcCustomerObj.first_name || '';
    } catch (e) {
      console.error('Erro ao parsear dc_customer do localStorage:', e);
    }
  }
  return '';
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
}
```

33 . [NUVEM SHOP] Coletar dados do usuário na página de obrigado da plataforma Nuvem Shop

Descrição: Configurando uma variável de Java Script, há como coletar dados do usuário na página de obrigado da plataforma Nuvem Shop.

Variavel de Javascript

LS.cart.shippingAddress.zipcode
LS.cart.shippingAddress.state
LS.cart.shippingAddress.phone
LS.cart.shippingAddress.city
LS.cart.contact.email
LS.cart.contact.phone
LS.cart.shippingAddress.first_name
LS.cart.shippingAddress.last_name

34 . [SHOPIFY] Códigos para incluir eventos no checkout nativo do Shopify
Descrição: Incluir Begin Checkoout, Payment Info e Shipping info o checkout da shopify (checkout transparente)

JavaScript

```
analytics.subscribe('checkout_started', (event) => {

  (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,
f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-xxxxx');

window.dataLayer = window.dataLayer || [];

  console.log('custom event', event)
  window.dataLayer.push({
   'event': 'begin_checkout',
    'fired_from': 'custom_pixel',
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
    'token': event.data.checkout.token,
    'user_data': {
      'email': event.data.checkout.email,
      'phone': event.data.checkout.shippingAddress.phone,
      'first_name': event.data.checkout.shippingAddress.firstName,
      'last_name': event.data.checkout.shippingAddress.lastName,
      'address': event.data.checkout.shippingAddress.address1,
      'city': event.data.checkout.shippingAddress.city,
      'region': event.data.checkout.shippingAddress.provinceCode,
      'country': event.data.checkout.shippingAddress.countryCode,
      'zip': event.data.checkout.shippingAddress.zip,
        },
   'ecommerce': {
      'quantity': event.data.checkout.lineItems.length,
      'value': event.data.checkout.totalPrice.amount,
      'currency': event.data.checkout.currencyCode,
      'items': event.data.checkout.lineItems.map(lineItem => ({
        'item_id': lineItem.variant.product.id,
        'item_name':lineItem.title,
        'item_brand': lineItem.variant.product.vendor,
        'item_category': lineItem.variant.product.type,
        'price': lineItem.variant.price.amount,
        'quantity': lineItem.quantity,

})),
  }});
});

analytics.subscribe('payment_info_submitted', (event) => {

  (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,
f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-xxxxx');

window.dataLayer = window.dataLayer || [];

  console.log('custom event', event)
  window.dataLayer.push({
   'event': 'add_payment_info',
    'fired_from': 'custom_pixel',
    'token': event.data.checkout.token,
    'user_data': {
      'email': event.data.checkout.email,
      'phone': event.data.checkout.shippingAddress.phone,
      'first_name': event.data.checkout.shippingAddress.firstName,
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
      'last_name': event.data.checkout.shippingAddress.lastName,
      'address': event.data.checkout.shippingAddress.address1,
      'city': event.data.checkout.shippingAddress.city,
      'region': event.data.checkout.shippingAddress.provinceCode,
      'country': event.data.checkout.shippingAddress.countryCode,
      'zip': event.data.checkout.shippingAddress.zip,
        },
   'ecommerce': {
      'quantity': event.data.checkout.lineItems.length,
      'value': event.data.checkout.totalPrice.amount,
      'currency': event.data.checkout.currencyCode,
      'items': event.data.checkout.lineItems.map(lineItem => ({
        'item_id': lineItem.variant.product.id,
        'item_name':lineItem.title,
        'item_brand': lineItem.variant.product.vendor,
        'item_category': lineItem.variant.product.type,
        'price': lineItem.variant.price.amount,
        'quantity': lineItem.quantity,

})),
  }});
});

analytics.subscribe('checkout_address_info_submitted', (event) => {

  (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,
f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-xxxxxx');

window.dataLayer = window.dataLayer || [];

  console.log('custom event', event)
  window.dataLayer.push({
   'event': 'add_shipping_info',
    'fired_from': 'custom_pixel',
    'token': event.data.checkout.token,
    'user_data': {
      'email': event.data.checkout.email,
      'phone': event.data.checkout.shippingAddress.phone,
      'first_name': event.data.checkout.shippingAddress.firstName,
      'last_name': event.data.checkout.shippingAddress.lastName,
      'address': event.data.checkout.shippingAddress.address1,
      'city': event.data.checkout.shippingAddress.city,
      'region': event.data.checkout.shippingAddress.provinceCode,
      'country': event.data.checkout.shippingAddress.countryCode,
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
      'zip': event.data.checkout.shippingAddress.zip,
        },
   'ecommerce': {
      'quantity': event.data.checkout.lineItems.length,
      'value': event.data.checkout.totalPrice.amount,
      'currency': event.data.checkout.currencyCode,
      'items': event.data.checkout.lineItems.map(lineItem => ({
        'item_id': lineItem.variant.product.id,
        'item_name':lineItem.title,
        'item_brand': lineItem.variant.product.vendor,
        'item_category': lineItem.variant.product.type,
        'price': lineItem.variant.price.amount,
        'quantity': lineItem.quantity,

})),
  });
});

analytics.subscribe('checkout_completed', (event) => {

(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,
f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-xxxxxx');

window.dataLayer = window.dataLayer || [];

  console.log('custom event', event)
  window.dataLayer.push({
   'event': 'purchase_mdt',
    'fired_from': 'custom_pixel',
    'token': event.data.checkout.token,
     'transaction_id': event.data.checkout.order.id,
     'currency': event.data.checkout.currencyCode,
     'value': event.data.checkout.totalPrice.amount,
     'shipping': event.data.checkout.shippingLine.price.amount,
     'tax': event.data.checkout.totalTax,
     'new_customer': event.data.checkout.order.customer.isFirstOrder,
      'coupon': event.data.checkout.discountApplications[0].title,
    'user_data': {
      'email': event.data.checkout.email,
      'phone': event.data.checkout.shippingAddress.phone,
      'first_name': event.data.checkout.shippingAddress.firstName,
      'last_name': event.data.checkout.shippingAddress.lastName,
      'address': event.data.checkout.shippingAddress.address1,
      'city': event.data.checkout.shippingAddress.city,
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
      'region': event.data.checkout.shippingAddress.provinceCode,
      'country': event.data.checkout.shippingAddress.countryCode,
      'zip': event.data.checkout.shippingAddress.zip,
        },
   'ecommerce': {
      'quantity': event.data.checkout.lineItems.length,
      'value': event.data.checkout.totalPrice.amount,
      'currency': event.data.checkout.currencyCode,
      'items': event.data.checkout.lineItems.map(lineItem => ({
        'item_id': lineItem.variant.product.id,
        'item_name':lineItem.title,
        'item_brand': lineItem.variant.product.vendor,
        'item_category': lineItem.variant.product.type,
        'price': lineItem.variant.price.amount,
        'quantity': lineItem.quantity,

})),
  }});
});
```

35 . [TRAY] Migrar os dados do checkout para add_shipping_info e add_payment_info

Descrição: Migrar os dados do checkout como items, ids e value para os eventos de add payment info e add shipping info. Devido a ausência destes dados da data layer, respectivamente.

Local Storage Set Item

JavaScript

```
<script nonce="{{nonce}}">
localStorage.setItem('matriz_VI', JSON.stringify({{GA4 - items checkout}}));
localStorage.setItem('price_VI', JSON.stringify({{jsc - checkout value}}));
localStorage.setItem('ids_VI', JSON.stringify({{string - item_id
(checkout)}}));
</script>
```

Local Storage get Item

JavaScript

```
function () {
  var el = localStorage.getItem('ids_VI');
  return (JSON.parse(el));
}
```

36 . [NEW CUSTOMER] Variável para definir se o cliente é usuário novo ou recorrente

Descrição: Ajuda a diferenciar o valor da variável de cliente novo ou recorrente para saída de true ou false

Local Storage Set Item

JavaScript

```
function() {
  var value = {{YourVariableName}}; // Substitua 'YourVariableName' pela variável onde está o valor "New" ou "Existing".

  if (value === "New") {
    return true;
  } else if (value === "Existing") {
    return false;
  } else {
    return undefined; // Retorna undefined se o valor for diferente de "New" ou "Existing"
  }
}
```

JavaScript

37 . [TRAY] Add to cart disparado quando o cart sobe no canto direito

Descrição: uma script para fazer o evento add_to_cart apeans quando o usuário adicionar o produto com variante e depois a barra do cart lateral subir.

Local Storage Set Item

JavaScript

```
<script>
  var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
      entries.forEach(function(entry) {
          if (
              entry.isIntersecting &&
              entry.target.textContent.trim() === "Meu Carrinho"
          ) {
              var quantidadeInput = document.querySelector('#quant');
              var quantidade = quantidadeInput ? quantidadeInput.value : null;

              window.dataLayer = window.dataLayer || [];
              window.dataLayer.push({
                  event: 'add_to_cart_tray',
                  element: 'modal-title',
                  quantidade: quantidade
              });

              observer.unobserve(entry.target); // dispara só uma vez
          }
      });
  }, {
      root: null,
      threshold: 0.1
  });

  // Busca pelo título "Meu Carrinho"
  var targetElements = document.querySelectorAll('h4.modal-title');

  targetElements.forEach(function(el) {
      if (el.textContent.trim() === "Meu Carrinho") {
          observer.observe(el);
      }
  });
</script>
```

JavaScript

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

38 . [LOJA INTEGRADA] Data layer feita para os eventos de sign_up, add_shipping_info e add_payment_info

Descrição: Uma script html para fazer a data layer dos eventos checkout de forma rápida. Apenas fazer uma tag de html com esse script abaixo com o acionador de exibição de página ou dom com o parâmetro page_url ou page_path contém checkout

JavaScript

```
<script>
(function () {
  var signUpFired = false;
  var shippingFired = false;
  var paymentFired = false;

  function normalizeText(text) {
    return text.normalize("NFD").replace(/[\u0300-\u036f]/g,
"").replace(/\s+/g, "").toLowerCase();
  }

  function formatPhone(phone) {
    return "55" + phone.replace(/\D/g, "");
  }

  function formatCEP(cep) {
    return cep.replace(/\D/g, "").substring(0, 5);
  }

  function getValue(selector) {
    var el = document.querySelector(selector);
    return el ? el.value.trim() : "";
  }

  function getUserData() {
    var nomeCompleto = getValue("#id_nome").split(" ");
    return {
      first_name: normalizeText(nomeCompleto[0] || ""),
      last_name: normalizeText(nomeCompleto[nomeCompleto.length - 1] || ""),
      email: getValue("#id_email"),
      telefone_celular: formatPhone(getValue("#id_telefone_celular")),
      cep: formatCEP(getValue("#id_cep")),
      cidade: normalizeText(getValue("#id_cidade")),
      estado: normalizeText(getValue("#id_estado"))
    };
  }
```

```
function fireDataLayer(event, extra) {
  var base = getUserData();
  var payload = mergeObjects({ event: event }, base, extra || {});
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  window.dataLayer.push(payload);
  console.log("Evento disparado:", payload);
}

function mergeObjects() {
  var result = {};
  for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
    var obj = arguments[i];
    for (var key in obj) {
      if (obj.hasOwnProperty(key)) {
        result[key] = obj[key];
      }
    }
  }
  return result;
}

var telInput = document.querySelector("#id_telefone_celular");
if (telInput) {
  telInput.addEventListener("blur", function () {
    if (!signUpFired) {
      var nome = getValue("#id_nome");
      var tel = getValue("#id_telefone_celular");
      if (nome && tel.length >= 10) {
        fireDataLayer("sign_up");
        signUpFired = true;
      }
    }
  });
}

var numeroInput = document.querySelector("#id_numero");
if (numeroInput) {
  numeroInput.addEventListener("blur", function () {
    if (!shippingFired) {
      var numero = getValue("#id_numero");
      var cep = getValue("#id_cep");
      if (numero && formatCEP(cep).length === 5) {
        fireDataLayer("add_shipping_info");
        shippingFired = true;
      }
    }
  });
}
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.

Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
  var checkPayment = setInterval(function () {
    var inputs = document.querySelectorAll("input[name='forma_pagamento']");
    if (inputs.length > 0) {
      clearInterval(checkPayment);
      for (var i = 0; i < inputs.length; i++) {
        inputs[i].addEventListener("change", function () {
          if (!paymentFired) {
            var paymentType = this.getAttribute("data-code") || this.id ||
this.value;
            fireDataLayer("add_payment_info", { payment_type: paymentType });
            paymentFired = true;
          }
        });
      }
    }
  }, 500);
})();
</script>
```

39 . [LOJA INTEGRADA] Data layer feita o evento de purchase

Descrição: Uma script html para fazer a data layer dos evento de purchase com o acionador de exibição de página ou dom com o parâmetro page_url ou pagepath contém finalização

JavaScript

```
<script>
(function () {
  function normalizeText(text) {
    return text.normalize("NFD").replace(/[\u0300-\u036f]/g,
"").replace(/\s+/g, "").toLowerCase();
  }

  function formatCEP(cep) {
    return cep.replace(/\D/g, "").substring(0, 5);
  }

  function getCleanedTextFrom(selector) {
    var el = document.querySelector(selector);
    return el ? el.textContent.trim() : "";
  }

  function getSpanAfterLabel(labelText) {
    var allLis = document.querySelectorAll("ul.caixa-info li");
```

```
    for (var i = 0; i < allLis.length; i++) {
      var b = allLis[i].querySelector("b");
      if (b && b.textContent.indexOf(labelText) > -1) {
        var span = allLis[i].querySelector("span");
        if (span) return span.textContent.trim();
      }
    }
    return "";
  }

  function firePurchaseEvent() {
    var nomeCompleto = getSpanAfterLabel("Seu nome:").split(" ");
    var first_name = normalizeText(nomeCompleto[0] || "");
    var last_name = normalizeText(nomeCompleto[nomeCompleto.length - 1] || "");

    var cep = formatCEP(getSpanAfterLabel("CEP:"));

    var payment_type = "";
    var img = document.querySelector("#img-forma-pagamento");
    if (img && img.alt) {
      payment_type = normalizeText(img.alt);
    }

    var shipping_tier = "";
    var entregaBox = document.querySelector("legend i.icon-map-marker");
    if (entregaBox) {
      var span = entregaBox.parentNode.parentNode.querySelector("ul.caixa-info
span");
      if (span) {
        shipping_tier = span.textContent.trim();
      }
    }

    var email = getValue("#id_email");

    var payload = {
      event: "purchase",
      first_name: first_name,
      last_name: last_name,
      email_purchase: email || "",
      cep: cep,
      payment_type: payment_type,
      shipping_tier: shipping_tier
    };

    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    window.dataLayer.push(payload);
    console.log("Evento 'purchase' disparado:", payload);
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
  }

  function getValue(selector) {
    var el = document.querySelector(selector);
    return el ? el.value.trim() : "";
  }

  if (document.readyState === "complete" || document.readyState ===
"interactive") {
    firePurchaseEvent();
  } else {
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", firePurchaseEvent);
  }
})();
</script>
```

40 . Múltiplas variáveis para um parâmetro

Descrição: Adicionar variaveis para uma parâmetro por ordem. Se um river ausente, vai passar para o outro

JavaScript

```
function obterPreferencia() {
  var emailPreferencial = {{jsc - email popup}} || {{jsc - email}} || {{Email
Java}} || {{cookie - user_em}} || '';
  return emailPreferencial;
}
```

41 . [DEEPLINK] Script para usar no GTM para Deep link nas plataformas

Descrição: jeito de utilizar o deeplink, e não abrir o navegador do facebook, mas sim o navegador do safaria ou chrome

JavaScript

```
<script>
(function () {
  function getParam(name) {
```

```
    var urlParams = new RegExp('[?&]' + name +
'=([^&#]*)').exec(window.location.href);
    return urlParams ? decodeURIComponent(urlParams[1]) : null;
  }

  function getAllParamsExceptLnk() {
    var query = window.location.search.substring(1);
    var pairs = query.split('&');
    var output = [];
    for (var i = 0; i < pairs.length; i++) {
      if (pairs[i].indexOf('lnk=') !== 0 && pairs[i] !== '') {
        output.push(pairs[i]);
      }
    }
    return output.join('&');
  }

  function isAndroid() {
    return /Android/i.test(navigator.userAgent);
  }

  function isIOS() {
    return /iPhone|iPad|iPod/i.test(navigator.userAgent);
  }

  function isInWebView() {
    var ua = navigator.userAgent || navigator.vendor || window.opera;
    return /FBAN|FBAV|Instagram|Messenger|Line|Snapchat|TikTok/.test(ua);
  }

  var baseLink = getParam('lnk');
  if (!baseLink) return;

  var extraParams = getAllParamsExceptLnk();
  var finalLink = baseLink + (extraParams ? (baseLink.indexOf('?') > -1 ? '&' :
'?') + extraParams : '');

   document.body.innerHTML =
        '<div style="font-family:sans-serif;padding:30px;text-align:center;">'
+
        '<p style="margin-bottom:15px;">Se você não for redirecionado
automaticamente, toque no botão abaixo para abrir no navegador</p>' +
        '<a href="' + finalLink + '" target="_blank"
style="display:inline-block;background:#007aff;color:#fff;padding:10px
20px;text-decoration:none;border-radius:8px;font-size:16px;">Abrir no
Navegador</a>' +
        '</div>';
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
  if (isInWebView()) {
    if (isAndroid()) {
      var intentLink = 'intent://' + finalLink.replace(/^https?:\/\//, '') +
'#Intent;scheme=https;package=com.android.chrome;end';
      window.location = intentLink;

    } else if (isIOS()) {
     window.location = 'x-safari-' + finalLink;
    } else {
      window.location = finalLink;
    }
  } else {
    setTimeout(function() { window.location = finalLink; }, 800);

  }
})();
</script>
```

42 . Formatar token do shopify para tirar aspas e traços

Descrição: Vai tirar todas as aspas e barras para deixar o token do checkout limpo

JavaScript

```
function() {
  var cartToken = localStorage.getItem('cartToken');
  if (cartToken) {
    // Remove as barras invertidas e as aspas extras
    return cartToken.replace(/^"|"$/g, ''); // Remove as aspas
  }
  return null; // Caso não encontre o valor, retorna null
}
```

43 . Data e Hora pelo Javascript Personalizadado GTM

Descrição: Indicar a data e hora da ação pelo GTM

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.

Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

JavaScript

```
function() {
  var now = new Date();

  // Formata dia, mês e ano
  var d   = now.getDate();
  var m   = now.getMonth() + 1; // meses vão de 0 a 11
  var y   = now.getFullYear();

  // Formata hora, minutos e segundos
  var h   = now.getHours();
  var min = now.getMinutes();
  var s   = now.getSeconds();

  // Adiciona zero à esquerda quando necessário
  d   = d   < 10 ? '0' + d   : d;
  m   = m   < 10 ? '0' + m   : m;
  h   = h   < 10 ? '0' + h   : h;
  min = min < 10 ? '0' + min : min;
  s   = s   < 10 ? '0' + s   : s;

  // Retorna no formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS
  return y + '-' + m + '-' + d + ' ' + h + ':' + min + ':' + s;
}
```

44 . Transição de UTM TERM único da LP para checkout do hotmart e kiwify

JavaScript

```
<script>
(function(){
  var currentCookieValue = {{cookie - user_id_mh}};
  if (typeof currentCookieValue === 'undefined' || currentCookieValue === null
|| currentCookieValue === "") {
    var cookieName = "user_id_mh"; // Nome do Cookie
    var cookieValue = {{Event ID}}; // Valor do Cookie
    var expirationTime = 34560000; // Um ano em segundos
    expirationTime = expirationTime * 1000;
    var date = new Date();
    var dateTimeNow = date.getTime();
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
    date.setTime(dateTimeNow + expirationTime);
    var date = date.toUTCString();
    document.cookie = cookieName+"="+cookieValue+"; SameSite=None; Secure;
expires="+date+"; path=/; domain=.rapharocha.com";
    sessionStorage.setItem("user_id_mh", {{Event ID}});
  }
})();
</script>

<script>
  (function() {
    // Obter a variável do Google Tag Manager
    var eventId = ({{user_id_session_storage}}||{{Event ID}});

    // Esperar até que todos os elementos "a" estejam completamente carregados
    window.addEventListener('load', function() {
      var links = document.querySelectorAll('a');
      links.forEach(function(link) {
        var href = link.href;
        if (href.includes('https://pay.kiwify.com') ||
href.includes('https://rapharocha.com')) {
          var newUrl = new URL(href);
          newUrl.searchParams.set('utm_term', eventId);
          link.href = newUrl.toString();
        }
      });
    });
  })();
</script>
```

44 . Passar UTM da LP para hotmart ou kiwify

JavaScript

```
<script>
(function () {
  var links = document.querySelectorAll('a[href*="pay.hotmart.com"]');
  var original = "";
  var track = "";
  var novoLink = "";
  var arrURL = [];
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
  // Substitua os valores abaixo pelos reais, ou deixe os placeholders do GTM
  var rastreio =
"sck={{utm_source}}|{{utm_medium}}|{{utm_campaign}}|{{utm_content}}|{{utm_term}
}&utm_source={{utm_source}}&utm_medium={{utm_medium}}&utm_campaign={{utm_campai
gn}}&utm_content={{utm_content}}&utm_term={{utm_term}}";

  for (var i = 0; i < links.length; i++) {
    console.log(1);
    original = links[i].getAttribute("href");
    track = rastreio;
    arrURL = original.split('?');

    if (arrURL.length == 1) {
      novoLink = original + "?" + track;
    } else {
      novoLink = arrURL[0] + "?" + track + "&" + arrURL[1];
    }

    links[i].setAttribute("href", novoLink);
  }
})();
</script>
```

45 . [GA4 OFFLINE] Enviar evento offline via protoco mensuração pelo HTTPS pelo GTM Server side

URL:
https://www.google-analytics.com/mp/collect?measurement_id=G-XXXXXXX&api_secret=8bvUeCzjRxayxXXXXXX

Content-Type - application/json

JavaScript
```
{
  "client_id": "{{stape store - client_id}}",
  "timestamp_micros": {{timestapmd - microsecond}},
  "events": [
    {
      "name": "purchase_faturado",
      "params": {
        "session_id": {{session id - number}},
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
        "session_number": {{session number - number}},
        "value": {{value total - number}},
        "currency": "BRL",
        "transaction_id": "{{de - transaction_id - webhook}}"
      }
    }
  ]
}
```

46 . [VTEX] Token do Carrinho abandonado no checkout

Utilização via webhook para compras via webhook (offline)

JavaScript

```
function() {
  try {
    var orderFormData = localStorage.getItem('orderform');
    if (!orderFormData) return undefined;

    var parsed = JSON.parse(orderFormData);
    return parsed.id || undefined;
  } catch (e) {
    return undefined;
  }
}
```

47 . [FBCLID] Crar fbc a partir do fbclid da url

Pega a variável de fbclid e transforma em fbc para envio junto ao payload da tag do meta

JavaScript

```
function() {
  // 1) PEGA O NOVO CLIQUE DA URL (Prioridade Máxima)
  var fbclid = {{url - fbclid}};
  var fbc;

  if (fbclid) {
    // Se tem ID na URL, vamos gerar um fbc NOVO
    var tsMs = Date.now();
    fbc = "fb.1." + tsMs + "." + fbclid;

    // ATUALIZA O COOKIE E O STORAGE COM O NOVO DADO
    var domain = ".dominio.com.br";
    document.cookie = "_fbc=" + encodeURIComponent(fbc) +
                      "; Domain=" + domain +
                      "; Path=/" +
                      "; Max-Age=7776000" + // 90 dias
                      "; SameSite=Lax; Secure";

    try { sessionStorage.setItem('fbc_fallback', fbc); } catch(e){}

    return fbc;
  }

  // 2) SE NÃO TEM NA URL, BUSCA NO COOKIE (Redundância 1)
  var m = document.cookie.match(/(?:^|;\s*)_fbc=([^;]+)/);
  if (m) return decodeURIComponent(m[1]);

  // 3) SE NÃO TEM NO COOKIE, BUSCA NO SESSIONSTORAGE (Redundância 2)
  try {
    var sessionFbc = sessionStorage.getItem('fbc_fallback');
    if (sessionFbc) return sessionFbc;
  } catch(e){}

  return "";
}
```

48 . [Timestamp Horário de Brasilia] Modelo de Varivel do GTM server side para horário de Brasil (editado no template do timestamp converter da stape)

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços.**
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

JavaScript

```
const makeInteger = require('makeInteger');
const Math = require('Math');
const getTimestampMillis = require('getTimestampMillis');
const makeString = require('makeString');

const leapYear = [31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31];
const nonLeapYear = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31];

const secToMs = (s) => s * 1000;
const minToMs = (m) => m * secToMs(60);
const hoursToMs = (h) => h * minToMs(60);
const daysToMs = (d) => d * hoursToMs(24);
const padStart = (value, length) => {
  let result = makeString(value);
  while (result.length < length) {
    result = '0' + result;
  }
  return result;
};

// ajuste de fuso horário (Brasília = UTC-3)
const timezoneOffsetHours = -3;

function convertTimestampToISO(timestamp) {
  const fourYearsInMs = daysToMs(365 * 4 + 1);
  let year = 1970 + Math.floor(timestamp / fourYearsInMs) * 4;
  timestamp = timestamp % fourYearsInMs;

  while (true) {
    let isLeapYear = year % 4 === 0;
    let nextTimestamp = timestamp - daysToMs(isLeapYear ? 366 : 365);
    if (nextTimestamp < 0) {
      break;
    }
    timestamp = nextTimestamp;
    year = year + 1;
  }

  const daysByMonth = year % 4 === 0 ? leapYear : nonLeapYear;

  let month = 0;
  for (let i = 0; i < daysByMonth.length; i++) {
    let msInThisMonth = daysToMs(daysByMonth[i]);
    if (timestamp > msInThisMonth) {
      timestamp = timestamp - msInThisMonth;
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
    } else {
      month = i + 1;
      break;
    }
  }
  let date = Math.ceil(timestamp / daysToMs(1));
  timestamp = timestamp - daysToMs(date - 1);
  let hours = Math.floor(timestamp / hoursToMs(1));
  timestamp = timestamp - hoursToMs(hours);
  let minutes = Math.floor(timestamp / minToMs(1));
  timestamp = timestamp - minToMs(minutes);
  let sec = Math.floor(timestamp / secToMs(1));
  timestamp = timestamp - secToMs(sec);
  let milliSeconds = timestamp;

  // aplica offset de Brasília
  hours = hours + timezoneOffsetHours;

  // ajuste de virada de dia
  if (hours < 0) {
    hours = hours + 24;
    date = date - 1;
  } else if (hours >= 24) {
    hours = hours - 24;
    date = date + 1;
  }

  return (
    year +
    '-' +
    padStart(month, 2) +
    '-' +
    padStart(date, 2) +
    'T' +
    padStart(hours, 2) +
    ':' +
    padStart(minutes, 2) +
    ':' +
    padStart(sec, 2) +
    '.' +
    padStart(milliSeconds, 3) +
    '-03:00'
  );
}

function convertISOToTime(dateTime) {
  const dateArray = dateTime.split('T')[0].split('-');
  const timeArray = dateTime.split('T')[1].split(':');
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
const year = makeInteger(dateArray[0]);
const month = makeInteger(dateArray[1]);
const day = makeInteger(dateArray[2]);
const hour = makeInteger(timeArray[0]);
const minutes = makeInteger(timeArray[1]);
const seconds = makeInteger(timeArray[2]);

let yearCounter = 1970;
let unixTime = 0;

while (yearCounter < year) {
  if (yearCounter % 4 === 0) {
    unixTime += 31622400;
  } else {
    unixTime += 31536000;
  }
  yearCounter++;
}

const monthList = yearCounter % 4 === 0 ? leapYear : nonLeapYear;

let monthCounter = 1;
while (monthCounter < month) {
  unixTime += monthList[monthCounter - 1] * 86400;
  monthCounter++;
}

let dayCounter = 1;
while (dayCounter < day) {
  unixTime += 86400;
  dayCounter++;
}

let hourCounter = 0;
while (hourCounter < hour) {
  unixTime += 3600;
  hourCounter++;
}

let minutesCounter = 0;
while (minutesCounter < minutes) {
  unixTime += 60;
  minutesCounter++;
}

let secondsCounter = 0;
while (secondsCounter < seconds) {
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
    unixTime += 1;
    secondsCounter++;
  }

  return unixTime;
}

const type = data.type;

if (type === 'to_iso') {
  return convertTimestampToISO(
    data.timestamp === 'current_timestamp'
      ? getTimestampMillis()
      : makeInteger(data.timestamp + '000')
  );
} else if (type === 'to_timestamp') {
  return makeInteger(convertISOToTime(data.iso8601DateTime));
} else {
  return 'Invalid type';
}
```

49 . [MAGAZORD] Data layer de sign_up na plataforma magazord

Criação de data layer de sign_up no checkout da magazord quando o usuário se cadastro com os parâmetros de usuários

JavaScript

```
<script>
(function () {
  function onReady(fn) {
    if (document.readyState === 'loading') {
      document.addEventListener('DOMContentLoaded', fn);
    } else {
      fn();
    }
  }

  onReady(function () {
    var container = document.getElementById('pessoa-fisica-form');
    if (!container) { return; }
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
    var form = container.getElementsByTagName('form')[0];
    if (!form) { return; }

    form.addEventListener('submit', function () {
      var nomeEl = document.getElementById('nome-completo_1');
      var telEl  = form.querySelector('input[name="telefone"]');
      var sexoEl = document.getElementById('sexo');
      var diaEl  = document.getElementById('datanasc-dia');
      var mesEl  = document.getElementById('datanasc-mes');
      var anoEl  = document.getElementById('datanasc-ano');
      var emailEl = document.getElementById('email_1');

      var nomeCompleto = nomeEl && nomeEl.value ?
nomeEl.value.replace(/^\s+|\s+$/g, '') : '';
      var telefone     = telEl && telEl.value ? telEl.value : '';
      var generoValor  = sexoEl && sexoEl.value ? sexoEl.value : '';
      var dia          = diaEl && diaEl.value ? diaEl.value : '';
      var mes          = mesEl && mesEl.value ? mesEl.value : '';
      var ano          = anoEl && anoEl.value ? anoEl.value : '';
      var email        = emailEl && emailEl.value ? emailEl.value : '';

      // Quebra nome completo
      var nomes = nomeCompleto.split(/\s+/);
      var first_name = nomes.length > 0 ? nomes[0] : '';
      var last_name  = nomes.length > 1 ?
nomeCompleto.substring(first_name.length).replace(/^\s+/, '') : '';

      // Limpa telefone (só números) e adiciona prefixo 55
      var phone = telefone.replace(/\D/g, '');
      if (phone.indexOf('55') !== 0) {
        phone = '55' + phone;
      }

      // Converte gênero para 'm' ou 'f'
      var genero = '';
      if (generoValor === '1') { genero = 'm'; }
      else if (generoValor === '2') { genero = 'f'; }

      // Monta data de nascimento no formato AAAAMMDD
      function pad2(s) { s = String(s); return s.length === 1 ? '0' + s : s; }
      var dob = (ano && mes && dia) ? (ano + pad2(mes) + pad2(dia)) : '';

      // Envia dataLayer
      window.dataLayer = window.dataLayer || [];
      window.dataLayer.push({
        'event': 'sign_up',
        'first_name': first_name.toLowerCase(),
        'last_name' : last_name.toLowerCase(),
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
        'phone'     : phone,
        'genero'    : genero,
        'dob'       : dob,
        'email'     : email.toLowerCase()
      });

      console.log("DataLayer enviada:",
window.dataLayer[window.dataLayer.length - 1]);
    });
  });
})();
</script>
```

50 . [MAGAZORD] Data layer de add_shipping_info_oficial na plataforma magazord

Criação de data layer de add_shipping_info no checkout da magazord quando o usuário se cadastro com os parâmetros de usuários

JavaScript

```
<script>
(function () {
  function onReady(fn) {
    if (document.readyState === 'loading') {
      document.addEventListener('DOMContentLoaded', fn);
    } else {
      fn();
    }
  }

  onReady(function () {
    // Seleciona o container principal
    var container = document.getElementById('ctn-dados');
    if (!container) { return; }

    // Seleciona os botões de Cadastrar ou Alterar endereço
    var botoes = container.querySelectorAll('button[title="Cadastrar
endereço"], button[title="Alterar endereço"]');
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
    if (!botoes || !botoes.length) { return; }

    // Adiciona listener em cada botão
    for (var i = 0; i < botoes.length; i++) {
      botoes[i].addEventListener('click', function () {
        // Captura cidade, estado e cep
        var cidadeEl = container.querySelector('.cidade');
        var ufEl = container.querySelector('.uf');
        var cepEl = document.getElementById('cep') ||
document.querySelector('input[name="cep"]');

        var cidade = cidadeEl && cidadeEl.textContent ?
cidadeEl.textContent.toLowerCase().trim() : '';
        var estado = ufEl && ufEl.textContent ?
ufEl.textContent.toLowerCase().trim() : '';
        var cepCompleto = cepEl && cepEl.value ? cepEl.value.replace(/\D/g, '')
: '';

        // Só os 5 primeiros dígitos do CEP
        var cep = cepCompleto ? cepCompleto.substring(0, 5) : '';

        // Envia Data Layer
        window.dataLayer = window.dataLayer || [];
        window.dataLayer.push({
          'event': 'add_shipping_info_oficial',
          'cidade': cidade,
          'estado': estado,
          'cep': cep
        });

        console.log('DataLayer enviada:',
window.dataLayer[window.dataLayer.length - 1]);
      });
    }
  });
})();
</script>
```

51. Script para desduplicar eventos no GTM server side

Algumas vezes os eventos duplicam no sgtm sem explicação. Essa script só deixa enviar apenas um evento via web

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.

Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

JavaScript

```
<script>
 (function () {
   var sGtmFirstPartyDomain = 'https://sst.example.com'; // Add our sGTM domain
here


   function removeSwIframe() {
     var iframes = window.document.querySelectorAll('iframe');
     iframes.forEach(function (iframe) {
       try {
         var swIframe = iframe.contentWindow.document.querySelector(
           'iframe[src^="' +
             sGtmFirstPartyDomain +
             '/_/service_worker/"][src*="sw_iframe.html"]'
         );
         if (swIframe) {
           swIframe.remove();
           return true;
         }
       } catch (e) {}
     });
   }

   try {
     // Try removing it right away.
     var success = removeSwIframe();
     if (success) return;


     // Add an observer to watch for new iframes.
     var observer = new MutationObserver(function (mutations) {
       try {
         mutations.forEach(function (mutation) {
           mutation.addedNodes.forEach(function (node) {
             if (node.tagName === 'IFRAME' && node.src === '') {
               var success = removeSwIframe();
               if (success) observer.disconnect();
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
            }
          });
        });
      } catch (e) {}
    });
    observer.observe(document.documentElement, {
      childList: true,
      subtree: true,
    });
  } catch (e) {}
})();
</script>
```

52. [Google Ads Offline] Session Atributes] Script ajudar a coletar os atributos da sessão de url oriunda do google ads

1 - Localstrage

JavaScript

```
<script>
function getSessionAttributes() {
  var searchParams = new URLSearchParams(window.location.search);
  var hasGoogleParams = false;
  var keys = searchParams.keys();
  var key;

  while (!(key = keys.next()).done) {
    if (key.value.indexOf('gad_') === 0) {
      hasGoogleParams = true;
      break;
    }
  }
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
  if (hasGoogleParams || searchParams.has('gclid') ||
searchParams.has('gbraid')) {
    var params = {};

    searchParams.forEach(function(value, key) {
      if (key.indexOf('gad_') === 0) {
        params[key] = value;
      }
    });

    params['session_start_time_usec'] = (new Date().getTime() *
1000).toString();
    params['landing_page_url'] = window.location.href;
    params['landing_page_referrer'] = document.referrer;
    params['landing_page_user_agent'] = navigator.userAgent;

    var sessionAttributesEncoded = btoa(JSON.stringify(params))
      .replace(/\+/g, '-')
      .replace(/\//g, '_')
      .replace(/=+$/, '');

    localStorage.setItem('google_session_attributes',
sessionAttributesEncoded);
  }
}

// executa automaticamente ao carregar
getSessionAttributes();
</script>
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

2 - cookies

JavaScript

```
<script>
(function() {
  function getQueryParams() {
    var query = window.location.search.substring(1);
    var params = {};
    var pairs;
    var i;
    var pair;
    var key;
    var value;
    if (!query) {
      return params;
    }
    pairs = query.split('&');
    for (i = 0; i < pairs.length; i++) {
      pair = pairs[i].split('=');
      key = decodeURIComponent(pair[0] || '');
      value = decodeURIComponent(pair.slice(1).join('=') || '');
      if (key) {
        params[key] = value;
      }
    }
    return params;
  }

  // Detecta o domínio raiz testando candidatos do mais geral pro mais
específico.
  // Lida corretamente com .com.br, .co.uk etc. (públicos suffixes que o
browser recusa).
  function getRootDomain() {
    var hostname = window.location.hostname;
    if (hostname === 'localhost' || /^[\d.]+$/.test(hostname)) {
      return ''; // sem domain attribute em localhost/IP
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
    }
    var parts = hostname.split('.');
    for (var i = parts.length - 2; i >= 0; i--) {
      var candidate = parts.slice(i).join('.');
      var testName = '__rd_test_' + new Date().getTime();
      document.cookie = testName + '=1; domain=.' + candidate + '; path=/';
      if (document.cookie.indexOf(testName + '=1') !== -1) {
        // limpa cookie de teste
        document.cookie = testName + '=; domain=.' + candidate + '; path=/;
max-age=0';
        return '.' + candidate;
      }
    }
    return '';
  }

  var ROOT_DOMAIN = getRootDomain();

  function getCookieValue(name) {
    var cookies = document.cookie ? document.cookie.split(';') : [];
    var i;
    var cookie;
    var parts;
    for (i = 0; i < cookies.length; i++) {
      cookie = cookies[i].replace(/^\s+|\s+$/g, '');
      parts = cookie.split('=');
      if (parts[0] === name) {
        return parts.slice(1).join('=');
      }
    }
    return '';
  }

  function setCookie(name, value) {
    var cookieStr =
      name + '=' + value +
      '; path=/' +
      '; max-age=' + (90 * 24 * 60 * 60) +
      '; SameSite=Lax';
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
  if (ROOT_DOMAIN) {
    cookieStr += '; domain=' + ROOT_DOMAIN;
  }
  if (window.location.protocol === 'https:') {
    cookieStr += '; Secure';
  }
  document.cookie = cookieStr;
}

function getSessionAttributes() {
  var urlParams = getQueryParams();
  var params = {};
  var hasGoogleParams = false;
  var key;
  var sessionAttributesEncoded;
  for (key in urlParams) {
    if (urlParams.hasOwnProperty(key)) {
      if (
        key.indexOf('gad_') === 0 ||
        key === 'gclid' ||
        key === 'gbraid' ||
        key === 'wbraid'
      ) {
        hasGoogleParams = true;
        params[key] = urlParams[key];
      }
    }
  }
  if (hasGoogleParams) {
    params.session_start_time_usec = String(new Date().getTime() * 1000);
    params.landing_page_url = window.location.href;
    params.landing_page_referrer = document.referrer;
    params.landing_page_user_agent = navigator.userAgent;
    sessionAttributesEncoded = btoa(JSON.stringify(params))
      .replace(/\+/g, '-')
      .replace(/\//g, '_')
      .replace(/=+$/, '');
    setCookie('gads_atributos', sessionAttributesEncoded);
    console.log('gads_atributos criado:', sessionAttributesEncoded);
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
      return sessionAttributesEncoded;
    }
    console.log('Nenhum parâmetro Google Ads encontrado na URL.');
    return getCookieValue('gads_atributos');
  }

  function addSessionAttributes() {
    var sessionAttributesEncoded = getSessionAttributes();
    var sessionAttributesFormField =
      document.getElementById('session_attributes_field');
    if (sessionAttributesFormField && sessionAttributesEncoded !== '') {
      sessionAttributesFormField.value = sessionAttributesEncoded;
      console.log('Campo oculto preenchido.');
    } else {
      console.log('Campo oculto não encontrado ou valor vazio.');
    }
  }

  addSessionAttributes();
})();
</script>
```

53 . [VNDA] Data layer de purchase com todos os dados do usuário

Essa data layer vai trazer todos os dados do usuário junto a data layer original de purchase. O acionador desta data layer vai ser o evento de purchase principal da VNDA. O nome da data layer com os dados vai ser “purchase_dados”

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

JavaScript

```
<script>
(function () {
  // --------- Funções auxiliares ----------
  function toLower(str){ return (str || '').toLowerCase(); }

  function removerAcentos(str) {
    if (!str) return '';
    try {
      return str.normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '');
    } catch(e) {
      var mapa = {
        Á:'A',À:'A',Ã:'A',Â:'A',Ä:'A',á:'a',à:'a',ã:'a',â:'a',ä:'a',
        É:'E',È:'E',Ê:'E',Ë:'E',é:'e',è:'e',ê:'e',ë:'e',
        Í:'I',Ì:'I',Î:'I',Ï:'I',í:'i',ì:'i',î:'i',ï:'i',
        Ó:'O',Ò:'O',Õ:'O',Ô:'O',Ö:'O',ó:'o',ò:'o',õ:'o',ô:'o',ö:'o',
        Ú:'U',Ù:'U',Û:'U',Ü:'U',ú:'u',ù:'u',û:'u',ü:'u',
        Ç:'C',ç:'c'
      };
      return String(str).replace(/[^A-Za-z0-9 ]/g, function(c){ return mapa[c]
|| c; });
    }
  }

  function soDigitos(str){ return (str || '').replace(/\D/g, ''); }

  function formatarDOB(dob) {
    var m = dob.match(/(\d{2})\/(\d{2})\/(\d{4})/);
    return m ? (m[3] + m[2] + m[1]) : '';
  }

  function pegarTextoDescricaoPorTitulo(tituloParcial){
    var blocks = document.querySelectorAll('.toggle-content');
    for (var i = 0; i < blocks.length; i++) {
      var b = blocks[i];
      var titleEl = b.querySelector('.summary');
      if (titleEl && titleEl.textContent &&
titleEl.textContent.indexOf(tituloParcial) > -1) {
        var p = b.querySelector('p.description');
        if (p) return p.textContent.trim();
      }
    }
    return '';
  }

  // --------- Extração dos dados ----------
  try {
    var email = '';
    var emailText = pegarTextoDescricaoPorTitulo('Email');
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
    if (emailText) email = emailText.trim();

    var dadosPessoais = pegarTextoDescricaoPorTitulo('Dados Pessoais');

    var first_name = '';
    var last_name  = '';
    if (dadosPessoais) {
      var nomeParte = dadosPessoais.split(' - CPF:')[0] || '';
      var partesNome = nomeParte.trim().split(' ');
      if (partesNome.length >= 2) {
        first_name = partesNome[0];
        last_name  = partesNome[partesNome.length - 1];
      } else if (partesNome.length === 1) {
        first_name = partesNome[0];
      }
    }

    // Telefone (corrigido: captura após CPF e antes da data)
    var phone = '';
    if (dadosPessoais) {
      var phoneMatch =
dadosPessoais.match(/CPF:[^0-9]*\d{11}\D+(\(\d{2}\)\s*\d{4,5}\s*\d{4})/);
      if (phoneMatch && phoneMatch[1]) {
        phone = '55' + soDigitos(phoneMatch[1]);
      }
    }

    // Data de nascimento
    var dob = '';
    if (dadosPessoais) {
      var dobMatch = dadosPessoais.match(/(\d{2}\/\d{2}\/\d{4})/);
      if (dobMatch) dob = formatarDOB(dobMatch[1]);
    }

    // CEP
    var cep = '';
    var cepEl = document.querySelector('.zipcode-info');
    if (cepEl) cep = soDigitos(cepEl.textContent).substring(0, 5);

    // Cidade e estado
    var cidade = '';
    var estado = '';
    var cityEl = document.querySelector('.city-info');
    if (cityEl) {
      var txt = cityEl.textContent || '';
      var partes = txt.split('/');
      var cidBruta = (partes[0] || '').trim();
      var ufBruta  = (partes[1] || '').trim();
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
      cidade = toLower(removerAcentos(cidBruta));
      ufBruta = ufBruta.replace(/[^A-Za-z]/g, '');
      if (ufBruta.length >= 2) ufBruta = ufBruta.slice(0,2);
      estado = toLower(ufBruta);
    }

    first_name = toLower(removerAcentos(first_name));
    last_name  = toLower(removerAcentos(last_name));

    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    window.dataLayer.push({
      event: 'purchase_dados',
      first_name: first_name,
      last_name: last_name,
      phone: phone,  // agora garantidamente correto e com prefixo 55
      dob: dob,
      email: (email || '').trim(),
      cep: cep,
      cidade: cidade,
      estado: estado
    });

    // console.log('purchase_dados ->', {first_name, last_name, phone, dob,
email, cep, cidade, estado});
  } catch (e) {
    // console.error('Erro ao montar purchase_dados:', e);
  }
})();
</script>
```

54 . [FBCLID false] Se o fbc tiver ausente vai ficar true.

JavaScript

```
function() {
  var valor = {{url - fbclid - ls}}; // substitua pelo nome da sua variável

  if (valor !== undefined && valor !== null && valor !== '') {
    return "true";
  } else {
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
    return "false";
  }
}
```

55 . Transformar o items e contents paara o facebook

JavaScript

```
function(){

    var DadosBrutos = {{dlv - ecommerce.items}}
    var contents = [];

    for(var i = 0; i < DadosBrutos.length;i++){
        var indice = DadosBrutos[i];

        var format_fb = {
                        "id":indice.item_id,
                        "title":indice.item_name,
                        "category":indice.item_category,
                        "item_price":parseFloat(indice.price),
                        "quantity":1
                       }
        contents.push(format_fb);
    };

return contents;

}
```

56 . Coletar o ID da msg do whatsapp no click url que contem #

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

JavaScript

```
function () {
  var href = {{Click URL}} || '';
  if (!href) return undefined;

  // tenta extrair apenas o parâmetro ?text= (mais preciso p/ WhatsApp)
  var textParam = '';
  try {
    var u = new URL(href);
    textParam = u.searchParams.get('text') || '';
    if (textParam) {
      try { textParam = decodeURIComponent(textParam); } catch (e) {}
    }
  } catch (e) {}

  // fallback: usa a URL inteira decodificada, se não houver ?text=
  var haystack = textParam || (function(s){
    try { return decodeURIComponent(s); } catch(e) { return s; }
  })(href);

  // pega tudo após o primeiro "#", até espaço (&, ?, fim de linha, etc.)
  var m = haystack.match(/#([^\s&?]+)/);
  return m ? m[1] : undefined;
}
```

57 . Desduplicar a coluna do sheets se tiver 2 linhas iguais.

JavaScript

```
function desduplicarLinhas() {
  var CONFIG = {
    aba: 'generate_lead',
    colunasChave: ['B', 'E'],   // colunas que definem duplicata
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços.**
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
    temCabecalho: true,
    apenasConsecutivas: false   // false = remove TODAS duplicatas, não só adjacentes
  };

  var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName(CONFIG.aba);
  if (!sheet) throw new Error('Aba "' + CONFIG.aba + '" não encontrada.');

  var lastRow = sheet.getLastRow();
  var lastColumn = sheet.getLastColumn();
  var startRow = CONFIG.temCabecalho ? 2 : 1;
  var numRows = lastRow - startRow + 1;
  if (numRows < 2) return;

  var data = sheet.getRange(startRow, 1, numRows, lastColumn).getValues();
  var indices = CONFIG.colunasChave.map(function(l) { return letraColunaParaNumero(l) - 1; });

  var vistos = {};
  var linhasUnicas = [];
  var anterior = null;

  for (var i = 0; i < data.length; i++) {
    var chave = indices.map(function(idx) { return normalizarValor(data[i][idx]); }).join('||');

    // pula linhas totalmente vazias nas colunas-chave
    if (chave.replace(/\|/g, '') === '') {
      linhasUnicas.push(data[i]);
      continue;
    }

    var duplicada = CONFIG.apenasConsecutivas
      ? (chave === anterior)
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
      : (vistos[chave] === true);

    if (!duplicada) {
      linhasUnicas.push(data[i]);
      vistos[chave] = true;
      anterior = chave;
    }
  }

  // Reescreve o intervalo de uma vez (muito mais rápido que deleteRow em loop)
  if (linhasUnicas.length < data.length) {
    sheet.getRange(startRow, 1, numRows, lastColumn).clearContent();
    if (linhasUnicas.length > 0) {
      sheet.getRange(startRow, 1, linhasUnicas.length, lastColumn).setValues(linhasUnicas);
    }
  }
}

function normalizarValor(valor) {
  if (valor === null || valor === undefined || valor === '') return '';
  if (valor instanceof Date) return valor.getTime().toString();
  return String(valor).trim().toLowerCase();
}

function letraColunaParaNumero(letra) {
  var coluna = 0;
  var texto = String(letra).toUpperCase().trim();
  for (var i = 0; i < texto.length; i++) {
    coluna = coluna * 26 + (texto.charCodeAt(i) - 64);
  }
  return coluna;
}

function agendarDesduplicacao() {
  var nomeFuncao = 'desduplicarLinhas';
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços.**
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
  var triggers = ScriptApp.getProjectTriggers();
  for (var i = 0; i < triggers.length; i++) {
    if (triggers[i].getHandlerFunction() === nomeFuncao) {
      ScriptApp.deleteTrigger(triggers[i]);
    }
  }
  ScriptApp.newTrigger(nomeFuncao).timeBased().everyHours(1).create();
}
```

58 . Transferência de de UTMS com ID único para Hotmart e Kiwify e outros checkout com dominios diferentes

JavaScript

```
<script>
(function() {
  var KEY = '_uid_persist';

  // ===== DEFINA MANUALMENTE AQUI =====
  var UTM_SOURCE   = {{url - utm_source_ls}};
  var UTM_MEDIUM   = {{url - utm_medium_ls}};
  var UTM_CAMPAIGN = {{url - utm_campaign_ls}};
  // ====================================

  // 1. Gera ou recupera o ID único persistente
  var uid;
  try {
    uid = localStorage.getItem(KEY);
    if (!uid) {
      uid = 'uid-' + Date.now().toString(36) + '-' +
            Math.random().toString(36).substring(2, 10);
      localStorage.setItem(KEY, uid);
    }
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
  } catch(e) {
    uid = 'uid-' + Date.now().toString(36) + '-' +
          Math.random().toString(36).substring(2, 10);
  }
  window._uidPersist = uid;

  // 2. Monta o sck no padrão: utm_source|utm_medium|utm_campaign|id_unico
  var sck = [UTM_SOURCE, UTM_MEDIUM, UTM_CAMPAIGN, uid].join('|');

  // 3. Anexa o sck aos links da Hotmart
  function appendSck(a) {
    if (!a.href || a.href.indexOf('pay.hotmart.com') === -1) return;
    if (/[?&]sck=/.test(a.href)) return; // evita duplicar
    a.href += (a.href.indexOf('?') === -1 ? '?' : '&') + 'sck=' +
encodeURIComponent(sck);
  }

  function processAll() {
    document.querySelectorAll('a[href*="pay.hotmart.com"]').forEach(appendSck);
  }

  if (document.readyState === 'loading') {
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', processAll);
  } else {
    processAll();
  }

  // 4. Observa links inseridos dinamicamente
  new MutationObserver(function(muts) {
    muts.forEach(function(m) {
      m.addedNodes.forEach(function(n) {
        if (n.nodeType === 1) {
          if (n.matches && n.matches('a[href*="pay.hotmart.com"]'))
appendSck(n);
          if (n.querySelectorAll)
n.querySelectorAll('a[href*="pay.hotmart.com"]').forEach(appendSck);
        }
      });
    });
  }).observe(document.documentElement, { childList: true, subtree: true });
})();
</script>
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

58 . ITEM-CHATGPT - Transformar array item do GA4 para o padrão do item do open ai

JavaScript

```
function() {
  /* ===== CONFIGURAÇÃO ===== */
  var ITEMS = {{DLV - ecommerce.items}}; // variável da camada de dados com o
array de itens
  var CONTENT_TYPE = 'product';
  var CURRENCY = 'BRL';
  var AMOUNT_EM_CENTAVOS = false; // true converteria 25.99 -> 2599
  /* ======================== */

  if (Object.prototype.toString.call(ITEMS) !== '[object Array]') return
undefined;

  function num(v) {
    if (typeof v === 'number') return isFinite(v) ? v : 0;
    if (typeof v === 'string') {
      var s = v.replace(/[^\d.,-]/g, '');
      // trata "1.234,56" (pt-BR) e "1234.56"
      if (s.indexOf(',') > -1) s = s.replace(/\./g, '').replace(',', '.');
      var n = parseFloat(s);
      return isNaN(n) ? 0 : n;
    }
    return 0;
  }

  var contents = [];

  for (var i = 0; i < ITEMS.length; i++) {
    var it = ITEMS[i] || {};
    var id = it.item_id || it.id || it.sku || '';

    if (!id) continue;

    contents.push({
      id: String(id),
      name: it.item_name || it.name || '',
      content_type: CONTENT_TYPE,
      quantity: num(it.quantity) || 1,
      amount: num(it.price),
      currency: CURRENCY
    });
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços.**
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

```
  }

  return contents.length ? contents : undefined;
}
```

```
FROM sales
  SHOW total_sales, orders, average_order_value
  WHERE sales_channel = 'Online Store'
    AND order_payment_status = 'paid'
  GROUP BY hour WITH TOTALS
  TIMESERIES hour
  SINCE 2026-07-29 UNTIL 2026-07-29
  ORDER BY hour ASC
VISUALIZE total_sales
```

```
function() {
  var items = {{DLV - ecommerce.items}};
  if (!items || !Array.isArray(items)) return items;

  return items.map(function(item) {
    var newItem = {};
    for (var key in item) {
      if (item.hasOwnProperty(key)) {
        newItem[key] = item[key];
      }
    }
    newItem.item_id = 'shopify_BR_' + item.item_id + '_' +
item.item_variant;
    return newItem;
  });
```

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados

}

ck_em
ck_ph
ck_fn
ck_ln
ck_ct
ck_st
ck_cep
ck_dob
user_id_stape

Documentação do GTM X GA4

Google Analytics 4 Events | Global site tag (gtag.js)

Documentação do Remarketing Dinâmico

Eventos e parâmetros de remarketing dinâmico - Ajuda do Google Ads
Parâmetros de remarketing dinâmico | gtag.js para o Google AdWords

Documentação do API de Conversão do FAcebook

Facebook Conversions API Using GA4 Web Tags And A GTM Server | Simo Ahava's blog

API de Conversões para o Gerenciador de tags do Google (facebook.com)

Documentação do Facebook Pixel para o GTM

Referência - Pixel do Facebook

Boas práticas - API de Conversões (facebook.com)

Canais de Youtube de Referência

(64) Loves Data - YouTube
Analytics Mania - Google Tag Manager & Analytics - YouTube
(64) MeasureSchool - YouTube

https://linktr.ee/mundodotraqueamento - **Acesse e Veja Nossos Serviços**.
Melhore seus resultados com Traqueamento Avançado para E-Commerce + 600 E-commerces Implementados