

Приложения

Таблица 1. Общий белок, альбумины, глобулины и глобулиновые фракции у собак в норме и у больных пироплазмозом собак до и после лечения.

Показатели	Статистические показатели	Средние показатели для здоровых собак в г. Челябинске	Группы собак							
			Контроль - больные собаки, для лечения которых использовался только базовый набор лекарственных препаратов		I. Больные собаки, которым вводили гамавит		II. Больные собаки, которым вводили гамавит и фоспренил		III. Больные собаки, которым вводили гамавит и максидин	
			До лечения	После лечения	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
Общий белок	X±Sx	76,6±2,47	81,8±3,52	83,2±2,20	79,0±3,01	81,7±3,31	75,7±2,94	77,9±2,75	82,5±3,08	78,0±3,09
	n	120	15	15	23	23	21	21	24	24
Альбумины	X±Sx	46±1,05	39,0±0,9	41,0±1,23	40,0±1,39	42,0±1,16	38,0±1,19	37,0±1,11	40,0±1,16	41,0±1,21
	n	120	15	15	23	23	21	21	24	24
Глобулины	X±Sx	57±1,76	69,0±1,86	67, 0±1,01	64,0±1,98	66,0±2,03	67,0±1,92	69,0±2,05	68,0±1,89	70,0±2,23
	n	120	15	15	23	23	21	21	24	24
Глобулиновые фракции:										
α-1	X±Sx	9,5±0,31	17,9±1,09	16,7±0,76	19,5±0,15	12,1±0,21	19,4±0,13	8,2±0,23	18,9±1,07	10,3±0,98
	n	120	15	15	23	23	21	21	24	24

α-2	X±Sx	15,6±0,21	18,2±0,87	17,4±1,03	18,9±0,77	11,3±0,56	19,7±0,11	8,6±0,24	18,1±0,19	10,3±0,43
	n	120	15	15	23	23	21	21	24	24
β	X±Sx	12,8±0,49	11,9±0,61	13,1±0,78	14,1±0,72	13,8±0,75	14,4±0,59	16,8±0,66	12,8±0,9	13,7±0,23
	n	120	15	15	23	23	21	21	24	24
γ	X±Sx	20,1±0,98	9,4±0,5	20,4±0,75	11,6±0,75	22,8±0,93	10,9±0,76	26,8±0,31	11,6±0,86	27,9±0,41
	n	120	15	15	23	23	21	21	24	24

Обратно

Таблица 2. АсАТ, АлАТ, тимоловая проба и билирубин у собак в норме и у больных пироплазмозом собак до и после лечения.

Показатели	Статистические показатели	Средние показатели для здоровых собак в г. Челябинске	Группы собак							
			Контроль - больные собаки, для лечения которых использовался только базовый набор лекарственных препаратов		I. Больные собаки, которым вводили гамавит		II. Больные собаки, которым вводили гамавит и фоспренил		III. Больные собаки, которым вводили гамавит и максидин	
			До лечения	После лечения	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
АсАТ, миллимоль/л	X±Sx	0,41±0,07	0,78±0,02	0,11±0,02	0,81±0,03	0,59±0,03	0,91±0,02	0,36±0,01	0,81±0,03	0,45±0,01
	n	120	15	15	23	23	21	21	24	24
АлАТ, миллимоль/л	X±Sx	0,62±0,04	1,32±0,02	1,1±0,04	1,45±0,03	1,05±0,03	1,39±0,02	0,51±0,03	1,41±0,04	0,91±0,02
	n	120	15	15	23	23	21	21	24	24

Тимоловая проба	X±Sx n	4,3±0,4 120	4,4±0,08 15	5,7±0,12 15	5,5±0,24 23	5,1±0,09 23	5,2±0,09 21	4,8±0,08 21	5,1±0,15 24	4,9±0,19 24
Билирубин, мкмоль/л	X±Sx n	5,1±0,38 120	15,7±0,9 15	9,3±0,78 15	19,4±0,88 23	8,07±0,81 23	20,01±0,09 21	5,9±0,23 21	17,9±0,41 24	7,8±0,43 24
в т.ч. прямой, мкмоль/л	X±Sx n	Не определяли	11,2±0,31 15	- 15	13,9±0,55 23	- 23	16,1±0,34 21	- 21	12,9±0,29 24	- 24
в т.ч. непрямой, мкмоль/л	X±Sx n	Не определяли	4,3±0,11 15	- 15	3,3±0,42 23	- 23	3,9±0,19 21	- 21	2,9±0,29 24	- 24

Обратно

Таблица 3. Мочевина, креатинин, сиаловая проба и ЦРБ у собак в норме и у больных пироплазмозом до и после лечения.

Показатели	Статистические показатели	Средние показатели для здоровых собак в г. Челябинске	Группы собак							
			Контроль - больные собаки, для лечения которых использовался только базовый набор лекарственных препаратов		I. Больные собаки, которым вводили гамавит		II. Больные собаки, которым вводили гамавит и фоспренил		III. Больные собаки, которым вводили гамавит и максидин	
			До лечения	После лечения	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
Мочевина, миллимоль/л	X±Sx n	7,3±0,32 120	7,8±0,23 15	6,9±0,19 15	7,7±0,11 23	7,1±0,31 23	6,8±0,15 21	6,9±0,17 21	7,3±0,021 24	7,0±0,11 24

Креатинин, мкмоль/л	X±Sx	129,5±8,7	155,9±2,9	127,7±3,09	151,1±3,3	112,9±4,1	135,9±3,1	129,9±3,2	136,7±4,2	122,8±3,9
	n	120	15	15	23	23	21	21	24	24
Сиаловая проба, ед	X±Sx	113,0±2,7	154,2±2,2	110,9±3,1	161,0±1,9	124,1±3,2	158,9±3,9	109,9±2,9	159,3±4,1	112,4±1,8
	n	120	15	15	23	23	21	21	24	24
ЦРБ мг/Дл	X±Sx	0,35±0,02	0,39±0,02	0,31±0,03	0,44±0,03	0,32±0,02	0,41±0,01	0,33±0,02	0,51±0,01	0,39±0,03
	n	120	15	15	23	23	21	21	24	24