BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
KHOA DƯỢC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2023

THÔNG TIN THUỐC

V/v: Hướng dẫn sử dụng **Acid Folinic (Calcium Folinat)**

I. Chỉ định:

- Phòng và điều trị ngộ độc do các chất đối kháng với acid folic (dùng liều cao Methotrexat).
- Tại Bệnh viện, thuốc được chỉ định trong các phác đồ:
    - Phác đồ điều trị Methotrexate trong thai ngoài tử cung, thai trứng
    - Phác đồ EMA/CO trong bệnh lý nguyên bào nuôi tân sinh liên quan đến thai kỳ
- Các chỉ định khác:
    - Phối hợp với fluorouracil trong điều trị ung thư đại – trực tràng
    - Phòng và điều trị độc tính của các thuốc như pyrimethamin, trimethoprim, sulfasalzin.

II. Liều dùng:

Tuân theo phác đồ điều trị tại Bệnh viện.

III. Cách dùng:

- Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch hoặc truyền tĩnh mạch
- Thời gian tiêm tĩnh mạch khuyến cáo trong 5-10 phút
- Khi truyền tĩnh mạch, thuốc được pha loãng trong dung dịch tiêm truyền NaCl 0.9% đến nồng độ cuối cùng trong khoảng từ 1.5mg/ml đến 0.2mg/ml acid folinic, hoặc với dung dịch tiêm truyền glucose 5% đến nồng độ cuối cùng 1.5mg/ml

IV. Phụ nữ mang thai và cho con bú:

- Phụ nữ mang thai: Tương thích
- Phụ nữ cho con bú: Tương thích

V. Tên một số sản phẩm sử dụng tại Bệnh viện Hùng Vương:

- Calci folinat 50mg/5ml
- Folinato 50mg

Tài liệu tham khảo:

1) *Dược thư Quốc Gia Việt Nam 2022*
2) *Drugs in Pregnancy and Lactation*
3) *HDSD của nhà sản xuất*

Tổ TTT-Dược lâm sàng	**Khoa Dược**
Ds. Nguyễn Thanh Hoài Phong	**Ds. Đoàn Thị Ngọc Hân**