

PORAZNA napoved: Zdravnik trdi, da bo polovica otrok z miokarditisom, ki ga povzroči cepivo COVID, umrla čez 5 let

[DEVASTATING prognosis: Half of kids with COVID shot-induced myocarditis will be dead in 5 years, doctor claims](#)

avtor: [Sara Middleton, osebna pisateljica](#) | 21. oktober 2022

([NaturalHealth365](#)) Ko se je začel izvajati globalni program vakcinacije proti covidu, ni trajalo dolgo, da so zdravstveni sistemi in osrednji mediji začeli razsvetljevati javnost o zdravih mladih odraslih, ki nenadoma umrejo, ali zdravih otrocih, ki nenadoma razvijejo vnetje srca. To ni razlog za skrb; zdi se, da pravijo . Samo pogledajte vznemirljivo širjenje konceptov, kot je "sindrom nenadne smrti odraslega" ali gnusna reklama Newyorške prezbiterske bolnišnice, ki je nesramno poskušala normalizirati in trivializirati miokarditis pri otrocih - na te se bomo v prihodnjih letih zagotovo ozirali brez nič. manj kot nejevernost.

Ali res želimo zanemariti možnost, da cepljenja proti COVID-u prispevajo k tem nepričakovanim presežnim smrtim, boleznim in [škodi](#) ? Ali še vedno velja za »širjenje dezinformacij«, da bi sprožili vprašanja o varnosti teh posnetkov, ko minevajo meseci in leta? Navsezadnje, ali niso morala miniti leta, preden so bila zdravila, ki jih je odobrila FDA, kot sta Vioxx in Zantac, končno umaknjena s trga, ker se je, ups , izkazalo, da škodujejo ljudem?

Kanadski zdravnik daje zaskrbljujočo trditev o mračnih napovedih za otroke z miokarditisom, ki ga povzroča ustrelitev

Zaporedje dogodkov:

Najprej so nam povedali, da so cepljenja proti covidu izjemno varna in učinkovita za otroke.

Nato so nam povedali, da poročila VAERS o [miokarditisu](#) (vnetju srca) pri otrocih, ki so bili cepljeni proti COVID-u, nikakor niso dokaz, da so cepljenja dejansko povzročila škodo.

Nato so nam povedali, da da, nekateri otroci (zlasti najstniki) bodo razvili miokarditis po okužbi s COVID-vaxom, vendar da je miokarditis »blag« in da je tveganje za miokarditis dejansko večje po dejanski okužbi s COVID-19 . (Najprej to ne velja za vse starostne skupine in tudi mnogim staršem ne ustreza, glede na dejstvo, da cepiva proti COVID-u vseeno ne ustavijo prenosa SARS-CoV-2 – zakaj bi se torej trudil izpostavljate dodatnemu tveganju za svojega otroka, še posebej, če COVID-19 zanj ne predstavlja nobene nevarnosti?)

In zdaj hitro naprej do danes: kanadski zdravnik po imenu dr. Chris Alan Shoemaker je pred kratkim podal zaskrbljujočo trditev: **petletna stopnja preživetja miokarditisa, ki ga povzroči ustrelitev, pri mladih odraslih je le 50 %**. Povedano drugače: POLOVICA vseh mladih odraslih, ki dobijo miokarditis zaradi cepljenja proti COVID-u, bo po besedah dr. Shoemakerja umrla v petih letih.

Ali ima tako zaskrbljujoča napoved kaj resnice?

Dr. Chris Alan Shoemaker je licencirani zdravnik z več kot 45-letnimi izkušnjami na področju urgentne medicine, vojaškega zdravstva in družinske medicine. Nekdanji član ekipe za odzivanje na COVID v vzhodnem Ontariu in klinike za oskrbo s COVID v West Ottawi, dr. Shoemaker, je pred kratkim dejal v intervjuju za The Ben Armstrong Show , da

so bili »cepljeni oškodovani. Njihov imunski sistem je poškodovan." Razlog, pravi, je ta, da vbodi mRNA negativno vplivajo na človeške T-celice, ki so "pomembni [deli] vašega imunskega sistema za boj proti virusom in raku." "Nehajte škodovati svojemu imunskemu sistemu," dodaja. "Samo ohranili boste pandemijo." (Glede na to v mislih res nikoli ni bil boljši čas za proaktivnost pri [podpiranju vašega imunskega sistema](#) .)

Dr. Shoemaker trdi, da je 95 % ljudi, ki so trenutno na kanadskih oddelkih za intenzivno nego, "popolnoma depiliranih" – karkoli že to pomeni, zdaj, ko smo v kraljestvu neskončnih pozitivnih odmerkov. (Verjetno lahko domnevamo, da "popolnoma vaxxed" pomeni nekaj v smislu dveh primarnih odmerkov in enega ali dveh pozitivnih odmerkov.)

Prepričan je tudi, da so ti vbodi mRNA še posebej škodljivi za otroke. "Po dokazanih statističnih podatkih iz Združenega kraljestva je verjetnost, da bo vaš otrok, star od 10 do 14 let, umrl v naslednjih šestih mesecih, zdaj 100-krat večja kot pri necepljenem otroku," pravi in navaja podatke britanskega urada za Nacionalna statistika, ki je pokazala, da **so otroci z dvojnim vaksom umrli 5200 % več kot otroci brez vaksa** . (Takšne trditve odločno zavračajo »preverjevalci dejstev«, kot je Reuters).

Na nedavnem javnem dogodku v Londonu v Ontariu je dr. Shoemaker ljudi tudi pozval, naj »držijo svojih igel stran od ramen naših otrok«, in dejal, da »medicinska dejstva o tem niso sporna. Ta cepiva otrokom ne pomagajo. Ubije dva od vsakih 1000 v enem letu. Ali želite, da je vaš otrok eden od tistih dveh, ki bosta umrla?

Viri za ta članek vključujejo:

Health-desk.org

Childrenshealthdefense.org

NPR.org

Reuters.com

-

-

[Nova OF sveta](#)

in [Yoda](#)

v sodelovanju z [Virtualno elitno enoto za hitra posredovanja](#)