

CARACTERIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE ANTIBIÓTICOS Y PRESENCIA DE RESIDUOS EN LA LECHE PRODUCIDA EN CALLE MOREIRA DISTRITO DE CORONEL OVIEDO

Autor: Liz Mariela Rojas Avalos

Tutor: Dra. Gloria Aguilar Barreto

RESUMEN

El sector dedicado a la producción láctea en el Paraguay constituye uno de los rubros más importantes en la generación de ingresos para el productor rural, la leche sin residuos de antibióticos, debe ser considerada una obligación en el establecimiento lechero. El presente estudio tuvo por objetivo, determinar las características de la utilización de antibióticos y presencia de residuos en la leche producida en Calle Moreira Distrito de Coronel Oviedo. Las variables de medición fueron; prácticas del uso de los antibióticos, presencia de antibióticos y tipos de antibióticos más utilizados por los productores. El diseño utilizado fue el observacional, descriptivo de corte transversal y prospectivo. En el presente estudio ingresaron 39 ganados bovinos lecheros de 10 fincas del cual 12,82 % dieron positivo a la presencia de antibiótico en la leche. De las 10 fincas de productores donde se realizó la investigación sobre el período de retiro de los antibióticos el 10% de los productores indicaron no conocer el periodo de retiro, mientras que el 90% indicaron conocer. De los que no tenían conocimiento dieron positivo 66,67% a la presencia de antibiótico, y de los que sí tenían conocimiento dieron positivo 8,33%. Los antibióticos más utilizados son la oxitetraciclina, bencidamina y la penicilina. El principal motivo de presencia de residuos de antibióticos en la leche producida en Calle Moreira es por el poco conocimiento en cuanto al uso de estos fármacos de parte de los productores y el fácil acceso para la adquisición de medicamentos veterinarios.

Palabras Clave: Antibióticos, residuos, carencia, asistencia técnica, bovino lechero