

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
UA-2024-11-01-012115-a**

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, його категорія:

Багатопрофільний регіональний центр професійної освіти у Черкаській області, 20540, Україна, Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Мокра Калигірка, вул. Шкільна, 21, код за ЄДРПОУ 14209459, категорія замовника - юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Код ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 39310000-8 - Обладнання для закладів громадського харчування (Кухонне обладнання в асортименті)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-11-01-012115-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні вимоги до предмету закупівлі та марки та/або моделі та/або модифікація обладнання тощо підбиралися та склалися виходячи з існуючих потреб та умов приміщень в яких буде використовуватись обладнання, таким чином марки та/або моделі та/або модифікація обладнання тощо, технічні параметри та габаритні розміри були визначені у відповідності до виробничих потреб замовника. Тому, для максимальної економії та ефективності замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного виду товару. Вважати зазначені у технічному завданні посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

Перелік обладнання визначено з урахуванням протоколу № 6 від 06.08.2024р. засідання Комісії з розгляду заявок для включення до переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти на базі яких планується створення навчально-практичних центрів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, передбаченої у 2024 році, погоджено зміни (доповнення) до переліків сільськогосподарської та іншої техніки, обладнання, матеріалів та устаткування, які планують придбати заклади професійної (професійно-технічної) освіти для утворення у 2024 році навчально-практичних центрів, у тому числі Багатопрофільного регіонального центру професійної освіти у Черкаській області.

Інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію, зазначено в технічній специфікації щодо предмету закупівлі.

1.	Холодильна шафа	Кількість дверей, од – 1 Конструкція дверей – глуха, орна Матеріал виготовлення обшивки корпусу – нержавіюча сталь Об'єм камери, л - 700 Температура у камері, °С – -2...+8 Навколишня температура, °С – +43 Загальна потужність, кВт – 0,04 Напруга в мережі, В – 220 Марка фреону – R600 Різновид контролеру – електронний Спосіб від тайки – автоматичний Тип охолодження – динамічний Розташування компресору – верхнє Підсвічування – є Кількість полиць, од – 3 Матеріал виготовлення полиць – оцинковка, полімерне покриття Замок механічний – є Розміри без упакування (ШхГхВ), см – 70х81х215 Розміри у коробці (ШхГхВ), см – 76х86х220 Вага нетто, кг – 136 Вага брутто, кг – 146 Гарантійний строк, міс – 24 На підтвердження даних характеристик в складі документів тендерної пропозиції надати: - Інструкцію з експлуатації; - Декларацію про відповідність вимогам технічному регламенту безпеки машин (ПКМУ від 30.01.2013 р. № 62), внутрішній контроль виробництва машини.
2.	Шафа пекарська на 2 секції	Напруга: 380 В Потужність: 12 кВт Діапазон регулювання температури: +50 до +300 °С Кількість секцій: 2 Розміри листа (д/ш/в): 960х650х40 мм Внутрішні розміри духовки (д/ш/в): 980х780х270 мм Розміри без підставки (д/ш/в): 1240х1000х860 мм Габаритні розміри (д/ш/в): 1240х1000х1230 мм Вага: 234 кг Розміри упаковки (д/ш/в): 1310х1070х900 мм Підставка для шафи пекарської: 1240х1000х400 мм
3.	Овочерізка	Продуктивність, кг/год: 300 Тип: овочерізка Швидкість, об/хв: 375 Гарантійний термін: 12 місяців Потужність, кВт: 0.75 Напруга, В: 220 Матеріал виконання корпусу: метал Ширина, мм: 340 Глибина, мм: 360 Висота, мм: 690 Вага, кг: 25.5

		Корпус - метал, конструкція передбачає легке зняття складових частин для миття; Встановлюючи різні диски можна виконати понад 60 видів нарізки; Розраховано на інтенсивну експлуатацію протягом всього робочого дня. На підтвердження даних характеристик в складі документів тендерної пропозиції надати: - копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - копію чинного сертифіката відповідності; - копію чинної декларації про відповідність технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання (модуль А), технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (модуль А), технічному регламенту безпеки машин (модуль А); - оригінал гарантійного (авторизаційного) листа (довідки) від виробника та/або дилера та/або офіційного дистриб'ютора та/або представника виробника та/або постачальника офіційної продукції, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом даної закупівлі та пропонується учасником. Гарантійний лист та/або довідка повинні включати номер оголошення про проведення даної процедури закупівлі, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу.
4.	Шафа морозильна однодверна	Об'єм: 650 л. Товщина ізоляції 60 мм. Холодоагент: R290 Марка сталі: AISI 201 Температурний режим: -18/-22 °С. Тип охолодження: динамічний Комплект: 3 полиці, 6 напрямних Габарити: 740x830x2010мм, Підключення: 0,48 кВт, 220В. Вага: 126 кг. Технічні характеристики: Розміри 740 x 830 x 2010 мм Потужність 0.48 КВт Напруга 220В Тип двері глуха Матеріал виконання Нержавіюча сталь
5.	Посудомийна машина купольного типу	Панель управління: електромеханічна Розмір кошика:500x500 Підключення:380В/3Ф Час мийки, сек:60/120/180/600 Об'єм бойлера, л.:8 Габбарити:650x755x1450 Призначена для автоматичної мийки для миття глибоких і дрібних тарілок, склянок, столових приладів, висота завантажувального вікна 400 мм.

		Корпус обладнання повністю виконаний з високоякісної нержавіючої сталі AISI 304 і розроблений так, що всі компоненти розташовані в передній частині машинки, щоб забезпечити просте техобслуговування з боку технічного фахівця. Цільний корпус має одношарову верхню і двошарову стінки з подвійною обшивкою знижує рівень шуму при роботі машини. Посудомийка оснащена верхнім і нижнім обертовим важелем для миття/ополіскування і фільтром насоса в баку. Додаткові пристрої включають дозатор миючого засобу і насос для видалення відходів. Завдяки LED дисплею відображається робочий час і статус з символами високої яскравості і зручністю в користуванні. Посудомийна машина з фіксованим кошиком типу «капюшон» оснащена чотирма фільтрами з нержавіючої сталі, розташованими в баку, для вловлювання бруду і запобігання випадкового попадання дрібних предметів в бак. Термостат з нерухомим баком гарантує максимальні результати при використанні промислових миючих засобів. Температура термостата ванни постійна від + 55 ° C до + 60 ° C. Витрата води при ополіскуванні посуду в камері не перевищує 3 л. Присутній 4 варіанти миття: стандартне, холодне полоскання, дезінфекція і ECO і 4 налаштовані програми на температурні цикли, миття і час полоскання. Посудомийка має функцію затримки котла, щоб гарантувати ідеальне миття і полоскання посуду. Швидкий перехід машини до робочої температури максимум за 15 хв. Налаштування параметрів температури, тривалості циклів, часу, налаштування дозування миючого і ополіскуючи засобів, режиму очікування. Місткість тарілок Ø24см - 22 шт, максимальний діаметр тарілок - Ø39см.
6.	Овочерізка	Продуктивність, кг/год: 150 Тип: овочерізка Швидкість, об/хв: 375 Гарантійний термін: 12 місяців Основні характеристики Потужність, кВт: 0.55 Напруга, В: 220 Матеріал виконання корпусу: метал/пластик Габарити Ширина, мм: 390 Глибина, мм: 320 Висота, мм: 610 Вага, кг: 19.8

		Двигун зі зниженим рівнем шуму; Корпус – метал + пластик, простота конструкції дозволяють легко зняти чашу для санітарної обробки; Обладнання розраховане на безперервну роботу протягом повного робочого дня. В комплекті. Овочерізка ROBOT COUPE CL50 (220): Овочерізка 220 вольт; Інструкція; Упаковка; Гарантія 12 місяців. На підтвердження даних характеристик в складі документів тендерної пропозиції надати: - копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - копію чинного сертифіката відповідності; - копію чинної декларації про відповідність технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання (модуль А), технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (модуль А), технічному регламенту безпеки машин (модуль А); - оригінал гарантійного (авторизаційного) листа (довідки) від виробника та/або дилера та/або офіційного дистриб'ютора та/або представника виробника та/або постачальника офіційної продукції, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом даної закупівлі та пропонується учасником. Гарантійний лист та/або довідка повинні включати номер оголошення про проведення даної процедури закупівлі, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу.
7.	Шафа шокової заморозки	Автоматичне відтаювання Термощуп: 1 шт. Місткість: 5 гастроемностей GN 1/1 або деко 400x600 Відстань між направляючими: 65 мм Тип охолодження: вентиляція Компресор: secop sc21cl Контролер: dixell xb590l Цикл охолодження: +90°C до +3°C за 90хв (18кг) Цикл заморозки: +90°C до -18°C за 240хв (14кг) На колесах Габариті: 800x800x1055 мм Внутрішні габарити: 660x390x380 мм Напруга 220 В Потужність 0,8 кВт Вага: 95 кг
8.	Шафа для хліба 4 полиці 1000x600x1800	Шафа для хліба 4 полиці Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1000x600x1800 На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку

		та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі.
9.	Ванна двухсекційна з бортиком та полицею 1000x600x850	Ванна двухсекційна з бортиком та полицею Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1000x600x850 На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сер На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі.
10.	Стіл холодильний 2 дверний	Об'єм: 282 л Температура довкілля: до +35 С Температурний діапазон: +2...+8С Корисний об'єм: 260 л. Кліматичний клас: 4 Стільниця: з бортом із нержавіючої сталі. Кількість і тип дверей: 2 дверцята. Петлі з доводчиком. Кількість та тип полиць: 1 рівень полиць. Розмір полиць: GN 1/1 Ніжки-опори: 4 регульовані. Товщина теплоізоляції: 50 мм. Тип охолодження: динамічний. Тип розморожування: автоматичний. Компресор Lunite Hermetique (Франція). Блок керування Dixell (Італія) Потужність: 0,55 кВт. Габаритний розмір: 1400x700x850 мм. На підтвердження даних характеристик в складі документів тендерної пропозиції надати: - паспорт та інструкцію з експлуатації
11.	Шафа металева для одягу двосекційна	Ширина, мм.: 800 Глибина, мм.: 500 Висота, мм.: 1950 Товщина металу корпусу, мм.: 0,8 Кількість секцій, шт.: 2 На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
12.	Полиця сушка 1200x300x300	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1200x300x300 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі

		документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
13.	Полиця сушка 1000x325x510	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1000x325x510 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
14.	Полиця дворівнева 1100x250x350	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1100x250x350 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
15.	Стелаж виробничий 1000x600x1800	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1000x600x1800 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
16.	Стіл виробничий без борта та з полицею 800x600x850	Без борта та з полицею. Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 800x600x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
17.	Стіл виробничий з ванною мийною зліва без борта з полицею 1300x600x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1300x600x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво

		та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
18.	Стіл виробничий з ванною мийною справа без борта з полицею 1300x600x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1300x600x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
19.	Стіл виробничий з бортом та з 2 полицями 1000x700x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1000x700x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
20.	Стіл виробничий з бортом та з полицею 1000x1000x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1000x1000x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
21.	Стіл виробничий з бортом та з полицею 900x600x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 900x600x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
22.	Стіл виробничий з бортом позаду та зліва 1100x600x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1100x600x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з

		нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
23.	Стіл виробничий з бортом позаду та справа 1100x600x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1100x600x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
24.	Стіл виробничий з бортом позаду та зліва 700x600x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 700x600x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
25.	Стіл виробничий без борта та з полицею 1250x700x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1250x700x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
26.	Ванна мийна двосекційна з бортом та з полицею 1200x700x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1200x700x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
27.	Ванна мийна двосекційна 1000x600x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1000x600x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на

		меблі сталеві.
28.	Ванна двосекційна з бортиком 1200x600x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1200x600x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
29.	Стіл виробничий з бортом та без полиці 1000x600x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1000x600x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
30.	Стіл виробничий з бортом та з 2 полицями 700x600x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 700x600x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
31.	Стіл виробничий без борта та з полицею 1400x750x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1400x750x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
32.	Стіл виробничий без борта та з полицею 1400x750x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1400x750x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.

33.	Стіл виробничий без борта та з полицею 1400x850x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1400x850x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
34.	Стіл виробничий з бортом 1000x600x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1000x600x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
35.	Стіл з ванною мийною 1200x600x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1200x600x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
36.	Стіл з отвором для відходів зліва 1500x700x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1500x700x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
37.	Стіл виробничий з мийкою з зачепами 1300x700x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1300x700x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
38.	Стіл виробничий з зачепами 800x700x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 800x700x850 мм.

		На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
39.	Стіл виробничий з мийкою з зачепами 1200x700x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1200x700x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
40.	Стіл виробничий з зачепами 600x700x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 600x700x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
41.	Стелаж виробничий на 5 полиць 1500x800x1800	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 500x800x1800 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
42.	Стелаж виробничий на 5 полиць 1800x700x1800	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1800x700x1800 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
43.	Стелаж виробничий на 5 полиць 1000x700x1800	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1000x700x1800 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі

		документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
44.	Стелаж виробничий на 5 полиць 1800x600x1800	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1800x600x1800 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
45.	Стелаж виробничий 1400x700x1800	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1400x700x1800 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
46.	Стелаж виробничий 1500x700x1800	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1500x700x1800 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
47.	Стелаж-сушка для посуду 1000x320x1800	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1000x320x1800 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
48.	Стелаж-сушка для посуду 1000x290x1550	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1000x290x1550 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку

		та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
49.	Стіл виробничий з бортом та з полицею 1200x700x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1200x700x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
50.	Стіл виробничий без борта з полицею 1200x600x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 1200x600x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
51.	Стіл холодильний трьохдверний з нижнім розміщенням агрегату	Артикул GF-S903TOP-NC Гарантія 12 місяців Місткість, л 368 Корпус нержавіюча сталь Полиці та напрямні в комплекті Стільниця без борту Температурний режим, °C +2...+8 Компресор Cubige Термостат Carel Холодоагент R290 Клімат клас 4 Клас енергоспоживання E Розташування двигуна знизу Потужність, Вт 240 Напруга 220В/50Гц Габаритні розміри (ДxШxВ), мм 1365x700x876 Пакувальні розміри (ДxШxВ), мм 1390x730x1050 Вага, кг 99 Вага в упаковці, кг 115 На підтвердження даних характеристик в складі документів тендерної пропозиції надати: - інструкцію з експлуатації
52.	Стіл (під кип'ятильник) 600x600x850	Матеріал: нержавіюча сталь. Габаритні розміри: 600x600x850 мм. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку

		та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
53.	Нейтральний елемент	Стіл виготовлений з нержавіючої сталі з направляючими для підносів з надбудовою. Габарити (ДхШхВ): 1000х700х1290 мм. Вага: 55 кг. На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі сталеві.
54.	Кутер	Для подрібнення: кураги, чорносливу, крабових паличок, кальмар, вареного м'яса, сиру, варених яєць та ін. Для розрубки м'яса: (крупно рубане, дрібно рубане). Для перетворення в: п'юре, суфле, паштети. Корпус: нержавійка/пластик. Обсяг бункера: 2.9 л. Кількість швидкостей: 1. Робота ножів на швидкості: 1500 об/хв. Габарити: 200х280х350мм Вага: 9 кг. Гарантія: 12 місяців. На підтвердження даних характеристик в складі документів тендерної пропозиції надати: - копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - копію чинного сертифіката відповідності; - копію чинної декларації про відповідність технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання (модуль А), технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (модуль А), технічному регламенту безпеки машин (модуль А); - оригінал гарантійного (авторизаційного) листа (довідки) від виробника та/або дилера та/або офіційного дистриб'ютора та/або представника виробника та/або постачальника офіційної продукції, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом даної закупівлі та пропонується учасником. Гарантійний лист та/або довідка повинні включати номер оголошення про проведення даної процедури закупівлі, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу.
55.	Комплект дисків для овочерізки	Комплект з 5 дисків для овочерізки. До складу входять диски слайсери з товщиною нарізки 2 мм та 4 мм, диск соломка 2,5х2,5 мм та комплект для нарізки скибочками 10 мм разом із решіткою розміром 10х10

		мм. Усі деталі мають бути виготовлені з нержавіючої сталі. На підтвердження даних характеристик в складі документів тендерної пропозиції надати: - копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - копію чинного сертифіката відповідності; - копію чинної декларації про відповідність технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання (модуль А), технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (модуль А), технічному регламенту безпеки машин (модуль А); - оригінал гарантійного (авторизаційного) листа (довідки) від виробника та/або дилера та/або офіційного дистриб'ютора та/або представника виробника та/або постачальника офіційної продукції, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом даної закупівлі та пропонується учасником. Гарантійний лист та/або довідка повинні включати номер оголошення про проведення даної процедури закупівлі, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу.
56.	Набір для картопляного пюре на овочерізку	Насадка для приготування картопляного пюре для овочерізки. Протирка: не більше ніж 2 мм. На підтвердження даних характеристик в складі документів тендерної пропозиції надати: - копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - копію чинного сертифіката відповідності; - копію чинної декларації про відповідність технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання (модуль А), технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (модуль А), технічному регламенту безпеки машин (модуль А); - оригінал гарантійного (авторизаційного) листа (довідки) від виробника та/або дилера та/або офіційного дистриб'ютора та/або представника виробника та/або постачальника офіційної продукції, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом даної закупівлі та пропонується учасником. Гарантійний лист та/або довідка повинні включати номер оголошення про проведення даної процедури закупівлі, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу.
57.	Комплект очисних решіток для нарізки кубиків 5,8 і 10 мм	Комплект для очистки решіток для нарізки кубиків 5, 8 і 10 мм для овочерізки. Комплектація: двошаровий тримач для решіток, інструмент для очистки решіток, чистячий інструмент. На підтвердження даних характеристик в складі документів тендерної пропозиції надати: - копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

		- копію чинного сертифіката відповідності; - копію чинної декларації про відповідність технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання (модуль А), технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (модуль А), технічному регламенту безпеки машин (модуль А); - оригінал гарантійного (авторизаційного) листа (довідки) від виробника та/або дилера та/або офіційного дистриб'ютора та/або представника виробника та/або постачальника офіційної продукції, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом даної закупівлі та пропонується учасником. Гарантійний лист та/або довідка повинні включати номер оголошення про проведення даної процедури закупівлі, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу.
58.	Термобокс для перших страв	Термоконтейнер виготовлений із поліпропілену та спеціального ізоляційного матеріалу (FCKW free) завдяки цьому продукт зберігає початкову температуру. Втрата тепла 1,5 С за 1 годину, втрата холоду -0,5 С за 1 годину. Надійна, запатентована система відкриття/закриття. Збереження у температурних межах від +100 С до -40 С. Об'єм у межах 53-83 л. Місткість 6 GN 1/1 (65мм). Постановка один на одного. Подвійні стіни. Між стінами - прокладка з поліуретанової піни. Колір – сірий. На підтвердження даних характеристик в складі документів тендерної пропозиції надати: - Копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
59.	Термобокс для других страв	Термоконтейнер виготовлений із поліпропілену та спеціального ізоляційного матеріалу (FCKW free) завдяки цьому продукт зберігає початкову температуру. Втрата тепла 1,5 С за 1 годину, втрата холоду -0,5С за 1 годину. Надійна, запатентована система відкриття/закриття. Збереження у температурних межах від +100 С до -40 С. Об'єм у межах 53-83 л. Місткість 6 GN 1/1 (65мм). Постановка один на одного. Подвійні стіни. Між стінами - прокладка з поліуретанової піни. Колір – сірий. На підтвердження даних характеристик в складі документів тендерної пропозиції надати: - Копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
60.	Блендер	Тип пристрою: блендер Потужність: 1000 Вт Кількість швидкостей: 5 Ємкість великого подрібнювача: 500 мл Ємкість мірного стакану: 600 мл Оснащеність: захист від розбризкування; дисплей /LCD; ергономічна

		ручка; ніж з нержавіючої сталі; ручка SoftTouch; захист від перегріву /перевантаження; Низький рівень шуму. Насадки: ніж для колки льоду. Кнопка від'єднання насадок: наявна. Комплектація: Подрібнювач (блендер); Мірний стакан; Вінчик; Інструкція Матеріал насадок: нержавіюча сталь Живлення: мережа /220-240 В/ 50/60 Гц Колір: чорний зі сріблястим На підтвердження даних характеристик в складі документів тендерної пропозиції надати: - інструкцію з експлуатації - оригінал гарантійного листа (довідки) від виробника, або постачальника офіційної продукції, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом даної закупівлі та пропонується учасником, або довідку від суб'єкта господарської діяльності, який має такий гарантійний лист. Гарантійний лист та довідка повинні включати номер оголошення про проведення даної процедури закупівлі, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу.
61.	Піч для піци конвеєрна	Термін гарантії 12, міс Температура 50-350 °С Продуктивність 20, піц/годину (піци діаметром 33 см та вагою 390 г) Потужність 7,8, кВт Напруга 380, Габарити (нетто) 1425x985x450, мм Розмір камери 400x540x100 мм Вага (брутто) 163 кг Вага (нетто) 101 кг Корпус - повністю виготовлений з нержавіючої сталі Оглядове віконце для контролю процесу приготування - так Незалежні регулятори нагрівання верхньої та нижньої поверхні - так Можливість встановлення одного модуля на інший (максимум 3 яруси) – так Температура зовнішньої поверхні печі вбирається у 40°С Цифрова панель управління, регулювання швидкість руху конвеєра та температури верхньої та нижньої поверхні - Так Програмування час увімкнення/вимкнення печі – Так
62.	Зонт пристінний	Матеріал: нержавіюча сталь. Розміри: 1,2x1,2 МВО-1,2 МСВ-06x1,2 На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво

		та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на зонти витяжні.
63.	Зонт острівний	Матеріал: нержавіюча сталь. Розміри: 1,8х1,8 МВО-1,8 МСВ-07х1,8 На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на зонти витяжні.
64.	Зонт пристінний	Матеріал: нержавіюча сталь. Розміри: 1,4х1,2 МВО-1,4 МСВ-06х1,2 На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на зонти витяжні.
65.	Зонт пірамідальний	Матеріал: нержавіюча сталь. Розміри: 0,9х0,9х0,6h На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на зонти витяжні.
66.	Зонт пірамідальний	Матеріал: нержавіюча сталь. Розміри: 1,0х0,8х0,6h На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на зонти витяжні.
67.	Зонт пристінний	Матеріал: нержавіюча сталь. Розміри: 0,8х0,8 МВО-0,8 МСВ-07 Мх0,8 На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі

		документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на зонти витяжні.
68.	Зонт острівний	Матеріал: нержавіюча сталь. Розміри: 1,0x0,8 МВО-1,0 МСВ-07 Мx0,8 h=300мм На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на зонти витяжні.
69.	Зонт острівний	Матеріал: нержавіюча сталь. Розміри: 1,6x1,0 МВО-1,6 МСВ-07 Мx1,0 h=300мм На підтвердження якості матеріалу (нержавіюча сталь), з якого буде виготовлена продукція в складі документів тендерної пропозиції надати свідоцтво та/або сертифікат про випробування та/або перевірку та сертифікат заводських випробувань на труби з нержавіючої сталі, а також копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на зонти витяжні.
70.	Ваги електронні настільні	Максимальна межа зважування – 6 кг; Мінімальна межа зважування – від 20 гр; Точність – 1 грам; Розмір платформи 155x155 мм; Рідкокристалічний дисплей 20 мм; Живлення - Автономне 2xАА, (Блок живлення - Опція); Робочий інтервал температур +10°C + 45°C; Підсвічування; Штучний режим; Функція тари; Нержавіюча платформа.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного визначений згідно Розпорядження КМУ від 30 квітня 2024 р. №378-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2024 рік, та розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти у 2024 році» та Розпорядження ЧОВА від 24.05.2024 № 226 «Про внесення змін до розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації від 22.12.2023 №807»

Очікувана вартість предмета закупівлі: 5 911 886,00 UAH з ПДВ

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін на інтерактивне обладнання, актуальних на момент проведення закупівлі. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься інформація про ціни товарів, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель “ProZorro” щодо аналогічних закупівель.