

Tablet-Based Cognitive Gaming Platform for Senior

2018-1-TR01-KA204-058258



IO3: Accessible learning platform for trainers

A4: Cognitive skills development assessment tool





Outil d'évaluation du développement des compétences cognitives

1. Court test d'entrée

Vous pouvez donner ce court test d'entrée à l'adulte qui participe à la phase de test. Veuillez lui demander de répondre aux questions ci-dessous. Cela nous aidera à l'aider à mieux acquérir ses compétences numériques et à soutenir davantage la conservation de la mémoire en l'associant aux activités du projet.

Formateur: Bonjour, j'aimerais vous connaître un peu mieux. Pouvez-vous me dire si vous avez eu des problèmes avec les éléments suivants ?

1. Répéte	er ou demander la m	ême chose régulièreme	ent?		
		Pas du tout	Parfois	Souvent	Non applicable
2. Se sou	venir des rendez-voi	us, des occasions famili	iales, des vac	cances ?	
		Pas du tout	Parfois	Souvent	Non applicable
3. Utilise	r une carte bancaire	, payer des factures, ca	lculer les fac	ctures?	
		Pas du tout	Parfois	Souvent	Non applicable
4. Faire d	les achats (ex: pour o	des vêtements ou des c	ourses)?		
		Pas du tout	Parfois	Souvent	Non applicable
5. Prend	re des médicaments	en suivant les instructi	ions?		
		Pas du tout	Parfois	Souvent	Non applicable
6. Se perdre en marchant ou en conduisant dans des endroits familiers ?					
		Pas du tout	Parfois	Souvent	Non applicable
Score:	Pas du tout = 0	Score total:			
	Parfois = 1				
	Souvent = 2				

Interprétation des scores: Un score de 3 ou plus devrait inciter à envisager une évaluation plus détaillée.

2. Test antérieur d'échelle gériatrique

Les seniors ont parfois des problèmes de mémoire, d'attention, de compréhension et de réflexion en raison de situations de dépression. Cet outil vous aidera à déterminer si votre apprenant âgé est déprimé ou non.

1.	Êtes-vous simplement satisfait(e) de votre vie?	Oui	Non
2.	Avez-vous abandonné nombre de vos activités et intérêts?	Oui	Non
3.	Avez-vous le sentiment que votre vie est vide?	Oui	Non
4.	Vous ennuyez-vous souvent?	Oui	Non
5.	Êtes-vous de bonne humeur la plupart du temps?	Oui	Non
6.	Avez-vous peur qu'il vous arrive quelque chose de mal? Oui	Non	
7.	Vous sentez-vous heureux(se) la plupart du temps?	Oui	Non
8.	Vous sentez-vous souvent impuissant(e)?	Oui	Non
9.	Préférez-vous rester chez vous plutôt que sortir et faire de nouvelle	s choses	?
	Oui	Non	
10.	Avez-vous l'impression d'avoir plus de problèmes de mémoire que	a plupar	t des gens?
		Oui	Non
11.	Pensez-vous que c'est merveilleux d'être en vie maintenant?	Oui	Non
12.	Vous sentez-vous assez inutile tel que vous êtes maintenant?		Non
13.	Vous sentez-vous plein(e) d'énergie?	Oui	Non
14.	Avez-vous le sentiment que votre situation est désespérée?	Oui	Non
15.	Pensez-vous que la plupart des gens sont mieux lotis que vous? Oui	Non	
Score	: (nombre de réponses tendant vers la "dépression")		

Interprétation des scores:

- Les réponses tendant vers la « dépression »:
- "Non" aux questions 1, 5, 7, 11, 13

- "Oui" aux questions 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15
- 1–4 Aucune raison de s'inquiéter
- 5–9 Forte probabilité de dépression
- 10+ Indicateur de dépression
- Cinq réponses tendant vers la dépression ou plus justifient une évaluation plus approfondie.

3. Questionnaire sur les activités fonctionnelles (FAQ)

Le questionnaire sur les activités fonctionnelles est une mesure des capacités fonctionnelles basée sur l'information. Les informateurs fournissent des évaluations des performances de la personne cible sur dix activités complexes d'ordre supérieur. Cela vous aidera à estimer le niveau des fonctions cognitives de votre apprenant senior.

1.	Rédiger des chèques, payer des factures, équilibrer un chéquier
2.	Rassembler les dossiers fiscaux, les affaires commerciales ou les documents
3. d'épic	Acheter seul(e) des vêtements, des produits de première nécessité ou des produits erie
4.	Jouer à un jeu d'adresse, travailler sur un passe-temps
5.	Faire chauffer de l'eau, préparer une tasse de café, éteindre le four
6.	Préparer un repas équilibré
7.	Suivre l'actualité
8. magaz	Être attentif, comprendre, discuter d'une émission de télévision, d'un livre, d'un

9.	Se souvenir des rendez-vous, des occasions familiales, des vacances, des
médic	aments
10.	Sortir du quartier, conduire, s'arranger pour prendre le bus
Total _	

Calcul des scores:

Les niveaux de performance attribués vont de la dépendance à l'indépendance et sont évalués comme suit :

- Dépendant = 3
- Demande de l'assistance = 2
- A des difficultés, mais se débrouille par soi-même = 1
- Normal = 0

Deux autres options de réponse peuvent également être notées.

- Jamais fait (l'activité), mais pourrait le faire maintenant = 0
- Jamais fait, et aurait du mal à le faire maintenant = 1

Interprétation des scores:

Le score total du questionnaire est calculé en additionnant simplement les scores des dix éléments. Les scores vont de 0 à 30. Un seuil de 9 (dépendant de 3 activités ou plus) est recommandé.

4. Évaluation des problèmes de comportement

Si vous souhaitez procéder à une analyse plus approfondie du comportement problématique de votre apprenant senior, vous pouvez l'indiquer en remplissant avec lui le formulaire d'évaluation suivant.

Formateur : Veuillez indiquer la meilleure réponse pour chaque comportement énuméré en utilisant l'échelle suivante. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.

- La plupart du temps ou tout le temps = 3
- Souvent = 2
- Parfois = 1
- Jamais = 0

Combien de fois au cours des quatre dernières semaines la personne:

1.	a agit de manière confuse?
2.	s'est-elle parlé ou marmonné à elle-même?
3.	a répété la même chose encore et encore?
4.	a entendu ou vu des choses qui n'étaient pas là?
5.	a oublié les noms des membres de sa famille ou de ses amis proches?
6.	a oublié les bons mots à utiliser?
7.	a crié ou juré sur les gens?
8.	a interféré ou offert des conseils non désirés?
9.	a agit de manière agitée?
10	a agit avec crainte canc raicon valable?

11.	s'est-elle plaint ou a critiqué certaines choses?
12.	a montré un comportement sexuel inapproprié?
13.	a erré à l'extérieur de la maison?
14.	a refusé d'être laissé(e) seul(e)?
Score	cognitif (Somme des propositions 1–6)
Score	comportemental (Sommes des propositions 7–14)

Des scores de symptômes cognitifs supérieurs à 7 peuvent indiquer un risque accru de problèmes cognitifs et peuvent justifier une investigation clinique plus poussée par des professionnels et le soutien des familles. La présence de tout symptôme comportemental peut justifier un examen plus approfondi, des valeurs supérieures à 2 indiquant un risque accru.