

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 15 по 21 листопада 2024 року.

Озима пшениця – сходи, кущення. Озимий ріпак – сходи, утворення листкової розетки.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

У посівах озимої пшениці бурю іржею уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 6 % обстежених площ (1262 га).

У посівах озимого ріпаку альтернаріозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 29 % обстежених площ (415 га).

На площах озимої пшениці середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1,2, нір на колонію 3 на 84 % обстеженої площі 1262 га, на площах озимого ріпаку середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1, нір на колонію 2 на 51 % обстеженої площі 415 га, на площах озимого ячменю середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1, нір на колонію 1 на 60 % обстеженої площі 154 га, на неорних землях середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1, нір на колонію 3 на 100 % обстеженої площі 1 га.