


Домашнє завдання на 30.07.2025

Аналіз помилок замовників під час розгляду тендерних пропозицій, в т.ч. на відповідність технічній специфікації.

Практична ситуація 1.

Вимога ТД:



На виконання вимог ТД учасник надав:

У складі Пропозиції містяться, зокрема:

- Порівняльна таблиця, у якій зазначено, зокрема: Товар запропонований учасником:

1. Вікно метало-пластикове Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям, 230*1330мм. Виробник ТОВ "Завод стеко"
2. Вікно метало-пластикове Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям, 230*1330мм. Виробник ТОВ "Завод стеко"
3. Вікно метало-пластикове Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям, 230*1330мм Виробник ТОВ "Завод стеко"
8. Вікно метало-пластикове Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям, 230*1330мм. Виробник ТОВ "Завод стеко"
9. Вікно метало-пластикове Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям, 230*1330мм. Виробник ТОВ "Завод стеко"
10. Вікно метало-пластикове Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям, 230*1330мм. Виробник ТОВ "Завод стеко" (файл " порівняльна таблиця (40) (1).pdf").

Під час розгляду пропозиції замовник звернувся до Виробника за підтвердженням інформації щодо технічних характеристик предмету закупівлі. Та отримана відповідь, в якій зазначається, що ТОВ "ЗАВОД СТЕКО" виготовляє відливи в допустимому розмірі 250 мм., що не є проблемою або недоліком. При монтажі ширину відливу можна корегувати.

Запитання: Яке рішення має прийняти замовник? Відхилити тендерну пропозицію учасника чи прийняти пропозицію як таку, що відповідає вимогам ТД з врахуванням листа заводу виробника?

Практична ситуація 2.

Вимога ТД: Додаток 1 Документації містить інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі. Найменування товару: Лінія роздачі їжі.

Товари не повинні виділяти в продукти харчування шкідливі хімічні речовини, мають бути стійким до впливу харчових кислот. До необхідних властивостей відносяться також легкість, ударостійкість (стійкість до механічних впливів).

При поставці якості товарів повинна підтверджуватись наданням копій сертифікатів (паспортів) якості, декларацій про відповідність, або висновків державної санітарно-епідеміологічної служби встановленим діючим законодавством та/або інші документи, щодо властивостей та якості товару. У випадку, якщо Висновок не містить строку дії та виданий на строк дії ТУУ, необхідно додатково надати: Паспорти якості видані виробником.

Додаток 2 Документації містить перелік документів та/або інформації, які подаються Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції. 3. Перелік документів та/або інформації на підтвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

3.1. Підписаний та завірений печаткою (у разі використання) Додаток 1 є документальним підтвердженням погодження Учасника з виконанням зазначених вимог та характеристик предмета закупівлі.

3.2. Постачальник надає довідку в довільній формі, що товар є новим.

3.3. Підтвердження, що при виробництві використовувалася марка нержавіючої сталі – AISI 201, або краще. (Довідка в довільній формі або інше).

Учасником надано наступні документи:

- тендерна пропозиція від 01.07.2025 №01/07-09 (файл Тендерна пропозиція), відповідно до якої запропоновано до постачання, зокрема: 1. Марміт перших страв м.Харків Україна ФОП Д_І.Є 2. Марміт других страв м.Харків Україна ФОП Д_І.Є 3. Елемент нейтральний м.Харків Україна ФОП Д_І.Є 4. Прилавок для столових приборів м.Харків Україна ФОП Д_І.Є 5. Візок сервірувальний м.Харків Україна ФОП Д_І.Є.;

- ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ від 01.07.2025 №01/07-10 (файл ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ.pdf), у якій, зокрема, зазначено наступне: Товари не виділяють в продукти харчування шкідливі хімічні речовини, стійкі до впливу харчових кислот.....

- таблиця порівняння технічних характеристик від 01.07.2025 №01/07-11 (файл Таблиця порівняння характеристик.pdf),

- лист-гарантія від 01.07.2025 №01/07-13 (файл Лист - гарантія.pdf), у якому, зокрема, зазначено наступне: Я, ФОП Л_Ю. підтверджую, що технічні характеристики та якість товару відповідає вимогам відповідних діючих нормативних документів ДСТУ, ГОСТ.;

- гарантійний лист від 01.07.2025 №01/07-03 (файл Гарантійний лист про технічні, якісні характеристики), у якому, зокрема, зазначено наступне: застосування заходів із захисту довкілля... ..;
- таблиця порівняння технічних характеристик від 01.07.2025 №01/07-11 (файл Таблиця порівняння характеристик);
- інструкція з експлуатації Марміт MCE-1Б-2 MCE-1Б-3 MCE-1Б-2-Е MCE-1Б-3-Е (файл паспорт марміт перших страв MCE-1Б Давіскіба.pdf)
- декларація про відповідність;
- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 04.05.2023 №12.2-18-3/4878 (файл Висновок СанПід на сталь 201,304 - 2023), у якому, зокрема, зазначено наступне: Об'єкт експертизи: Нержавіючі сталі марок AISI 304, 201 Країна-виробник: Yieh Corp. (Shanghai) Limited, Address: Room 503 No. 989 Dongfang Road, Shanghai, China, Китай, tel:862161698088; ec @ yieh.com.

Під час розгляду пропозиції учасника, замовником надано повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей, а саме:

1. У своїй тендерній пропозиції учасник на підтвердження відповідності технічним і якісним характеристикам предмету закупівлі надав копії Паспортів на марніти перших та других страв, а також копію декларації про відповідність на марніти перших та других страв, виробником яких є ФОП Д_ І.Є. Але у складі пропозиції учасник не надав підтвердних документів щодо якості (копій сертифікатів (паспортів) якості, декларацій про відповідність, або висновків державної санітарно-епідеміологічної служби встановленим діючим законодавством та/або інші документи, щодо властивостей та якості товару. У випадку, якщо Висновок не містить строку дії та виданий на строк дії ТУУ, необхідно додатково надати: Паспорти якості видані виробником) на складові лінії роздачі їжі, а саме: Елемент нейтральний для додаткових страв і приладів з направляючими для підносів без полички; Прилавок для столових приборів на 6 гастроємностей; Візок сервірувальний.

Для усунення невідповідностей учасник повинен надати підтвердні документи щодо якості товару (копії сертифікатів (паспортів) якості, декларацій про відповідність, або висновків державної санітарно-епідеміологічної служби встановленим діючим законодавством та/або інші документи, щодо властивостей та якості товару. У випадку, якщо Висновок не містить строку дії та виданий на строк дії ТУУ, необхідно додатково надати: Паспорти якості видані виробником) на зазначені складові лінії роздачі їжі. (посилання на вимогу - додаток 1 до ТД);

2.У складі тендерної пропозиції учасник надав Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи нержавіючої сталі AISI, який виданий ТОВ "Т_". Незрозуміло, яким чином, даний висновок стосується закупівельного обладнання, яке постачається ФОП Л_ Ю.М. та виготовляється ФОП Д_ І.Є.

Надати уточнюючу інформацію щодо даного висновку. (посилання на вимогу - додаток 1 до ТД)".

Запитання: Чи мав право замовник звертатися до учасника з вимогою про усунення невідповідностей ? Які дії мав вчинити замовник у даній ситуації та чому?

Практична ситуація 3.

Вимога ТД: Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу, міститься розділ "Інформація про предмет закупівлі", в якому зазначено Опис окремої частини або частин предмета закупівлі, зокрема: Шини та камера (**Шина автомобільна 14,00R20 (34352100-0)**)

1.1. Відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам.

1.1.1. Оригінал або електронна копія або сканована копія ГАРАНТІЙНОГО ЛИСТА УЧАСНИКА, який складений за формою та відповідно до вимог, які наведені в Додатку 1.1 до тендерної документації.

Додаток 1.1 Документації містить форму ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ УЧАСНИКА, у якій передбачено зазначити, зокрема: "№ позиції згідно Додатку 1 та/або Додатку 4" "Найменування Товару2".

2- Найменування Товару зазначити у відповідності до найменування та/або моделі/типу/типорозміру, що будуть зазначені у сертифікатах та/або супровідній документації підприємства-виробника, що буде надано при поставці до відповідної позиції товару. У разі, якщо учасник пропонує товари іноземного походження, дозволяється додати до Найменування переклад англійською або мовою країни Підприємства-виробника або Виробника запропонованого товару.

Додаток 4 Документації містить ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ (МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ). Додаток 1 до Договору про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) містить СПЕЦИФІКАЦІЮ. Найменування Товарів* та технічні та якісні характеристики Товарів, зокрема:

8. Шина автомобільна 14,00R20 Відповідно до Додатку 2 до Договору. Додаток 2 до Договору про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) містить ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРІВ, зокрема: Найменування та характеристики (вимоги), зокрема: 8. Шина автомобільна 14,00R20 Тип малюнка протектора універсальний Символ категорії швидкості не нижче G Індекс навантаження не нижче 145.

Учасником надано:

- ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ УЧАСНИКА №1 від 23.06.2025, відповідно до якої: Учасник Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДКОМПЛЕКТ МГ"1 гарантує, що запропоновані товари: Найменування Товару2 та виробник4, зокрема: 8. Шина автомобільна Росава ОИ-25 14.00-20 145G PR10 АО "РОСАВА" (файл "1 Додаток 1.1_Гарантійний лист.pdf").

Результати розгляду ТП учасника: Замовник прийняв рішення про визначення даного учасника переможцем та оприлюднив в ЕСЗ повідомлення про намір укласти договір.

Запитання: Чи мав право замовник приймати пропозицію учасника та визнавати його переможцем закупівлі? Які дії мав винити замовник?

Практична ситуація 4.

Вимога ТД: Відповідно до пункту 5 розділу 3 Документації визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в Додатку 1 до цієї тендерної документації. Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в Додатку 1 Документації.

Підпунктом 1.1 пункту 1 додатку 1 Документації встановлені наступні вимоги: "

1.1.1. Довідка в довільній формі про наявність обладнання, матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт із зазначенням найменування, кількості та правової підстави володіння / користування, а саме:

- персональний комп'ютер та/ або ноутбук - не менше 3;

- багатофункціональний пристрій / плоттер – (принтер широкоформатного друку (A1) - (широкоформатний друк принтера підтверджується зазначенням марки та моделі принтеру)) - не менше 1;
- програмний комплекс АВК-5 або еквівалентний програмний комплекс призначений для автоматизації визначення вартості будівництва – нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення;
- програмний комплекс АС-4 ПВР або еквівалентний програмний комплекс для проектних і будівельних робіт;
- вимірювач захисного шару бетону Поиск 2.6, або Поиск 2.5, або Поиск 2.6, або Поиск 2.5, або еквівалент.

1.1.2. На підтвердження інформації стосовно наявності обладнання й матеріальнотехнічної бази, зазначеної в довідці, учасник має надати документи/документ на підтвердження права власності/володіння/користування тощо відповідним майном. При цьому договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їхньої окремої частини) строком на три роки і більше, а також договір найму (оренди) транспортного засобу за участі фізичної особи у разі їх надання учасником, мають бути засвідчені нотаріально".

Учасником надано: Довідка наступного змісту

Банківські реквізити:
Ід.код: №35901795, свідоцтво платника ПДВ 200057462
р/р UA373052990000026008010106472 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Вих. № 0606-01 від 06.06.2025 року 77 КОМЕНДАТУРА ОХОРОНИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Уповноважений особи

Інформаційна довідка про наявність у Учасника торгів обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт за предметом закупівлі

№ з/п	Назва обладнання, устаткування	Марка обладнання, устаткування	Кількість, шт	Правова підстава володіння / користування
Власне обладнання та устаткування				
1.	Персональні комп'ютери (монітор)	HP 23 Elite One S0C	8	Власний (видаткова накладна)
2.	Плоттер-принтер кольоровий	Canon Image PROGRAF TM-200 (A4, A3, A2, A1)	1	Власний (видаткова накладна)
3.	Вимірювач товщини захисного шару бетону Арматуроскоп (аналог приладу Пошук 2.6)	NOVOTEST	1	Власний (видаткова накладна)
Програмні комплекси				
1	Програмний комплекс для розробки копірисної документації	«АВК-5» з підсистемою «Підрядник»	1	Власний (ліцензія)
2	Програмний комплекс для проектних і будівельних робіт «Експерт-Конторис ПВР» (еквівалент програмного комплексу АС-4 ПВР)	Експерт-Конторис ПВР	1	Власний (ліцензія)
Орендоване обладнання та устаткування, нерухоме майно				
1	Офіс за адресою: м. Київ, Богомольця 7/14, прим. 182	-	1	Суборенда, ТОВ «КОРІ-АГЕНТ» Договір №С50/07 від 15.07.2024р.

Також у складі Пропозиції Скаржника містяться:

- видаткова накладна від 24.11.2020 № PH-0001028 у якій вказано товар плотер Canon A 1 24 TM-200 Image PROGRAF; одержувач ПП "ПЦБ П_" (файл ВИДАТКОВА_ПЛОТЕР A1.PDF);
- видаткова накладна від 24.01.2024 № 15128 на вимірювач міцності будівельних матеріалів ІПСМ NOVOTEST; покупець ПП "ПЦБ П_" (файл Видаткова арматуроскоп.pdf).

Під час розгляду пропозиції учасника, замовником надано повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей, а саме:

Учасником на виконання цих вимог у складі тендерної пропозиції надано, зокрема, Інформаційна довідка про наявність у Учасника торгів обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для


виконання робіт за предметом закупівлі № 0606-01 від 06.06.2025 року (далі – Довідка № 0606-01), в якій зазначена інформація про наявність наступного майна:

- Плоттер-принтер кольоровий Canon Image PROGRAF TM-200 (A4, A3, A2, A1), проте видатковою накладною визначено, як Плотер Canon A1 24" TM-200 image PROGRAF без характеристик A4, A3, A2;

- Вимірювач товщини захисного шару бетону Арматуроскоп NOVOTEST, проте у видатковій накладній визначено як ІПСМ NOVOTEST.

Для усунення зазначеної невідповідності Учаснику необхідно надати у строк, визначений Особливостями оновлену довідку про наявність обладнання, матеріальнотехнічної бази, необхідних для виконання робіт з урахуванням невідповідностей, які викладено у повідомленні з вимогою про усунення невідповідностей або надати документи згідно з підпунктом 1.1.1. та підпунктом 1.1.2. підпункту 1.1 пункту 1 Додатку 1 до тендерної документації".

Учасник розмістив на вебпорталі Уповноваженого органу документ "Інформаційна довідка про наявність у Учасника торгів обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт за предметом закупівлі" від 26.06.2025 № 2606-01 (архівна папка Усунення порушень.rar.p7s, файл "ДОВІДКА_МТБ-ПЦБ-2")



Запитання: Чи мав замовник звертатися до учасника з вимогою про усунення невідповідностей? Якщо так, то чи усунув учасник невідповідність враховуючи вимоги ТД?

Практична ситуація 5.

Вимога ТД: Додаток 1 містить перелік документів та/або інформації, які подаються Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції.

Підпунктом 4.1 пункту 4 додатку 1 Документації встановлені наступні вимоги: "Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником згідно з додатком 2 до тендерної документації, Учасник процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції договірну ціну складену згідно з вимогами додатку 8 до КНУ "Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних

робіт та експертизи проектної 21 документації на будівництво" затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (надалі – Настанова), а також кошториси до договірної ціни, а саме:

- кошторис на вишукувальні роботи (топографо-геодезичні роботи М1:500);

Додаток 2 Документації містить інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі - ТЕХНІЧНУ СПЕЦИФІКАЦІЮ.

Детальний опис предмета закупівлі: Назва предмета закупівлі Розроблення проектної документації по об'єкту: "Реконструкція будівлі учбового корпусу №1 військового містечка №315, м. Київ" Код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування.....

Відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 додатку 2 Документації "Договірна ціна є твердою".

Учасником надано:

Учасник Процедури закупівлі для підтвердження відповідності Пропозиції технічним, якісним, кількісним вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником згідно з додатком 2 надана договірна ціна, а також кошториси до договірної ціни за предметом закупівлі "Розроблення проектної документації по об'єкту: "Реконструкція будівлі учбового корпусу №1 військового містечка №315, м. Київ".

У файлі «Договірна ціна» містяться, зокрема, "Договірна ціна 1 на виконання проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт. Капітальний ремонт учбового корпусу № 1 військової частини № за адресою: Повітрофлотський проспект, 76 (літера "А"), м. Київ" з кошторисами. Також у зазначеній "Договірній ціні" вказано: "Вид договірної ціни" ----" "(файл "1.Кошторисний розрахунок").

Запитання: Чи виконав учасник вимогу ТД? Які дії може вчинити замовник у даній ситуації?

Практична ситуація 6.

Вимога ТД: Додаток 7 Документації містить перелік документів та інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зокрема:

14. Копію ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Або довідку у довільній формі про те, що такий вид діяльності не підлягає ліцензуванню та (або) отримання дозволу.

Учасником надано: Дозвіл від 30.08.2013 № 3012.13.32, виданий ТЕРИТОРІАЛЬНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА М. КИСВІ, згідно якого Дозвіл діє з 30 серпня 2013 р. до 29 серпня 2018 р. Строк дії дозволу продовжено до 29.08.2023 на підставі заяви про продовження строку дії дозволу від 01.08.2018 № 17095/5/18 (файл "Дозвіл подовжений роботи29.08.23.pdf").

Під час розгляду пропозиції учасника, замовником надано повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей, а саме:

Згідно з Додатком 7 до тендерної документації, учасник мав надати копію ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання

дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. У складі тендерної пропозиції Учасника наявний Дозвіл № 3012.13.32, виданий територіальним управлінням державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Києві, строк дії якого закінчився 29.08.2023 року" – надати чинний дозвіл або розмістити інформацію стосовно чинності зазначеного дозволу.

Дії учасника: Учасник не виправив виявлені замовником після розкриття тендерної пропозиції невідповідності в документах, наданих у складі тендерної пропозиції. А саме: не надав пояснень щодо строку дії документів дозвільного характеру на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та не надав чинний дозвіл.

Дії замовника: Замовник, відхилив тендерну пропозицію ТОВ "НВП "М_" відповідно до абзацу 5 підпункту 1 пункту 44 Особливостей "учасник процедури закупівлі:не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції".

Запитання: Чи правомірно замовник відхилив ТП учасника?

Практична ситуація 7.

Вимоги ТД: Додаток 1 Документації містить документи, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника вимогам замовника. Учасник на підтвердження відповідності тендерної пропозиції вимогам тендерної документації надає документи згідно наведеного в наступних таблицях переліку. Таблиця 1.

Документи на підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям: 1. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору* *аналогічним договором є договір про закупівлю за будь-який період протягом останніх трьох років щодо поставки товару, що є предметом закупівлі та відповідає коду ДК 021:2015 предмета даної закупівлі. Учасник повинен надати інформаційну довідку (форма довільна) про наявність досвіду виконання аналогічного договору (-ів).

Учасник повинен підтвердити інформацію, зазначену у довідці, надавши у складі тендерної пропозиції документи, що засвідчують виконання, указанного ним договору(-ів), а саме надати повну копію цього договору(-ів) та документи, що підтверджують виконання договору(-ів) згідно його умов.

Відповідно до пункту 4.1 розділу I Документації назва предмета закупівлі - товар згідно з ДК 021:2015 код 31430000-9 - Електричні акумулятори (Закупівля акумуляторів до джерел безперебійного живлення для забезпечення виконання наукового дослідження)

Учасником надано:

- довідка про наявність у ТОВ "Г_" досвіду виконання аналогічного договору від 04.06.2025 № 52/01 (файл "1. Довідка про наявність досвіду виконання аналогічного договору.pdf"), в якій зазначено, зокрема:

Найменування замовника: ТОВ "ДОБРЕ БОРОШНО" Номер дата укладання договору: № 1/2 від 02.01.2025


Предмет договору: 1.Гібридний інвертор Exelon ECP- 6200/48, 2.Акумуляторна батарея STM 6725 M16 225 Ah Tempest. - договір поставки від 02.01.2025 № 1/2, укладений з ТОВ "ДОБРЕ БОРОШНО" (файл "2. Аналогічний_договір_з_Добре_Борошно.pdf"), предметом якого є товари: Гібридний інвертор Exelon ECP-6200/48, акумуляторна батарея STM6725 M16 225 Ah Tempest, в кількості та ціні, визначених в накладних до цього договору.

- видаткова накладна від 03.05.2025 № 5 за договором від 02.01.2025 № 1/2, в якій зазначено наступний товар: 1 Гібридний інвертор Exelon ECP-6200/48, 6200VA, 48V, струм заряду O-120A, MPPT (60-450VDC, 22A), 420x350x110mm, 8,9 kg 2 Акумуляторна батарея STM6725 M16 225 Ah Tempest.

Під час розгляду пропозиції учасника, замовником надано повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей, а саме:

В тендерній пропозиції учасника наявна довідка від 04.06.2025 року за №52/01 якою учасник підтверджує досвід виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів, а також договір за №1/2 від 2 січня 2025 року. Дані документи не містять посилання на код ДК 021:2015, а отже не можуть бути прийняті як аналогічні договори про закупівлю за будь-який період протягом останніх трьох років щодо поставки товару, що є предметом закупівлі та відповідає коду ДК 021:2015 предмета даної закупівлі. Надати оновлену довідку з відповідними договорами згідно вимог ТД.

Дії учасника: Учасник надає довідку із підтверджуючими документами:



Дії замовника: Рішення замовника - Учасник не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, що були зазначені в повідомленні, протягом 24 годин з моменту розміщення відповідного повідомлення. Надані договори не можуть вважатись підтвердженням, оскільки не відповідають вимогам додатку 1 тендерної документації Замовника. *аналогічним договором є договір про закупівлю за будь-який період протягом останніх трьох років щодо поставки товару, що є предметом закупівлі та відповідає коду ДК 021:2015 предмета даної закупівлі. Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню на підставі зазначеної норми".

Запитання: Чи правомірні дії замовника щодо надання 24 годин та відхилення ТП учасника ?

Практична ситуація №8.

Вимога ТД: Відповідно до підпункту 8 пункту 2 розділу "Оцінка тендерної пропозиції" Документації У складі тендерної пропозиції учасник надає інформацію в довільній формі про те, що відсутні підстави для відмови в участі у закупівлі, передбачені пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", а саме:

- замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян російської федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства російської федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є російська федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин російської федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства російської федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

-замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з російської федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів 9 походженням з російської федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою. У разі встановлення факту наявності підстав для відхилення відповідно до вищевказаного пункту 2 Постанови № 1178, замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 8 підпункту 1 пункту 44 Особливостей.

Також відповідно до інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу, у розділі "Тендерна документація" Замовником оприлюднено файл "Обґрунтування.pdf", який містить ОБґРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, відповідно до якого, зокрема:

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Товар має бути сумісним та придатним для мети його використання, а саме: для заміни запасних частин, що вийшли з ладу у процесі експлуатації автобусів МАЗ-103965, МАЗ206086. -вищезазначені товари необхідні для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування").

Учасником надано: Документ -Технічна специфікація від 12.06.2025 №74 (файл "10.1. Технічна специфікація.pdf"), відповідно до якої:.....

У колонках "Виробник товару" та "Країна походження товару" до яких вказано - МАЗ Білорусь

2. Пружина гальмівної колодки 54326-3501034 3. Вісь гальмівної колодки 5440-3501-132 У колонках "Виробник товару" та "Країна походження товару" до яких вказано - ТАІМ Білорусь 21.
3. Трубопровід 6х1 101-3506252 У колонках "Виробник товару" та "Країна походження товару" до яких вказано - БААЗ Білорусь.

Запитання: Чи зобов'язаний замовник у наведені ситуації відхилити ТП учасника?

Практична ситуація 9.

Вимога ТД: Додаток 1 Документації містить перелік документів та/або інформації, які подаються Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції 4. Перелік документів та/або інформації на підтвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

4.1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, зокрема тендерна пропозиція учасника повинна включати:

- розрахунок ціни тендерної пропозиції (договірна ціна, локальний кошторис з розрахунком договірної ціни) виконаний відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва та кошторисних норм України (далі - Настанова), а також Державних будівельних норм України з урахуванням змін та доповнень, відповідно до переліку та об'ємів робіт наведених у Додатку 3 до цієї Документації.

До ціни тендерної пропозиції (локального кошторису, локального кошторису з розрахунком договірної ціни) має бути надано розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів з підсумками відповідно до Настанови), розрахунок розміру середньомісячної кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні вартості будівництва на підставі даних організації, виконаний із застосуванням програмного комплексу АВК-5 або в іншому програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації.

Додаток 3 Документації містить ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ до тендерної документації на закупівлю робіт за предметом: "Демонтаж аварійних будівель за адресами: вул. Української Армії, 7б жилий корпус (літ.В) та по вул. Української Армії, 7 – сарай (літ.З) та вбиральня (літ.К) в м. Надвірній" за кодом ДК:021:2015: 45111300-1 Демонтажні роботи Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі Строки виконання робіт : від дати укладання договору до 31.12.2026 року включно.

Учасником надано: Файл - архівна папка "иванофранк.gar", у якій наявна, зокрема:

-договірна ціна на Демонтаж аварійних будівель за адресами: вул. У____, 7б - жилий корпус (літ.В) та по вул. У____, 7 - сарай (літ.З) та вбиральня (літ.К) в м. Н____ (Коригування), що здійснюється в 2025 році.

Дії замовника: Рішенням УО замовник відхилив пропозицію учасника, у зв'язку тим, що згідно пункту 4.4. Тендерної документації, додатку 3 до Тендерної документації, Додатку 4 до Тендерної документації строк виконання робіт по предмету закупівлі до 31.12.2026 року. Водночас, Учасник, ТОВ "М_" у складі тендерної пропозиції надав договірну ціну, що здійснюється лише в 2025 році (файл "75 ДЦ ДЦ 3.doc")

Запитання: Чи правомірно замовник відхилив ТП учасника?

Практична ситуація 10.

Вимога ТД: Додаток 3 Документації містить ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ до тендерної документації на закупівлю робіт за предметом: "Демонтаж аварійних будівель за адресами: вул. У____, 7б жилий корпус (літ.В) та по вул. У____, 7 – сарай (літ.З) та вбиральня (літ.К) в м. Н____" за кодом ДК:021:2015: 45111300-1 Демонтажні роботи Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі Строки виконання робіт : від дати укладання договору до 31.12.2026 року включно.

Вимоги щодо формування договірної ціни: Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції також надає (у форматі xls. або doc., а також у форматі (розширенні) .lbs) розрахунок ціни тендерної пропозиції (договірна ціна, локальний кошторис з розрахунком договірної ціни) виконаний відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва та кошторисних норм України (далі - Настанова), а також Державних будівельних норм України з урахуванням змін та доповнень, відповідно до переліку та об'ємів робіт наведених у Тендерній документації. До ціни тендерної пропозиції (локального кошторису, локального кошторису з розрахунком договірної ціни) має бути надано розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів з підсумками відповідно до Настанови).

Учасником надано: У складі Пропозиції Скаржника міститься, зокрема, архівна папка "иванофранк.гаг", у якій наявні, зокрема, Кошторисні розрахунки у форматі doc, idc, imd: -договірна ціна на.....

При цьому учасником не надано розрахунок у форматі .lbs. та відсутній локальний кошторис з розрахунком договірної ціни

Запитання: Невідповідність у інформації та документах учасника, які виявленні замовником надають право замовнику відхилити ТП учасника чи надати 24 години на усунення невідповідностей?

Практична ситуація 11.

Вимоги ТД: Відповідно до додатку 3 Документації Замовник закуповує комплект навчального обладнання для оснащення кабінету "Захист України" (код ДК 021:2015-39162000-5 - Приладдя для навчальних закладів).

З метою підтвердження відповідності товару, що поставляється, технічним вимогам, Учасник повинен надати в електронному вигляді (сканованому в форматі pdf.) у складі своєї пропозиції також наступні документи: 2. На підтвердження інформації про відповідність запропонованого до поставки товару технічним та якісним вимогам Замовника, Учасник у складі пропозиції повинен надати скановані копії наступних документів, завірених печаткою (у разі наявності) та підписом виробника або заявником такого документу із зазначенням посади, ППБ, дати (не раніше дати публікації оголошення про закупівлю):

2.1. Копія, чинного на кінцеву дату подання пропозицій, сертифікату на систему управління якості ISO 9001:2015 на виробництво кабінетів Захист України.

2.2. Копія звіту про перший наглядний аудит та/або копія звіту про остаточну перевірку, затвердженого в органах сертифікації, метрології та стандартизації, якщо дата реєстрації сертифікату ISO 9001:2015 на виробництво кабінетів Захист України не пізніше, ніж один рік від дати складання звіту, а якщо пізніше, то надається копія рішення про проведення технічного нагляду/рішення щодо сертифікації, дата затвердження якого, в органах стандартизації, метрології та сертифікації, не пізніше, ніж за один рік від дати розкриття тендерних пропозицій.

2.3. Копія, чинного на кінцеву дату подання пропозицій, сертифікату на систему екологічного управління ISO 14001:2015 на виробництво кабінетів Захист України.

2.4. Копія звіту про аудит та/або копія звіту про остаточну перевірку, затвердженого в органах стандартизації, метрології та сертифікації, якщо дата реєстрації сертифікату ISO14001:2015 на виробництво кабінетів Захист України не пізніше, ніж один рік від дати складання звіту, а якщо пізніше, то надається копія рішення про проведення технічного нагляду/рішення щодо сертифікації,

дата затвердження якого, в органах стандартизації, метрології та сертифікації, не пізніше, ніж за один рік від дати розкриття тендерних пропозицій.

Учасником надано:

- сертифікат на систему екологічного управління від 19.05.2025 UA.ES.250418.01-25 стосовно виробництва засобів навчання для забезпечення викладання предмета "Захист України" в закладах, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти (код ДКПП 32.99.53) Галузь економіки: 23 ТОВ "С_" згідно з чинними в Україні нормативними документами відповідає вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) "Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування" (файл "Сертифікати.pdf").

- сертифікат на систему управління якістю від 19.05.2025 № UA.MQ.250418.01-25 стосовно виробництва засобів навчання для забезпечення викладання предмета "Захист України" в закладах, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти (код ДКПП 32.99.53) Галузь економіки: 23 ТОВ "С_" згідно з чинними в Україні нормативними документами відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) "Системи управління якістю. Вимоги" (файл "Сертифікати.pdf").

- перша сторінка звіту № 250418.01/СЕ з перевірки системи екологічного управління ТОВ "СПЕКТРОМ-Д" на відповідність вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 стосовно виробництва засобів навчання для забезпечення викладання предмета "Захист України" в закладах, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти (код ДКПП 32.99.53) (Первинна сертифікація) (файл "Сертифікати.pdf").

Запитання: Чи виконав вимогу ТД учасник? Якщо та/ні, то які дії замовник може вчинити ?

Практична ситуація 12.

Вимога ТД: Відповідно до пункту 3 розділу 6 Документації проєкт договору про закупівлю викладено в Додатку 3 до цієї тендерної документації. Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа.

Додаток 2 Документації містить інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі. Відповідно до додатку 2 Документації Замовник закуповує дрова паливні твердих порід (дуб, ясен).

Відповідно до пункту 1 додатку 2 Документації технічні, якісні характеристики предмета закупівлі (паливна деревина) повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства, зокрема за показниками радію, торію, калію (державним стандартам (технічним умовам), що підтверджується відповідними протоколами, звітами лабораторій, виданими на ім'я учасника або виробника та наданими учасниками у складі пропозиції. У випадку надання вказаних документів, виданих на ім'я виробника, учасник має підтвердити свій зв'язок з виробником (надати договір купівліпродажу, договір поставки, біржовий договір з постійним лісокористувачем тощо).

Додаток 3 Документації містить проєкт договору про закупівлю, відповідно до якого, зокрема:

3. Якість товару 3.2. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає умовам, встановленим чинним законодавством України до цієї категорії товарів. Технічні, якісні характеристики Товару повинні відповідати встановленим/ зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають

застосування заходів із захисту довкілля. Товар, що постачається має бути належної якості, у зв'язку з чим потенційні учасники у складі пропозиції мають надати протокол (експертний висновок, звіт) акредитованій лабораторії, виданий на ім'я Учасника або виробника, про позитивні результати одориметричних досліджень.

Учасником надано:

- документ "Відповідність технічним вимогам" від 02.07.2025 № 20 (файл "21 Відповідність технічним вимогам Таблиця 1.pdf"), відповідно до якого, зокрема: Найменування товару - Дрова паливні твердих порід (дуб, ясен) Виробник товару - Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України", філії "Подільський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України", філії "Центральний лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" Країна походження товару – Україна.

- лист - гарантія щодо відповідності від 02.07.2025 № 5 (файл "5 Лист - гарантія щодо відповідності.pdf"), відповідно до якого: "Я, ФОП Ф____, гарантуємо відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі Дрова (паливна деревина твердих порід) – за кодом СРV за ДК: 021:2015:03410000-7 – Деревина (03418100-4 Деревина твердих порід) встановленої замовником в Додатку 2 до тендерної документації та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації, а також підтверджую, що якість товару відповідає вимогам встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам 5 законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. Постачальник відповідає за якість поставлених товарів. Повідомляю, що відповідно до вимог чинного законодавства з 01.01.2018 р., відсутня обов'язкова сертифікація продукції, що виконувалась відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 р. № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію", у зв'язку із скасуванням дії вказаного нормативно-правового акту".

- висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству від 16.10.2025 № 2024/04/4544 (файл "Висновок СЕС.pdf"), виданий на деревину дров'яну (дрова для опалення, паливна деревина) 1, 2, 3 групи порід, виготовлену у відповідності із ТУ У 16.1-00994207-005:2018 "Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги" зі Зміною №1, країна походження, країна виробник: Україна, ФОП Ф_____, Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Питома активність радіонуклідів у продукції з деревини - (137) Cs - не більше 600 Бк/кг та (90) Sr - не більше 60 Бк/кг відповідно до "Тігієнічного нормативу питомої активності радіонуклідів (137) CS та (90) Sr у деревині та продукції з деревини". Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.10.2005 р. № 573. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2005 р. за N 1384/11664, за результатами експертизи Деревина дров'яна (дрова для опалення, паливна деревина) 1, 2, 3 групи порід виготовлена у відповідності із ТУ У 16.1-00994207-005:2018 "Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги" зі зміною №1 відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

- протокол випробувань від 19.05.2025 № 101, виданий випробувальною лабораторією ДУ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" (файл "Філімонов протокол 2025.pdf"), відповідно до якого, зокрема: 1. Найменування замовника: ФОП Ф____3. Найменування випробувальної продукції: деревина дров'яна промислового та непромислового використання 1,2,3 групи порід (твердолистяні, хвойні, м'яколистяні та середні породи) 4. Мета випробування: визначення питомої активності цезію-137 та стронцію-90 12. Результати вимірювань: деревина дров'яна промислового та непромислового використання 1,2,3 групи порід (твердолистяні, хвойні, м'яколистяні та середні породи) Виміряна питома активність 137Cs Бк/кг - менш 5,25 Норматив вмісту 137Cs Бк/кг - 600 Виміряна активність питома 90Sr Бк/кг - менш 1,89 Норматив вмісту 90Sr Бк/кг –

60. Рекомендації щодо використання продукції: Питома активність штучних радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 в наданих зразках не перевищує ДГН "Тігієнічний норматив питомої активності радіонукліду Cs-137 та Sr-90 у деревині та продукції з деревини" ГН 6.6.1-120-2005; Можливе використання за призначенням.

Запитання: Чи виконав учасник вимоги ТД? Які дії має вчинити замовник під час розгляду пропозиції учасника? У разі наявності невідповідностей у наданій інформації та документах чи має право замовник надати 24 години на усунення невідповідностей?

Практична ситуація 13.

Вимога ТД: Додаток 2 Документації (Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) містить технічні вимоги до предмету закупівлі. Назва товару, код класифікатора – Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби, 44160000-9 (Хомути ремонтні)

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ Найменування:

- 1 Хомут ремонтний нерж 56-68 L=200
- 2 Хомут ремонтний нерж 73-80 L=200
- 3 Хомут ремонтний нерж 77-90 L=200
- 4 Хомут ремонтний нерж 83-95 L=200
- 5 Хомут ремонтний нерж 83-95 L=300
- 6 Хомут ремонтний нерж 90-105 L=200
- 7 Хомут ремонтний нерж 105-115 L=200
- 8 Хомут ремонтний нерж 108-118 L=200 10
- 9 Хомут ремонтний нерж 108-118 L=300
- 10 Хомут ремонтний нерж 113-123 L=200
- 11 Хомут ремонтний нерж 113-123 L=300
- 12 Хомут ремонтний нерж 151-161 L=200
- 13 Хомут ремонтний нерж 159-170 L=200
- 14 Хомут ремонтний нерж 159-170 L=300
- 15 Хомут ремонтний нерж 215-225 L=200
- 16 Хомут ремонтний нерж 219-229 L=200
- 17 Хомут ремонтний нерж 219-229 L=300
- 18 Хомут ремонтний нерж 312-332 L=300
- 19 Хомут ремонтний нерж 520-540 L=300

2.1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ НА ХОМУТИ РЕМОНТНІ

4.1.1.2. Копія протоколу сертифікаційних випробувань виробу.

4.1.1.4. Технічний паспорт на запропонований товар.

Учасником надано:

- протокол сертифікаційних випробувань №23ПС-090401 (файл "протокол випробувань хомути.pdf"), де зазначено, зокрема:

Об'єкт випробувань: Хомут аварійно-ремонтний обтискний сталевий для систем водопостачання, водовідведення, тепломереж та каналізації. Виробник: Приватне підприємство "Гідрогазкомплект" (ЄДРПОУ 36112159). Об'єкт випробувань: Хомут аварійно-ремонтний обтискний сталевий для систем водопостачання, водовідведення, тепломереж та каналізації довжиною 300 мм, обтискним діаметром - від 132 мм до 145 мм.

- технічний паспорт хомут аварійно-ремонтний (ремонтно-з'єднувальний) з нержавіючої сталі "ГІДРОГАЗКОМПЛЕКТ" (файл "Паспорт хомутів 2025.pdf"), де зазначено, зокрема:

1. Загальні дані Ремонтний хомут призначено для ліквідації протікання в наземних, надземних і підземних трубопроводах, що транспортують різні рідини, включаючи водопровідні труби. Зовнішній діаметр труби/ обтискний діаметр хомута (ОД): від 56 мм до 845 мм. Довжина хомута: 150-900 мм. Стандартний робочий тиск: при ОД хомута від 56-315 мм 16 Bar, від 315-842 мм 10 Bar.

Дії замовника: Замовник прийняв пропозиції учасника, як таку що відповідає вимога ТД та визначив учасника переможцем закупівлі.

Запитання: Чи правомірно визначив переможця замовник?

Практична ситуація 14.

Вимоги ТД: Додаток 1 Документації містить перелік документів та інформації для підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону.

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) На підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має надати:

1.1. Довідку (складена в довільній формі) про наявність в учасника досвіду виконання аналогічного(их) за предметом закупівлі договору(ів) в період 2023-2024 років (із зазначенням предмета договору, номеру, дати укладання, адреси, контактного телефону, найменування замовника).

1.2. Аналогічний договір(и)* або витяг(и) з договору(ів)** - не менше 1 договору, зазначеного у довідці (п.1.1. цього розділу). * Аналогічний договір може надаватися без додатків, специфікацій, додаткових угод, тощо до аналогічного договору, які зазначені в ньому як невід'ємні частини договору. Їх відсутність не буде вважатись невідповідністю тендерної пропозиції учасника. ** Витяг з договору повинен містити в собі істотні умови договору (предмет договору, суму договору, строк його дії), його преамбулу (якщо вона є) та підписи сторін.

1.3. Лист-відгук (або рекомендаційний лист тощо) (не менше одного) від контрагента згідно з аналогічним договором, який зазначено в довідці та надано у складі тендерної пропозиції про належне виконання цього договору.

Учасником надано:

- ДОВІДКА ПРО НАЯВНІСТЬ ДОСВІДУ ПОСТАЧАННЯ АНАЛОГІЧНОГО ТОВАРУ від 01.07.2025 (файл "Довідка про наявність досвіду.pdf"), відповідно до якої наявна інформація про договір від 19.06.2025 № 189-Г.

- договір поставки від 19.06.2025 №189-Г (файл "Аналогічний_договір_контейнери.pdf"), укладений із ДУ "Київський слідчий ізолятор", відповідно до якого: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Постачальник зобов'язується поставити та відвантажити: Контейнер пластиковий прямокутний з кришкою 570 мл в кількості 5000шт (Код дк:021:2015:39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування) (надалі Товар),.....

- Лист-відгук (файл "Лист відгук .jpeg").

Під час розгляду пропозиції учасника, замовником надано повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей, а саме:

Враховуючи наведене, зокрема, те, що наданий учасником договір датований 19.06.2025, наявні невідповідності в складі Пропозиції зазначеного учасника визначені пунктом 43 Особливостей в цій частині.

Відповідно Замовник оприлюднив вимогу про усунення невідповідностей, відповідно до якої: "На підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має надати: 1.1. Довідку (складена в довільній формі) про наявність в учасника досвіду виконання аналогічного(их) за предметом закупівлі договору(ів) в період 2023-2024 років (із зазначенням предмета договору, номеру, дати укладання, адреси, контактного телефону, найменування замовника). 1.2. Аналогічний договір(и)* або витяг(и) з договору(ів)** - не менше 1 договору, зазначеного у довідці (п.1.1. цього розділу)".

Дії учасника: На виконання вимоги повідомлення про усунення невідповідностей учасником надано:

-ДОВІДКА ПРО НАЯВНІСТЬ ДОСВІДУ ПОСТАЧАННЯ АНАЛОГІЧНОГО ТОВАРУ від 08.07.2025 (файл "Довідка про наявність досвіду 2023-2024.pdf"), відповідно до якого наявні інформація про договір від 16.08.2023 №56 та договір від 20.05.2024.

-ДОГОВІР ПОСТАВКИ від 16.08.2023 №56 (файл "Договір 56 2023.pdf"),. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Постачальник зобов'язується на умовах, викладених в цьому Договорі, передати у власність Покупцеві, а Покупець прийняти та оплатити Товар. 1.2. Відомості про Товар: Стакан одноразовий пластиковий ПЕТ 400 мл, в кількості 3000 шт, кришка ПЕТ 95 мм купольна з отвором в кількості 3000 шт. 1.3. Комплектність та якість Товару, що поставляється за цим Договором, повинна відповідати діючим стандартам, технічним умовам, сертифікату відповідності і звичайно

установленим вимогам для даного виду Товару, встановленим законодавством України та відповідати вимогам, наведеним у розділі 5 цього договору.

-ДОГОВІР ПОСТАВКИ від 28.05.2024 № 32 (файл "Договір 32 2024.pdf"), . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Постачальник зобов'язується на умовах, викладених в цьому Договорі, передати у власність Покупцеві, а Покупець прийняти та оплатити Товар. 1.2. Відомості про Товар: Контейнер пластиковий з кришкою 10 ^ * 10 в кількості 500 штук, контейнер прямокутний чорний 177 ^ * 122 ^ * 40 мм в кількості 100 штук, серветки паперові в коробці по 200 шт/уп в кількості 4 коробки, серветки вологі для 6 прибирання по 10 шт/уп в кількості 5 штук, стакан паперовий двошаровий крафт 275 мл в кількості 700 штук.

Дії замовника: Замовник відхилив ТП учасника, на підставі підпункту 1 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли учасник процедури закупівлі не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

Запитання: Чи правомірно замовник відхилив ТП учасника?

Практична ситуація 15.

Вимога ТД: Додаток 1 Документації містить Перелік документів, які надаються УСІМА УЧАСНИКАМИ для підтвердження відповідності вимогам тендерної документації Таблиця 1 Кваліфікаційні критерії до учасників закупівлі

1. Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій: 1.1. Довідку (лист) довільної форми про наявність обладнання (основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів) та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання умов даної закупівлі (з перерахуванням основного обладнання, інструментів і механізмів) із зазначенням прав його використання (власність, оренда, інше).

Таблиця 2

2. Інші вимоги до учасників закупівлі

14. В складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати декларації на відповідність діючим технічним регламентам України, затвердженим Постановами Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. №1067, від 16.12.2015 р. №1077, від 30.01.2013 р. №62 стосовно обладнання, яке потребує декларування згідно з чинним законодавством.

Додаток 6 Документації містить інформацію про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Технічна специфікація Найменування послуги* Послуги із зварювання стиків жолобчастих рейок типу NT1 методом алюмінотермічного зварювання * Допускається зварювання даним методом жолобчастих трамвайних рейок того самого профілю та марки сталі.

При наданні Учасником еквіваленту (ів) предмета закупівлі, який(і) вимагається(ються) Замовником, Учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати на своєму фірмовому бланку, з № та датою, порівняльну таблицю із зазначенням технічних характеристик запропонованих послуг та предмета закупівлі, який(і) вимагається(ються).

Учасник зазначає в специфікації повну назву послуги, що пропонується ним у складі тендерної пропозиції. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 13. В складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати декларації на відповідність діючим технічним регламентам України, затвердженим Постановами Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. №1067, від 16.12.2015 р. №1077, від 30.01.2013 р. №62 стосовно обладнання, яке потребує декларування згідно з чинним законодавством.

Учасником надано:

- Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання умов даної закупівлі від 30.05.2025 № 30/05/2025-2 (файл "1. Довідка МТБ.pdf"), відповідно до якої, зокрема: Учасник ТОВ відповідальністю "О_" на виконання вимог тендерної документації замовника надає інформацію про наявність обладнання (основних засобів та малоцінних

необоротних матеріальних активів) та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання умов даної закупівлі, а саме:

28 Бензиновий генератор MATARI MH6000E номінальна потужність 4,0 кВт, максимальна потужність 4,5кВт, 230В/Гц 1 Власність

- ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ від 27.07.2023 № UA.TR.YT.D.072712-23- 2(файл "15. Декларація відповідності 4.3.pdf"), відповідно до якої: 1. Модель виробу/виріб Бензинові та дизельні генератори ТМ MATARI (87 моделей згідно додатку). Код УКТ ЗЕД 8502. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів: Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ № 1067 від 16.12.2015 р.), модуль А

-ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ від 27.07.2023 № UA.TR.YT.D.072712-23-3 (файл "15. Декларація відповідності 4.2.pdf"), відповідно до якої: ... 2. Опис і ідентифікаційні дані машини: Бензинові та дизельні генератори ТМ MATARI (87 моделей згідно додатку), з функцією постачання основної, резервної або аварійної електроенергії, код УКТ ЗЕД 8502. 3. Відомості про те, що машина відповідає положенням: Технічного регламенту безпеки машин (ПКМУ від 30.01.2013 р. № 62), внутрішній контроль виробництва машини 6

-ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ від 27.07.2023 № UA.TR.YT.D.072712-23-1 (файл "15. Декларація відповідності 4.1.pdf"), відповідно до якої: 1. Модель апаратури/виріб Бензинові та дизельні генератори ТМ MATARI (87 моделей згідно додатку). Код УКТ ЗЕД 8502. 5. Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів: Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ № 1077 від 16.12.2015 р.) модуль А.

Дії замовника: Рішенням УО пропозиція була відхилена, у зв'язку з тим, що учасником надано Декларації про відповідність №UA.TR.YT.D.072712-23-1 від 27.07.2023 р., №UA.TR.YT.D.072712-23-2 від 27.07.2023 р., №UA.TR.YT.D.072712-23-3 від 27.07.2023 р. не в повному обсязі, а саме не надано додатки до декларацій.

Враховуючи зазначене вище, вважаємо що пропозиція ТОВ "О_" не відповідає умовам тендерної документації. Уповноваженою особою прийнято рішення відхилити тендерну пропозицію Учасника відповідно до пункту 44 Особливостей - тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей"

Запитання: Чи мав право замовник відхилити тендерну пропозицію учасника?