

+ ELSŐSEGÉLY : KULLANCSOK ELTÁVOLÍTÁSA. +

KÖZPONTI SEGÉLYKÉRŐ : 112

1. Az eltávolításhoz lehetőség szerint kullancscsipeszt, kullancskanalat vagy kullancskiszedő kártyát használjon! Ezek hiányában a hagyományos csipesz is megfelelő.
2. Az eltávolító eszközt fertőtlenítse!
3. A kullancs helyét tegye szabaddá, hajtsa félre a szőrszálakat, feszítse meg vagy két ujjával nyomja össze a környező bőrfelületet, hogy az kiemelkedjen! Ügyeljen, hogy az állathoz ne érjen!
4. Az eltávolításhoz használt eszközt helyezze a bőr felszínéhez a lehető legközelebb!
5. Emelje ki a parazitát a bőrből! Ez olykor egyetlen mozdulattal is sikerül, időnként nehezebb. Ha az eltávolítás nehezebb, enyhén tartsa húzott állapotban az állatot, ennek hatására gyakorta elengedi a bőrfelületet.
6. Mindig fertőtlenítse a csípés helyét!
7. A kullancsot égesse el, vagy ölje el alkoholban és küldje el bevizsgálásra!

Amit NE tegyen!

NE tekergesse! Se az óramutató járásával azonos, se ellenkező irányba!
NE érjen az utótesthez (potroh)! Ha megnyomja, a kórokozók a véráramba juthatnak.

NE kenje be olajjal, ne dugja víz alá! A fuldokló állat a sebbe juttatja a kórokozókat.
NE égesse ki! További, súlyos sérülést okozhat ezzel.
NE tépje ki ujjal, körömmel! Így szinte biztos, hogy megnyomja a potrohat.

Megelőzés

A kullancsok okozta betegségek megelőzésében fontos szerepet tölt be a kullancs csípés megelőzése, a bőrbe fúródott állat mielőbbi felismerése, annak szakszerű eltávolítása és a betegségek tüneteinek monitorozása. A megelőzésben segíthetnek az alábbiak:

- viseljen hosszú ujjú/szárú ruházatot
- a világos színű ruházat segíthet a ruhán lévő állat felismerésében
- a szakhatósági engedéllyel rendelkező kullancsriasztók egészségi kockázata alacsony, alkalmazásuk a használati útmutatónak megfelelően javasolt
- kerülje a magas fűű területeket

Teljes test ellenőrzése:

- vegye le a ruházatot
- nézze át testét, különös figyelmet fordítva a meleg testtájakra (hónalj, térdhajlat, alsónemű, nyak, fülek mögött, köldök)
- zuhanyozzon, fürdjön a kullancsok élőhelyéről való visszatérést követően 2 órán belül