

懸賞問題

我的问题是：从浏览器中输入

<http://192.168.0.206:8080/english/MyShop.html?ProductID=001>

该地址，从而运行你的py脚本，而不是自己手动调用py脚本将服务运行起来

ps. 我会把 .py 跟 .html 放到WinSCP云端伺服器上hold着，别人浏览原网址

<http://192.168.0.206:8080/english/MyShop.html>显示的是主页，然后他们输入的

<http://192.168.0.206:8080/english/MyShop.html?ProductID=en-1-01> 会呈现同个

.html + 同 <header> , <footer> , 中間文的内容是.py 的产物(从mysql抓

ProductID=en-1-01的资料)

=====

- 以下是我之前问的问题与常识，他们都可以归类成一个问题

run python file from html

[问题 英文]从 html 运行 python 文件

<https://stackoverflow.com/questions/75332745/run-python-file-from-html>

[问题 中文]如何从 .html url 启动/激活 .py 文件

<https://ask.csdn.net/questions/7881869?weChatOA=weChatOA1>

[問題 中文] ModuleNotFoundError: No module named 'mysql' ; <py-config> tag 需要在 .html 中修改

尝试: 用<py-script>在.html 跑python脚本会遇ModuleNotFoundError, 在本地单独跑python脚本没问题

<https://ask.csdn.net/questions/7880202>

how to make computer run certain .py script permanently

[問題 英文] 如何讓電腦永久運行某些.py腳本

<https://stackoverflow.com/questions/75330945/how-to-make-computer-run-certain-py-script-permanently>

Flask request with RuntimeError: Working outside of request context

[問題 英文] 帶有 RuntimeError 的 Flask 請求: 在請求上下文之外工作

<https://stackoverflow.com/questions/75331414/flask-request-with-runtimeerror-working-outside-of-request-context>

activate/execute python script from html (by url not submit button)

[问题 英文] 从 html 激活/执行 python 脚本(通过 url 而不是提交按钮)

<https://stackoverflow.com/questions/75320365/activate-execute-python-script-from-html-by-url-not-submit-button>

[問題 中文] 从 html 激活/执行 python 脚本(通过 url 而不是 submit 按钮)


<https://ask.csdn.net/questions/7881508?weChatOA=weChatOA1>

runpython in html face - ModuleNotFoundError: No module named 'mysql'

[問題 in winscp] 在 html face 中運行 python - ModuleNotFoundError: No module named 'mysql'

<https://winscp.net/forum/viewtopic.php?p=115599#115599>

- 预期流程的简图



我之后会把 .py 和 Myshop.html 都放到 WinSCP上 (online) , 放到线上

问题: 如何藉由输入像`http://192.168.0.206:8080/english/MyShop.html?ProductID=001`这样的url来触发.py脚本
该网页可以用我的脚本显示不同的内容

我想使用 url 来传递值(`http: .....product=001`)并激活我的 .py 脚本来刷新 Myshop.html
补充, 我的问题为

问题: 如何通过输入像`http://192.168.0.206:8080/english/MyShop.html?ProductID=001` 这样的url来触发.py脚本, 任何人都
可以输入url `http://.....ProductID=001` , `http://.....ProductID=007` 加载新页面

我目前直接启动 .py 脚本 是 "图片中的任务顺序"中间步骤, 我希望的流程是从第一步到最后一步

