

**Escola Estadual Nossa Senhora do Rosário – R.0.4.0.B-2**  
**Decreto de Criação nº. 3189 de 21/04/52**  
**Rua Virgílio Rodrigues nº128 – Telefone (33)3524-1209**  
**e-mail: [escola.147095@educacao.mg.gov.br](mailto:escola.147095@educacao.mg.gov.br)**  
**Ladainha – Minas Gerais**

**ANEXO II- FORMULARIO DE ABETURADE PROCESSO DE AQUISIÇÃO**

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Nome da Unidade de Ensino</b>      | ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO |
| <b>Nome da Caixa Escolar</b>          | NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO                 |
| <b>CNPJ</b>                           | 19.587.534/0001-94                       |
| <b>Município</b>                      | LADAINHA- MG                             |
| <b>SRE</b>                            | 37ª REGIONAL DE TEÓFILO OTONI            |
| <b>Código</b>                         | 147095                                   |
| <b>Número do Termo de Compromisso</b> | 1047272/2024                             |

|                                                   |            |            |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Check-list Abertura Aquisição Simplificada</b> | <b>SIM</b> | <b>NÃO</b> |
|---------------------------------------------------|------------|------------|

|                                                                                                                                                                                 |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Os membros da Diretoria da Caixa Escolar declaram ter ciência das diretrizes e regras estabelecidas pela Instrução Normativa SA/SEE nº 1/2024, incluindo os seguintes aspectos: | X |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Princípios de economicidade, isonomia, eficiência e transparência.</li> </ul>                                                            |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Regras para aquisição de itens conforme especificações técnicas, modelos e valor máximo de aquisição.</li> </ul>                         |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Obrigações de adotar estratégias de divulgação para ampliar a competitividade.</li> </ul>                                                |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Proibição de aquisições de fornecedores em desconformidade com as vedações da Instrução Normativa.</li> </ul>                            |   |  |
| Estão claramente definidos os itens a serem adquiridos, de acordo com o Catálogo de Materiais e Serviços - Anexo I da Instrução Normativa?                                      | X |  |
| O quantitativo dos itens a serem adquiridos foi determinado com base na composição específica de cada kit?                                                                      |   |  |
| Há previsão de reserva técnica conforme critérios estabelecidos na Instrução Normativa?                                                                                         | X |  |

Prezados(as) Senhores(as),

A Caixa Escolar Nossa Senhora do Rosario, vinculada à **Escola Estadual Nossa Senhora do Rosario**, iniciará o procedimento de aquisição simplificada para compra de itens escolares essenciais, conforme descrito na tabela em anexo. Este processo visa atender às necessidades do projeto "Kits Escolares - 2025", garantindo a qualidade e funcionalidade dos materiais para os estudantes.

Solicitamos, gentilmente, o envio de sua proposta comercial, contendo as seguintes informações:

- Descrição do item, incluindo expressamente a marca e o modelo ofertado;
- Endereço comercial, e-mail e telefone de contato;
- Prazo de entrega;
-

Data de emissão e validade da proposta.

Os itens e especificações técnicas estão descritos no anexo. Pedimos especial atenção ao prazo de envio da cotação, que deverá ser realizada até **29/01/2025 até às 09:00hs**, por meio do endereço de e-mail [escola.147095.financeiro@educacao.mg.gov.br](mailto:escola.147095.financeiro@educacao.mg.gov.br).

Informamos que as propostas recebidas serão avaliadas conforme o menor valor global, respeitando as especificações técnicas e preços de referência estipulados. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, estamos à disposição pelo e-mail [escola.147095.financeiro@educacao.mg.gov.br](mailto:escola.147095.financeiro@educacao.mg.gov.br) e/ou telefone 3399154881.

Atenciosamente,

---

Rômulo Oliveira Gonçalves  
Diretor Escolar MASP: 5666714

## Proposta comercial da Escola Estadual Nossa Senhora do Rosário

| Item | Unid | Quant | Especificação do Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Marca de Referência                                              | Valor unitário | Valor total |
|------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | Unid | 313   | <b>Apontador</b><br><b>Descrição técnica</b><br><br>Apontador de lápis confeccionado em material termoplástico transparente e uma lâmina de aço inoxidável perfeitamente ajustada e afiada, formando conjunto com união rígida, sem folgas, a fim de não macerar ou mastigar o material do lápis. Com depósito em plástico transparente, alta resistência e ótima apontabilidade<br><b>Modelos de referência</b><br><br>· Apontador com depósito Faber-Castell triangular<br>· Apontador com depósito Faber-Castell | Marcas de referência<br><br>· Faber-Caste II<br>· Maped<br>· Cis |                |             |

|    |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |  |  |
|----|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |      |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Apontador com depósito Maped Shaker</li> <li>· Apontador com depósito Cis Move</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |  |  |
| 02 | Unid | 313 | <b>Borracha</b><br><b>Descrição técnica</b><br>Borracha branca para apagar lápis, flexível, capaz de apagar totalmente a escrita com facilidade e sem borrar ou manchar o papel. Deve trazer a marca do fabricante em uma das faces.<br><b>Modelos de referência</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Borracha branca escolar Record 40 Mercur</li> <li>· Borracha TR Precision com capa pequena Maped</li> <li>· Borracha BIC com capa pequena</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  | Marcas de referência <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mercur</li> <li>· Maped</li> <li>· BIC</li> </ul>             |  |  |
| 03 | Unid | 626 | <b>Caderno universitário</b><br><b>Descrição técnica</b><br>Caderno universitário espiralado, mínimo 80 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 1 matéria, pautado e margeado frente e verso com capa e contracapa dura. Linhas coincidentes em ambas as faces.<br>Dimensões mínimas: 200 mm de largura x 275 mm de altura. Miolo: papel offset, branco, de 56g/m². Capa e contracapa duras.<br>Modelos de referência                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marcas de referência <ul style="list-style-type: none"> <li>· Credeal</li> <li>· Tilibra</li> <li>· São Domingos</li> </ul> |  |  |
| 04 | Unid | 626 | <b>Caneta esferográfica (azul e vermelha)</b><br><b>Descrição técnica</b><br>Caneta esferográfica transparente, confeccionada em poliestireno ou polipropileno, com tampa inferior não rosqueável ou sem tampa inferior e tampa superior removível com haste para fixação em bolso e com furação antiasfixiante. Deverá apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita.<br>Modelos de referência <ul style="list-style-type: none"> <li>· Caneta esferográfica ponta média Cristal BIC</li> <li>· Caneta esferográfica Trilux 1.0mm Faber-Castell</li> </ul> | Marcas De referência <ul style="list-style-type: none"> <li>· BIC</li> <li>· Faber-Caste ll</li> </ul>                      |  |  |
| 05 | Unid | 313 | <b>Cola branca</b><br><b>Descrição técnica</b><br>Cola branca com 90 gramas, líquida, com base de acetato de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Marcas de referência <ul style="list-style-type: none"> <li>· New Magic</li> <li>· BIC</li> </ul>                           |  |  |

|    |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |  |  |
|----|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |      |     | <p>polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador.</p> <p>Modelos de referência</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cola branca 90g New Magic</li> <li>· Cola branca 90g BIC</li> <li>· Cola branca 90g Mercur</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mercur</li> </ul>                                                                     |  |  |
| 06 | Unid | 313 | <p><b>Esquadro 45°</b><br/> <b>Descrição técnica</b><br/> Confeccionada em 100% poliestireno cristal transparente. Gravação da escala pelo processo de tampografia com divisões em milímetros destacadas a cada 5 milímetros, com marcações numeradas a cada centímetro. As demarcações devem ser claras e precisas, não podendo apresentar falhas, manchas ou serem facilmente removidas. Conter o nome do fabricante em seu corpo.</p> <p>Modelos de referência</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Esquadro Escolar 45° - New Line</li> <li>· Esquadro 45° x 26cm</li> </ul> | <p>Marcas de referência</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Maxcrlil</li> <li>· Waleu</li> </ul>                      |  |  |
| 07 | Unid | 313 | <p><b>Esquadro 60°</b><br/> <b>Descrição técnica</b><br/> Confeccionada em 100% poliestireno cristal transparente. Gravação da escala pelo processo de tampografia com divisões em milímetros destacadas a cada 5 milímetros, com marcações numeradas a cada centímetro. As demarcações devem ser claras e precisas, não podendo apresentar falhas, manchas ou serem facilmente removidas. Conter o nome do fabricante em seu corpo.</p> <p>Modelos de referência</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Esquadro Escolar 60° - New Line</li> <li>· Esquadro 60° x 26cm</li> </ul> | <p>Marcas de referência</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Maxcrlil</li> <li>· Waleu</li> </ul>                      |  |  |
| 08 | Unid | 313 | <p><b>Lápis de cor</b><br/> <b>Descrição técnica</b><br/> Caixa contendo 12 (doze) unidades em cores diferentes, de lápis de cor com formato cilíndrico ou sextavado, composto de resina termoplástica apresentando rígida fixação do</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Marcas de referência</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Faber-Caste ll</li> <li>· BIC</li> <li>· Maped</li> </ul> |  |  |

|    |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |  |  |
|----|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |      |     | <p>grafite. Deverá ser recoberto com tinta atóxica. A barra interna do grafite deverá apresentar boa pigmentação, ser macia, com alto poder de cobertura e ser atóxica. Cada lápis deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. As cores obrigatórias são: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom, além de outras cores primárias e secundárias.</p> <p>Modelos de referência</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Lápis de cor Faber-Castell 12 cores sextavado</li> <li>· Lápis de cor Evolution 12 cores BIC</li> <li>· Lápis de cor 12 cores Color Peps Maped</li> </ul> |                                                                                                                                |  |  |
| 09 | Unid | 939 | <p><b>Lápis grafite</b><br/> <b>Descrição técnica</b><br/> Lápis grafite de formato cilíndrico ou sextavado, apontado, composto de resina termoplástica e com mina baseada em composto de grafite de alta qualidade. Deverá ser recoberto com tinta atóxica. A mina deverá ter dureza HB, possuir constituição uniforme e ser atóxica.</p> <p>Modelos de referência</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Lápis grafite HB nº 2 Evolution Redondo BIC</li> <li>· Lápis grafite EcoLápis 2HB Faber-Castell</li> <li>· Lápis preto CIS Move</li> </ul>                                                                       | <p>Marcas de referência</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· BIC</li> <li>· Faber-Castell</li> <li>· CIS</li> </ul>    |  |  |
| 10 | Unid | 313 | <p><b>Régua</b><br/> <b>Descrição técnica</b><br/> Confeccionada em 100% poliestireno cristal transparente. Gravação da escala pelo processo de tampografia com divisões em milímetros destacadas a cada 5 milímetros, com marcações numeradas a cada centímetro.</p> <p>As demarcações devem ser claras e precisas, não podendo apresentar falhas, manchas ou serem facilmente removidas. Conter o nome do fabricante em seu corpo.</p> <p>Modelos de referência</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Régua Escolar Acrimet 30cm Cristal</li> <li>· Régua 30cm New Line</li> </ul>                                       | <p>Marcas de referência</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Acrimet</li> <li>· Maxcristal</li> <li>· Dello</li> </ul> |  |  |

|    |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  |  |
|----|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
|    |      |     | · Régua Dello 30cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |  |  |
| 11 | Unid | 313 | <b>Tesoura sem ponta</b><br><b>Descrição técnica</b><br>Tesoura de ponta arredondada, cabo de 100% polipropileno e lâmina de corte produzida em aço inoxidável; espessura mínima de chapa: 1,2 mm. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico. Lâminas fixadas por meio de parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, sem folgas e sem prejuízo de sua função. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto.<br>Modelos de referência<br>· Tesoura Mundial Escolar<br>· Tesoura Escolar Maped<br>· Tesoura Escolar Cis<br>· Tesoura Escolar Tris | Marcas de referência<br>· Mundial<br>· Maped<br>· Cis<br>· Tris |  |  |
| 12 | Unid | 313 | <b>Transferidor 180°</b><br><b>Descrição técnica</b><br>Confeccionada em 100% poliestireno cristal transparente. Gravação da escala pelo processo de tampografia com divisões em milímetros destacadas a cada 5 milímetros, com marcações numeradas a cada centímetro. As demarcações devem ser claras e precisas, não podendo apresentar falhas, manchas ou serem facilmente removidas. Conter o nome do fabricante em seu corpo.<br>Modelos de referência<br>· Transferidor 180° - New line<br>· Transferidor 180° Waleu                                                                                                                                                                              | Marcas de referência<br>· Maxcristal<br>· Waleu                 |  |  |