

# Zdravljenje ankilozirajočega spondilitisa

-  
To dopolnjeno besedilo nadomešča prvotno objavo forumskega posta in prenesenega besedila v wix skupine. Nadomeščena objava v wg bo izbrisana.

-----  
[Prenovljene in nove Yodine dokumente raznih kategorij poiščite v tej mapi.](#)  
-----

## UVODNO SPOROČILO

-  
Spoštovani iskalec rešitve za tvojo bolezen

-  
Ta vrsta zdravljenja je zastoj, lahka in zanesljiva. Rešitev bazira v metodah dr. Grigorij Grabovoja. Po teh metodah praktikant uporablja svojo **koncentracijo na zdravilno kodo**, ki ustreza zdravljenju določene bolezni skupaj z **koncentracijo na tarčo zdravljenja**. Vse ostalo opravijo mikro in makrokozmični kvantni zakoni ob uporabi priporočene zavestne koncentracije. Dr. Grabovoi tak proces koncentracije imenuje **upravljanje z informacijami**. Tako lahko normaliziramo zdravstveno stanje, lahko pa normiramo tudi katerokoli drugo stanje, ali dogodek v kanonsko stanje.

-  
Človek je po definiciji bitje vseh možnosti. Grabovoijeve kvantno-informacijske tehnologije nam omogočajo, da začnemo izkoriščati svoje prirojene potenciale in zmožnosti.

-  
Na žalost mnogi ljudje marginalizirajo dokazano učinkovitost Grabovojevih metod z domnevo o placebo efektu. Toda kaj je fizikalno bistvo placeba? Kakorkoli že so Grabovoijeve kode matematično določene, verjetno na fraktalni osnovi.

## Ankilozirajoči spondilitis na splošno

### 1. Simptomi in znaki

#### Ankilozirajoči spondilitis (Wikipedia)

[https://en.wikipedia.org/wiki/Ankylosing\\_spondylitis](https://en.wikipedia.org/wiki/Ankylosing_spondylitis)

-  
To je revmatska bolezen, ki se javlja z več drugimi revmami istočasno. Ankilozirajoči spondilitis je bolezen ki prizadane hrbtenične in medenične zglobe. Bolezen je pogostejša pri moških. Lokacija avtoimunskega vnetja je lahko omejena ali pa je prizadetih več delov. Pojavi se že pri 20 ali še prej. Pričakovana posledica spondilitisa je lahko degenerativna sprememba vretenc hrbtenice in zglobov medenice (osteoartroza). Spondilitis in posledična degeneracija rezultirata v utesnitvi živca.

-  
Vnetje direktno prizadene tudi bližnje periferne živce. Rezultirajoči simptomi so senzorične in motorične motnje, prav tako pa tudi bolečine na raznih predelih vzdolž prizadetih perifernih živcev. Lokacija ter intenzivnost simptomov so odvisni od obsega in stopnje prizadetosti živca. Zunanja živčna vlakna pripadajo bližnjim, notranja pa oddaljenim telesnim delom, kar preko lokacije simptomov pokaže bolezensko stanje živca.

-  
Značilnost simptomov je njihov pojav ko spremenimo telesni položaj in se potem zmanjšajo ali izginejo, ko gibamo. Ekstremna posledica nezdravljenega ankilozirajočega spondilitisa je lahko otrdelost, okostenelost ter nepokretnost prizadetih zglobov. Pri starostnikih lahko opazimo grbo in druge deformacije hrbtenice. Bolezen ima lahko več netipičnih simptomov, kot naprimer utrujenost, omrtvelost, togost, slab apetit in blago vročino. Ena od bolj znanih oblik bolezni je takoimenovan **'išijas'**. Bolečina in otrdelost gresta lahko vse do stopal. To je ankilozni spondilitis **lumbalno – sakralnega** predela.

-  
Diagnostiko spondilitisa otežuje prepletanje z znaki in simptomi drugih prisotnih revmatskih bolezni, kot tudi

simptomatskih in psihosomatskih vplivov. Psihosomatske motnje in simptomi so rešljivi z Grabovojevimi kodami za psihonormiranje. Pozornost je treba posvetiti fasciji z ustreznimi vajami, oziroma zdraviti polimialgijo – fibromialgijo. Pozornost terja tudi centralni živčni sistem – polinevropatija.

## 2. Zdravljenje ankiloznega spondilitisa po metodah dr. Grabovoja

ANKILOZIRAJOČI SPONDILITIS 4. 891.201

Zdravimo z koncentracijo na Grabovojev zdravilni številčni niz za ANKILOZIRAJOČI SPONDILITIS. To pomeni, da projiciramo številke specifične kode v srebrnobeli svetlobi na mesto bolezni v enakomernem zaporedju od prve do zadnje cifre. Pike pomenijo pavze dolžine enega znaka.

Cifre lahko imaginativno postavimo direktno v področje bolezni. Alternativno lahko uporabimo zamisel sfere v katero projiciramo številčni niz. Sfera obdaja zono bolezni in vnaša informacijsko korekcijo s številčnim nizom. Cifre je možno vizualizirati na površje notranjosti sfere v smeri ure.

## 3. Kako dolgo zdraviti ?

Zdravilno koncentracijo ponavljamo večkrat dnevno. Proceduro nadaljujemo še nekaj časa potem ko so simptomi popolnoma in dejansko izginili. Čas potreben za okrevanje je odvisen od intenzivnosti koncentracije, frekvence dnevnih ponovitev in statusa bolezni. **Pri moji kronični fazi bolezni z bolečinskimi simptomi sem potreboval približno 2 – 3 mesece vsakodnevnih koncentracij za eliminacijo bolezni. V akutni fazi sem izvajal koncentracijo do 8 ur dnevno. Pred tem mi je iskanje prave diagnoze vzelo 1 leto.**

## 4. Zdravljenje nekaterih posledic ankilozirajočega spondilitisa (AS)

MONONEVROPATIJA 4541431

RADIKULOPATIJA 5481321

OSTEOARTRITIS 8145812

ANKILOZA 1848522

Na predelih avtoimunskega vnetja AS uporabimo številčni niz za nevrološki sistem. Pravilna izbira je MONONEVROPATIJA. To je koda za zdravljenje prizadetega posameznega perifernega živca. Prav tako uporabimo ostale številčne nize na mestih obolenja AS in ne na mestih simptomov: radikulopatija za utesnenost živca, osteoartritis- artrozo za degenerativne spremembe, ankilozo za nepomične zglobe.

## Ankilozni spondilitis vratnega dela hrbtenice

V blagi (začetni) fazi vratnega spondilitisa dodatno k pokanju in togosti lahko opazimo tudi občasno mravljinčenje v dlaneh, podobno kot pri vožnji kolesa. Sporadično je možna kratkotrajna paralizirajoča bolečina, kot naprimer v mezincu ali drugih prstih. To je morda podobno kot pri 'išijasu' ne pa tudi glavobol. Spondilitis vratnega dela poleg glavobola lahko spremljajo pljučne avtoimunske indikacije.

Glavobol pa je lahko zaradi delovanja spondilitisa na vratni žilni sistem in fascijo, ali pa zaradi revmatizma vratnih žil. Rešitve predstavljenih aspektov spondilitisa so vključene v zapisih za glavobole, radikulopatijo, polimialgijo, polimiozitis, sistemske – pljučne indikacije in za temporalni arteritis.

**Pljuča, vratne žile, glavobol, oči, možgani & ankilozirajoči spondilitis vratne hrbtenice**

-

Spondilitis vratne hrbtenice ima lahko 2 nevarni pridruženi (posledični?) revmi. Pljuča lahko prizadene razpršena bolezen vezivnih tkiv, vratno ožilje pa temporalni arteritis. Možna posledica kombinacije obeh je **sunkovit glavobol ob kašljanju**. Motnja dovoda krvi v glavo zaradi avtoimunske prizadetosti vratnega ožilja povzroča možganske okvare ter poslabšanje ali izgubo vida. Opisano kombinacijo simptomov in diagnoz sem reševal na sebi s sledečimi Grabovojevimi zdravilnimi kodami.

-

TEMPORALNI ARTERITIS 9.998.102

ANKILOZIRAJOČI SPONDILITIS 4. 891.201

RAZPRŠENA BOLEZEN VEZIVNIH TKIV 5485812

-

-

[Yoda](#)