

PRÁCTICA 2

Selecciona el texto que aparece en el enlace de texto plano y pégalo en un nuevo documento de Writer.

Selecciona pulsando la tecla Control las líneas: Lista de materiales, Lista de herramientas y Construcción paso a paso.


Pulsa sobre el botón numeración para que queden numeradas del 1 al tres.



Selecciona después las líneas debajo de los títulos anteriores y pulsa sobre el botón viñetas.



Para seleccionar otro estilo de viñeta, pulsa sobre el triángulo que aparece a la derecha de las viñetas y aparece una lista desplegable con más opciones.



Te debe quedar así:

Numeración y viñetas

1. Lista de materiales

- ✓ 1 tablero de contrachapado de 3mm
- ✓ 3 varillas de madera de 3 mm
- ✓ 3 ruedas de 31 mm de diámetro
- ✓ 3 cables de 15 cm

2. Lista de herramientas

- ✓ Regla graduada
- ✓ Sargentos o tornillo de banco
- ✓ Segueta
- ✓ Sierra de arco
- ✓ Lima


3. Construcción paso a paso

- ✓ Traza las medidas del chasis en el contrachapado
- ✓ Sujeta el contrachapado con el tornillo de banco o el sargento
- ✓ Corta la pieza con la segueta

Inserta después un salto de página (menú: Insertar/ salto de página) para que el resto de texto quede en la página siguiente.

Después selecciona la frase **Pruebas finales y conclusiones**. Ponlo en Arial, tamaño 14, negrita, subrayado y en color de texto verde.

Después selecciona el resto de líneas hasta el final del documento. Dale una alineación justificada.



A continuación (con las mismas líneas seleccionadas que antes) pulsa el botón derecho del ratón y selecciona párrafo. En la ventana que se abre, debes marcar las siguientes

opciones:

Párrafo

×

Tabuladores

Letras capitulares

Bordes

Área

Transparencia

Sangría y espaciado

Alineación

Flujo del texto

Esquema y numeración

Sangría

Antes del texto:

0,50 cm

Después del texto:

0,00 cm

Primera línea:

0,70 cm

☐

Automático

Espaciado

Sobre el párrafo:

0,00 cm

Bajo el párrafo:

0,60 cm

☐

No añadir espacio entre párrafos del mismo estilo

Interlineado

Sencillo

de

Conformidad de registro

☐

Activar

