

aycas 6oae3iib (0,5 Gaana)

37C (0,5 Gaiuia)

2,4,6 (0,5 6anna)

Антибиотик	Концентрация
Ампициллин	2,5 мкг/мл
Тетрациклин	10 мкг/мл
Хлорамфеникол	5 мкг/мл

(1 6ajui), ecim ecn omii6ici —0,7 H 0,3 Gaiuia a oajiy K e, coomeTcmeHI-Io)

byicaaiuiio, o TOM, ‘ITO B **npo6HpKax** 113 KOTOByX 6huT CleJTaH bICCB Ha TKI4 ‘iamicH 6wiii
2icnBbIe 6aICTepHH. (1 6wiJ) **A RI”** ‘: zC.-(

:9

IL

0 TOM, ‘ITO B **npo6HpIcax** H3 ICOTOPLIX **6bLI** ceia BkIces H2 Talcue ‘lailhicH 2IBbIX 6aicrepuIt
MCHCC npeiieia o6napyeHHa I 6aui (noRze’r BPHHT MeHee 10 KJIeTOK Ha I мл. XOT Ha

CMOM eie c eposmocmio **99%** HX Melibme 4n)
0 TOM, ‘ITO B upo6iiipicai 113 KOTOpHe 6iui CIWJI2H BbICB Ha Talcue ‘aWNH)ICHBbIX GalcTepHb
He **6buIo**. (6auiia)) **4** ‘-Th c’7” й”” /“

1E i%’cerol)

AMmnuuuum (1 6aiui)

B HC IWCCHC **10** p.ucr/iw.ji (1 6ain) **C 1-**

2A1
KOICNH, cra4nulolcolcxH, **rpalbt-f-** (1 Gasui) 9,, 4 03)

nporeoan in”ecxau (Ko,mareHawn) (0,5 6ansi)

2A3
Staphylococcus aureus (1 Gain)

Enterococcusfaecalis (0,5 Gairn)

2B1
Staphylococcus aureus (0,5 6asm)

21’ 1-macc-cneicrpoterpiii 2- Mopo-4rn3no-6nozHIw H2JTH3 3-HIP (1,5 6aiuia) 1 omHGICA –
0,5 6ajuia

2

Enterococcus faecalis (16a11)