

АКТ
оцінки стану готовності
захисної споруди цивільного захисту

сховища, протирадіаційного укриття № 58015
(непотрібне закреслити) (обліковий номер)

14 лютого 2022 року

с. Озерне
(назва населеного пункту)

провідний інспектор ВОНПР та ЗЦЗ Ізмаїльського районного управління ГУ ДСНС України в Одеській області Подаруєва Г.В.

головний спеціаліст з питань цивільного захисту оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області Григор'єв О.Г.

(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)

у присутності

Директора закладу - Тельпіз О.Ф.; заступника директора з АГЧ – Бойнегрі О.І.; заступника директора з НВР - Чудіна О.Г.

(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноваженої ним особи))*

проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання протирадіаційного укриття № 58015, розташованого за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Озерне, вул. І Травня, 29 а державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить Саф'янівській сільській раді Ізмаїльського району Одеської області

(найменування власника: для захисних споруд приватної форми власності – суб'єкта господарювання, комунальної – органу місцевого самоврядування, державної – центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації, до сфери управління яких належить балансоутримувач захисної споруди)

балансоутримувач захисної споруди Управління освіти Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (Озернянський ЗЗСО)
(найменування підприємства, установи, організації)

За результатами проведеної оцінки встановлено:

1. Загальна характеристика захисної споруди 5 група, Кз - 50

(клас сховища, група протирадіаційного укриття)

місткістю на 500 осіб, загальною площею 250 кв. м
вбудована в підвальне приміщення

(окремо розташована, вбудована в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках)

2. Загальний стан захисної споруди:

технічний технічний стан не визначався
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

Санітарний задовільний

загальний стан приміщень чисті, сухі
(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів і аварійних виходів 2 входи, 1 аварійний вихід, стан задовільний

(кількість, біля входів встановлено таблички, входи не захищено,

4. Стан повітрязабірних оголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів**
= відсутні
 (цілі, справні, обслуговуються)

5. Стан обвалування окремо розташованого сховища** вбудовано

(товщина підписки відповідає (не відповідає) проекту)

6. Стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів заdraювання** _____ - _____
(наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко,

7. Стан противибухових пристроїв** _____ - _____
(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший – який саме), кількість,

8. Стан систем вентиляції, зокрема:
повітропроводи відсутні, не передбачені проектом
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота,

вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції не передбачені проектом

електроручні вентилятори не передбачені проектом
(передбачено/не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного клапана,

протипилові фільтри (ФЯР)**	-	(не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустріальному маслі,
-----------------------------	---	--

2

фільтри-поглиначі (ФП)** _____ - _____
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність,

змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

герметичні клапани (ГК)** _____ - _____
(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно,

пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ)** _____ - _____
(наявність, кількість, справність, пронумеровано

згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

прилад для виміру підпору повітря** _____ - _____
(наявність, стан (працює/не працює))

Система регенерації повітря** _____ - _____
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, у комплекті)

фільтри (ФГ-70)** _____ - _____
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність,

змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

регенеративні патрони (РП-100)** _____ - _____
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності,

цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

9. Стан системи водопостачання не передбачено проектом

(централізоване водопостачання або інше джерело)

запірна арматура _____ - _____
(наявність пристрою на вводі всередині захисної споруди, справність, легкість її відкриття та закриття,

нумерація засувки вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

наявність показчиків руху води _____ - _____
(є, немає)

безнапірні та напірні баки для питної води _____ - _____
(передбачено/не передбачено проектом, герметичність,

чистота баків, забезпечення протоку води, наявність водомірних показчиків, технологічних люків, повітряних кранів,

кранів видачі води, справність тепло-, пароізоляції)

останні лабораторні дослідження якості питної води у баках
_____ - _____
(дата, результати)

водопровідні труби _____ - _____
(передбачено/не передбачено проектом, справність, без ознак корозії,

пофарбовано правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовано)

інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) _____
не передбачено проектом

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм)

10. Стан каналізаційної системи не передбачено проектом
(передбачено/не передбачено проектом)

санвузли не передбачено проектом
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників),

стан приміщень, використовуються/не використовуються, приміщення закрито, опечатано)

труби каналізації -
(передбачено/не передбачено проектом, справні, без ознак корозії,

пофарбовано правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовано)

резервуари для збирання фекальних вод не передбачено проектом
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, кількість,

герметичність резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зачинено, не зачинено,

опечатано/не опечатано, терміни останнього технічного обслуговування)

насоси відкачування: не передбачено проектом
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, неробочий),

терміни останнього технічного обслуговування)

запірна арматура -
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття вентилів

і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, останній термін обслуговування)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот)
(для неканалізованих захисних споруд) -
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

11. Справність системи опалення відсутнє, не передбачено проектом
(передбачено/не передбачено проектом)

запірна арматура відсутня

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття вентилів та засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі,

наявність показників руху теплоносіїв, останній термін обслуговування)

трубопроводи не передбачено проектом
(передбачено/не передбачено проектом, справні, без ознак корозії,

пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення електропостачання централізоване, система освітлення справна

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників, пускової апаратури,

пакетних вимикачів, інших електричних приладів, передбачених проектом; справність електричних кабелів та проводів, наявність

експлуатаційних схем, нумерації і написів на електричних приладах, колір труб електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних

ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції)

13. Справність систем зв'язку та оповіщення централізована, справна

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)

14. Стан заземлення електрообладнання відсутнє

(наявність, стан придатності)

15. Стан гідроізоляції _____ - _____

(передбачено/не передбачено проектом)

за зовнішніми ознаками _____

(гідроізоляцію не порушено/є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда

затоплена або підтоплена ґрунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність висновків проектної організації

про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції)

16. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації централізована, справна

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність)

укомплектованість пожежних кранів _____ - _____

труби систем пожежогасіння _____ - _____

(пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано)

укомплектованість первинними засобами пожежогасіння _____

(споруду укомплектовано

споруду укомплектовано

згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

наявність схеми евакуації наявна

(розроблено, не розроблено, розроблено неправильно, знаходиться на видному місці, немає)

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:

температура, відносна вологість у приміщенні _____ - _____

забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан відсутні вимірювальні прилади

(термометра, гігрометра (психрометра),

приборів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі, їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС ІІ, РАС ІІІ, інші – які саме)**,

приладів виявлення радіоактивного забруднення – дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу); індивідуальних дозиметрів)

18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди відсутні

(% від нормативу)

19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):

паспорт захисної споруди в наявності

опис обладнання та майна відсутній

схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із зазначенням пристроїв для відключення відсутні

журнал перевірки стану захисної споруди наявний

план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації відсутні

план приведення захисної споруди у готовність відсутні

вимоги з експлуатації фільтровентиляційного** та іншого інженерного обладнання -

правила користування вимірювальними приладами відсутні

журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання** -
журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гопколітових, приладів регенерації та підпору повітря** -
формуляр фільтровентиляційних агрегатів ** -
порядок провітрювання захисної споруди відсутній

інструкція з протипожежної безпеки наявна
щорічний акт огляду ємностей для питної води з результатами лабораторних досліджень відсутній

експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення:
вентиляції (повітропостачання) відсутнє

каналізації -
водопостачання відсутнє

електропостачання відсутнє

опалення (теплопостачання) відсутнє

схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів наявна

журнал перевірки стану готовності захисної споруди наявний

інструкція з використання засобів індивідуального захисту наявна

порядок перевірки сховища на герметичність** -
довідка про перевірку сховища на герметичність** -
правила поведінки у захисній споруді в наявності

список особового складу формування з обслуговування споруди наявна

функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди в наявності

порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням в наявності

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди навчання проводяться періодично

21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди в наявності, акти комплексних перевірок

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції
** -

(проводилася (не проводилася), дата проведення)

23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)**: відсутні не передбачена проектом

приміщення ДЕС -

(чисте або захащене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення))

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням упродовж 12 годин (згідно з планом)
можливо

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ

Станом на 14 лютого 2022 р. сховище (протирадіаційне укриття)
№ 58015

(дата)

(непотрібне закреслити)

оцінюється як готове до використання за призначенням
(готове, обмежено готове, не готове)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням протирадіаційне укриття №58015 привести у готовність згідно наказу МВС №579 від 09.07.2018 р.

(перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність)

Відповідно до вимог законодавства інформацію щодо організації виконання рекомендацій комісії у термін до 28.02.2022 слід подати до*

(число, місяць, рік)

Ізмаїльського районного управління ГУ ДСНС України в Одеській області

(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації)

з поданням _____

(перелік необхідних документів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

_____ Г.В. Подаруєва

_____ О.Г. Григор'єв

З актом ознайомлений*

Керівник балансоутримувача
захисної споруди цивільного захисту
(уповноважена ним особа)

_____ 2022 року

*Заповнюється у разі складання акта під час здійснення щодо балансоутримувача державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.

**Тільки для сховищ.

***Складається під час підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.