[Plaats, datum]
[De naam en contactgegevens van het bedrijf dat u de brief stuurde]

Betreft: installatie van digitale meters voor elektriciteit, gas en water

Geachte heer, mevrouw,

Op [datum] ontving ik uw [email/brief] om digitale meters te komen installeren. Het gaat om volgende meters:

Elektriciteitsmeter - [nummer invullen van uw elektriciteitsmeter]
Gasmeter - [nummer invullen van uw gasmeter]
Watermeter - [nummer invullen uw watermeter]

Mijn huidige analoge meters functioneren nog perfect, zenden geen schadelijke radiofrequente straling uit, beschermen mijn privacy, zijn brandveilig, duurzaam en betrouwbaar.

Om gezondheidsredenen wil ik geen toestellen in mijn woning die radiofrequente elektromagnetische straling uitzenden en daarom wens ik mijn analoge meters te behouden, of digitale meters te bekomen zonder communicatiemiddel, of digitale meters die communiceren met de netbeheerder via bekabeling.

Ik maak hierbij gebruik van het recht waarover ik ingevolge het Energiebesluit en het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2021 (GwH nr. 5/2021) beschik om voor een niet-stralende/bekabeld communicerende meter te opteren. Art. 3.1.52§1 van het Energiebesluit stipuleert: *"Elke netgebruiker heeft uiterlijk vanaf 1 januari 2023 het recht te kiezen voor de plaatsing van een digitale meter die communiceert met de distributie-netbeheerder via bekabeling".*

Een meter die draadloos communiceert via een buitenantenne, die radiofrequente elektromagnetische straling uitzendt, is geen bekabelde meter in de zin van het Besluit en het arrest van het Grondwettelijk Hof. Een bekabelde meter communiceert via glasvezel, ethernet of coax. Fluvius heeft reeds eerder via ethernet verbonden digitale meters geïmplementeerd in een pilootproject.

Tot u een dergelijke digitale meter ter beschikking stelt, wens ik mijn analoge meters te behouden of digitale meters te krijgen waarvan de draadloze communicatiemodule uitgeschakeld wordt.
Hiervoor verwijs ik naar het arrest nr. 133/2022 van 20 oktober 2022, waarin het Grondwettelijk Hof stelde: *"De bestreden bepaling moet immers in die zin worden geïnterpreteerd dat de distributienetbeheerder ertoe verplicht is om, in afwachting van de beschikbaarheid van een digitale meter met communicatie via bekabeling, op verzoek van de netgebruiker voorlopig een elektronische meter zonder communicatiemiddel te plaatsen."*
Voorafgaand aan het bezoek van de technicus krijg ik dan graag schriftelijke bevestiging dat de meter geen communicatiemiddel heeft of dat de communicatiemodule werd/wordt uitgeschakeld en uitgeschakeld blijft zolang ik dat wens.

Wat betreft de digitale watermeter: op 21 september 2023 heeft het Grondwettelijk Hof haar arrest nr. 129/2023 gepubliceerd over het beroep ingesteld tegen het Vlaams decreet van 15 juli 2022 « tot wijziging van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 ». In dit arrest heeft het Hof gepreciseerd dat *"op grond van de machtiging die het decreet geeft, de Vlaamse Regering ertoe is gehouden om, van zodra watermeters beschikbaar zouden zijn die via bekabeling communiceren, te voorzien in een recht voor de abonnees om te kiezen voor de plaatsing van een dergelijke digitale watermeter".*

In tegenstelling tot wat de bevoegde minister stelt, zijn er vandaag al digitale watermeters die bekabeld communiceren[1]. Hierbij wordt de watermeter/communicatiemodule door een bekabelde M-bus verbinding verbonden met de digitale elektriciteitsmeter en verloopt de communicatie naar de centrale via de elektriciteitsmeter.

Ik wens bij deze gebruik te maken van het door het Grondwettelijk Hof voorziene recht op een bekabelde digitale watermeter teneinde me te beschermen tegen de blootstelling aan elektromagnetische straling. In afwachting dat de bevoegde minister dit recht ook formeel inschrijft in een decreet of een besluit, vraag ik om de installatie van de digitale watermeter in mijn woonst tot nader order op te schorten of een digitale watermeter te installeren waarvan u mij vooraf de schriftelijke garantie levert dat de draadloze zendmodule werd uitgeschakeld.

Indien de toestellen die u in mijn woning komt installeren zorgen voor blootstelling aan radiofrequente straling, dan behoud ik mij ingevolge artikel 1382 Burgerlijk Wetboek het recht voor op juridische actie ter verwijdering van dergelijke meters en de vergoeding van elke door dergelijke meters veroorzaakte schade.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Handtekening]

[Uw naam en adres]

[1] Zo zijn er bijvoorbeeld de Wired M-Bus Water Meters flowIQ® 2101/3100 van fabrikant Kamstrup.