

Máy lọc nước nguyên khoáng có bơm IONPIA ION-UFS4

Tiêu chuẩn nguồn nước đầu vào

- Máy lọc nước nguyên khoáng có bơm IONPIA ION-UFS4 được lắp đặt đối với nước máy thủy cục do các đơn vị cấp nước uy tín theo chuẩn nước sạch của Bộ Y tế có pH: 6.5 – 7.5 và TDS: 45 - 300.
- + Nước máy/ nước thủy cục: Đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT phù hợp để sử dụng.
- + Nước giếng khoan: Phải xử lý nước đầu nguồn đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT.
- + Nước mưa: Phù hợp để sử dụng.
- Một số phương pháp khắc phục khi nước chưa đạt tiêu chuẩn: Sử dụng các lớp lọc chức năng như: lọc cát, than, lọc sợi bông hoặc các hệ thống lọc tổng hiện có trên thị trường được cấp phép.
- Để kiểm tra chất lượng nước trước khi lắp đặt người dùng có thể kiểm định tại các đơn vị chức năng được cấp phép, bút đo điện tử TDS hoặc bút đo điện tử pH.

Máy lọc nước IONPIA sử dụng công nghệ lọc màng sợi rỗng loại bỏ đến 99% tạp chất

Lọc sợi bông, than hoạt tính và công nghệ màng lọc sợi rỗng UF (Ultrafiltration) khả năng lọc sạch cặn bẩn, vi khuẩn kích thước lớn hơn 0,01 micron mang lại nguồn nước trong sạch, an toàn cho sức khỏe.

Công nghệ lọc màng sợi rỗng loại bỏ đến 99% tạp chất



Trang bị hệ thống **4 lõi lọc** đúc nguyên khối từ Hàn Quốc

Có cút nối nhanh giúp dễ dàng lắp đặt và thay thế, chống rò rỉ đầu nước ra ngoài. **Máy lọc nước** cung cấp nước uống trực tiếp từ vòi (với nguồn nước máy thành phố đạt tiêu chuẩn), không có nước thải, tiết kiệm nước tối đa.

Lõi 1 ION - PP (PP): Sediment - Lõi lọc sợi bông - lọc cặn bẩn, bùn rỉ sét, rong rêu, tạp chất lơ lửng có kích thước lớn hơn 5 micron, thời gian thay lõi 3-6 tháng.

Lõi 2 ION C1: Pre Carbon - Than hoạt tính dạng đóng chặt - hấp thụ hiệu quả Clo, mùi, dư lượng chất bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh, thời gian thay lõi 3-6 tháng.

Lõi 3 ION UF: Màng lọc UF (Ultrafiltration Filter) lọc sạch vi khuẩn, trứng giun sán, trùng amip, cặn bẩn tạp chất có kích thước lớn hơn 0.01 micron, giữ lại khoáng chất tự nhiên cho nước sau khi lọc, thời gian thay lõi 12-18 tháng.

Lõi 4 ION C2: Post Carbon - Than hoạt tính đóng chặt gáo dừa - hấp thụ Clo, mùi, khử độc còn lại ở dạng tinh, giúp tạo vị ngọt cho nước, thời gian thay lõi 6-9 tháng.

Lưu ý: Thời gian thay lõi nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào nguồn nước đầu vào.

Hệ thống 4 lõi lọc đúc nguyên khối từ Hàn Quốc cung cấp nguồn nước sạch, tinh khiết



Công suất lọc 96 - 132 lít/giờ, đáp ứng công suất lọc liên tục
trong nhiều giờ liền

Công suất lọc 96 - 132 lít/giờ
cung cấp nước sạch liên tục



Thiết bị lọc nước có thể dùng thay thế cho cụm lọc tinh của máy lọc nước **IONPIA 5250**, **IONPIA 5100**

Dùng thay thế cho cụm lọc tinh của 2 dòng máy IONPIA



Kiểu dáng nhỏ gọn, thiết kế không bình chứa tiết kiệm không gian

Máy lọc nước UF dễ dàng bố trí, lắp đặt ở nhiều nơi như để kệ và gầm bếp.



Lý do nên sử dụng máy lọc nước trong gia đình:

1. Bảo vệ người dùng khỏi những bệnh liên quan đến nguồn nước:

- Bệnh tả, kiết lỵ, viêm gan A, giun sán,... do các vi sinh vật trong nước gây ra.
- Bệnh bướu cổ, ung thư, viêm da, sảy thai, nguy cơ dị tật ở thai nhi,... khi uống phải nguồn nước nhiễm hóa chất, kim loại nặng, chất phóng xạ.

2. Tiện lợi và tiết kiệm chi phí sinh hoạt: thay vì sử dụng nước đóng chai hay nước đun sôi lại, nguồn nước sạch được lọc, làm nóng trực tiếp (nếu có) từ máy sẽ an toàn, nhanh chóng và tiện lợi hơn. Nước sau lọc có thể uống trực tiếp tại vòi, không cần đun sôi.

Máy lọc nước nguyên khoáng IONPIA ION-UFS4 sử dụng công nghệ lọc UF tiên tiến loại bỏ 99% tạp chất, thiết kế nhỏ gọn lắp đặt trên kệ và dưới gầm bếp linh hoạt, lọc nước liên tục trong nhiều giờ, cung cấp nguồn nước giàu nguyên khoáng tốt cho sức khỏe của bạn và gia đình thân yêu.

-  Lõi Sediment: Lọc cặn bẩn, bùn rỉ sét, có kích thước > 5 micron
-  Lõi Pre Carbon: Hấp thụ clo, mùi, chất bảo vệ thực vật,...
-  Màng lọc sợi rỗng UF: Lọc vi khuẩn, cặn bẩn có kích thước > 0,01 micron, giữ lại khoáng chất tự nhiên
-  Lõi Post Carbon: Loại bỏ clo, mùi, tạo vị ngọt cho nước



Tổng quan

- **Kiểu lắp đặt:**

Lắp âm Để bàn

- **Loại máy:**

Máy lọc nước UF

- **Công nghệ lọc:**

UF

- **Kháng khuẩn:**

Than hoạt tính diệt khuẩn

- **Dung tích bình chứa:**

Không có

- **Tỷ lệ lọc - thải:**

Không có

- **Công suất lọc:**

96 - 132 lít/giờ

- **Công suất tiêu thụ điện trung bình khoảng:**

0.026 kW/h

- **Áp lực nước yêu cầu:**

Khoảng 30 psi lưu lượng 1.6 lít/phút

- **Nơi sản xuất máy bơm:**

Đài Loan/Trung Quốc

- **Năm ra mắt:**

2020

- **Thương hiệu:**

Hàn Quốc

- **Nơi sản xuất:**

Việt Nam

Thông tin lõi lọc

- **Số lõi lọc:**

4 lõi

- **Lõi lọc thô:**

Lõi 1: Sediment (Sx Hàn Quốc)Lõi 2: Pre Carbon (Sx Hàn Quốc)

- **Lõi RO/Nano/UF:**

Lõi UF sản xuất Hàn Quốc

- **Lõi chức năng:**

Lõi 4: Post Carbon (Sx Hàn Quốc)

Hệ thống hoạt động

- **Hệ thống bơm và van điều tiết:**

Bơm 1 chiều, van áp cao

Bảng điều khiển và tiện ích

- **Bảng điều khiển:**

Không có

- **Tiện ích:**

Chế độ cắt nối nhanh dễ dàng thay lõi

Thông tin lắp đặt và bảo hành

- **Kích thước, khối lượng:**

Ngang 31 cm - Cao 40 cm - Sâu 12 cm - Nặng 5 kg

- **Thời gian bảo hành:**

Phản điện: 12 tháng

Hãng:

- **Lắp đặt miễn phí** lúc giao hàng

- Bảo hành **chính hãng 1 năm**. Đổi mới sản phẩm lõi khi lắp máy 1 năm - đổi mới với linh kiện bơm, van áp cao .Không bảo hành lõi khi đã sử dụng

- Miễn phí công lắp đặt. Phí vật tư có thể phát sinh theo thực tế.