

## ***Platymeris mombo*** (Linnaeus, 1767)

ORIGINE Africa

### DESCRIZIONE

Un esemplare adulto può misurare fino ai 4 cm con una colorazione di base nera; le zampe hanno una striatura di color arancio, nella parte anteriore delle ali son presenti due puntini arancioni. Le neanidi sono grandi 2 mm e hanno una colorazione nera nella parte del torace, l'addome è rosso chiaro e le zampe gialle.

### ALLEVAMENTO

Per la stabulazione di questi insetti può andar benissimo un contenitore di plastica con dei piccoli buchi per l'aria. Il substrato può essere sabbia fine o terriccio, nel fauna box si possono aggiungere pietre, legno per permettere alle cimici di arrampicarsi e appostarsi per cacciare la preda. Vanno tenute a delle temperature comprese tra i 22 e i 27°C. L'alimentazione è a base di insetti come grilli, tarme della farina, blatte o qualsiasi altro insetto non predatore; vanno nutrite ogni 4-5 giorni. Le femmine, nell'arco della loro vita deporranno svariate uova dalle dimensioni di 2-3 mm; le uova vanno incubate in un contenitore con della sabbia fine abbondantemente bagnata e nel giro di 3-4 settimane si schiuderanno. Le neanidi raggiungeranno lo stadio adulto nel giro di 5 mesi per poi vivere all'incirca un anno.

ATTENZIONE specie velenosa, igniettano il veleno nella preda per mezzo di un rostro, all'occorrenza per difesa spruzzano il veleno mirando agli occhi con una grande precisione anche a 50-60 cm di distanza.

NESSUNO ANIMALS sito web <http://nessunos-animals.blogspot.com/> mail: [nessuno.insetti@gmail.com](mailto:nessuno.insetti@gmail.com) cel:3479990991