

**O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobining yangi 6-nashri uchun o‘simlik turlari
RO‘YXATI**

T/r	Turlarning ilmiy nomi	Turlarning davlat tilidagi nomi	Turlarning rus tilidagi nomi	5-nashrdagi mavjud maqomi (O‘zR Qizil kitobi, 2019)	6-nashr uchun tavsiya etilayotgan toifa va maqomi
Amaryllidaceae – Chuchmomadoshlar – Семейство Амариллисовые					
1	<i>Allium aflatunense</i> B. Fedtsch.	Aflotun piyozi	Лук афлатунский	1	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1ab(iii) + B2ab(iii)
2	<i>Allium alaicum</i> Vved.	Oloy piyozi	Лук алайский	1	1 (BY) – Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi, B1ab(iii); C2a(i)
3	<i>Allium arkitense</i> R.M.Fritsch	Arkit piyozi	Лук аркитский	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(i,iii,iv,v)+2abc(ii,iv);C2a(i)
4	<i>Allium backhousianum</i> Regel (<i>Allium gulczense</i> B.FedtsCh)	Bakxauz piyozi	Лук бакхауза	1	1 (BY) – Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi – B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v); C2a(i)
5	<i>Allium botschantzevii</i> Kamelin	Bochantsev piyozi	Лук Бочанцева	1	1 (BY) – butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi, B1a,b(ii,iii,v)+2a,b(ii,iii,v);
6	<i>Allium decoratum</i> Turginov et Tojibaev	Manzarali piyoz	Лук декоративный	1	1 (BY) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan – B1b(ii) + B2b(iii, iv).
7	<i>Allium eremoprasum</i> Vved.	Sahro piyozi, cho‘l piyozi	Лук пустынный	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(ii,iii,iv) + B2ab(ii,iii,iv) + C2a(i)
8	<i>Allium giganteum</i> Regel	Yirik piyoz	Лук гигантский	3	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1a,b(iii, iv) + B2a,b(ii, iii).

9	<i>Allium haneltii</i> F.O.Khass. & R.M.Fritsch	Xanelti piyozi	Лук Ханельта	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(i)+2ab(ii,iii,iv); C2a(i).
10	<i>Allium isakulii</i> R.M.Fritsch & F.O.Khass.	Isoqul piyozi	Лук Исакула	1	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1ab(ii,iii) + B2ab(ii,iii) + C2a(i).
11	<i>Allium majus</i> Vved.	Katta piyoz	Лук большой	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b(iii) + B2b(i).
12	<i>Allium praemixtum</i> Vved.	Aralash piyoz	Лук смешанный	1	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1ab(ii,iii,v) + B2ab(ii,iii,v) + C2a(i)
13	<i>Allium pskemense</i> B. Fedtsch.	Piskom piyozi	Лук пскемский	2	2 (ZQ) – Zaif, B1b(iv,v) + 2b(iii,iv,v).
14	<i>Allium ravenii</i> F.O.Khass., Shomur. & Kadyrov	Raven piyozi	Лук Равена	1	1 (BY) – Butunlay yo‘qolib ketish arafasidagi, B1ab (i, ii, iii, v) c (iv) + 2ab (i,ii, iii,v) c (iv) + C1 + C2a (i, ii) +D.
15	<i>Allium svetlanae</i> Vved.	Svetlana piyozi	Лук Светланы	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(iii,v) + 2ab(iii,v)
16	<i>Allium viridiflorum</i> Pobed.	Yashil gulli piyoz	Лук зеленоватый	1	1 (BY) – Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi, B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v); C2a(i).
17	<i>Sternbergia fischeriana</i> (Herb.) M. Roem.	Fisher shternbergiyasi	Штернбергия Фишера	3	1. (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, 1ab(iii,v)+2ab(iii,v).
18	<i>Ungernia victoris</i> Vved. Ex Artjuschenko	Viktor omonqorasi	Унгерния Виктора	2	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1b(ii,iii,iv)+2b(iii).
Amaranthaceae – Sho‘radoshlar oilasi – Семейства Маревые					
19	<i>Anthochlamys tjanschanica</i> Iljin ex Aellen	Tyan-Shan antoxlamisi	Антохламис тяньшанский	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B2ab(i,iii).
20	<i>Climacoptera malyginii</i> (Korovin ex Botsch.) Botsch.	Malygin baliqko‘zi	Климакоптера Малигина	2	4 (MN) – Maqomi jihatdan noaniq.

21	<i>Climacoptera merkulowitschii</i> (Zakirov) Botsch.	Merkulovich baliqko'zi	Климакоптера Меркуловича	2	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B2b,c(ii, iii, iv).
22	<i>Halimocnemis ferganica</i> (Iljin) Akhani ex Sennikov	Farg'ona buzoqboshi	Галимокнемис ферганский	2	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1ab(i,iii)+2ab(ii,iv).
23	<i>Climacoptera oxyphylla</i> U.P. Pratov	O'tkirbarg baliqko'z	Климакоптера остролистная	2	4 (MN) – Maqomi jihatdan noaniq.
24	<i>Climacoptera pjataevae</i> U.P. Pratov	Pyataeva baliqko'zi	Климакоптера Пятаевой	2	4 (MN) – Maqomi jihatdan noaniq
25	<i>Climacoptera ptiloptera</i> U.P.Pratov	Qanoti tukli klimakoptera	Климакоптера птилоптера	2	4 (MN) Maqomi jihatdan noaniq.
26	<i>Halimocnemis lasiantha</i> Iljin	Sertuk buzoqbosh	Галимокнемис войлочноцветковый	2	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan B1ab(i,iii)+2ab(ii,iv).
27	<i>Nanophyton botschantzevii</i> U.P.Pratov	Bochansev toshbiyurg'uni	Нанофитон Бочанцева	2	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1a,b(ii,iii,iv) + 2a,b(ii,iii,iv).
28	<i>Oreosalsola drobovii</i> (Botsch.) Akhani.	Drobov sho'ragi	Солянка Дробова	3	2 (ZQ) Zaif, qisqarib borayotgan, B1b(i,ii,iii,iv,v)+B2ab(iii).
29	<i>Xylosalsola chiwensis</i> (Popov) Akhani & Roalson	Xiva sho'ragi	Солянка хивинская	2	3 (YY) – Yo'q bo'lib ketish ehtimoliga yaqin, tahdidga yaqin.
Anacardiaceae – Pistadoshlar – Семейство Сумаховые					
30	<i>Rhus coriaria</i> L.	Oshlovchi totim (Sirka daraxti)	Сумах дубильный	1	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B2b(i,ii,iii,iv,v).
Apiaceae – Ziradoshlar oilasi – Семейство Сельдерейные (Зонтичные)					
31	<i>Astomatopsis galiocarpa</i> Korovin	Chakamig'mevasimon astomatopsis	Астоматопсис подмаренниковоплодный	2	2 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1b(i,ii,iii,v)+2b(iii).

32	<i>Aulacospermum popovii</i> (Korovin) Kljuykov, Pimenov & V.N.Tikhom	Popov jo'yakmevasi	Бороздоплодник Попова	2	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1a,b(ii,iii,iv) + 2a,b(ii,iii,iv); C2a(i)
33	<i>Autumnalia inopinata</i> Pimenov	G'aroyib kuzaki	Осенница неожиданная	1	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv);C2a(i)b.
34	<i>Cephalopodium hissaricum</i> Pimenov	Hisor sarpoyasi	Головоног гиссарский	1	4 (MN) – Maqomi jihatdan noaniq.
35	<i>Dorema microcarpum</i> Korovin	Mayda mevali dorema	Дорема мелкоплодная	2	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1ab(i,iii)+2abc(ii,iv).
36	<i>Elwendia angreni</i> (Korovin) Pimenov & Kljuykov	Angren zirasi	Эльвендия ангренская (буниум ангренский)	1	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1ab(iii)c(iv) + 2ab(iii)c(iv).
37	<i>Fergania polyantha</i> (Korovin) Pimenov	Sariq qirrgul	Фергания многоцветковая	1	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B2abc(ii,iv).
38	<i>Ferula fedtschenkoana</i> Koso-Pol.	Fedchenko kovragi	Ферула Федченковская	2	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1a,b(i,iii)+2b(ii,iii,iv).
39	<i>Ferula helenae</i> Rakhm. Et Melibaev	Elena kovragi	Ферула Елены	2	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1a,b (I,iii,iv,v)+2a,b (ii,iii,iv,v); C2a(i)b
40	<i>Ferula korshinskyi</i> Korovin	Korjinskiy kovragi	Ферула Коржинского	2	4 (MN) – Maqomi jihatdan noaniq.
41	<i>Ferula kyzymkumica</i> Korovin	Qizilqum kovragi	Ферула кызылкумская	3	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan B2b(i,ii,iii,iv,v).
42	<i>Ferula pratovii</i> F.O.Khass. et I. I. Malzev	Pratov kovragi	Ферула Пратова	1	1 (BY) – Butunlay yo'q bo'lib ketish arafasida B1ab(I,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv).
43	<i>Ferula sumbul</i> (Kauffm.) Hook. F.	Sumbul kovrak	Ферула мускатная	3	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B2ab(iii,iv)+C2a(i).

44	<i>Ferula tadshikorum</i> Pimenov	Tojik kovragi	Ферула таджиков	3	2 (YY) – Yo‘q bo‘lib ketish ehtimoliga yaqin, tahdidga yaqin.
45	<i>Ferula tuberifera</i> Korovin	Tugunakli kovrak	Ферула клубненосная	3	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(I,iii,v) + 2ab(ii,iii,v).
46	<i>Ferula oleeli</i> Korovin	O‘rinbosar kovrak	Ферула замещающая	1	1 (MN) – Maqomi jihatdan noaniq.
47	<i>Kamelinia tianschanica</i> F.O.Khass. & I.I.Malzev	Tyan-Shan kameliniyasi	Камелиния тьяньшанская	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ac(iii)+2ac(iii);C2b.
48	<i>Komarovia anisosperma</i> Korovin	Shashirsimon pufakbo‘g‘im	Комаровия неровносемянная	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1a,b(ii,iii,v)+2a,b(ii,iii,v).
49	<i>Kuramosciadium corydalifolium</i> Pimenov, Kljuykov & Tojibaev	Burmaqorabarg quramasiadium	Курамозонтичник хохлатколистный	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1a,b(iii)+2a,b(iii);C2a(i).
50	<i>Oenanthe fedtschenkoana</i> Koso-Pol.	Fedchenko pildiroqmevasi	Омежник федченковский	0	4 (MN) – Maqomi jihatdan noaniq.
51	<i>Paulita ovczinnikovii</i> (Korovin) Sojak	Ovchinnikov pauliyasi	Паулия Овчинникова	1	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1ab(i,ii,iii,iv,v);C1.
52	<i>Seseli turbinatum</i> Korovin	Pildiroq qo‘shshox	Жабрица кубарчатая	1	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, A4ac.
53	<i>Sphaenolobium tenuisectum</i> (Korovin) Pimenov	Ingichka bargli ponapanja	Клинолопастник тонкорассеченный	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1a,b(iii)+2a,b(iii);C2a(i).
54	<i>Sphaerosciadium denaense</i> (Schischk.) Pimenov & Kljuykov	Denov jufturug‘i	Шарозонтичник денауский	1	1. (YK) Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B2ab(iii,iv,v).
55	<i>Zeravschania regeliana</i> Korovin	Regel qirqboshi	Зарафшания Регеля	2	(YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(iii,v)+2ab(iii,v).
Asphodelaceae – Shirachdoshlar – Семейство Асфоделевые					
56	<i>Eremurus aitchisonii</i> Baker	Echison shirachi	Ширач эчисона	3	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1a,b(I,iii) + 2a,b(ii,iii).
57	<i>Eremurus alberti</i> Regel	Albert shirachi	Ширач Алберта	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B2a, b(ii, iii).

58	<i>Eremurus baissunensis</i> O. Fedtsch.	Boysun shirachi	Ши́рач байсунский	3	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1a,b(ii,iii)+2a,b(ii,iii).
59	<i>Eremurus chloranthus</i> Popov	Yashil gulli shirach	Ши́рач зеленоцветный	0	1 (MN) – Maqomi jihatdan noaniq.
60	<i>Eremurus iae</i> Vved.	Beshtomir shirach	Ши́рач Ии	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B2a,b(ii,iii).
61	<i>Eremurus korovinii</i> B. Fedtsch.	Korovin shirachi	Ши́рач Коровина	1	1 (MN) – Maqomi jihatdan noaniq
62	<i>Eremurus lachnostegius</i> Vved.	Guloldi bargchasi tukli shirach	Ширяш мохнатопрцветниковый	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1a,b(ii,iii)+2a,b(ii,iii).
63	<i>Eremurus lactiflorus</i> O. Fedtsch.	Oqgulli shirach	Ши́рач молочноцветковый	2	3 (YY) – Yo‘q bo‘lib ketish ehtimoliga yaqin, tahdidga yaqin.
64	<i>Eremurus luteus</i> Baker	Sariq shirach	Ши́рач жёлтый	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1a,b(ii,iii) + 2a,b(ii,iii).
65	<i>Eremurus nuratavicus</i> A. P. Khokhr.	Nurota shirachi	Ши́рач нуратинский	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1a,b(ii,iii) + 2a,b(ii,iii).
66	<i>Eremurus pubescens</i> Vved.	Momiq shirach	Ши́рач пушистый	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1a,b(I,iii) + 2a,b(I,iii).
67	<i>Eremurus robustus</i> Regel	Nor shirach (Xulka bola)	Ши́рач мощный	3	3 (YY) – Yo‘q bo‘lib ketish ehtimoliga yaqin, tahdidga yaqin.
68	<i>Eremurus suworowii</i> Regel	Suvorov shirachi	Ши́рач суворова	3	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B2ab(ii,iii,iv,v).
Asteraceae – Qoqio‘tdoshlar – Семейство Астровые (Сложноцветные)					
69	<i>Anura pallidivirens</i> (Kult.) Tscherneva	Yashil anura	Анура бледнозелёная	2	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan B2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i).
70	<i>Cousinia adenophora</i> Juz.	Bezchatukli karrak	Кузиния железистая	2	1, (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1a,b(I,ii,iii)+2a,b(ii,iii)+C2a(i).
71	<i>Cousinia allolepis</i> Tscherneva et Vved.	Boshqachatangachali karrak	Кузиния инакочешуйная	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1a,b(I,iii,iv)+2a,b(ii,iii,iv).

72	<i>Cousinia butkovii</i> Tscherneva et Vved.	Butkov karragi	Кузиния Буткова	1	2 (ZQ) Zaif, qisqarib borayotgan, B1a,b(ii,iii)+2a,b(ii,iii).
73	<i>Cousinia campyloraphis</i> Tscherneva	Egritikan karrak	Кузиния согнутоколючковая	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1a,b(I,iii)+2a,b(ii,iii)+C2a(i).
74	<i>Cousinia candicans</i> Juz.	Oqish karrak	Кузиния белесоватая	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b(I,ii,iii)+2b(ii,iii,v).
75	<i>Cousinia dolichophylla</i> Kult.	Uzunbarg karrak	Кузиния длиннолистная	2	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1b(i,iii,iv); D2.
76	<i>Cousinia dshisakensis</i> Kult.	Jizzax karragi	Кузиния джизакская	3	1, (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B2a,b(ii,iii,iv,v).
77	<i>Cousinia glabriseta</i> Kult.	Silliqtukli karrak	Кузиния гладкощетиноквая	3	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(I,ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v).
78	<i>Cousinia glaphyrocephala</i> Juz. ex Tscherneva	Nozikbosh karrak	Кузиния изящноголовая	1	4 (MN) Maqomi jihatdan noaniq
79	<i>Cousinia haesitabunda</i> Juz. (<i>Arctium haesitabundum</i> (Juz.) S.López, Romasch., Susanna & N.Garcia)	Shubhali karrak	Кузиния сомнительная	2	1 (BY) – Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi, B1ab(I,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv); C2a(I,ii).
80	<i>Cousinia hoplophylla</i> Tscherneva	Hurpaygan karrak	Кузиния вооруженнолистная	2	1 (BY) Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi, B1ab(I,ii,iii,iv,v); C2a(i).
81	<i>Cousinia platystegia</i> Tscherneva	Yopirma karrak	Кузиния широкооберточная	2	4 (MN) Maqomi jihatdan noaniq
82	<i>Cousinia praestans</i> Tscherneva et Vved.	Gujtuk karrak	Кузиния превосходная	2	1 (BY) Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi, B1ab(I,iii)+2ab(ii,iii)+C2a(i)
83	<i>Cousinia pseudolanata</i> Popov ex Tscherneva	Soxtatukli karrak	Кузиния ложношерстная	1	1. (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan arafasidagi B1ab(i,iii)+2a(ii,iii,iv,v).
84	<i>Cousinia pterolepida</i> Kult.	Patangachali karrak	Кузиния перисто-чешуйчатая	3	1 (BY) – Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi, B1ab(I,ii,iii,iv,v)+2ab(I,ii,iii,iv,v); C1

85	<i>Cousinia rhodantha</i> Kult.	Qizilgulli karrak	Кузиния красноцветная	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1a,b(I,iii,v)+2a,b(I,ii,iii,iv,v).
86	<i>Cousinia spryginii</i> Kult.	Sprigin karragi	Кузиния Спрыгина	1	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1ab(ii,iii) + 2ab(ii,iii); C2a(i).
87	<i>Cousinia stricta</i> Tscherneva	Tik karrak	Кузиния торчащая	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1a,b(I,ii,iii,iv,v)+2b(ii,iii,v)+C2a(i).
88	<i>Cousinia oleelis</i> Juz.	Kindikchali karrak	Kuziniya pupochkovaya	2	1. (YK) – Yo‘qolib ketayotgan tur. B1ab(I,ii,iii)+2ab(I,ii,iii)+D.
89	<i>Cousinia vvedenskyi</i> Tscherneva	Vvedenskiy karragi	Кузиния Введенского	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1a,b(ii,iii)+2a,b(i,iii).
90	<i>Echinops babatagensis</i> Tscherneva	Bobotog‘ ko‘kboshi	Мордовник бабатагский	3	1 (YK) Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v).
91	<i>Echinops brevipenicillatus</i> Tscherneva	Qisqamo‘y ko‘kbosh	Мордовник короткокисточковый	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1a,b (i,ii,iii,iv)+2a,b (ii,iii,iv).
92	<i>Helichrysum nuratavicum</i> Krasch	Nurota o‘lmaso‘ti	Besmertnik nuratavskiy	2	2, (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan B1b(i,iii,iv,v)+2b(ii,iii,iv,v);C2a(i).
93	<i>Jurinea asperifolia</i> Iljin	Dag‘albarg yurineya	Наголоватка шероховатолистная	2	1 (MN) – Maqomi jihatdan noaniq.
94	<i>Jurinea gracilis</i> Iljin	Kelishgan yurineya	Наголоватка стройная	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b(i,ii,iii,iv,v)+2b(i,ii,iii,iv,v).
95	<i>Jurinea mariae</i> Pavlov	Mariya yurineyasi	Наголоватка Марии	2	1 (BY) – Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi, B1b(I,ii,iii,iv,v)+2b(I,ii,iii,iv,v);C2a(I,i i).
96	<i>Jurinea psammophila</i> Iljin	Qumchil yurineya	Наголоватка песколюбивая	3	1, (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b(i,ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv).
97	<i>Jurinea sangardensis</i> Iljin	Sangardak yurineyasi	Наголоватка сангардакская	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b(i,ii,iv,v)+2b(i,ii,iv,v).

98	<i>Jurinea zakirovii</i> Iljin	Zokirov yureniyasi	Наголоватка Закирова	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i).
99	<i>Lepidolopha fedtschenkoana</i> Knorring	Fedchenko lepidolofasi	Лепидолофа Федченко	3	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(I,iii,v)+2b(ii,iii,iv,v).
100	<i>Lamyropappus schacaptaricus</i> (B. Fedtsch.) Knorring & Tamamsch.	Shokaptar lamiropappusi	Ламиропаппус шакафтарский	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	1. (BY) – Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasida, B1b(I,iii,iv)+2ab(ii,iii,v).
101	<i>Lepidolopha nuratavica</i> Krasch.	Nurota lepidolofasi	Лепидолофа нуратинская	3	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);C2a(i).
102	<i>Scorzonera bungei</i> Krasch. & Lipsch.	Bunge takasoqoli	Козелец Бунге	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B2b(ii, iii, iv, v); C2b.
103	<i>Serratula lancifolia</i> Zakirov	Nashtarsimon serratula	Серпуха ланцетолистная	2	4 (MN) Maqomi jihatdan noaniq.
104	<i>Tanacetopsis botschantzevii</i> (Kovalevsk.) Kovalevsk.	Bochansev tanasetopsisi	Танацетопсис Бочанцева	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(I,ii,iii,v)+2 a,b(ii,iii,iv).
105	<i>Trichanthemis butkovii</i> Kovalevsk.	Butkov trichantemisi	Трихантемис Буткова	2	4 (MN) – Maqomi jihatdan noaniq.
106	<i>Ugamia angrenica</i> (Krasch.) Tzvelev.	Angren ugamiyasi	Угамия ангрнская	2	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1a,b(iii,v)+2a,b(iii,v); C2a(i).
107	<i>Vicoa krasheninnikovii</i> Kamelin	Krasheninnikov vikoasi	Vikoa Krasheninnikova	3	1. (BY) – butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi, B1ab(ii,iii,iv)+2ab(i,ii);C2a(i);D
108	<i>Xylanthemum rupestre</i> (Popov ex Nevski) Tzvelev	Qoya ksilantemumi	Ксилантемум скальный	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1a,b (i,iii,iv)+2a,b (ii,iii,iv).
Bignoniaceae – Bignoniya-doshlar – Семейство Бигнониевые					
109	<i>Incarvillea olgae</i> Regel	Olga inkarvilliyasi	Инкарвиллея Ольга	3	4 (MN) – Maqomi jihatdan noaniq.
Boraginaceae – G‘ovzabondoshlar – Семейство Бурачниковые					
110	<i>Heliotropium bucharicum</i> B. Fedtsch.	Buxoro g‘ichmolasi	Гелиотроп бухарский	1	1 (YK) Yo‘q bo‘lib ketayotgan – B1ab(i,iii,iv,v)+2ab(ii,iii).

111	<i>Lappula aktaviensis</i> Popov et Zakirov	Oqtog' moviyguli	Липучка актавская	1	4 (MN) – Maqomi jihatdan noaniq.
112	<i>Lappula nuratavica</i> Nabiev & Zakirov	Nurota moviyguli	Липучка нуратинская	2	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1b(I,iii,iv,v)+2b(ii,iii,iv,v).
113	<i>Lappula parvula</i> Nabiev & Zakirov	Mayda moviygul	Липучка мелкая	2	1 (BY) – Butunlay yo'q bo'lib ketish arafasidagi, A2abc; B1b(i,iii,iv); C2(b).
114	<i>Nonea calceolaris</i> Nikif. & Pazij	Etiksimon nonea	Ноня башмачковидная	1	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B2ab(i,ii,iii); C1+2°(i).
115	<i>Onosma macrorhiza</i> Popov	Yirik ildizli mehriyoh	Оносма крупнокорневая	1	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan B1ab(I,ii,iii,iv,v) + 2ab (I,ii,iii,iv,v).
116	<i>Rindera oleelis</i> Pazij	Yirik halqagulli tangabarg	Риндера крупносводиковая	2	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1ab(I,ii,iii,iv,v)+2ab(I,ii,iii,iv,v).
Brassicaceae – Karamdoshlar oilasi – Семейство Капустные (Крестоцветные)					
117	<i>Crambe edentula</i> Fisch. & C.A.Mey. ex Korsh.	Tishsiz qatran	Катран беззубый	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1b(I,ii,iii,iv,v) + 2ab(I,ii,iii,iv,v).
118	<i>Crambe gordjagii</i> Sprygin et Popov	Gordyagin qatroni	Катран Гордягина	1	1 (YK) – Yo'qolib ketayotgan, B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(I,iii,v).
119	<i>Iskandera hissarica</i> N. Busch.	Hisor iskanderasi	Искандера гиссарская	1	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan B1a,b(i,ii,iii)+2b(ii,iii,iv,v).
120	<i>Lepidium olgae</i> (R.M. Vinogr.) Al-Shehbaz & Mumm.	Olga lepidiumi	Клоповник Ольги	2	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i).
121	121. <i>Lepidium subcordatum</i> Botsch. & Vved.	Yuraksimon torol	Клоповник почтисердцевидный	2	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, A2abs; C1.
122	<i>Parrya kuramensis</i> Botsch.	Qurama parryasi	Паррия кураминская	1	1 (BY) – Butunlay yo'q bo'lib ketish arafasidagi, B1bc(I,ii,iii,iv)+C2a(i).

123	<i>Parrya sarawschanica</i> (Regel & Schmalh.) D.A.German & Al-Shehbaz	Zarafshon parryasi	Паррия зеравшанская	2	2 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1bc(ii,iii,iv,v) + C2a(ii).
124	<i>Parrya saxifrage</i> Botsch. & Vved.	Toshbuzar parriyasi	Паррия камнеломка	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(ii,iii,iv) + B2ab(ii,iii,iv) + C2a(i).
125	<i>Parrya tojibaevii</i> D.A.German & Madaminov	Tojibayev parryasi	Паррия Тожибаева	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	1 (BY) – Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi, B1bc(ii,iii,iv,v) + C2a(ii).
126	<i>Parrya tschimganica</i> (Popov ex Botsch. & Vved.) D.A. German & Al-Shehbaz	Chimyon parryasi	Паррия чимганская	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b(I,iii,iv)+2bc(ii,iii,iv).
127	<i>Spryginia winkleri</i> (Regel) Popov	Winkler spriginasi	Спрыгиния Винклера	1	2 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan. B1a,b(I,iii)+ 2a,b(ii,iii).
Campanulaceae – Qo‘ng‘iroqguldoshlar – Семейство Колокольчиковые					
128	<i>Ostrowskia magnifica</i> Regel	Ulug‘vor ko‘zagul	Островская величественная	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b(i,ii,iii,iv)+2b(i,ii,iii,iv).
Capparaceae – Kovuldoshlar oilasi – Семейство Каперцевые					
129	<i>Capparis rosanowiana</i> B. Fedtsch.	Rozanov kovuli	Каперцы розанова	1	1 (BY) – Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi, B1a (I,iii,v)+2a (ii,iii,iv,v); C1.
130	<i>Cleome gordjagini</i> Popov	Gordyagin kleomasi	Клеоме Гордягина	1	2 (ZQ) Zaif, qisqarib borayotgan B1b(ii,iii,iv)+2b(ii,iii,iv);C1.
Caprifoliaceae – Shilvidoshlar oilasi – Семейство Жимолостные					
131	<i>Lonicera paradoxa</i> Pojark.	G‘alati uchqat	Жимолость странная	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)
Caryophyllaceae – Chinniguldoshlar oilasi – Семейство Гвоздичные					
132	<i>Acanthophyllum albidum</i> Schischk.	Bigizsimon oqtikan.	Колючелистник беловатый	3	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan. B2ab(ii,iii).

133	<i>Acanthophyllum cyrtostegium</i> Vved.	Ninasimon oqtikan.	Колючелистник горбатоприсветниковы й	3	1 (YK) – Yo‘qolib ketayotgan, B1ab(I,ii,iii,iv,v)+2ab(I,ii,iii,iv,v);E.
134	<i>Acanthophyllum krascheninnikovii</i> Schischk.	Krashennikov bo‘ritikoni	Колючелистник Крашенникова	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1a(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii); C2a(i).
135	<i>Dianthus uzbekistanicus</i> Lincz.	O‘zbekiston chinniguli	Гвоздика узбекистанская	3	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1b(I,iii,iv,v)+2b(ii,iii,iv,v).
136	<i>Silene michelsonii</i> Preobr.	Mixelson zo‘rhasi	Смолевка Михельсона	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b(i,ii,iii,iv,v)+2b(i,iii).
137	<i>Silene nataliae</i> F.O.Khass. & I.I. Malzev	Nataliya zo‘rhasi	Смолевка Наталии	1	4 (MN) – Maqomi jihatdan noaniq.
138	<i>Silene oreina</i> Schischk.	Tog‘ zo‘rhasi	Смолевка горная	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1,a,b(I,iii) + 2b(ii,iii); C2a(i).
139	<i>Silene paranadena</i> Bondarenko & Vved.	Bezchali zo‘rcha	Смолевка почтижелезистая	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b(i,ii,iii,iv,v)+2a,b(ii,iii);C2a(i).
140	<i>Silene popovii</i> Schischk.	Popov zo‘rhasi	Смолевка Попова	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b (I,ii,iii,iv,v)+2a,b(iii);C2a(i)
141	<i>Silene tomentella</i> Schischk.	Momiq zo‘rcha	Смолевка пушистая	2	1, (YK) – Yo‘qolib ketayotgan, B1b(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v).
Colchicaceae – Savrindoshlar oilasi – Семейство Безвременниковые (Мелантовые)					
142	<i>Colchicum kesselringii</i> Regel	Kasselring savrinjoni	Безвременник Кесселринга	3	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B2b(ii,iii,iv,v);C1;E.
Crassulaceae – Semizakdoshlar oilasi – Семейство Толстянковые					
143	<i>Pseudosedum campanuliflorum</i> Boriss	Qo‘ng‘irgul soxtasemizak	Ложноочиток колокольчицветный	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, A3c;B2ab(i,ii,iii,v);C1.
Cucurbitaceae – Qovoqdoshlar oilasi – Семейство Тыквенные					
144	<i>Bryonia melanocarpa</i> Nabiev	Qora sirttan	Переступень черноплодный	3	1 (YK) – Yo‘qolib ketayotgan, B1a,b(I,iii)+2a,b(ii,iii). Janubi-Sharqiy Qizilqumda tarqalgan kamyob tur.

Cynomoriaceae – Qumso‘tadoshlar oilasi – Семейство Циномориевые					
145	<i>Cynomorium coccineum</i> subsp. <i>Songaricum</i> (Rupr.) J.Léonard	Jung‘or qumso‘tasi	Циноморий джунгарский	2	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1b (I,iii,iv);D2.
Ebenaceae – Xurmodoshlar oilasi – Семейство Эбеновые					
146	<i>Diospyros lotus</i> L.	Safsan xurmo	Хурма кавказская	2	2 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan B1b(i,ii,iii,iv,v)+2b(i,ii,iii,iv,v).
Euphorbiaceae – Sutlamadoshlar oilasi– Семейство Молочайные					
147	<i>Euphorbia densiuscula</i> Popov	Ayrishox sutlama	Молочай густоватый	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b(I,ii,iii,iv,v)+2a,b(iii).
148	<i>Euphorbia densiusculiformis</i> (Pazij) Botsch.	Tig‘iz sutlama	Молочай ложногустоватый	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b(i,iii)+2a,b(iii).
149	<i>Euphorbia kudrjaschevii</i> (Pazij) Prokh	Kudryashev sutlamasi	Молочай Кудряшева	1	4 (MN) – Maqomi jihatdan noaniq.
150	<i>Euphorbia triodonta</i> Prokh.	Uchtishli sutlama	Молочай трёхзубчатый	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(iii)+2ab(iii).
Fabaceae (Leguminosae) – Burchogdoshlar oilasi – Семейство Мотыльковые (Бобовые)					
151	<i>Astragalus abolinii</i> Popov	Abolin astragali	Астрагал Аболина	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1a,b(ii,iii,iv)+2a,b(ii,iii,iv).
152	<i>Astragalus adylovii</i> F.O. Khass., Ergashev et Kadyrov	Odilov astragali	Астрагал Адылова	1	1 (BY) – Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi, B1ab(I,ii,iii,iv,v)+2ab(I,ii,iii,iv,v);C2a(I,ii);D1.
153	<i>Astragalus alexeji</i> Gontsch.	Aleksey astragali	Астрагал Алексея	0	4 (MN) Maqomi jihatdan noaniq.
154	<i>Astragalus auratus</i> Gontsch.	Zarhal astragal	Астрагал позолоченный	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v).
155	<i>Astragalus austroferganicus</i> Kamelin & V.M.Vinogr.	Janubiy Farg‘ona astragali	Астрагал южноферганский	0	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(i)+2abc(ii,iii,iv).
156	<i>Astragalus baranovii</i> Popov	Baranov astragali	Астрагал Баранова	1	4 (MN) – Maqomi jihatdan noaniq.

157	<i>Astragalus belolipovii</i> Kamelin	Белолипов астрагали	Астрагал Белолипова	1	1 (BY) – Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi, B1b(I,iii)+2a,b(ii,iii);C2a(i);D1.
158	<i>Astragalus borissianus</i> Gontsch.	Boris astragali	Астрагал Бориса	1	4 (MN) – Maqomi jihatdan noaniq.
159	<i>Astragalus bucharicus</i> Regel	Buxoro astragali	Астрагал бухарский	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B2a,b(ii,iii,iv,v);C1.
160	<i>Astragalus butkovii</i> Popov	Butkov astragali	Астрагал Буткова	1	1 (BY) – Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi, B1ab(I,iii) + 2ab(ii,iii).
161	<i>Astragalus centralis</i> E.Sheld.	Binafsharang astragal	Астрагал центральный	2	1 (BY) – Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi, B1ab(I,ii,iii,v)
162	<i>Astragalus dianthoides</i> Boriss	Ikki rangli astragal	Астрагал двухцветкововидный	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv).
163	<i>Astragalus holargyreus</i> Bunge	Sur astragal	Астрагал сплошь серебристый	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b(ii,iii)+2b(I,ii,iii,iv);C1.
164	<i>Astragalus knorringianus</i> Boriss.	Knorring astragali	Астрагал Кнорринга	2	1 (YK) – Yo‘qolib ketayotgan tur, B1ab(I,ii,iii,iv,v)+2ab(I,ii,iii,iv).
165	<i>Astragalus komarovii</i> Lipsky	Komarov astragali	Астрагал Комарова	2	2 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(I,ii,iii,iv,v) + 2ab(I,ii,iii,iv);C2a(i).
166	<i>Astragalus kuldzhuktauense</i> F.O. Khass., Shomuradov & Esankulov	Quljuqtog‘ astragali	Астрагал кульджуктауский	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	1 (YK) – Yo‘qolib ketayotgan, B1b(I,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv,v);C1a(1).
167	<i>Astragalus lasiocalyx</i> Gontsch.	Tuk kosachali astragal	Астрагал волосисточашечный	2	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan B1a,b(ii,iii) + B2a,b(ii,iii).
168	<i>Astragalus lasiostylus</i> Fisch. (<i>Astragalus plumatus</i>)	Tukustunchali astragal	Астрагал шерстистолбиковый	3	1 (YK) – Yo‘qolib borayotgan tur. B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v);C2a(i).
169	<i>Astragalus leptophysus</i> Vved.	Pufak astragal	Астрагал тонкопузырчатый	2	2 (YK) B1 b(I,ii,iii,iv,v)+2b(ii,iii,iv)

170	<i>Astragalus massagetovii</i> B. Fedtsch.	Massagetov astragali	Астрагал Массажетова	1	4 (MN) – Maqomi jihatdan noaniq.
171	<i>Astragalus michaelis</i> Boriss.	Mixail astragali	Астрагал Михаила	2	4 (MN) Maqomi jihatdan noaniq.
172	<i>Astragalus namanganicus</i> Popov	Namangan astragali	Астрагал наманганский	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(i,iii)+2ab(ii,iv);C2a(i).
173	<i>Astragalus nucleosus</i> Popov	Yong‘oqsimon astragal	Астрагал ореховый	1	4 (MN) – Maqomi jihatdan noaniq
174	<i>Astragalus nuratensis</i> Popov	Нурота astragali	Астрагал нуратинский	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b(i,iii)+2b(ii,iv);C2a(i).
175	<i>Astragalus plumbeus</i> (Nevski) Gontsch.	Qo‘rg‘oshin astragali	Астрагал свинцовый	2	1 (MN) – Maqomi jihatdan noaniq
176	<i>Astragalus pseudanthylloides</i> Gontsch.	Paxmoqtukli astragal	Астрагал ложноязвенниковый	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(I,iii,v)+2ab(ii,iii,iv);C2a(i).
177	<i>Astragalus pseudoeremophysa</i> Popov	Soxta cho‘l astragali	Астрагал ложноэремофиза	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(I,ii,iii,v)+2ab(I,ii, iv);C2a(I,ii).
178	<i>Astragalus pskemensis</i> Popov	Piskom astragali	Астрагал пскемский	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1a,b(iii)+2a,b(iii);C2a(i).
179	<i>Astragalus rhacodes</i> Bunge	Yulingan astragal	Астрагал оборванный	2	(BY) – Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi, B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv);C1a(i).
180	<i>Astragalus rubellus</i> Gontsch.	Qizg‘ish astragal	Астрагал красноватый	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(I,iii,iv)+2b(ii,iii,iv);C2a(i).
181	<i>Astragalus rubrigalli</i> Popov	Qizilxo‘roz astragal	Астрагал кызыл-хуразский	1	1 (BY) – Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi, B1ab(ii,iii,iv)+c(iv)+2ab(ii,iii,iv)+c(iv);C1a(I,ii)+C2a(I,ii);D1;E.
182	<i>Astragalus rubrivenosus</i> Gonsch.	Qiziltomir astragal	Астрагал красножилковый	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab (ii,iii,iv,v) + 2ab (ii,iii,iv,v).

183	<i>Astragalus spryginii</i> Popov	Sprigin astragali	Астрагал Спрыгина	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(i,iv)+2ab(ii,iii).
184	<i>Astragalus subschachimardanus</i> Popov	Yumaloq to‘pgulli astragal	Астрагал почти шахимарданский	2	1 (BY) – butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasida, B1b(I,iii)+2ab(iii); D1.
185	<i>Astragalus terrae-rubrae</i> Butkov	Qizil tuproq astragali	Астрагал красноземный	3	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(iii)+2ab(iii).
186	<i>Astragalus tupalangi</i> Gontsch.	To‘polon astragali	Астрагал тупаланский	1	4 (MN) Maqomi jihatdan noaniq.
187	<i>Astragalus willisii</i> Popov	Villis astragali	Астрагал Виллиса	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(i,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv); C1a(i).
188	<i>Calispepla aegacanthoides</i> Vved.	Burchoqsimon kalispepla	Калиспепла эгакантовая	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B2ab (I, ii, iii, iv, v); C1.
189	<i>Calophaca reticulata</i> Sumnev.	Qorapoya moyqorag‘on	Майкараган сетчатый	1	1 (BY) Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasida, B1ab(iii)+2ab(iii).
190	<i>Cercis griffithii</i> Boiss.	Binafsha gulli arg‘uvon	Багрянник гриффита	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1a,b(I,ii,iii,iv,v)+2a,b (I,ii,iii,iv,v); C1a(i).
191	<i>Chesneya tribuloides</i> Nevski	Langarsimon chezneya	Чезнея якорцевидная	3	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1a,b(I,ii,iii,v)+2ab (I,ii,iv); C2a(I,ii).
192	<i>Cicer grande</i> (Popov) Korotkova	Yirik no‘xat	Нут большой	1	2 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b(I,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v).
193	<i>Cicer incanum</i> Korotkova	Kudroyi no‘xat	Нут седой	1	1 (BY) – Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi B1b(I,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v).
194	<i>Eremosparton flaccidum</i> Litv.	Egiluvchan qulonquyruq	Эремоспартон обвислый	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B2ab(i,ii,iii,iv,v); C1a(i).
195	<i>Eversmannia botschanzevii</i> Sarkisova	Bochansev eversmanniyasi	Эверсманния Бочанцева	1	4 (MN) – Maqomi jihatdan noaniq.
196	<i>Hedysarum amankutanicum</i> B. Fedtsch.	Omonqo‘ton tangao‘ti	Копеечник аманкутанский	0	4 (MN) Maqomi jihatdan noaniq.

197	<i>Hedysarum angrenicum</i> Korotkova	Angren tangao'ti	Копеечник ангрениский	1	4 (MN) Maqomi jihatdan noaniq.
198	<i>Hedysarum bucharicum</i> B. Fedtsch.	Buxoro tangao'ti	Копеечник бухарский	2	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1ab(I, iii) + 2ab(ii, iii, iv).
199	<i>Hedysarum drobovii</i> Korotkova	Drobov tangao'ti	Копеечник Дробова	1	1 (BY) – butunlay yo'q bo'lib ketish arafasida, B1ab(I,ii,iii,iv,v) + B2ab(I,ii,iii,iv,v)жC2a(i).
200	<i>Hedysarum magnificum</i> Kudr.	Tizma tangao't	Копеечник великолепный	3	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B2a,b(iii).
201	<i>Onobrychis tavernierifolia</i> Stocks ex Boiss.	Shu'lali zirako't	Эспарцет таверниерелистный	1	1 (YK) –Yo'qolib ketayotgan, B1b(i,iii,iv,v)+2b(ii,iii,iv,v).
202	<i>Oxytropis fedtschenkoana</i> Vassilcz.	Fedchenko oksitropisi (gulobi)	Остролодочник Федченко	2	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1a,b(I,iii)+2a,b(ii,iii).
203	<i>Oxytropis kamelinii</i> Vassilcz.	Kamelin oksitropisi	Остролодочник Камелина	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	1 (BY) – Butunlay yo'q bo'lib ketish arafasidagi, B1ab(I,iv, v)+2ab(ii,iii).
204	<i>Oxytropis maidantalensis</i> B. Fedtsch.	Maydontol oksitropisi (gulobi)	Остролодочник майдантальский	2	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1ab(I,iii)+2b(ii,iii).
205	<i>Oxytropis pseudoleptophysa</i> Boriss.	Yupqa pardali oksitropis	Остролодочник ложнотонкопузырчатый	2	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1ab(I,iii)+2ab(I,iii).
206	<i>Oxytropis pseudorosea</i> Filim.	Nim pushti rang oksitropis	Остролодочник ложнорозовый	2	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1ab(I,ii,iii,iv,v) +2ab(I,ii,iii,iv,v).
207	<i>Oxytropis tyttantha</i> Gontsch.	Mayda gulli oksitropis	Остролодочник мелкоцветный	3	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1ab(I,ii)+2ab(I,ii).
208	<i>Oxytropis vvedenskyi</i> Filim.	Vvedenskiy oksitropisi	Остролодочник Введенского	3	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1b(I,iii)+2b(ii,iii).
Fumariaceae – Shotaradoshlar oilasi – Семейство Дымянковые					
209	<i>Fumariola turkestanica</i> Korsh.	Turkiston shotarachasi	Дымяночка туркестанская	2	1 (BY) – Butunlay yo'q bo'lib ketish arafasidagi, C2a(i)+D1.
Grossulariaceae (Saxifragaceae) – Qoraqatdoshlar oilasi – Семейство Крыжовниковые					

210	<i>Ribes malvifolium</i> Pojark.	Gulxayribarg qoraqat	Смородина мальволистная	3	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i).
Hyacinthaceae (Liliaceae) – Giatsentdoshlar oilasi – Семейство Гиацинтовые (Лилейные)					
211	<i>Dipcadi turkestanicum</i> Vved.	Туркистон дипкадийси	Дипкади туркестанский	0	0 (DY) Dunyoda yo‘q bo‘lib ketgan.
Iridaceae – Gulsafsardoshlar oilasi – Семейство Ирисовые					
212	<i>Gladiolus italicus</i> Mill	Italiya gladiolus	Шпажник посевной	3	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1b (I,iii,v)+2b (ii,iii).
213	<i>Iris austrotschatkalica</i> Tojibaev, F.Karimov & Turgunov	Janubiyshotqol gulsafsari	Касатик южно-чаткальский	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	1 (BY) – Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasida, B1ab(I,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,v);C2a(ii).
214	<i>Iris magnifica</i> (Vved.) F.O. Khass. & Rakhimova	Antiq gulsafsar	Ирис великолепный	2	2 (ZQ) -) Zaif, qisqarib borayotgan, B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i).
215	<i>Iris orchioides</i> Carrière	Orxideyanamo gulsafsar	Ирис орхидный	3	3 (YY) – Yo‘q bo‘lib ketish ehtimoliga yaqin, tahdidga yaqin.
216	<i>Iris hippolyti</i> (Vved.) Kamelin	Ippolit gulsafsari	Ирис Ипполита	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b(iii,v)+2b(iii,v)+D
217	<i>Iris svetlanae</i> (Vved.) F.O. Khass.	Svetlana gulsafsari	Ирис светлани	2	2 (ZQ) Zaif, qisqarib borayotgan, B1ab(iii)+2ab(iii);C2a(i).
218	<i>Iris winkleri</i> Regel	<u>Vinkler gulsafsari</u>	Ирис Винклера	2	4 (MN) – Maqomi jihatdan noaniq
219	<i>Iris victoris</i> F.O. Khass., Khuzhan. & Rakhimova	Viktor gulsafsari	Ирис Виктора	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b(i,ii,iii,iv,v) + 2b(i,ii,iii,iv,v).
Lamiaceae – Yalpizdoshlar oilasi – Семейство Яснотковые (Губоцветные)					
220	<i>Dracocephalum adylovii</i> I.I. Malzev	Odilov bo‘zboshi	Змееголовник Адылова	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1a,b(iii) + 2a,b(iii).
221	<i>Dracocephalum formosum</i> Gontsch.	Ajoyib bo‘zbosh	Змееголовник прекрасный	3	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b(I,iii)+2b(ii,iii);C1a(i)+2a(i).
222	<i>Dracocephalum komarovii</i> Lipsky	Komarov bo‘zboshi	Змееголовник Комарова	2	1. (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B2b(iii,v);C1a(i).

223	<i>Dracocephalum spinulosum</i> Popov	Tikanli bo'zbosh	Змееголовник колючий	3	1 (BY) – Butunlay yo'q bo'lib ketish arafasidagi, B1b(i,iii,iv)+2b(ii,iii);C2a(ii).
224	<i>Eremostachys eriolarinx</i> Pazij et Vved.	Bo'giztukli Eremostaxis.	Пустынноколосник опушенноглоточный	1	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1ab(I,ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv).
225	<i>Lagochilus inebrians</i> Bunge	Sarxush bozulg'ang	Зайцегуб опьяняющий	3	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan. B2b(i,ii,iii,iv,v);C1.
226	<i>Lagochilus olgae</i> Kamelin	Olga bozulbangi	Зайцегуб Ольги	2	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1b(iii)+2b(iii);C2a(i).
227	<i>Lagochilus proskorjakovii</i> Ikramov	Proskorjakov bo'zulbangi	Зайцегуб Проскорякова	1	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1ab(ii,iii) + 2ab(ii,iii); C2a(i).
228	<i>Lagochilus vevedenskyi</i> Kamelin et Zuckerw.	Vvedenskiy bozulg'angi	Зайцегуб Введенского	3	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B2b(ii,iii);C1
229	<i>Moluccella bucharica</i> (B. Fedtsch.) Ryding	Buxoro molyusellasi	Молюцелла бухарский	1	1 (BY) – Butunlay yo'q bo'lib ketish arafasida, A2(a,c); B1ab(I,ii,iii,iv,v).
230	<i>Moluccella fedtschenkoana</i> (Kudr.) Ryding	Fedchenko molyusellasi	Молюцелла Федченко	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	2 (YK) –Yo'q bo'lib ketayotgan, B1b(ii,iii,iv)+2b(ii,iii,iv);C1a(i,ii)+2a(i,ii).
231	<i>Moluccella sogdiana</i> (Kudr.) Ryding	So'g'd molyusellasi	Молюцелла согдийская	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	2 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1b(ii,iii,iv)+2b(ii,iii,iv);C1a(i,ii);E.
232	<i>Phlomidosema parviflorum</i> (Benth.) Vved.	Mayda gulli toshbosti	Зопниковник мелкоцветный	0	4 (MN) Maqomi jihatdan noaniq.
233	<i>Phlomis nubilans</i> Zakirov	Ko'rimsiz qo'ziquloq	Зопник мрачный	3	3 (YY) Yo'q bo'lib ketish ehtimoliga yaqin, tahdidga yaqin.
234	<i>Phlomoidea anisochila</i> (Pazij & Vved.) Salmaki	Uchpoyali oqto'sha, tengsiz labli flomoides	Фломоидес неравногубый	2	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1b,c(ii,iii,iv)+2b,c(ii,iii,iv);C2a(i)b.
235	<i>Phlomoidea aralensis</i> (Bunge) Salmaki.	Orol flomoidesi	Фломоидес аральский	2	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B2ab(ii,iii,iv).
236	<i>Phlomoidea baburii</i> (Adylov) Adylov.	Bobur flomoidesi	Фломоидес Бабура	1	4 (MN) Maqomi jihatdan noaniq.

237	<i>Phlomoides gypsacea</i> (Popov) Adylov, Kamelin et Makhm.	Gipsli flomoides	Фломоидес гипсовый	1	4 (MN) Maqomi jihatdan noaniq.
238	<i>Phlomoides kirghisorum</i> Adylov, Kamelin & Makhm.	Qirg'iz flomoidesi	Фломоидес кыргызский	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1ab(ii,iii) + 2ab(ii,iii,iv); C1.
239	<i>Phlomoides leiocalyx</i> (Pazij et Vved.) Adylov, Kamelin et Makhm.	Silliqli kosachali flomoides	Фломоидес гладкочашечный	1	4 (MN) – Ma'lumotlar tanqis
240	<i>Phlomoides michaelis</i> Adylov, Kamelin & Makhm.	Mixail flomoidesi	Фломоидес Михаила	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1ab(I,ii,iii,iv)+2ab(I,ii,iii,iv); C2a (i).
241	<i>Phlomoides pulchra</i> (Popov) Adylov, Kamelin & Machmedov.	Chiroyli flomoides	Фломоидес красивый	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1ab(ii,iii,iv)+2ab(iii,iv);C2a(i).
242	<i>Phlomoides transoxana</i> (Bunge) Salmaki.	Amudaryo oqto'shasi	Фломоидес заамударьинский	2	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B2ab(ii,iii,iv).
243	<i>Phlomoides tschimganica</i> (Vved.) Adylov, Kamelin et Makhm.	Chimyon flomoidesi	Фломоидес чимганский	1	4 (MN) Maqomi jihatdan noaniq.
244	<i>Salvia insigins</i> Kudr.	Zebo marmarak	Шалфей замечательный	1	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B12a,b(iii) + 2a,b(iii);C1.
245	<i>Salvia korolkowii</i> Regel & Schmalh.	Korolkov marmaragi	Шалфей Королькова	3	2 (ZQ) Zaif, qisqarib borayotgan B1b(i,iii)+ 2b(ii,iii).
246	<i>Salvia lilacinocaerulea</i> Nevski	Havorang marmarak	Шалфей лиловоголубой	1	2 (ZQ)– Zaif, B1b(I,ii,iii,v)+ 2b(ii,iii,iv,).
247	<i>Salvia margaritae</i> BotsCh.	Margarita marmaragi	Шалфей Маргариты	2	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1ab(I,iii,iv)+2ab(iii).
248	<i>Salvia submutica</i> Botsch. Et Vved.	To'mtoq marmarak	Шалфей туповатый	2	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv);C2a(i).

249	<i>Salvia tianschanica</i> Makhm.	Tyan-Shan marmaragi	Шалфей тяньшанский	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(iii) + 2ab(iii).
250	<i>Scutellaria colpodea</i> Nevski	Qayrilgan ko‘kamaron	Шлемник изогнутый	3	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(I,ii,iii,iv,v)+ 2ab(I,ii,iii,iv,v).
251	<i>Scutellaria fedtschenkoi</i> Bornm.	Fedchenko ko‘kamaroni	Шлемник Федченко	3	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(iii)+2ab(iii);C2a(i).
252	<i>Scutellaria guttata</i> Nevski ex Juz.	Tomchi ko‘kamaron	Шлемник капельный	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1abc(i)+2abc(ii,iii,iv).
253	<i>Scutellaria holosericea</i> Gontsch. Ex Juz.	Ipaksimon ko‘kamaron	Шлемник шелковистейший	1	1 (BY) – Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi” B1ab(ii,iii,iv).
254	<i>Scutellaria villosissima</i> Gontsch. Et Juz.	Momiq ko‘kamaron	Шлемник мохнатейший	2	1 (BY) – Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi B1ab(ii,iii,iv).
Liliaceae – Loladoshlar oilasi – Семейство Лилейные					
255	<i>Fritillaria eduardii</i> Regel	Xolmon isirg‘aguli	Рябчик Эдуарда	1	1 (YK) Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B2ab(i,ii,iii,v).
256	<i>Gagea ludmilae</i> Levichev	Lyudmila boychechagi	Гусиный лук Людмилы	1	4 (MN) Maqomi jihatdan noaniq.
257	<i>Tulipa affinis</i> Botschantzeva	Qardosh lola	Тюльпан родственный	3	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1a,b(ii, iii, iv).
258	<i>Tulipa borszczowii</i> Regel	Borshov lolasi	Тюльпан Борщова	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B2b(ii,iii,iv,v);C2a(i).
259	<i>Tulipa butkovii</i> Botschantz.	Butkov lolasi	Тюльпан Буткова	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v).
260	<i>Tulipa carinata</i> Vved.	Pushtagli lola	Тюльпан килеватый	3	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv).
261	<i>Tulipa dubia</i> Vved.	Shubxali lola	Тюльпан сомнительный	3	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1b(ii,iii,v)+2b(ii,iii,v).
262	<i>Tulipa ferganica</i> Vved.	Farg‘ona lolasi	Тюльпан ферганский	2	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B2ab(ii, iii, iv).

263	<i>Tulipa fosteriana</i> Irving.	Foster lolasi	Тюльпан Фостера	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B2ab(i,ii,iv).
264	<i>Tulipa greigii</i> Regel	Greyg lolasi	Тюльпан Грейга	3	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1ab(i,ii,iii).
265	<i>Tulipa ingens</i> T.M. Hoog	Ulug‘vor lola	Тюльпан великий	3	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan tur, B1b(ii,iii,iv,v) + 2b(ii,iii,iv,v).
266	<i>Tulipa kaufmanniana</i> Regel	Kaufman lolasi	Тюльпан Кауфмана	3	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B2ab(i,ii,iii,v).
267	<i>Tulipa korolkowii</i> Regel (= <i>Tulipa intermedia</i> Tojibaev et J. de Groot)	Korolkov lolasi	Тюльпан Королькова	3	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1b(i,iii,iv)+2b(ii,iii,iv).
268	<i>Tulipa lanata</i> Regel	Tukli lola	Тюльпан шерстистый	3	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1b(i,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v).
269	<i>Tulipa lehmanniana</i> Merckl.	Leman lolasi	Тюльпан Лемана	3	3 (YY) Yo‘q bo‘lib ketish ehtimoliga yaqin, tahdidga yaqin.
270	<i>Tulipa micheliana</i> T.M. Hoog	Mixel lolasi, Dilband lola	Тюльпан Михели	3	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, A4ac;B2ab(ii,iii,iv).
271	<i>Tulipa orithyioides</i> Vved.	Oritiyasimon lola	Тюльпан оритиевидный	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B2ab(i,iii,v)+2ab(ii,iii,v).
272	<i>Tulipa scharipovii</i> Tojibaev	Sharipov lolasi	Тюльпан Шарипова	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v).
273	<i>Tulipa tubergeniana</i> T.M. Hoog	Tubergen lolasi	Тюльпан Тубергена	3	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B2ab(ii,iii,v).
274	<i>Tulipa uzbekistanica</i> Botschantz. Et Sharipov	O‘zbekiston lolasi	Тюльпан узбекистанский	1	1 (BY) – Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasida, A2ac.
275	<i>Tulipa vvedenskyi</i> Botschantzeva	Vvedenskiy lolasi	Тюльпан Введенского	3	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, A4ac; B1b(ii,iii,iv,v)+2b(ii,iii,iv,v).
Moraceae – Tutdoshlar – Семейство Тутовые					
276	<i>Ficus carica</i> L.	Yovvoyi anjir	Инжир дикий	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1,b(i,ii)+2,b(ii,iii,iv).

Orchidaceae – Salabdoshlar – Семейство Орхидные					
277	<i>Eulophia turkestanica</i> (litv.) Schlecht. (=Eulophia dabia (D.Don) Hochr)	Turkiston eulofiyasi	Эулофия туркестанская	3	4 (MN) Maqomi jihatdan noaniq.
Peganaceae (Zygophyllaceae) – Isiriqdoshlar oilasi – Семейство Могильниковые					
278	<i>Malacocarpus crithmifolius</i> (Retz.) C.A. Mey.	Qo'ng'ir qumuzum	Мягкоплодник критмолистный	2	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, A2c; B2b(ii,iii);D1+D2.
Phyllanthaceae – Fillantodoshlar oilasi – Семейства Филлантовые					
279	<i>Andrachne vvedenskyi</i> Pazij	Vvedenskiy andraxnasi	Андрахна Введенского	1	4 (MN) Maqomi jihatdan noaniq.
Platanaceae – Chinordoshlar – Семейство Платановые					
280	<i>Platanus orientalis</i> L.	Sharq chinori	Платан восточный	3	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1b(i,iii,iv,v)+2b(ii,iii,iv,v).
Plumbaginaceae – Karmakdoshlar oilasi – Семейство Кермековые					
281	<i>Acantholimon annae</i> Lincz.	Anna kirpio'ti	Акантолимон Анны	2	1 (BY) – Butunlay yo'q bo'lib ketish arafasida, B1ab(ii,iii,iv,v);C2a(i).
282	<i>Acantholimon ekatherinae</i> (B. Fedtsch.) Czerniak.	Yekaterina kirpio'ti	Акантолимон Екатерины	2	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1a,b(i,iii)+2a,b(ii,iii);C2a(i).
283	<i>Acantholimon margaritae</i> Korovin ex Lincz. (<i>Acantholimon laxiusculum</i> F.O.Khass & I.I.Malzev)	Margarita kirpio'ti	Акантолимон Маргариты	2	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1a,b(i,iii) + 2ab(ii,iii); C2a(i).
284	<i>Acantholimon nuratavicum</i> Zakirov ex Lincz.	Nurota kirpio'ti	Акантолимон нуратавский	2	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1a,b(ii,iii) + 2a,b(ii,iii).
285	<i>Acantholimon subavenaceum</i> Lincz.	Deyarli sulisimon kirpio'ti	Акантолимон почтиовсовый	2	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1ab(ii,iii) + 2ab(ii,iii); C2a(i).
286	<i>Acantholimon zakirovii</i> Beshko	Zokirov kirpio'ti	Акантолимон Закирова	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	1 (YK) – Yo'q bo'lib ketayotgan, B1ab(ii,iii) + 2ab(ii,iii); C2a(i).

287	<i>Cephalorhizum oopodum</i> Popov et Korovin	Boshildizli tuxumoyoq	Корнеглав яйценогий	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b(i, iii)+2ab(ii,iii,iv,v).
Poaceae (Graminea) – Bug‘doydoshlar oilasi – Семейство Мятликовые (Злаковые)					
288	<i>Stipa aktauensis</i> Roshev	Oqtog‘ chalovi	Ковыл актавский	2	1 (YK) – Yo‘qolib ketayotgan, B2ab(i,ii,iii,iv).
289	<i>Stipa gnezdilloi</i> Pazij	Gnezdillo chalovi	Ковыль Гнездило	1	4 (MN) Maqomi jihatdan noaniq.
290	<i>Stipa karataviensis</i> Roshev.	Qoratog‘ chalovi	Ковыль каратавский	2	4 (MN) Maqomi jihatdan noaniq.
Polygonaceae – Torondoshlar – Семейство Гречишные					
291	<i>Calligonum elegans</i> Drobow	Nozik qandim	Кандым изящный	2	1. (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(ii,iii,iv)+2ab(iii,iv).
292	<i>Calligonum matteianum</i> Drobov	Mattey qandimi	Кандым Маттея	1	1 (BY) – Butunlay yo‘qolib ketish arafasida, C1a(i)+2a(i,ii).
293	<i>Calligonum molle</i> Litv.	Mayintukli qandim	Кандым мягкий	2	1 (BY) – Butunlay yo‘qolib ketish arafasidagi, B1ab(i,ii,iii,iv,v)+ 2ab(i,ii,iii,iv,v);C2a(i,ii);D1.
294	<i>Calligonum</i> × <i>calcareum</i> Pavlov	Ohaktosh qandimi	Кандым известковый	1	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b(i,ii,iii,v)+2b(ii,iii).
295	<i>Calligonum x paletzkianum</i> Litv.	Paletskiy qandimi	Кандым Палецкого	3	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B2ab(i,ii,iii,iv,v);C2a(i,ii)
Primulaceae – Navro‘zguldoshlar – Семейство Первоцветные					
296	<i>Dionysia hissarica</i> Lipsky	Hisor dionisiyasi	Дионисия гиссарская	2	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B1ab(i,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1a(i).
Punicaceae – Anordoshlar oilasi – Семейство Гранатовые					
297	<i>Punica granatum</i> L.	Yovvoyi anor	Гранат обыкновенный	3	1 (YK) – Yoq‘ bo‘lib ketayotgan, B1b(i,ii,iii,iv)+2b(i,ii,iii,v).
Ranunculaceae – Ayiqtovondoshlar oilasi – Семейство Лютиковые					
298	<i>Aconitum talassicum</i> Popov	Oq parpi	Аконит таласский	3	3 (YY) – Yo‘q bo‘lib ketish ehtimoliga yaqin, tahdidga yaqin.
299	<i>Anemone baissunensis</i> Juz.	Boysun Po‘fanagi	Vetrenitsa Baysunskaya	3	3 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B2b(ii,iii).

300	<i>Anemone bucharica</i> Regel	Buxoro Po‘fanagi	Ветреница бухарская	3	1 (YK) - Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b(i,iii,iv,v)+ 2b(ii,iii,iv,v).
301	<i>Delphinium knorringianum</i> B. Fedtsch.	Knorring isfaragi	Живокость Кнорринг	2	1 (BY) - Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasida – B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v);C2a(i);D1.
Rhamnaceae – Chilonjiydoshlar – Семейство Крушиновые					
302	<i>Rhamnus erythroxylodes</i> subsp. <i>Sintensis</i> (Rech.f.) Mabb.	Eritroksilonbargimon tog‘jumrut (Sintensis ostturi)	Жостер Палласа подвита Синтениса	Qizil kitobga kiritish tavsiya etiladi	1 (YK), B2ab(ii,iii,iv);C1a(i);E.
303	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	Yovvoyi chilonjiyda	Унаби обыкновенная	2	1 (YK) –yo‘q bo‘lib ketayotgan, B2ab(ii,iii).
Rosaceae – Ra‘noguldoshlar oilasi – Семейство Розоцветные					
304	<i>Pyrus asia-mediae</i> (Popov) Maleev	O‘rta Osiyo noki	Груша среднеазиатская	0	4 (MN) Maqomi jihatdan noaniq.
Rubiaceae – Ro‘yandoshlar – Семейство Мареновые					
305	<i>Plocama alshehbazii</i> F.O. Khass., Khamraeva, Khuzhan. Et Achilova	Al-Shahboz plokamasi	Плокама Аль-Шехбаза	1	4 (MN) Maqomi jihatdan noaniq.
306	<i>Plocama botschantzevii</i> (Lincz.) M. Backlund et Thulin	Bochansev plokamasi	Плокама Бочанцева	1	1 (YK) - Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b(i,iii,iv)+2b(ii,iii).
307	<i>Rubia laevissima</i> Tscherneva	Silliq ro‘yan	Марена гладкая	3	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b(i,iii)+2b(ii,iii);C2a(i).
Rutaceae – Toshbaqatoldoshlar – Семейство Рутовые					
308	<i>Haplophyllum bucharicum</i> Litv.	Buxoro toshbaqatoli	Целнолистник бухарский	2	2 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1b(i,iii)+2b(ii,iii).
Santalaceae – Santaldoshlar – Семейство Санталовые					
309	<i>Thesium minkwitzianum</i> B. Fedtsch.	Minkvis teziyumi	Ленец Минквица	1	1 (BY) – Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi,

					B1ab(i,ii,iii,iv,v)+ 2ab(i,ii,iii,iv,v);C2a(i).
Saxifragaceae – Toshyorardoshlar – Семейство Камнеломковые					
310	<i>Bergenia hissarica</i> Boriss.	Hisor badani	Бадан гиссарский	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1ab(i,iii)+2b(ii,iii).
311	<i>Bergenia ugamica</i> V.N. Pavlov	Ugom badani	Бадан угамский	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, B1a,b(i,iii)+2a,b(ii,iii).
Scrophulariaceae – Sigirquyriqdoshlar – Семейство Норичниковые					
312	<i>Pedicularis grandis</i> Popov ex Vved.	Yirik sherolchin	Мытник большой	1	1 (BY)– Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi, B1ab(i,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C1a(i,ii)+2a(i,ii);D1.
313	<i>Triaenophora bucharica</i> B. Fedtsch.	Buxoro spirostegiyasi	Спиростегия бухарская	2	1 (YK) – Yo‘q bo‘lib ketayotgan, A4(ac); B1b(i,ii,iii,iv,v),c(iv)+2b(i,ii,iii,iv,v), c(iv)+E.
Solanaceae – Ituzumdoshlar oilasi – Семейство Пасленовые					
314	<i>Physochlaina alaica</i> Korotkova	Oloy hiyoli	Пузырница алайская	1	1 (BY) – Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasidagi, B1ab(i,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv).
Thymelaeaceae – Kelinsupurgidoshlar – Семейство Тимелевые					
315	<i>Restella alberti</i> (Regel) Pobed. (=Wikstroemia alberti (Regel) Domke)	Albert qisroni	Рестелла Альберта	3	3 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan, B2b(ii,iii).
Vitaceae – Uzumdoshlar – Семейство Виноградные					
316	<i>Vitis vinifera</i> L.	Yovvoyi uzum (tok)	Виноград винный (дикий)	3	2 (ZQ) – Zaif, qisqarib borayotgan” B2ab(i,ii,iii,iv,v).
Zygophyllaceae – Tuyatovondoshlar – Семейство Парнолистниковые					
317	<i>Zygophyllum bucharicum</i> B. Fedtsch.	Buxoro tuyatovoni	Парнолистник бухарский	1	1 (BY) – Butunlay yoq bo‘lib ketish arafasida,

					$B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v);C1a(ii)+2a(i,ii);D1;E.$
--	--	--	--	--	---