









Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі - Металопластикові вікна


Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: металопластикові енергозберігаючі вікна в кількості 64шт.

Перед виготовленням конструкцій виїзд фахівця для уточнення розмірів **обов'язковий!**

№ п/п	Розміри	Опис	Кількість
1		Металопластикове вікно Висота*Ширина - 1690 мм*1750мм Профіль – 4 камер або більше, Колір – білий; Запірний пристрій SiegeniaFavorit(Німетчина) Ручка Comfort,біла Скління: 4Is-10Ar-4-10Ar-4Is /32 Примітка: Відлив 200х1790 Підвіконня 450х1850 (конструкції з демонтажем та монтажем)	4
2		Металопластикове вікно Висота*Ширина - 1690 мм*1750мм Профіль – 4 камер або більше, Колір – білий; Скління: 4Is-10Ar-4-10Ar-4Is /32 Примітка: Відлив 200х1790 Підвіконня 450х1850 (конструкції з демонтажем та монтажем)	9
3		Металопластикове вікно Висота*Ширина - 2100 мм*1370мм Профіль – 4 камер або більше, Колір – білий; Скління: 4Is-10Ar-4-10Ar-4Is /32 Примітка: Відлив 200х1790 Підвіконня 450х1850 (конструкції з демонтажем та монтажем)	1
4		Металопластикове вікно Висота*Ширина - 2130 мм*2090мм Профіль – 4 камер або більше, Колір – білий; Запірний пристрій SiegeniaFavorit(Німетчина) Ручка Comfort,біла	7

		Скління: 4Is-10Ar-4-10Ar-4Is /32 Примітка: Відлив 250х2140 Підвіконня 400х2190 (конструкції з демонтажем та монтажем)	
5		Металопластикове вікно Висота*Ширина - 2120мм*2090мм Профіль – 4 камер або більше, Колір – білий; Скління: 4Is-10Ar-4-10Ar-4Is /32 Примітка: Відлив 250х2140 Підвіконня 400х2190 (конструкції з демонтажем та монтажем)	14
6		Металопластикове вікно Висота*Ширина - 2130мм*2030мм Профіль – 4 камер або більше, Колір – білий; Скління: 4Is-10Ar-4-10Ar-4Is /32 Примітка: Відлив 150х2030 Підвіконня 400х2200 (конструкції з демонтажем та монтажем)	4
7		Металопластикове вікно (додаток до позиції 6) Висота*Ширина - 1480мм*2030мм Профіль – 4 камер або більше, Колір – білий; Скління: 4Is-10Ar-4-10Ar-4Is /32 Примітка: (конструкції з демонтажем та монтажем)	4

8		Металопластикове вікно Висота*Ширина - 2130 мм*2030мм Профіль – 4 камер або більше, Колір – білий; Запірний пристрій SiegeniaFavorit(Німетчина) Ручка Comfort,біла Скління: 4Is-10Ar-4-10Ar-4Is /32 Примітка: Відлив 200х1790 Підвіконня 450х1850 (конструкції з демонтажем та монтажем)	3
9		Металопластикове вікно (додаток до позиції 8) Висота*Ширина - 1480мм*2030мм Профіль – 4 камер або більше, Колір – білий; Скління: 4Is-10Ar-4-10Ar-4Is /32 Примітка: (конструкції з демонтажем та монтажем)	3
10		Металопластикове вікно Висота*Ширина - 1730 мм*1440мм Профіль – 4 камер або більше, Колір – білий; Скління: 4Is-10Ar-4-10Ar-4Is /32 Примітка: (конструкції з демонтажем та монтажем)	10
11		Металопластикове вікно Висота*Ширина - 1730 мм*1440мм Профіль – 4 камер або більше, Колір – білий; Запірний пристрій SiegeniaFavorit(Німетчина) Ручка Comfort,біла Скління: 4Is-10Ar-4-10Ar-4Is /32 Примітка: (конструкції з демонтажем та монтажем)	4

12		Металопластикове вікно Висота*Ширина - 1730 мм*1400мм Профіль – 4 камер або більше, Колір – білий; Скління: 4Is-10Ar-4-10Ar-4Is /32 Примітка: (конструкції з демонтажем та монтажем)	1
	Всього		64

Вимоги до предмета закупівлі

1. Використані для монтажу металопластикові вікна та двері повинні відповідати ДСТУ Б В.2.6-23:2009 «Конструкції будинків та споруд. Блоки віконні та дверні», ДСТУ Б В.2.6-15:2011 «Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні», ДСТУ Б В.2.6-23-A2 або іншим національним стандартам України, за показниками не гірше, ніж у вищезазначених нормативах.

2. Матеріали, які будуть використовуватися для виконання робіт повинні мати наступні параметри:

- не токсичні, не відноситися до горючих матеріалів;
- термін служби не менше 10 років;
- мати високі зносостійкі властивості;
- відповідність вимогам безпеки;
- ремонтно-будівельні роботи повинні відповідати вимогам ДБН В.2.2-3:2018 «Навчальні заклади»; ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ»;
- мінімальне допустиме значення опору теплопередачі вікон (склопакетів) повинно відповідати вимогам п.6.2 ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель».

3. Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг, вартість яких включається у ціну за одиницю виміру товару та ціну тендерної пропозиції.

Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами:

- демонтаж вікон та дверей;
- уточнюючі заміри кожного віконного та дверного прорізу;
- доставка товару до місця призначення (за адресою об'єкта), включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки;
- монтаж металопластикових конструкцій на об'єкті у місці поставки.

4. Ремонтно – будівельні роботи будуть проводитись на 1 та 2 поверхах будівель.

5. Поставка здійснюється за рахунок Постачальника. Весь товар має бути новий та у повній комплектації.

6. Для підтвердження відповідності товару технічним характеристикам у складі пропозиції учасник повинен надати:

а) копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на профілі полівінілхлоридні; прокладки ущільнювальні, пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних блоків;

б) копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на блоки дверні та віконні;

в) копії сертифікатів відповідності на профілі полівінілхлоридні; пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та дверних блоків; фурнітуру. Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об'єктивним критеріям. Замовник розглядатиме технічний паспорт і визначає, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначений 24-тою сесією "Про прийняття бюджету на 2023 рік" затвердженою рішенням Волицької сільської ради від 9 грудня 2022 року № 768.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана вартість предмета закупівлі визначалася згідно примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 методом порівняння ринкових цін. Замовником здійснено пошук, збір та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товарів (Металопластикові вікна), що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, а також за допомогою телефонного зв'язку. За результатами зазначено аналізу, у телефонному режимі, було отримано такі цінові пропозиції:

1. MEGAFACTORY Вікна STEKO - 793946 грн;
2. Євролайн - 809302 грн;
3. ФОП Керес Микола Петрович -797582 грн.

Розрахунок очікуваної вартості було здійснено наступним чином:

$(793946 + 809302 + 797582) / 3 = 800276,66$ грн.