

Simptom, psihosomatska motnja, telesna bolezen

Raziskava medsebojno prepletenih simptomov različnega porekla in reševanje takih stanj

-

Post prikaže reševanje za kombinacijo fantomskih, psihosomatskih in fizičnih vzrokov.

Težavna, kompleksna samo - anamneza stanja, razkrivanje plasti zdravja v procesu reševanja.

Rešitev treh različnih sočasno prisotnih tipičnih vzrokov težav v vratu, glavi, rokah, zgornjem delu trupa.

-

Prvi del raziskave in reševanja

Nedavno sem pri sebi reševal akutne bolečine in trdoto v vratu, deloma tudi v ramenskem obroču in zgornjem delu hrbta. Situacija me je prisilila, da sem moral iskati vzroke in kombinirati rešitve za tri različna področja: a) iz podzvesti sproženi simptomi preteklih travm, b) psihosomatska motnja zaradi stresa, napetosti in potlačenih emocij, ter c) revma kroničnega avtoimunskega vnetnega porekla.

Po fizični zaznavi je nemogoče ločiti tri navedene vzroke bolečin, pokanja, trdote mišic, itd. A cilj je preprost - odprava težav. Uporaba tehnologij dr. Grabovoja omogoča poskušanje učinkov potencialno relevantnih številčnih nizov namesto orto diagnostike. V pomoč je znanje o svojih boleznih in zdravljenju, zavedanje trenutne lastne psihomentalne situacije, pretekle izkušnje, uporaba intuicije skupaj z logiko.

Poskusiš številčni niz za simptom in za psihosomatsko motnjo. V kolikor bi bila prisotna samo revma in drugi telesni vzroki bolečin prej omenjena niza ne bi učinkovala, ker brišeta vzrok v podzvesti in psihi. Na ta dodatna izvora težav sem pomislil ker sem se nedavno igral s spominom na boleče izkušnje v vratu izpred 40 let in zaradi trenutno naporenega stresnega obdobja. Pojavila se je tudi žalost brez razloga.

Upravičeno lahko domnevam, da je razmišljanje o preteklem bolečem izkustvu, še bolj poskus podoživljanja povzročil boleče simptomatsko stanje v vratu, ko bolečina omeji sukanje glave. Žalost in stresnih posledic si nisem mogel dovoliti zaradi nujnega reševanja kritične situacije ožjih družinskih članov. Tako sem vse potlačil, skupaj z drugimi negativnimi okoliščinami za pojav tenzijskega miozitisa.

Glavna razlika v učinkih Grabovojevih št. nizov pri simptomu & psihosomatski motnji na eni strani in fizično - vzročnimi indikacijami na drugi je v časovnem poteku pozitivnega učinka po izvedbi upravljanja z informacijami ob pogoju, da testiramo odziv z ustreznimi št. nizi glede na stanje. Na tem mestu bo zaradi nazornosti izveden diskurz na informacije zdravljenja dermatitisa. Vidni potek je bil pri dermatitisu zelo nazoren. To vidno izkušnjo lahko primerjam z potekom pri revmatskih stanjih.

Učinek zdravljenja bolezni fizičnega porekla se pojavi z določenim zamikom in potem počasi pada. Indikacija težave se čez čas vrne nazaj. Pri simptomu in psihosomatski motnji se indikacije težave vrnejo takoj, če sploh zaznamo učinek zdravljenja, ker simptom in psm nista fizičnega izvora. Pri težavi fizičnega porekla se čas povratka indikacije z ponavljanjem procesa zdravljenja podaljšuje vse do ozdravitve.

Posledice slabe, napačne drža, mišične napetosti, pomanjkanja gibanja, zvina, preobremenitve in podobno lahko rešujemo tudi z masažo, kiropraktiko, kineziologijo, itd. Ne moremo pa na ta način pozdraviti revme, še manj podzvestno sprožene simptome iz preteklosti in psihosomatske motnje neharmonične psihe. Slednje je bolj znano kot tenzijski miozitis.

V izogib dolgovezenja pogledjmo rešitve in št. nize. Simptom in akutno revmo morda rešimo v nekaj dnevih. Rešitev psihosomatske motnje v nekaterih primerih zahteva odpravo psihomentalnega vzroka. Travmatski simptomi terjajo tudi rešitev travme, kar je lahko zahtevna samostojna tema. Pri psihosomatski motnji in simptomu moramo izbrati ustrezno artikulacijo upravljalnih informacij, ker cilj ni fizično telo.

SIMPTOM 498721

PSIHOSOMATSKA MOTNJA 518916

SPONDILITIS 4.891.201

POLIMIOZITIS - DERMATOMIOZITIS 5.481.234

KRČI 51245424

DISTORZIJA 5148517

OSTEOARTROZA 8145812

MONORADIKULOPATIJA 5481321

REVMATIZEM SPLOŠNO 8148888

RELAKSACIJA 54967184941

PSIHOHIGIJENA 489418

BIOENERGIJA 918714

MIR 1001105010

TRAVMA 591489.318.716

TRAVMA IZ PRETEKLOSTI 519.317.41948

Predlagan nabor Grabovojevih številčnih nizov je razdeljen na sklope in izhaja iz moje specifične avtoimunske preddispozicije. Izbira spondilitisa in polimiozitisa izhaja iz domneve o akutnem vnetju vratnih mišic ter iz zgodovine mojih spondilitičnih epizod. Ostalo so rešitve potencialno spremljajočih indikacij. Smatram, da je bila naslovna naloga uspešno rešena v nekaj dneh in spada med preverjene primere.

Tehnologije dr. Grabovoja so močna in učinkovita orodja. To pokaže primerjava z reševanjem simptoma na bazi impregnacije podzvesti, kar mi je vzelo 2 do 3 mesece, pri tem pa je težava tudi določitev ustrezne

afirmacije. Nezanestljivost in dolgotrajnost sta podobni kot pri hipnoterapiji, avtogenem treningu, budnih sanjah in sorodnih metodah.

Dodal bi še nekaj opaženih zanimivosti in možnih vspeorednic. Pri uporabi št. niza 'simptom' so določeni simptomi v vratu izginili, a pojavili so se drugi, blažji med lopaticami. To je analogno principom iz homeopatije, ko nižje ravni zdravja zakrivajo simptome višjih ravni zdravja. Z eliminacijo bolezni nižjih nivojev se pokažejo stanja višjih nivojev. Taka informacija mi je bila predana o nivojih zdravja.

Morda številčni niz 'simptom' deaktivira tudi vgnezdene spomine znotraj posameznega podzvestnega zapisa, kar po drugi strani navaja na analogijo s sanjami znotraj sanj. Skupni imenovalec je seveda podzavest. Ta je bolj kot ne metafizična kategorija, ki jo izkušamo preko sanj in preko aktiviranih podzvestnih zapisov preteklih stanj. Z nadaljevanjem v tej smeri bi se oddaljil od smotra tega posta.

Obstaja veliko možnih scenarijev za nastanek fantomskih - simptomatskih stanj. Začetni blagi fizični simptomi se naprimer ojačajo s prisotno psihosomatsko motnjo in afirmativno zapišejo v podzavest. Tako dobimo dodatne fantomske simptome skupaj s prvotnimi.

V nekih drugih epizodah sem tako reševal sporadična stanja: bolečine, trdoto, pokanje, škrtanje v vratu, med lopaticama, v lumbalno -sakralnem delu, v kolku, krči izmenoma v spodnjem in zgornjem delu noge, omtvelost izmenoma različnih delov noge in kolka ter stopal, simptomi oči in ušes, hlad, itd.

-

Drugi del raziskave in reševanja

V tem delu je dano pojasnilo za trenutni začasni avtoimunski in alergijski odziv na psihosomatski in simptomatski dražljaj. S tem pojasnilom lahko smiselno dopolnimo prvi odstavek iz prvega dela raziskave s točko d) trenutna začasna revma in alergija.

Potrebno je bilo rešiti vprašanje trenutnega pojava začasno ojačanih simptomov revme in / ali alergije. Glede na opažene simptome in učinek številčnih nizov se izkaže logična in najverjetnejša domneva o psihosomatskem / simptomatskem vplivu na imunski sistem.

Opraviti imamo z začasnim disfunkcionalnim vplivom na imunski sistem brez trajnih sprememb. Začasna disfunkcionalnost imunskega sistema se manifestira z začasno posledično revmo in / ali alergijo. Rešujemo z Grabovojevimi nizi revme in alergije.

Ob pojavu psihosomatskega vpliva skozi disharmonične misli in čustva se pojavijo ali ojačajo simptomi revme, oziroma alergije, po prenehanju se zmanjšajo in izginejo. Smiselno je odpraviti, ali kontrolirati pojavnost neželenih vzročnih psihomentalnih stanj.

Omeniti velja, da je imunski sistem lahko začasno disfunkcionalno moten tudi zaradi drugih vplivov, ki ga začasno iritirajo, domnevno je to lahko naprimer prisotnost patogenih mikrobov. Pogoste ponovitve in staranje lahko privedejo do degradacije imunosistema.

Drugi del raziskave izhaja iz pojava in reševanja fibromialgije zato so uporabljeni specifični številčni nizi, s katerimi delujemo na celo telo, naprimer z imaginativno pomnožitvijo posameznega niza. K spodaj zapisanim nizom bo morda naknadno dodan še kakšen.

8185432 revma nevro sistema

5485812 revma vezivnih tkiv razpršena

1.894.238 revma ožilja sistemska

5.481.234 revma kože in mišic

5421891 revma zglobov

518916 psihosomatska motnja

498721 simptom

-

Tretji del raziskave in reševanja

Dodane so reference in komentar za celovitejši vpogled v obravnavano tematiko. Pripominjam, da med referencami večinoma ne obstaja fiksno časovno sosledje ker so izvorna besedila po naknadnih spremembah postala povratno ciljna in obratno.

Moje zdravljenje fibromialgije je zahtevalo upoštevanje vseh možnih celotelesnih sistemov in pripadajočih zdravilnih številčnih nizov. Ob tem ne znam opisati simptomov za vaskulitise razen za temporalni gigantocelični arteritis. A ta je redek in specifičen.

Povzetek mojih zaznav revme mišic in kože bo zajel morda samo nekatere simptome: krči, sinkope, omrtvelost, šibkost, (pekoča) bolečina, kožne spremembe podobne materinemu znamenju, motena kontrola, odzivanje in refleksno delovanje mišic.

Kako identificirati revmo zglobov, na primer kolka? Težko. Možen pristop je z opaženo razliko bolečine pri obremenjenem in neobremenjenem stanju. V kolikor na boleč obremenjen zglob deluje številčni niz 'revma zglobov' ugodno je diagnoza prava.

Vendar je simptomatika specifično drugačna pri ankilozirajočem spondilitisu. V mirovanju in gibanju bolečina potihne, pojavlja pa se prehodno pri aktivaciji iz mirovanja. Specifičnoma na zunaj vidno simptomatiko ima tudi artritis. Obe revmi terjata posebno obravnavo.

Tukajšnji komentar je dopolnitev skopega opisa diagnostike v postu o zdravljenju fibromialgije po metodah dr. Grabovoja. Taka dopolnitev ni potrebna kjer razpolagamo z uveljavljenimi medicinskimi opisi simptomov. Žal so ti često pomanjkljivi in zavajajoči zato je potreben naš dodaten napor prepoznavne.

Koristna usmeritev so lahko Grabovojevi povzetki bolezni ob številčnih nizih v njegovi knjigi (**). Ta vir nas na primer usmerja k številčnemu nizu 'razpršena bolezen vezivnih tkiv' v primeru suma avtoimunske bolezni organov. Usmeri pa nas tudi na revmo fascije ob nizu za revmo mehkih tkiv.

V začetni fazi moje 'fibromialgije' se je v povezavi s stresom pojavila razdraženost želodca sočasno z občasnimi sunki glavobola, kar sem uspešno in hitro rešil z 'nizom za organe' iz prejšnjega odstavka. Podoben ukrep je pomagal pri gosti zasluženosti zgornjih dihalnih poti.

Nevarno moteči so senzorno – motorni simptomi revme nevrološkega sistema, zlasti motnja ravnovesja, sluha, vida, gibalne koordinacije. Ni jasna razdelitev vlog med fascijo in nevro sistemom, zato sem uporabil niza za revmo mehkih tkiv in za nevrorevmatizem. Pomagata tudi niza za mir in relaksacijo.

Trdovratni žarišči rahle bolečine z blago omrtvelostjo v kolku in vratu vsaj začasno eliminira intuitivno razgibavanje + niz revme mehkih tkiv + niz distorzije. Bolečemu zapestju je pomagal niz za revmo zglobov v kombinaciji z nizom za distorzijo, vendar dokončna eliminacija bolečine ni takojšnja.

Fascialne, mišične, tetivne in druge distorzijske mikrotravme zaradi nevroloških in drugih patoloških vplivov so tudi možen vzrok bolečine. Za reševanje imamo na voljo niz 'distorzija' – 5148517 in / ali kiropraktiko ter funkcionalno sorodne oz. primerljive manualne metode.

-

[Travma psihosoma](#)

[Avtoimunska slabokrvnost](#)

[Fascija - nov pogled na bolečine](#)

[Raziskava in zdravljenje fibromialgije](#)

[Zdravljenje ankilozirajočega spondilitisa](#)

[Restoration of the human organism: concentration on numbers of Grabovoi Gregory](#) (**)

-

-

[Yoda](#)

PS: Prenovljene in nove Yodine dokumente raznih kategorij poiščite v [tej mapi](#)