



- Grün:
 - Gelb:
 - Rot:
 - Schwarz:
 - Grau :
 - Gemütlich und komfortabel, Radweg ist breit, stressfrei, guter Untergrund komfortabel, verbesserungswürdig
 - Stressig, Radweg ist sehr schmal, nicht komfortabel
 - Schwarz:
 - Sehr stressig, kein Radweg auf vielbefahrenen Straßen
 - Plan/Lücke im Netz, fehlende Brücke oder Unterführung

Radl-Stammstrecke (RV4)

Auszug aus dem Gesamt Maßnahmenkatalog



<u>www.RadlVorrangNetz.de</u> München, 2022



RV4 - Radl-Stammstrecke

Streckenpatin/pate: Sonja Haider und Stefan Plate

Abschnitt 1 Hauptbahnhof - Laim - Pasing (HLP)

Der erste Abschnitt erstreckt sich über eine Länge von 8,5 km vom Altstadt-Radlring nördlich entlang der namensgebenden S-Bahn Stammstrecke in den Westen Münchens. Die Radl-Stammstrecke nach Pasing beginnt in der Maxvorstadt und durchquert oder berührt in der Folge die Stadtbezirke Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt und Neuhausen-Nymphenburg und endet am Pasinger Bahnhof.

Anschlüsse zu anderen RadlVorrang-Strecken:

- RV0 Altstadt-Radlring
- RV2N Radlroute-Olympiapark
- RT5 Tangente-Hackerbrücke
- RV48 Tangente-Pasing



https://t1p.de/radlvorrangnetz

Wichtige Orte an der Radl-Stammstrecke (RV4)

Bildung: KiGa Arnulfpark, Grundschule an der Helmholtzstraße, Grundschule an der Margarethe-Danzi-Straße, TUM Zentrum Geotechnik, cdm und Prüfamt für Verkehrswegebau, Grundschule an der Oselstraße

Sport & Freizeit: Arnulfpark, Freizeithalle "Freiheiz", Grünanlage an der Richelstraße, Midnightbazar (Nachtflohmarkt), Kulturzentrum Backstage, Hirschgarten, Eisenbahnersportverein (ESV), Grünanlage "An der Schloßmauer", Kleingartenverein Bahn-Landwirtschaft – Unterbezirk München-Laim, Pasinger Fabrik (Kunst- und Kulturzentrum)

Wirtschaft: Bayerischer Rundfunk, Google, pwc, Deutsche Bahn AG,

Soziales: Justizpalast mit Land- und Oberlandesgericht und Verfassungsgerichtshof, Augustiner Keller und Biergarten, Sozialgericht München,






Knotenpunkte: Karlsplatz als Anschluss an die Altstadt (S-Bahn-Stammstrecke, U4, U5), Hauptbahnhof als Anschluß an ganz Europa (Fernverkehr, Regionalverkehr, S-Bahn-Stammstrecke, U1, U2, U4, U5, U7, U8, Kreuzung "RV2N - Radlroute-Olympiapark"), Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB), Hackerbrücke (S-Bahn-Stammstrecke, Kreuzung "RT5 - Tangente Hackerbrücke"), Donnersbergerbrücke (Regionalverkehr, S-Bahn-Stammstrecke), Hirschgarten (S-Bahn-Stammstrecke), Laim (S-Bahn-Stammstrecke), Pasing (S-Bahn-Stammstrecke, Anschluß "RV48 - Pasinger Tangente")

IST-Zustand und Verlauf der Radl-Stammstrecke bis Pasing

Die Radl-Stammstrecke beginnt am Karlsplatz (Stachus), wo sie an den Altstadt-Radlring anschließt. Für Radfahrende ist die Verkehrssituation am Stachus, wie insgesamt im westlichen Teil des Altstadtrings, ausgesprochen unangenehm, unübersichtlich und benachteiligend. Die logische Verbindung zum Bahnhof über die Prielmayerstraße ist, trotz relativ geringem Kfz-Verkehrs, mit einer auch für Radfahrer*innen gültigen gegenläufigen Einbahnregelung blockiert. Diese Regelung stellt eine Lücke der Radl-Stammstrecke in zentraler Lage dar.



Prielmayerstraße heute zwischen Stachus und Hauptbahnhof






Prielmayerstraße IST <> SOLL

RadlVorrang-Profil Hauptbahnhof-Nord-Prielmayerstr.-Arnulfstr.

Durch die Arnulfstraße geht es entlang des Hauptbahnhofes zum zentralen Busbahnhof ZOB.



Radweg zwischen S-Bahn Stammstrecke und ZOB unter der Hackerbrücke

Von dort aus geht es parallel zur S-Bahnstrecke nahezu kreuzungsfrei und ohne eine einzige Ampel bis nach Pasing. Unter der Hackerbrücke hindurch geht es durch die Fahrradstraße Erika-Mann-Straße zur Donnersberger Brücke.





Donnersberger Brücke, Quelle Mapillary

Dort müssen sich Radle*innen unter der Brücke durch ein Parkhaus schlängeln, ehe es dann Kfz-frei durch die Grünanlage an der Richelstraße zum Backstage an der Friedenheimer Brücke geht.

Unter dem S-Bahnanschluss Hirschgarten hindurch verläuft der Radweg weiter im Grünen nach Laim, zur Überführung Wotanstraße. Während der Bauarbeiten an der 2. Stammstrecke verläuft der Weg dort über Margarethe-Danzi-Straße. Besonders komfortabel ist der Radweg am Menagerieweg am Schlosspark Nymphenburg.



Menagerieweg am Schlosspark Nymphenburg



Geplant ist in ferner Zukunft eine Querung auf die andere Seite der Gleise. Dort soll die Strecke weiter kreuzungsfrei über Hildachstraße und Nimmerfallstraße zur neuen Überführung an der Offenbachstraße bis zum Pasinger Bahnhof führen.

Zuständige Bezirksausschüsse an der Radl-Stammstrecke bis Pasing:

Hinweis: BA-ANTRÄGE SELBSTGEMACHT www.munichways.de/antraege-selbstgemacht/

bis Km 02.500 BA 03 – Maxvorstadt

bei Km 01.300 BA 02 – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt
bis Km 06.600 BA 09 – Neuhausen-Nymphenburg
bis Km 08.500 BA 21 – Pasing-Obermenzing

Sonstiges zu RV4:

Youtube-Video der Strecke:



https://youtu.be/t4fgjO4CJMU

Abschnitt 2 Radl-Stammstrecke Pasing - Olching



Olchinger See



Der direktere Weg von der Radl-Stammstrecke am Schlosspark Nymphenburg Richtung Langwied, Lochhausen, Gröbenzell und Olching führt nicht zum Bahnhof Pasing, sondern geradlinig durch die Feichthofstraße.

Anschlüsse zu anderen RadlVorrang-Strecken:

- Blutenburg-Am Durchblick
- Pasing-Allach
- Würmradweg-Nord
- Westring



Karte Radl-Stammstrecke Abschnitt Schlosspark Nymphenburg bis Langwied https://t1p.de/radlvorrangnetz

IST-Zustand und Verlauf der Radl-Stammstrecke bis Olching



<u>Eingang zur Grünanlage Am Durchblick - von Am Nymphenbad kommend auf der Frauendorferstraße</u>



Nicht leicht zu finden ist der Eingang Am Durchblick. Aus der Unterführung am Schloßpark kommend geht es rechts in die Straße "Am Nymphenburg" und dann rechts in die Frauendorferstraße auf eine kleine Brücke über den Nymphenburgkanal. Direkt am Ende der Brücke ist der links der Eingang zum Grünzug Am Durchblick.



Eingang Am Durchblick in die Feichthofstraße, Quelle Mapillary

Ebenfalls gut versteckt ist der unscheinbare Eingang zur Feichthofstraße.

Blick auf die bestehende Brücke mit Bettelampel an der Pippinger Straße:









https://www.mapillary.com/app/?pKey=681606556330224


Würmbrücke 150 m südlich am Schirmerweg und Bettelampel Pippinger Straße

RadlVorrang-Profil Pippinger-Brücke



Langwied Bahnhof Richtung Pasing





Karte Radl-Stammstrecke Abschnitt Negrellistraße zwischen Langwied und Lochhausen https://t1p.de/radlvorrangnetz




Negrellistraße - Langwied Bahnhof Richtung Lochhausen, Quelle Mapillary





Unterführung in Lochhausen, Quelle Mapillary





Karte Radl-Stammstrecke Abschnitt Gröbenzell bis zum Olchinger-See https://t1p.de/radlvorrangnetz






Schubinweg zwischen Lochhausen und Gröbenzell entlang der S-Bahn Strecke S3



Sonnenweg in Gröbenzell, Quelle Mapillary









Zuständige Bezirksausschüsse an der an der Radl-Stammstrecke bis Olching:

Hinweis: BA-ANTRÄGE SELBSTGEMACHT www.munichways.de/antraege-selbstgemacht/

• bis Km 08.500 BA 21 – Pasing-Obermenzing

• bis Km 12.000 BA 22 – Aubing-Lochhausen-Langwied

bis Km 15.000 LK Fürstenfeldbruck Gröbenzell
 bis Km 17.000 LK Fürstenfeldbruck Olching

Maßnahmen Radl-Stammstrecke RV4

Die notwendigen Maßnahmen zur wirksamen Errichtung der "RV4 - Radl-Stammstrecke" im Detail entsprechend <u>Masterliste</u> (zuletzt aktualisiert: 31.08.2022):

MunichWays _ID	Name	lst	Soll	Kategorie	Farbe
LHM-Mitte.BA0 3_3499_RV04	Prielmayerstraße_Karlspl atz-RV04 (Querung am Stachus)	extrem lange Wartezeiten an der Ampel - 9 Sekunden grün	gleichberechtigte Ampelschaltung	gleichberechti gte Ampelschaltu ng	rot
LHM-Mitte.BA0 3_1173_RV04	Prielmayerstraße (Hbf bis Stachus) gegen die Einbahn	Lücke im Netz an sehr zentraler und damit bedeutender Stelle im Vorrangnetz	Dooring-Schutzstreifen - höhengleiche Querungen mit Fahrbahnverengung - Einmündungen mit freier Sicht	Dooring-Schut zstreifen	schwarz
LHM-Mitte.BA0 2_nicht in Carto	Hbf-Bahnhofplatz_Arnulfs traße (Baustelle)	kein Radweg	Querungsmöglichkeit am Bahnhofsvorplatz für Radler*innen	sichere Kreuzung	schwarz
LHM-Mitte.BA0 2_1174_RV04	Hbf-Arnulfstraße (Hauptbahnhof bis Seidlstr.) Baustelle	Kein Radweg - viel Fußverkehr und Parksuchverkehr	Dooring-Schutzstreifen - höhengleiche Querungen mit Fahrbahnverengung -	Höhengleiche- Querungen	schwarz



			Einmündungen mit freier Sicht		
LHM-Mitte.BA0 3_3294_RV04	Arnulfstraße Querung Seidlstraße	schmale Radwege mit unübersichtlicher Wegeführung	selbsterklärende Wegeführung. geschützte breite Radwege. Richtung Hauptbahnhof nur für Bus/Taxi	sichere Kreuzung	schwarz
LHM-Mitte.BA0 3_3249_RV04	Arnulfstraße (Seidlstr. bis ZOB)	schmale Radwege mit unübersichtlicher Wegeführung Richtung ZOB oder Erika-Mann-Straße	selbsterklärende Wegeführung. geschützte breite Radwege. Richtung Hauptbahnhof nur für Bus/Taxi	geschützter Radweg	rot
LHM-Mitte.BA0 3_1175_RV04	Arnulfstraße (ZOB bis Seidlstr.)	schmaler Radweg - viel Kfz/Lärm/Schadstoffe	breiter geschützter Radweg	breiter Radweg	rot
LHM-West.BA0 9_1178_RV04	Donnersbergerbrücke-Un terführung	keine direkte Durchfahrt vorgesehen Konflikte mit zu Fuß Gehenden und KfZ durch bestehende bzw. fehlende Radwegführung	direkte Durchfahrt ermöglichen	Lücke schließen	rot
LHM-West.BA0 9_2833_RV04	Reitknechtstraße - Baustellen Str. 2. Stammstrecke (Donnersberger Br. bis Friedenheimer Br.)	breiter Weg auf der Radl Stammstrecke - derzeit gesperrt	Teil der Radl Stammstrecke ab fertigstellung 2. Stammstrecke	Lücke schließen	grau
LHM-West.BA0 9_1181_RV04	Überführung-Wotanstraß e (parallel Christoph-Rapparini-Boge n)	(Sommer 2018:) Baustellenbedingte sehr schmale Radwegführung. Ab September 2019 Vollsperrung!	schmaler Radweg (1.20-150) möglich. Öffnung eines provisorischen Radweges ab 2020	alle Infrastruktur-E Iemente	grau
LHM-West.BA0 9_1183_RV04	Baustelle 2-Radl Stammstrecke (parallel zu Margarethe-Danzi-StrM enagerieweg)	Baustelle zur Errichtung der Radl Stammstrecke	warten auf die Wiedereröffnung	alle Infrastruktur-E Iemente	grau
LHM-West.BA0 9_4089_RV04	Hildachbrücke	hier fehlt eine Brücke an den nordwärtigen Gleisen. Derzeit 2 km Umweg bis zur Bahnunterführung Bärmannstraße	Errichtung der Hildachbrücke - erster Teil über bestehende Brücke in hildachstr. Südteil - 2. Teil an der bestehenden Brücke über tiefliegende Gleise - 3. Teil Brücken zur Radl Stammstrecke am Funkturm	Brücke Unterführung	grau
LHM-West.BA0 9_1185_RV04	S-Bahn-Unterführung Berduxstr. (Hildachstr./südl. Berduxstr./südl. Schlossmauer)	hier fehlt eine Unterführung an den nordwärtigen Gleisen. Derzeit 2 km Umweg bis zur Bahnunterführung Bärmannstraße	Unterführung im Rahmen der geplanten S-Bahn Haltestelle Berduxstraße	Brücke Unterführung	grau
LHM-West.BA2 1_2511_RV04	Berduxstraße (Bärmannstr. bis Peter-Anders-Str.)	Industriefläche. kein durchkommen entlang der Gleise	Lücke schließen	Lücke schließen	grau
LHM-West.BA2 1_1189_RV04	Offenbach Brücke (Nord) Nimmerfallstraße	fehlende Querungsmöglichkeiten von/zum Pasinger Bahnhof	Offenbach Brücke Nord Querung Offenbachstraße	Brücke Unterführung	grau
 LHM-West.BA2 1_2570_RV04	Theodor-Storm-Straße (Wensauerplatz bis Schirmerweg)	kein Radweg - wenig Kfz/Lärm/Schadstoffe - breite Straße - parkende Autos auf beiden Seiten	baulich verkehrsberuhigte Fahrradstraße durch modale Filter - z.B. Fahrbahnverengung oder Dreiviertelinseln oder Schanigärten und	Lücke schließen	rot



			Dooring-Schutzstreifen.		
LHM-West.BA2	Negrellistraße (Bergsonstraße Querung		Lücke schließen - bestehende	Brücke	grau
2_3511_RV04	Langwied Bf)	fehlende Brücke	Bahnbrücke verbreitern	Unterführung	grau
LHM-West.BA2 2_2_RV04	Negrellistraße	breiter Fuß-Radweg - kein Kfz/Lärm/Schadstoffe - uneben - wassergebundener Schotterweg - 2021: Belag nach Regenfällen sehr matschig	ebener Radweg	ebener Radweg	rot
LHM-West.BA2 2_3369_RV04	Am Langwieder Bach (Magnusweg bis Negrellistraße)	kein Radweg	geschützter Radweg	geschützter Radweg	rot
LHM-West.BA2 2_1873_RV04	Am Langwieder Bach (Lindacherstraße. bis Magnusweg	kein Radweg	geschützter Radweg	geschützter Radweg	rot
LHM-West.BA2 2_4309_RV04	Hentschelstraße - (Schrimpfstraße - Lochhausener Bf)	Fußweg mit 2-Richtungs Radweg frei - viel Kfz/Lärm/Schadstoffe - Kurzer Abschnitt vor der Altostraße. führt am Lochhauser S-Bahnhof (südwestlich) entlang. Viel befahren. auch LKWs - Busverkehr - Unterführung eng, Rad schieben	geschützter Radweg	geschützter Radweg	schwarz
LHM-West.BA2 2_4311_RV04	S-Bahn Lochhausen Unterführung	Unterführung - kein Kfz - viele zu Fußhegende	Schild Fahrrad fehlt	vom Fußverkehr getrennt	rot
LHM-West.BA2 2_3334_RV04	Lochhausener Bf P&R	P&R Parkplatz mit Vorplatz und Radabstellanlage	2-Richtungs Radweg auf Südseite Lochhausener Straße	breiter Radweg	grau
LHM-West.BA2 2_3357_RV04	Lochhausener Straße (Unterführung bis BfVorplatz)	Nur Treppe vom Schubinweg, beidseitiger schmaler Rad- Fußweg, Dooring Gefahr durch parkende Kfz, viel Lärm, Staub, Abgase	Stufe 1: beidseitiger Fuß-/Radweg an der Lochhausener Straße Stufe 2: auf Südseite erweitert zum 2-Richtungs Radweg ab Wiedehopfweg	breiter Radweg	grau
LHM-West.BA2 2_3333_RV04	Lochhauser Straße - Paralelle	Gewerbe- und Grünflächen entlang der Bahnstrecke	Verbindender Radweg vom südöstlichen Ende des P&R Platzes zur Einmündung Managusweg / Am Langwieder Bach	breiter Radweg	grau
LHM-West.BA2 2_3362_RV04	Lochhausener Straße (Unterführung Bahnhof bis Schussenrieder Straße	kein Radweg - viel Kfz - Parkstreifen auf beiden Seiten	geschützter Radweg	geschützter Radweg	schwarz
LHM-West.BA2 2_2557_RV04	Schussenrieder Straße (bis Schubinweg)	kein Radweg - wenig Kfz - Früh und Mittags stark befahren - enge Straße - durch parkende Fahrzeuge v.a. im Abgangsbereich von der Lochhauser Straße bis zum Abgang Schubinweg nicht breit genug für 2 Fahrzeuge - Radfahrende (viele Kinder) fahren mitten zwischen den rangierenden Fahrzeugen und weichen teilweise über den	_	Höhengleiche- Querungen	rot



					0 0
		Gehweg aus.			
		viel Kfz-Verkehr in der Früh und			
		Mittags. kein Radweg. Oft	Dooring-Schutzstreifen -	Dagging Cabust	
		unerlaubter Durchgangsverkehr	höhengleiche Querungen mit	Dooring-Schut	rot
LHM-West.BA2		Richtung Gröbenzell entlang der	Fahrbahnverengung -	zstreifen	
2_3104_RV04	Wichnantstraße	Bahnstrecke weiter nordwestlich.	Einmündungen mit freier Sicht		
	Feldweg entlang der			alla	
	Nordseite S-Bahn-Gleise			alle Infrastruktur-E	
LK-FFB.Gröbenz	von der Von-Koch-Str. bis	Potential Route geplant vom LK	Potential Abschnitt für		schwarz
ell_2202_RV04	zur Wichnantstr	FFB	Radschnellweg	lemente	
LK-FFB.Gröbenz		Potential Route geplant vom LK		geschützter	
ell_2205_RV04	Lenzweg-Mozartstraße	FFB	einfacher Radweg	Radweg	schwarz
		Fahrradstraße mit 'Rechts vor			
		Links' Regelung und "Auto und			
		Motorrad frei"!			
		Kein Fußweg.		alle	
	Cronenbergstraße-Neufel	Mit geparkten Autos der		Infrastruktur-E	rot
	dstraße	Anwohner. An diesen Stellen nur		lemente	
LK-FFB.Olching	(Riedlstraße-Mittererweg	einspurig nutzbar.			
_4102_RV04)	Schlechter Straßenbelag.	-		
		Beidseitig P+R Parkplätze für			
		Bahnhof. Kein Fuß- und Radweg.			
		schlechter Straßenbelag. ÖPNV			
		und beidseitig			
		gegenüberliegende Haltestellen		breiter	schwarz
		und Taxistand. viel LKW-Verkehr		Radweg	SCIIWarz
		durch nahe liegende	Wird umgestaltet! Planung aber		
		Holzhandlung.	noch nicht abgeschlossen.		
LK-FFB.Olching	Bahnhofstraße	Viel hol und bring Verkehr in den	Soll Teil einer		
_1771_RV04	(Hauptstraße-Jahnstraße)	Hauptverkehrszeiten.	Radschnellberbindung werden.		
		Liegt in einer 30er Zone mit			
		'Rechts vor Links' Regelung.			
		Mit ÖPNV Verkehr.			
		Schmale Straße mit Hindernissen		breiter	
		zur Verkehrsberuhigung und		Radweg	schwarz
		parkende Autos der Anwohner.		nauweg	
		Daher an vielen Stellen nur noch			
LK-FFB.Olching	Bahnhofstraße	einspurig befahrbar.	ggf. Teil einer		
_1772_RV04	(Jahnstraße-Feldstraße)	Einseitiger schmalen Fußweg.	Radschnellverbindung.		