HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG API CURSOR


Plugin này có một liên kết ở góc trên bên phải dẫn đến các giải pháp tự phục vụ cho các vấn đề gia hạn và sử dụng.



Video Demo https://www.tiktok.com/@sinhvien.coder/video/7668557943486352648
Hỗ trợ: Telegram @lumatechAI · Hotline 0888670855 - 0914998354
📌**Trước khi sử dụng, hãy đọc kỹ để tiết kiệm 90% thời gian.**

- Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến từ 09:00 đến 24:00
- Plugin được cài đặt và sử dụng trong Cursor.
- **Không cần "Proxy", không cần đổi tài khoản; hỗ trợ Tab và HTTP/2.**
- **Phiên bản Cursor:** nhấn **vào đây** để tải từ trang web chính thức (**hoặc dùng liên kết tải dự phòng**).
    1. Khuyên dùng Cursor 3.0 trở lên
    2. Người dùng Mac chọn Mac Universal
    3. Người dùng Windows chọn Windows (x64) (Hệ thống)
    4. Người dùng Linux chọn .AppImage
- **Cài đặt lại Cursor:** nếu không phải cài đặt mới, **hãy gỡ bỏ rồi cài lại Cursor (không cài đè).** Cách này giúp tránh 99% sự cố.
- Người dùng Mac nên cài Cursor vào thư mục Ứng dụng mặc định (thường là vậy).
- Người dùng Windows nên cài Cursor vào "thư mục mặc định". Nếu cài ở nơi khác, có thể cần cấp thêm quyền; hãy tham khảo hướng dẫn cấp quyền cho tệp Cursor trên Windows.
- Plugin tương thích với Windows, macOS và Linux, và không ảnh hưởng đến tính an toàn của tài khoản hoặc thiết bị.

I. Gia hạn và kích hoạt



Hướng dẫn gia hạn: Mở tiện ích (Extension) → Nhấn **Liên kết gia hạn(Renew)** ở góc trên bên phải → Sao chép khóa vừa mua và dán vào ô **Ủy quyền(Authorization)** → Nhấn **Kích hoạt(Activate)**. Hạn mức và thời hạn sử dụng sẽ tự động được cập nhật sau khi kích hoạt thành công.

II. Hướng dẫn tải xuống, cài đặt và sử dụng

1. Tải xuống gói cài đặt tiện ích

【⚠️ Lưu ý quan trọng】Plugin 2.11.x chỉ hỗ trợ Cursor 3.20 → **Mới nhất**
【⚠️ Lưu ý quan trọng】Plugin 2.11.x chỉ hỗ trợ Cursor 3.20 → **Mới nhất**
【⚠️ Lưu ý quan trọng】Plugin 2.11.x chỉ hỗ trợ Cursor 3.20 → **Mới nhất**
Tải xuống: Plugin 2.11.1
Ps: Link hướng dẫn dễ hơn


2. Cài đặt tiện ích

Người dùng MAC

!! Rất quan trọng! Hãy thực hiện đúng theo hình minh họa. !!

1. Mở **Trung tâm tiện ích mở rộng (Extensions)** của Cursor.


2. Tìm **gói cài đặt tiện ích**, sau đó **kéo và thả** tệp vào cửa sổ **Extensions** để cài đặt.
3. Sau khi cài đặt xong, nhấn **Cursor Free** ở góc dưới bên trái của Cursor để mở tiện ích.




Không thể kéo thả để cài đặt?

Nếu không thể kéo thả tệp để cài đặt, hãy làm theo các bước sau:

1. Trong **Cursor**, nhấn tổ hợp phím **Ctrl + Shift + P** để mở **bảng lệnh (Command Palette)**.
2. Nhập **Install from VSIX**.
3. Chọn lệnh **Install from VSIX**.
4. Khi cửa sổ chọn tệp xuất hiện, hãy chọn **tệp .vsix** đã tải xuống trước đó.
5. Chờ quá trình cài đặt hoàn tất.



Nếu phím tắt không hoạt động:
Nhấp vào **View** trên thanh menu của Cursor, sau đó chọn **Command Palette** để mở **bảng lệnh (Command Palette)**.



Cách cài đặt trên Cursor 3.x


Kể từ **Cursor 3.0**, Cursor hỗ trợ **Agents Window**. Tuy nhiên, **không thể cài đặt hoặc sử dụng tiện ích trong cửa sổ này**.
Để cài đặt và sử dụng tiện ích, hãy chuyển về **giao diện Editor truyền thống** bằng một trong các cách sau:

- Nhấn **Ctrl + Shift + N** (Windows/Linux) hoặc ⌘ **+ Shift + N** (macOS).
- Nhấp vào **Editor Window** ở góc trên bên phải.
- Hoặc vào **File → Open Editor Window**.


Sau khi chuyển sang **Editor Window**, bạn có thể cài đặt và sử dụng tiện ích như bình thường.

Người dùng Win


Bước 1: Mở Cursor - Nhớ mở bằng Run as Administrator




Nếu bạn hiện giao diện này thì ấn vào Editor Window hoặc Ctrl Ship N
Bước 2:
Win:Tổ hợp phím**Ctrl + Ship + P .** Nhập **>install from vsix**
Mac: Cmd + Ship + P . Nhập **>install from vsix**




Bước 3: Tìm file Plugin đuôi **.vsix** rồi **ấn Install**



Bước 4: Tổ hợp phím **Ctrl + Ship + F** , ấn vào mũi tên xuống và tìm icon hình set




Bước 5: Điền mã kích hoạt và kích hoạt **(Nhớ mở Cursor bằng quyền Admin)**





3. Sử dụng tiện ích

!! Rất quan trọng! Hãy làm theo hình minh họa. Chỉ với 2 bước là có thể sử dụng! !!


1. Nhập **mã kích hoạt** đã mua (bắt đầu bằng **JG**).
2. Nhấn nút **Kích hoạt** để lấy thông tin ủy quyền sau khi kích hoạt.
    - Lần kích hoạt đầu tiên, Cursor sẽ **tự động khởi động lại**.
    - Nếu **Cursor đã đăng nhập**, bạn có thể sử dụng ngay.
    - 💡 **Lưu ý quan trọng:** Nếu đang mở nhiều cửa sổ Cursor, việc kích hoạt trong một cửa sổ **sẽ không tự động áp dụng cho các cửa sổ còn lại**. Để tất cả cửa sổ đều có hiệu lực, hãy **khởi động lại các cửa sổ còn lại** hoặc **khởi động lại toàn bộ ứng dụng Cursor**.
3. Nếu **Cursor chưa đăng nhập**, hãy nhấn **Đổi tài khoản bằng 1 cú nhấp** để tự động đăng nhập.
    - Nếu sau khi nhấn nút này có thông báo yêu cầu khởi động lại, hãy đợi Cursor khởi động lại rồi nhấn lại.
    - **Hạn mức sử dụng** được cập nhật theo thời gian thực nhưng có thể bị trễ. Bạn cũng có thể nhấn **Làm mới** để cập nhật hạn mức mới nhất.
4. **Trạng thái Cursor**
    - Dùng để kiểm tra và xác nhận chế độ hoạt động của tiện ích.
    - Thông thường **không cần quan tâm**, chỉ cần giữ nguyên thiết lập mặc định.
5. **Thông tin thiết bị**
    - Nhấn **Hủy liên kết** để gỡ liên kết thiết bị hiện tại, sau đó có thể liên kết với một thiết bị khác.








6. Từ phiên bản 2.5.3 trở lên, bạn có thể kích hoạt mã và chuyển đổi chế độ Node ngay trên Cursor mà không cần mở bảng điều khiển của tiện ích.



4. Giao diện tiện ích hỗ trợ song ngữ





5. Sử dụng chế độ Ease

Chế độ Ease (chế độ **đổi tài khoản cục bộ**) được thiết kế dành riêng cho người dùng có **kết nối mạng không ổn định**. Tính năng này khả dụng từ **phiên bản tiện ích 2.7.4 trở lên**.

- Mỗi lần **đổi tài khoản** sẽ tiêu tốn **50 hạn mức tài khoản độc lập**.
- Chi phí cho **mỗi tài khoản** khoảng **1–3 USD**.
- **Nếu không thực hiện đổi tài khoản thì sẽ không bị trừ phí hoặc hạn mức.**








6. Sử dụng chế độ Master

Chế độ Master (chế độ **tăng cường mô hình**) được thiết kế dành cho người dùng có **nhu cầu sử dụng AI chuyên sâu**.
Tính năng này khả dụng từ **phiên bản tiện ích 2.7 trở lên**, với các ưu điểm:

- Sử dụng **đường truyền chuyên dụng**, ổn định hơn.
- Hiệu suất mô hình ổn định, **không bị giảm chất lượng phản hồi**.
- Mang lại **trải nghiệm sử dụng vượt trội**.

Lưu ý: Chế độ **Master** tiêu thụ **hạn mức sử dụng nhanh hơn**. Đối với nhu cầu sử dụng hằng ngày, **khuyến nghị sử dụng chế độ Standard** để cân bằng giữa hiệu năng và mức tiêu thụ hạn mức.



Khuyến nghị sử dụng

Hiện nay, **chi phí vận hành các mô hình AI hàng đầu tương đối cao**. Chúng tôi luôn nỗ lực tối ưu chi phí để mang đến **dịch vụ AI có hiệu năng cao với mức giá hợp lý**.
Để tiết kiệm **token** và giảm chi phí sử dụng, bạn nên:

1. **Lựa chọn mô hình phù hợp với từng tác vụ**
   - Các mô hình cao cấp có chi phí và mức tiêu thụ token cao hơn.
   - Với các tác vụ thông thường, nên ưu tiên sử dụng **Claude 4.6/4.7 Medium** hoặc **GPT-5.4/5.5 Medium**.
   - Không phải lúc nào sử dụng mô hình mạnh nhất cũng là lựa chọn tối ưu.
2. **(Cập nhật 14/07) Chế độ Master đã được giảm giá**
   - Chế độ Master mang lại trải nghiệm vượt trội và hiện đã được giảm giá.
   - Trước đây: 50 Quota = 1 USD.
   - Hiện nay: 30 Quota = 1 USD.
   - Hãy yên tâm sử dụng với chi phí tiết kiệm hơn.

📌 Mẹo sử dụng Cursor

🔍 "Planning next moves" là gì?

Đây là trạng thái cho biết **AI đang phân tích và thực hiện yêu cầu của bạn**, hoàn toàn bình thường trong quá trình xử lý.

Đối với các tác vụ phức tạp, Cursor sẽ tự động thực hiện nhiều bước như **đọc tệp, tìm kiếm mã nguồn, chạy lệnh...** Tác vụ càng phức tạp thì thời gian xử lý càng lâu, vui lòng kiên nhẫn chờ AI hoàn thành.

⚠️ Lưu ý quan trọng khi sử dụng

Không nên sử dụng cùng một cuộc trò chuyện trong thời gian quá dài!

Lịch sử hội thoại tích lũy quá nhiều sẽ làm **ngữ cảnh (Context)** trở nên quá dài, dẫn đến các vấn đề sau:


1. **Token tiêu thụ tăng đáng kể**, khiến hạn mức bị hao nhanh hơn.
2. **Tốc độ suy nghĩ và phản hồi của AI chậm hơn.**
3. **Chất lượng phản hồi giảm**, AI dễ gặp các vấn đề như:
   - Trả lời kém chính xác.
   - Sinh mã nguồn không chính xác (hallucination).
   - Lỗi suy luận và logic.

✅ Khuyến nghị

Khi **chuyển sang yêu cầu mới** hoặc **cuộc trò chuyện đã tích lũy nhiều nội dung**, hãy **tạo một cuộc trò chuyện mới.**

Việc này sẽ giúp **tiết kiệm token, giảm chi phí sử dụng và nâng cao chất lượng phản hồi của AI.**

👉 **Bạn có thể theo dõi mức sử dụng Context ngay tại vị trí được đánh dấu trong hình bên dưới.**




III. Khắc phục sự cố khi sử dụng


🌐Nếu gặp lỗi trong quá trình sử dụng, hãy thực hiện lần lượt 3 bước sau. Đây là cách khắc phục hiệu quả đối với khoảng 99% các sự cố thường gặp.

1. **Nếu gặp lỗi do thiếu quyền**, vui lòng tham khảo hướng dẫn khắc phục tại: https://ai.feishu.cn/wiki/K8ITwXxrriVkhlkKqcDco16mntZ#share-XMIvdzSn3o4VFHxd6wccgSpinyc
2. **Nếu quá trình vá (Patch) thất bại**, hãy **gỡ cài đặt và cài đặt lại Cursor**, sau đó thử lại. Hướng dẫn tải và cài đặt Cursor: https://ai.feishu.cn/wiki/K8ITwXxrriVkhlkKqcDco16mntZ#share-RKg2dVs5koMxAMxKeD1cEOJBnXf

Q:权限不足 - 创建、修改、备份文件失败







Nếu gặp lỗi do thiếu quyền, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây, sau đó đóng và khởi động lại Cursor.


Đối với người dùng Windows

Cách 1: Khởi động **Cursor** bằng quyền **Quản trị viên (Run as administrator)**.
Cách 2: Cấp quyền truy cập cho thư mục và tệp của **Cursor** trên Windows. Nếu sau khi cấp quyền vẫn báo **không đủ quyền**, hãy khởi động Cursor bằng quyền **Quản trị viên** rồi thử lại.
Cách 3: Gỡ cài đặt và **cài đặt lại Cursor vào thư mục mặc định**:
`C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs`
Lưu ý: Nếu tên tài khoản Windows của bạn không phải **Administrator**, hãy thay **Administrator** bằng **tên tài khoản Windows** của bạn. Ví dụ:
`C:\Users\TênNgườiDùng\AppData\Local\Programs`

Đối với người dùng macOS

Cách 1: Cấp quyền cho thư mục **app** của Cursor.
Mở **Terminal** và chạy lệnh sau:
`sudochown-R `whoami` /Applications/Cursor.app/Contents/Resources/app`
Sau khi hoàn tất, **thoát và khởi động lại Cursor**.

Cách 2: Khởi động Cursor bằng quyền quản trị.
Mở **Terminal** và chạy lệnh:
`sudo /Applications/Cursor.app/Contents/MacOS/Cursor`
Nếu vẫn báo **không đủ quyền**, hãy **cấp quyền cho ứng dụng Terminal trong phần App Management (Quản lý ứng dụng)** theo hình minh họa bên dưới, sau đó thử lại.



Đối với người dùng Linux / Ubuntu

Điều kiện: Vui lòng sử dụng **gói cài đặt .AppImage**.

Giải pháp khắc phục lỗi quyền trên Linux / Ubuntu

(Nếu phía dưới còn có các bước hoặc lệnh, bạn có thể gửi tiếp, mình sẽ dịch theo cùng phong cách thống nhất.)

- **Vào thư mục home của người dùng**

cd ~

- **Nếu trước đó đã giải nén thì xóa thư mục cũ để tránh xung đột**

rm -rf ~/squashfs-root

- **Cấp quyền thực thi cho file AppImage.**
- **Hãy sửa lại đường dẫn đến file cursor.AppImage của bạn**
- **(có thể kéo thả file vào terminal để lấy đường dẫn)**

chmod +x Downloads/cursor.AppImage

- **Giải nén Cursor AppImage.**
- **Hãy sửa lại đường dẫn đến file cursor.AppImage của bạn**

Downloads/cursor.AppImage --appimage-extract

- **Đặt chủ sở hữu của chrome-sandbox là root**

sudo chown root ~/squashfs-root/usr/share/cursor/chrome-sandbox


- **Cấp quyền SUID cho chrome-sandbox**

sudo chmod 4755 ~/squashfs-root/usr/share/cursor/chrome-sandbox

- **Từ giờ khởi động Cursor bằng lệnh này**

~/squashfs-root/AppRun

Q:加载Web视图时出错



Cách 1: Khởi động lại Cursor


Nhấn tổ hợp phím **Ctrl + Shift + Esc** để mở **Task Manager (Trình quản lý tác vụ)**, kết thúc **toàn bộ tiến trình Cursor**, sau đó mở lại Cursor.


Cách 2: Xóa bộ nhớ đệm Service Worker

1. Đóng hoàn toàn **Cursor**.
2. Nhấn **Win + R**, nhập lệnh sau rồi nhấn **Enter**:

```
%APPDATA%\Cursor\Service Worker
```

1. Khi thư mục mở ra, **xóa toàn bộ thư mục Service Worker**.
2. Khởi động lại **Cursor** là hoàn tất.





Q：智能节点已稳定恢复

Khi xuất hiện thông báo này, hãy **chuyển chế độ Node sang *Thông minh (Khuyến nghị)***.
Thông báo sẽ tự động biến mất.
Đồng thời, **khuyến nghị đặt phiên bản HTTP là *HTTP/2*** để có kết nối ổn định và trải nghiệm tốt hơn.



Q：网络相关问题如 Waiting for extension host、Reconnecting、Taking longer than expected、Warming up、The connection stalled、Connection Error、Planning next moves、读写文件卡顿、执行命令卡顿等，

需要改善 Cursor 网络访问

🛠️ Về tình trạng kết nối không ổn định gần đây

Gần đây, một số người dùng phản hồi:


- *"Trước đây dùng bình thường, nhưng gần đây lại không dùng được."*
- *"Buổi sáng còn hoạt động, đến chiều thì không kết nối được."*
- *"Tại sao lại không ổn định như vậy?"*

Bạn có thể để ý đến những thay đổi gần đây về **chính sách quản lý mạng**. Một dịch vụ từng tuyên bố **"luôn có thể kết nối"** cũng đã thông báo **ngừng cung cấp dịch vụ cho người dùng tại Trung Quốc đại lục**.
Trong bối cảnh đó, việc kết nối mạng của bạn gần đây trở nên không ổn định là điều dễ hiểu.
Nói ngắn gọn: Vấn đề **không nằm ở sản phẩm hay tiện ích**, mà nhiều khả năng là **kết nối mạng hiện tại của bạn đang gặp sự cố hoặc bị ảnh hưởng**.

Giải pháp được khuyến nghị

1. **Nếu đang sử dụng phần mềm Proxy hoặc VPN**, hãy **tắt hoàn toàn** và đảm bảo **mọi tiến trình liên quan đã được đóng**.
2. **Thử chuyển đổi lần lượt giữa các chế độ Node và phiên bản HTTP**. Có tổng cộng **4 tổ hợp**, hãy thử từng tổ hợp để tìm cấu hình phù hợp nhất với mạng của bạn:
    - **Node:** Thông minh (Smart) + **HTTP/1.1**
    - **Node:** Thông minh (Smart) + **HTTP/2**
    - **Node:** Tiêu chuẩn (Standard) + **HTTP/1.1**
    - **Node:** Tiêu chuẩn (Standard) + **HTTP/2**


Hầu hết các trường hợp đều có thể được khắc phục bằng một trong các tổ hợp trên.
📌 Cập nhật (07/07): Vào buổi chiều, tốc độ của tuyến HTTP/2 có thể giảm. Nếu gặp tình trạng truy cập chậm hoặc phản hồi không ổn định, bạn nên chuyển sang HTTP/1.1 để có trải nghiệm tốt hơn.



3. Nếu đã thử tất cả các cách trên mà vẫn không khắc phục được, hãy **chuyển sang chế độ Đổi tài khoản cục bộ (Local Account Switching / Ease Mode)** để sử dụng.
Chế độ Đổi tài khoản cục bộ (Ease Mode) là phương án dự phòng, giúp bạn tiếp tục sử dụng khi các phương thức kết nối thông thường không hoạt động hoặc mạng không ổn định.


Giải pháp dành cho người mới (Khuyến nghị)

1. **Đảm bảo tiện ích đã được cập nhật lên phiên bản 2.4.7 trở lên.**
2. **Tắt hoàn toàn phần mềm Proxy/VPN.** Nếu bắt buộc phải sử dụng, hãy:
    - **Tắt chế độ Global (Toàn cục)** và **TUN Mode**.
    - Chỉ sử dụng **Rule Mode (Chế độ Quy tắc)**.
3. **Thực hiện cấu hình đúng theo hình minh họa.** Chỉ cần làm chính xác theo các bước trong ảnh là có thể sử dụng bình thường.






Nếu vẫn chưa khắc phục được, hãy **đối chiếu lại cấu hình theo hình minh họa để tự kiểm tra**, hoặc **gửi ảnh cấu hình của bạn cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật** để được kiểm tra và hỗ trợ.



Giải pháp dành cho người dùng nâng cao

Nếu bạn **hiểu rõ về môi trường mạng của mình** và muốn sử dụng **Proxy/VPN ổn định, tốc độ cao hơn**, bạn có thể **giữ nguyên cấu hình mặc định của tiện ích** và điều chỉnh theo hướng dẫn dưới đây.

📌 **Cập nhật (07/07):** Vào **buổi chiều**, tốc độ của tuyến **HTTP/2** có thể giảm. Nếu gặp tình trạng truy cập chậm hoặc phản hồi không ổn định, hãy **chuyển sang HTTP/1.1** để có trải nghiệm tốt hơn.




Thực hiện lần lượt từng bước dưới đây và kiểm tra lại sau mỗi bước

1. **Bật Proxy/VPN ở chế độ Global và bật TUN Mode.**
   - **Bước 1 (Windows):** Để bật **TUN Mode**, hãy **chạy phần mềm Proxy/VPN bằng quyền Quản trị viên (Run as administrator)**.
   - **Bước 2:** Mở **Command Prompt (CMD)** và chạy lệnh sau để kiểm tra xem IP hiện tại có nằm ngoài quốc gia của bạn hay không:
     `curl ipinfo.io`
   - **Bước 3:** Chọn **một máy chủ (Node) có độ trễ (Ping) thấp**.
   - **Bước 4:** Tiếp tục chạy một trong các lệnh dưới đây để kiểm tra xem có thể kết nối đến máy chủ dịch vụ hay không:

   `curl --noproxy "*" https://cur-api5.shareai.pro/ip` hoặc `curl --noproxy "*" https://cur-api5-dns.shareai.pro/ip`
2. **Nếu vẫn chưa được**, hãy **đổi sang một Node khác** trong phần mềm Proxy/VPN.
3. **Tạo một cuộc trò chuyện (Chat) mới trong Cursor**, sau đó thử lại.
4. **Nhấn nút "Kích hoạt" trên tiện ích** để thực hiện kích hoạt lại.
5. **Đóng hoàn toàn phần mềm Proxy/VPN** (thoát toàn bộ tiến trình), sau đó thử lại.
6. **Thử đổi sang một mạng khác**, chẳng hạn như **phát Wi-Fi từ điện thoại (Hotspot)** hoặc sử dụng một kết nối Internet khác.

Nếu vẫn không khắc phục được, hãy **đối chiếu lại cấu hình theo hình minh họa để tự kiểm tra**, hoặc **gửi thông tin cấu hình cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật** để được kiểm tra và hỗ trợ.




📌 Cập nhật (05/06)

Nếu **đã thực hiện đầy đủ các bước hướng dẫn ở trên** và **kiểm tra mạng không có vấn đề**, nhưng Cursor vẫn **liên tục hiển thị trạng thái Reconnecting**, hãy thực hiện như sau:

1. **Tạm thời tắt tiện ích (Plugin)** và thử trò chuyện trực tiếp với Cursor để xác định xem sự cố có phải do tiện ích gây ra hay không.
2. Qua kiểm tra, nếu **tắt tùy chọn *Include third-party Plugins, Skills, and other configs***, Cursor sẽ hoạt động bình thường trở lại.

Nguyên nhân: Trước đó, người dùng đã cài đặt một số **Skill** trong **Claude Code (CC)**. Cursor sẽ tự động nhập (import) các Skill này dưới dạng **Plugin đã cài đặt**, dẫn đến xung đột và gây ra tình trạng **Reconnecting**. Chỉ cần **tắt tùy chọn *Include third-party Plugins, Skills, and other configs*** là có thể khắc phục.



📌 Cập nhật (16/05)


Nếu **đã thực hiện đầy đủ các bước hướng dẫn ở trên**, **kiểm tra kết nối mạng bình thường**, nhưng **chỉ một số dự án (Project) bị chậm hoặc treo khi AI ghi tệp**, trong khi các

dự án khác vẫn hoạt động bình thường, hãy:

1. **Đổi tên (Rename) dự án** đang gặp sự cố.
2. Sau đó **thử trò chuyện hoặc yêu cầu AI thao tác lại**.

Thông thường, thao tác **đổi tên dự án** sẽ giúp khắc phục tình trạng **ghi tệp bị chậm hoặc bị treo** ở dự án đó.

Q:**An unexpected error occurred on our servers. Please try again, or contact support if the issue persists.**




Cách 1: Tạo cuộc trò chuyện mới

Đây là **lỗi đã được phía Cursor xác nhận.** Trong hầu hết trường hợp, chỉ cần **tạo một cuộc trò chuyện mới** là có thể khắc phục.

Lưu ý: Nhấn vào biểu tượng **+** ở góc trên bên phải của cửa sổ trò chuyện, sau đó chọn **New Chat** hoặc **New Agent**. Đây mới là **tạo cuộc trò chuyện mới**, **không phải** gửi lại nội dung trong cuộc trò chuyện hiện tại.

Nếu vẫn chưa khắc phục được, hãy nhấn **Copy Request** và **gửi nội dung yêu cầu đó cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật** để được kiểm tra.



Tạo cuộc trò chuyện mới có làm mất lịch sử không?

Hoàn toàn không.

Thực tế, **Cursor cũng khuyến nghị người dùng chia nhỏ công việc thành nhiều cuộc trò chuyện**. Việc tạo cuộc trò chuyện mới theo từng tác vụ sẽ giúp:

- AI hiểu đúng ngữ cảnh của từng nhiệm vụ và **đưa ra câu trả lời chính xác hơn**.
- **Tiết kiệm Token** và hạn mức sử dụng.
- Tránh việc ngữ cảnh quá dài làm **giảm chất lượng phản hồi**.


Cách tham chiếu lại các cuộc trò chuyện trước

Nếu cần sử dụng lại nội dung từ các cuộc trò chuyện cũ, bạn chỉ cần:


1. Trong ô nhập nội dung, gõ **@p**.


2. Chọn **Past Chats**.
3. Chọn cuộc trò chuyện cần tham chiếu để AI sử dụng lại nội dung trước đó.

💡 **Vì vậy, bạn có thể yên tâm tạo cuộc trò chuyện mới mà không lo mất lịch sử.** Khi cần, chỉ cần sử dụng **@p → Past Chats** để tham chiếu lại các cuộc trò chuyện trước.



Q：网络不佳，请改善网络：write EPROTO






Có thể do sự cố mạng cục bộ. Hãy thử một trong các cách sau:

- **Sử dụng điểm phát sóng (Hotspot) từ điện thoại.**
- **Đổi sang mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) khác.**
- **Bật hoặc tắt Proxy/VPN**, sau đó thử kết nối lại.

Q：[unauthenticated] Error



Thoát hoàn toàn Cursor và xóa bộ nhớ đệm (Cache)

Q：Failed to establish a socket connection toproxies: PROXY



Tắt Proxy/VPN

Q：Append data exceeds maximum size of 52428800 bytes



Q：Agent Execution Timed Out






Q：模型名后缀没有 high、max？

Cursor đã thay đổi cách hiển thị tên mô hình


Nếu **không thấy tên mô hình như trước**, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1. **Di chuột (Hover)** lên **tên mô hình** đang hiển thị.

2. Khi nút **Edit** xuất hiện, **nhấn vào Edit**.
3. **Chọn mô hình** mà bạn muốn sử dụng từ danh sách hiển thị.





Q：SSH 使用




Q：卸载插件

Tìm và nhấp vào tiện ích *Cursor Free*, mở **trang thông tin chi tiết của tiện ích**, sau đó **nhấn nút *Gỡ cài đặt (Uninstall)*** để gỡ tiện ích.





Q：Cursor 重装后需要登录才能使用



Cách 1: Tự đăng nhập bằng bất kỳ tài khoản Cursor nào.

Q: Cách gỡ cài đặt Cursor

Chỉ cần **xóa thư mục cài đặt của Cursor** (thư mục **Cursor** tại đường dẫn cài đặt) là đủ.
Không cần sử dụng Geek Uninstaller hoặc các công cụ tương tự để xóa dữ liệu và bộ nhớ đệm của Cursor.
⚠️ **Lưu ý:** Nếu xóa toàn bộ dữ liệu của Cursor, **toàn bộ lịch sử, cài đặt và dữ liệu cá nhân của Cursor sẽ bị mất.**
Windows

```
cmd /c rd /s /q %APPDATA%\Cursor
```

macOS

```
rm-rf ~/Library/Application\ Support/Cursor
```

Q: Cách xóa bộ nhớ đệm (Cache) của Cursor

Lưu ý: Hãy **thoát hoàn toàn Cursor** trước khi thực hiện các lệnh dưới đây.
Windows

```
cmd /c rd /s /q %APPDATA%\Cursor\User\globalStorage
```

macOS

```
sudorm-rf ~/Library/Application\ Support/Cursor/User/globalStorage
```

Q：禁用代理失败：更新配置失败：Unable to write into user settings



File User Settings có lỗi bất thường

1. Người dùng trên **Windows** nhấn tổ hợp phím **Ctrl + Shift + P**, người dùng trên **Mac** nhấn **Cmd + Shift + P** để mở **Command Palette (bảng lệnh)**.
2. Nhập: **Open User Settings**, sau đó chọn mục đầu tiên như trong hình bên dưới để mở file cấu hình chỉnh sửa.



3. Xóa những phần bị báo đỏ trong file này hoặc sửa lại cho đúng.

Q: Việt hóa Cursor

Cách 1:

- Nhấn **Ctrl + Shift + X** để mở **Extension Marketplace (chợ tiện ích)**.
- Tìm kiếm: **Chinese**
- Cài đặt gói **Chinese (Simplified) / Tiếng Trung giản thể**.

Cách 2:

- Nhấn:
  - **Ctrl + Shift + P** (Windows/Linux)
  - **Cmd + Shift + P** (Mac)
- Nhập: **Configure Display Language**
- Chọn **Change Language and Restart** để đổi ngôn ngữ và khởi động lại Cursor.

Q: Nội dung file bị lỗi font / hiển thị ký tự bị乱码 (ký tự bị sai, không đọc được).



1. Mở Cursor, nhấn **Ctrl + Shift + P**, nhập:
`Open User Settings JSON`
sau đó nhấn **Enter**.
2. Thêm 2 dòng cấu hình bên dưới vào file JSON rồi lưu lại. Cấu hình sẽ có hiệu lực ngay, không cần khởi động lại:

```
{
  "files.encoding":"utf8",
  "files.autoGuessEncoding":false
}
```


3. Nếu vẫn còn bị lỗi ký tự, tham khảo cách xử lý này:
"Model trả lời bình thường nhưng nội dung file bị lỗi ký tự".

Q: Thêm Rule (quy tắc)


Plugin **không hỗ trợ thêm Rule trực tiếp ở giao diện local**.
Vui lòng vào thư mục gốc của project:
`.cursor/rules`
Sau đó tạo một file mới có định dạng:
`*.mdc`
và ghi nội dung Rule vào file đó.
Ví dụ:

```
project/
├── .cursor/
│   └── rules/
│       └── my-rule.mdc
├── src/
└── package.json
```

Sau khi lưu file .mdc, Cursor sẽ tự động nhận Rule cho project.



Q：CodeExpectedError: This operation was aborted




Cách 1:
Xóa file settings.json, sau đó khởi động lại Cursor.
Cách 2:
Xóa thư mục cache của Cursor.

- Trên **Windows**, vào đường dẫn:

`C:\Users\Tên người dùng của bạn\AppData`
và xóa thư mục **Cursor** bên trong.
Sau đó mở lại Cursor để kiểm tra.

Q：Command 'Extensions: Install from VSIX...' resulted in an error UnsetRemoved: Unable to write file '/Users/jackieyi/.cursor/extensions/.obsolete'(NoPermissions(FileSystemError): Error: EACCES:permission denied, open '/Users/jackieyi/.cursor/extensions/.obsolete'




A: Đảm bảo thư mục tồn tại và quyền truy cập đúng
Chạy các lệnh sau:
`sudochown-R guo:staff /Users/guo/.cursorsudochmod-R755 /Users/guo/.cursor`
Giải thích:

- chown -R guo:staff
  → Đổi **chủ sở hữu** và **nhóm quyền** của thư mục .cursor thành user guo và group staff.
- chmod -R 755
  → Cấp quyền:
  - Chủ sở hữu: đọc + ghi + thực thi (rwx)
  - Người dùng khác: đọc + thực thi (r-x)


Áp dụng cho toàn bộ thư mục:
`/Users/guo/.cursor`
Mục đích: sửa lỗi Cursor không có quyề

Q：缺少 x-jg-auth header

Nhấp chuột để kích hoạt lại




Q：**If you are logged in, try logging out and back in.**



Cursor 3.9 hiển thị thông báo này, cách xử lý:
→ Nhấn **thoát khỏi chế độ Patch (Patch Mode)**, sau đó **kích hoạt lại (activate) một lần nữa**.
Các bước:

1. Trong Cursor, chọn **Exit Patch Mode / Thoát chế độ Patch**.
2. Đăng xuất hoặc tắt Cursor nếu cần.
3. Mở lại Cursor và thực hiện **Activate / kích hoạt lại**.

Sau khi kích hoạt lại, lỗi sẽ được xử lý.



Nếu cách trên **không hiệu quả**, hãy thử thêm các cách sau:

- **Khởi động lại Cursor**.
- **Đổi tài khoản nhanh (một-click đổi tài khoản)**.
- **Cài đặt lại Cursor rồi kích hoạt lại**.
- Hoặc **kiểm tra/xử lý từ xa**.

Q：无法访问 'xx\.cursor_free_data'

Một số người dùng sau khi **cài lại hệ điều hành** thì đã khắc phục được lỗi.

Windows


Mở **CMD bằng quyền Administrator** và chạy lệnh sau:
`icacls %USERPROFILE%\.cursor_free_data /grant Everyone:F /T /C`
Kết quả chạy lệnh nếu có dòng:
已处理的文件： C:\Users\<你的用户名>\.cursor_free_data
(có nghĩa là: **Đã xử lý file: C:\Users<tên người dùng>.cursor_free_data**)
→ Có nghĩa là thao tác đã **thành công**.

---

macOS / Linux

Chạy lệnh:
`sudochmod777 ~/.cursor_free_data`
Lệnh này cấp toàn bộ quyền đọc/ghi/thực thi cho thư mục:
`~/.cursor_free_data`
Mục đích: sửa lỗi Cursor không thể truy cập hoặc ghi dữ liệu trong thư mục .cursor_free_data.

Q：无法从备份恢复文件、创建备份失败





Tham khảo cách xử lý lỗi "Không đủ quyền truy cập" (Permission Denied).


Q：补丁应用失败：文件中未找到匹配模式，请重新安装 Cursor

Xem lại hướng dẫn cài đặt Plugin


Q：User is unauthorized

Phương án 1: Khôi phục giờ máy tính (địa phương về giờ hiện tại.)

Q：AI Model Not Found



Vô hiệu hóa tất cả cấu hình Khóa API. Cấu hình ban đầu như sau:



Q：Invalid character in header content [key]



Nhập thủ công mã khóa để kích hoạt

Q: Cấm Cursor tự động cập nhật

Khi **mở Cursor lần đầu tiên sau khi cài đặt**, nếu sử dụng plugin để kích hoạt ngay thì tính năng **chặn cập nhật tự động** sẽ được thực hiện tự động.
Phần bên dưới là cách **tự thiết lập chặn cập nhật thủ công**, đây là tùy chọn (không bắt buộc).

