

2011Teeltdagboek 2011

gewas	plek	plant/zaai datum	bijzonderheden (hoe ging de groei, waar liep je tegenaan, hoe loste je het op etc.)	oogst datum	ingevuld door
aardappelen	cirkel rechts	begin/eind april	AH groeide goed. O.I.kers ertussen geplant en goudsbloemen langs de randen, tegen aaltjes.Tussentijds opgehoogd. Achterste deel Agria's: werden te nat, veel verrot . Volgende keer in opgehoogde bedden. Geen tweede oogst mogelijk. Hierna: groenbemesters	Eind juni	Dorus
raapstelen	cirkel thv tuinhuisje	half april	Oogst half mei. jaar: iets later oogsten, zijn ze nog lekkerder. Na laatste oogst spruiten geplant die elders waren gezaaid. Deze doen het niet goed, dus mogelijk geen goed combi? (kan ook liggen aan omstandigheden tijdens verplanten: na heftige regenval, kledde natte bodem).	Laatste oogst: half juni	Leontine
spruiten	cirkel thv tuinhuisje stukje daarvóór	half april	Half mei deel van de plantjes uitgezet in zelfde zaaibed. Half juni in achterste cirkel waar raapstelen hebben gestaan. Eind juni laatste planten uitgezet in zaaibed en in cirkel. Tip voor 2012: verder uit elkaar zaaien in rijen, direct vogelnetten erover (ivm vraat tot de plantjes ong 30 cm groot zijn).		Leontine
rapen (witte)	cirkel bij vijver	2 april en 9 april Eind augustus	Een week ertussen met zaaien maakt nauwelijks verschil. Niet te dicht zaaien en goed uitdunnen. In de droogte een beetje begoten, maar niet veel. Mooie oogst gehad, vanaf half juni. Op dezelfde plek ander sort (purple milan) gezaaid, kwam nauwelijks op, een paar gegeten als radijs. Wel lekker, dat wel. Zeker niet genoeg uitgedund, misschien toch te laat? Het natte najaar?	half juni	Britt
tomaten	Cirkel links bij binnenkomst	begin maart binnen, tot half mei buiten afgehard, daarna geplant	Soorten: Kerstomaat 'Rote Murrel' Tomaat 'Angora Super Sweet' (vroeg en erg lekker!) Kerstomaat 'Red Centiflor' Struikomaat Lambada (werd als 1ste ziek) Middentomaat 'Kremsper Perle' (werd zeer moeizaam rijp) Ik heb ze te dicht op elkaar geplant, kon nergens meer bij en zag dan niet meer wat er wel en niet gediëft moest worden. En ze staken elkaar aan, nadat de eerste ziek was geworden. In mijn tuin stonden ze in potten verder uit elkaar: ging beter. Ze lijken weinig last te hebben gehad van de droge lente, de natte zomer was	Vanaf juli tot september	Britt

			niet bevordelijk. Toch nog redelijk wat tomaatjes gegeten, waren erg lekker.		
komkommers/au- gurken	bij hek met tuin buurman	begin maart binnen, tot halfmei buitenb afgehard, daarna geplant	Augurken zijn totaal mislukt. Komkommers gingen erg moeilijk, de plek was misschien niet zonnig genoeg en ik had ze wat laat goed opgebonden. Laat in de zomer kamen er toch nog wat heerlijke komkommertjes. Volgend jaar heel warm zetten, bijv waar nu de ananaskers staat?		Britt
snijsla en rode sla					Britt
veldsla	cirkel rechts	begin sept	is wel opgekomen, maar groeide niet. Niet uitgedund, dom. Half januari geruimd, maar had msichien toch nog gekund. Ook dom.		Britt
Koolraap	cirkel bij vijver	thuis gezaaid 11 juni Half aug. in volle grond geplaatst onder vliesdoek.	Blaadjes werden wel wat aangevreten, een aantal plantjes verdwenen. Uiteindelijk groeien de koolrapen redelijk goed. De beste knollen worden verkregen op een matig bemeste grond. NB Oogsten kan tot half december In ieder geval voor de strenge vorst. De smaak verbetert door lichte vriestemperaturen.	Begin dec. tot half dec.	Mireille
Broccoli	cirkel bij vijver	15 mei onder vliesdoek	Plantjes kwamen al op 21 mei. Groeide lekker, plotseling -op 4 juni- alle plantjes helemaal weg :-(		Mireille
Ananaskers (grote, Physalis Peruviana en kleine, Physalis Pubescens)	bij binnenkomst links achter	zaaien 25-03 In vollegrond 31-05	De grote anaskers moest waarschijnlijk wat eerder gezaaid worden. Levert nu nog geen vruchten (half nov.). Er zaten ook twee kleine ananaskersen tussen (bleek later) en die leveren wel al vruchtjes vanaf half september. NB Kleine anaskers moet geoogst worden als de vruchtjes vallen, grote ananaskers moet geoogst worden als de schutbladen strokleurig worden. Ik heb de planten te dicht bij elkaar gezet, bleek later. Ze hebben echt een vierkante meter per plant nodig. Opbinden is ook noodzakelijk.	van sept. tot eerste nachtvorst	Mireille
Tuinkers	bij binnekomst rechts	9 september	is een kruisbloemige. Ging prima, stond er op oogstfeest mooi bij. is nauwelijks gegeten!	half september	Britt
Raapstelen	bij binnenkomst rechts	5 september	leken helemaal niet op te komen. Op 14 januari bleken er toch aan de buitenkant van de cirkel een paar kleine plantjes te zijn.		Britt
Lage snijbonen	bij binnenkomst links	na de erwten/juni	erg zuinig gezaaid om niet te dik te zaaien: leverde kale plekken op. Groeiden prima, lekkere bonen, gingen heel lang door! Erwten kwamen spontaan weer op, net als tuinbonen, maar dat resultaat was niet overweldigend.	?	Britt

Winter wortelen	1ste cirkel rechts	april	Wortelzaad is heel klein en waait zo weg. Om goed te kunnen zaaien moet je het mengen met heel fijn zand (+ mengen met dille zaad) Via een klein gaatje in b.v. koffiefilter ga je het mengsel voorzichtig/langzaam inzaaien. Doe je dit niet dan zitten de wortels met zijn honderden op een. Sommige wortels waren besmet met de wortelvlieg. Afwerende plant: Salie Prei en Uien. Goede combi = Wortels en uien	afhankelijk van de soort in eind zomer/herfst/winter	Gerda
Bieten	1ste cirkel rechts	vanaf april in de koude grond	Sommige waren erg klein gebleven. Waarom ?Ze waren heel smaakvol. Grote zaden 2 op elke 10 cm. rijen 25 cm uit elkaar. Goede burens zijn koolrabi, pluksla, komkommers erwten	Laatste helft tuinseizoen	Gerda
Lage pr. bonen	Achterste cirkel rechts	Na half mei zaaien	Kan veel dichter opeen. Deden het goed, blijven plukken dan groeien er telkens nieuwe bonen aan. Goede buur: rode biet, sla, selderie, kool. Mengteelt met bonenkruid beschermt tegen luis.	laatste helft van het tuinseizoen	Gerda
Platte peterselie	achter de courgetten		niet op gekomen	X	Gerda
Afrikaantjes	driehoekje bijvijver	Vanaf april in de koude grond	Zijn belangrijk in de tuin: als grondbedekker & als helpers tegen de aaltjes plant ze tussen de tomaten aardappelen en prei. Afgelopen jaar nog niet tussen de groenten geplant, nu ga ik dat wel doen	goed gegaan	Gerda
Zonnehoed	bloemen hoek naast tuinhuisje	april in de koude grond	driemaal gezaaid niets opgekomen. Dit jaar opkweken binnen	X	Gerda
Paprika	1ste cirkel vak naast aard	Na 20 mei	10 cm hoog geworden deden verer niets. 3 plantjes mee naar huis genomen en in bakje op zoldergezet, groeien goed. Hopelijk deze zomer ook in de tuin	X	Gerda
Tomatenplantjes	naast paprika	na 20 mei	Allemaal terziele	X	Gerda
Lathyrus	Hek naast huisje en vooraan naast ingang	van maart tot mei zaaien	plant en bloemen goed opgekomen, alleen te laat gezaaid afgelopen jaar.	paarse bloemen	Gerda
Gemengde bloemen	hoekje uitloper aardbeinveldje		matige bloemen snel voorbij, veel meer zaden nodig	matig	Gerda
Zomerwortels	1ste cirkel	eind maart	6 plantjes opgekomen. Niets geworden. Veel te slordig gezaaid, zo als de boer vroeger los uit de pols	X	Gerda
Lollo Rosso	1ste cirkel links	te laat	Kwamen toch heel veel plantjes op, verpoot naar 1ste cirkel links	geogst	Gerda
Andijvie	1ste cirkel links	te laat	Wel opgekomen en klein gebleven	geogst	Gerda
Duizendschoon bloemen	randje voor het tuinhuisje	op tijd	Nooit iets van gezien	X	Gerda
Akelei	rond boom 1ste cirkel	begin april	Niet op gekomen	X	Gerda

