

Wybierz rozmiar ramy:

M

Rama

Rama	Aluminium Performance
Rozmiar ramy	
Widelec	RockShox Paragon Gold RL (skok 65mm, blokada pop-lock)
Tylne amortyzatory	-

Koła

Piasta przód	Shimano DH-3D37 (prędnica w piście)
Piasta tył	Shimano Deore M615
Opony	Schwalbe Maraton Supreme RaceGuard 28"x1.6"
Obręcze	Kross (aluminium, podwójna ścianka)

Napęd

Przerzutka przód	Shimano Deore XT FD-T8000
Przerzutka tył	Shimano XT RD-T8000
Hamulce przód	Shimano Deore BR-T615 (tarczowy, hydrauliczny, tarcza 160mm)
Hamulce tył	Shimano Deore BR-T615 (tarczowy, hydrauliczny, tarcza 160mm)
Dźwignie hamulca	Shimano Deore BL-T615
Manetki	Shimano Deore SL-T610 3x10
Korby	Shimano Deore FC-T611 48/36/26T
Suport	Shimano SM-BB52
Łańcuch	Shimano CN-HG54
Kaseta / Wolnobieg	Shimano Deore CS-HG50-10 11-36T

Komponenty

Kierownica	Kross universal Components (aluminium, 620mm, 25.4mm)
Wspornik kierownicy	Kross universal Components (aluminium, ahead, 110mm, 25.4mm)
Wspornik siodła	Kross Universal Components (aluminium, amortyzowany, 27.2mm)
Stery	VP A41AC Pół-zintegrowane

Siodło


Chwyty

Pedały

Selle Royal Lookin Classic Athletic Royalgel

Herrmans Endorfin

VP Aluminium (antypoślizgowe)



		M	L
fs	Rozmiar ramy	1	2
		9"	1"
st	Długość rury podsiodłowej	4	5
		8	3
		0	0
tt	Efektywna długość górnej rury	5	5
		7	8
		0	5
ht	Długość główki ramy	1	1
		4	4
		0	0
sa	Kąt rury podsiodłowej	7	7
		4	4
ha	Kąt główki ramy	7	7
		0	0
cs	Długość tylnych widełek	4	4
		5	5
		6	6
wb	Baza kół	1	11
		0	1
		9	0
		4	

reach	Reach	3	4
h		9	1
		5	0
stack	Stack	6	6
k		1	1
		0	0
bbdr	BB Drop	6	6
op		0	0

Wszystkie wymiary podane w mm