


ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання
01.09.2022 р. № 95
профспілкового комітету закладу
_____ Людмила ШТРАУС



**Інструкція №37
з охорони праці
під час виконання слюсарних робіт**

1. Загальні положення

- 1.1. До виконання слюсарних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, інструктаж про безпечні методи роботи.
- 1.2. Можливі небезпечні фактори: рухомі частини обладнання, електричний струм.
- 1.3. Виконуючи слюсарні роботи, необхідно:
 - дотримуватися технологічної дисципліни;
 - дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів, спецодягу та інших засобів індивідуального захисту;
 - утримувати у чистоті робоче місце.
- 1.4. Щоб запобігти травмуванню й виникненню травмонебезпечних ситуацій, слід дотримуватися таких вимог:
 - працювати на справному устаткуванні, справними інструментами;
 - виявивши несправності, повідомити безпосередньо керівника, вчителя;
 - не користуватися відкритим вогнем;
 - дотримуватися вимог особистої гігієни.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

- 2.1. Одягти спецодяг, застібнувши його на всі гудзики, сховати волосся під головний убір.
- 2.2. Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи.
- 2.3. Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх справності.
- 2.4. Працюючи на свердлильному верстаті:
 - міцно закріпити у лещатах стола оброблювані деталі;
 - перед свердлінням зняти рукавиці.
- 2.5. Працюючи з зубилом, одягти захисні окуляри.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

- 3.1. Працюючи на лещатах, опускати важіль плавно. Закріплюючи деталі в лещатах, затискувати їх без особливих зусиль.
- 3.2. Ріжучи метал ручними й приводними ножівками, міцно закріплювати полотно ножівки.
- 3.3. Працюючи на заточувальному верстаті:
 - не торкатися свердла до повної його зупинки;
 - стружку не здувати, не прибирати голими руками, а користуватися для цього щіткою, гачком.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

- 4.1. Упорядкувати робоче місце, прибрати у відповідне місце деталі, матеріал, сміття, відходи.
- 4.2. Очистити від бруду, промити, змастити й прибрати у відведене місце інструмент і пристосування.

4.3. Про всі помічені недоліки у роботі устаткування повідомити безпосереднього керівника.

4.4. Зняти спецодяг, вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення пожежі:

- вимкнути устаткування;
- сповістити про пожежу за телефоном пожежної служби.

5.2. У разі загоряння електропроводів вимкнути рубильник.

Електропроводи, які знаходяться під напругою, слід гасити піском, порошковим або вуглекислотним вогнегасником. Не можна гасити їх водою.

Вчитель трудового навчання _____

(посада розробника інструкції)

(особистий підпис)

(ініціали, прізвище)

Узгоджено:

Відповідальний за організацію
охорони праці та безпеки

життєдіяльності в закладі _____

(особистий підпис)

(ініціали, прізвище)

