

ТЕМА: МАШИНО - ТРАКТОРНІ АГРЕГАТИ

Показники	П-11	П-16	П-21
Максимальна ширина захвату, м.	0,8	1,6	2,2
Робоча швидкість, км/год.	10-15	10-13	10-12
Загальна маса, кг.	400	800	900
Опір зчіпки, кН.	5,08	2-1,8	4-1,7
Васа зчіпки, кН.	2,8	7,6	8

Марка машини	Питомий опір кН./м для плугів кН./м²	Ширина захвату, м.	Глибина обробітку, см	Робоча швидкість км/год	Коняго-руковий-на маса, кг	Васа кН.
1	2	3	4	5	6	7
СЗ-3,6	1,5	3,6	4-8	8-12	1350	3,2
СЗУ-3,6	1,5	3,6	4-8	8-12	1480	4,5
СЗТ-3,6	1,5	3,6	4-8	8-12	1700	6,67

СЗП -3,6	1,5	3,6	4-8	8-12	1280	8
СЗА -3,6						2,56
РАП- 6-35	90	2,1	30	7-12	1230	2,07
ПАИ -5-35	90	1,75	30	7-12	800	,85
ПАИ -4-35	90	1,4	30	7-12	660	,48
ПАН -3-35	90	1,05	30	7-12	445	,365
КСП -4	2,2	4	Δо 12	9-12	790	,75
КПЭ -3,8	2,2	3,8	16	7-8	1160	1,38
КШ- 3,6	2,2	3,6	10	7-9	448	1,39
ΛΔΓ -5	2	5	4-10	8-10	1080	0,6
ΛΔΓ -10	2	10	4-10	8-10	2400	3,54
ΛΔΓ -15	2	15	4-10	8-10	3400	3,35
ΛΔΓ -15	2,5	2,5	10	8-12	1214	1,91
ППА-10-25						

С-1	БЗС						36	0
С-1	3БЗС	0,5	0,931	4-8	7-12	37	01	1
С-1	БЗТС	0,5	2,89	5-10	4-7	103	01	0
С-1	3БЗТ	0,5	0,931	4-8	7-12	44	43	0
У-1	ШБ-2	0,5	2,89	5-10	4-7	140	37	1
5	БИГ-	0,5	2,5	4-6	7	110	08	1
3,А		0,5	3	4-6	7-10	1100	08	1

МТА	Номер передачі трактора	Головне зусилля,кН.	Швидкість км/год.	Кількість машин	Кількість працюючих корпусів, шт.	Ширина захвату, м.	Вага машини, кН	Вага зчіпки, кН
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Т-150 + ПЛП-6-35	I	42,5	7,65	1	6	2,1	07	12,
	II	37	8,62	1				
	III	32,3	9,72	1				
	IV	29,1	10,62	1				
	V	26,6	11,44	1				

	V							
Т-150 + ПАН-5-35	I	42,5	7,65	1				
	II	37	8,62	1			1,7	7,8
	III	32,2	9,72	1	5	5	5	
	I	29,1	10,62	1	4		1,4	6,2
	V						8	
	V	26,6	11,44	1				
Т-150 + КПС-4	II	37	8,62	3				17,6
	III	32,2	9,72	2		4	5	7,7
	I	29,1	10,62	2				8,2
Т-150 + КШ-3,6А	II	37	8,62	3				17,6
	III	32,2	9,72	2			3,6	4,3
	I	29,1	10,62	2			9	8,2
Т-150 + КПЕ-3,8	V	29,1	10,62	2			3,8	11,3
Т-150 + БЗСС-1	V	26,6	11,44	21				18
	I	23,1	12,9	21		1	36	18
Т-150 + БЗС-1	V	29,1	10,62	7		3		1,01

	V	26,6	11,44	7				18
T-150 + 3Б3У-1	V I	29,1	10,62	7		3	1,37	18
	V	26,6	11,44	7				18
T-150 + 3БТС-1	V	26,6	11,44	21		1	0,4	18
	I V	23,1	12,9	21		3		18
T-150+БИГ-3А	V I	29,1	10,62	4		3	10,	17,6
T-150 + ЛДГ-15	I	42,5	7,65	1				
	II	37	8,62	1		15	33,	
	III	32,2	9,72	1		35		
	V I	29,1	10,62	1				
T-150 + ППА-10-2,5	I	42,5	7,65	1				
	II	37	8,62	1				
	III	32,2	9,72	1		2,5	11,91	
	V I	29,1	10,62	1				
T-150 + СЗ-3,6	III	32,2	9,72	4				17,6
	V I	29,1	10,62	4		3,6	13,	17,6

	I	V	26,6	11,44	3				8,2
		V	23,1	12,9	3				8,2
T-150 + C3Y-3,6	V	III	32,2	9,72	4				17,6
		I	29,1	10,62	4		3,6	14,5	17,6
		V	26,6	11,44	3				8,2
		V	23,1	12,9	3				8,2
T-150 + C3T-3,6	V	III	32,2	9,72	4				17,6
		I	29,1	10,62	4		3,6	16,	17,6
		V	26,6	11,44	3				8,2
		V	23,1	12,9	3				8,2
T-150 + C3П-3,6	V	III	32,2	9,72	4				17,6
		I	29,1	10,62	4				17,6
		V	26,6	11,44	3		3,6	18	8,2
		V	23,1	12,9	3				8,2
T-150 + C3A-3,6		III	32,2	9,72	4		3,6	17,8	17,6
			29,1	10,62	4				17,6

	V	I	26,6	11,44	3				8,2
		V	23,1	12,9	3				8,2
		V							
	I								
35 Т-150К + ППП - 6 -		I	35	8,53	1	6	2,1	12,	
		II	33,25 ₈	10,0	1	5	1,7	10,	
		III	28,45	11,44	1		0,6		
Т 150К + ППН -5-35		I	35	8,53	1				
		II	33,25 ₈	10,0	1	5	1,7	7,8	
		III	28,45	11,44	1	4	1,4	6,2	
Т150 К + КПС-4		II	33,25 ₈	10,0	3		4	7,7	17,6
		III	28,45	11,44	2		5		8,2
Т150К + КШ 3,6 А		II	33,25 ₈	10,0	3		3,6	4,3	17,6
		III	28,45	11,44	2		9		8,2
Т150К + КПЭ - 3,8		II	33,25 ₈	10,0	2		3,8	11,31	8,2
Т150К + ЛДГ -15		I	35		1				
		II	33,25	8,53	1		15	33,	

	III	28,45	8	10,0	1				
				11,44					
П150К + ППЛ-10 -2,5	I	35		8,53	1				
	II	33,25	8	10,0	1		2,5	11,91	
	III	28,45		11,44	1				
П150К + БЗСС - 1	V I	23,6		13,38	21		1	36	18
П150К + БЗС -1	II	33,25	8	10,0	7		3	1,01	18
	III	28,45		11,44	7				
П150К + БЗТУ - 1	II	33,25	8	10,0	7		3	1,37	18
	III	28,45		11,44	7				
П150К + БЗТС	V I	23,6		13,38	21		1	3	18
П150К + БИГ - 3А	II	33,25	8	10,0	4		3	8	17,6
П150К + СЗ - 3,6	II	33,25	8	10,0	4				17,6
	III	28,45		11,44	4		3,6	2	17,6
	V I	23,6		13,38	3				8,2

П150К + С3У - 3,6	V	I	33,25	8,53	4				17,6
		II	28,45 ₈	10,0	4		3,6	14,5	17,6
		I	23,6	13,38	3				8,2
П150К + С3Т - 3,6	V	II	33,25	8,53	4				17,6
		III	28,45 ₈	10,0	4		3,6 ₆₇	16,	17,6
		I	23,6	13,38	3				8,2
П150К + С3П - 3,6	V	II	33,25	8,53	4				17,6
		III	28,45 ₈	10,0	4		3,6	18	17,6
		I	23,6	13,38	3				8,2
П150К + С3А - 3,6	V	II	33,25	8,53	4				17,6
		III	28,45 ₈	10,0	4		3,6 ₅₆	17,	17,6
		I	23,6	13,38	3				8,2
П150К + ПЛН -5-35	V	III	27,5	6,58	1				
		I	24,3	7,31	1				
			20,7	8,16	1	5	5	1,7	7,8
		V	18,2	9,05	1				
		V	13,8	11,1	1				

	II	V						
ΔΓ-75M ΠΛΗ-4-35		III	27,5	6,58	1			
	V	I	24,3	7,31	1			
	+	V	20,7	8,16	1	4	1,48	6,4
		V	18,2	9,05	1			
	I							
		V	13,8	11,1	1			
	II							
ΔΓ-75M + ΚΠС-4		V	20,7	8,16	2		45	7,78,2
ΔΓ-75M + ΚΠЭ-38	V	I	24,3	7,31	2		3,88	11,38,2
ΔΓ-75M + ΚШ-3,6A		V	20,7	8,16	2		3,69	4,38,2
ΔΓ -75M + ΛΔΓ-10	V	I	24,3	7,31	1			
		V	20,7	8,16	1		10	11,91
		V	18,2	9,05	1			
	I							
ΔΓ -75M ΠΠΛ-10-2,5		I	24,3	7,31	1			
	+	V	20,7	8,16	1		2,5	11,91
		V	18,2	9,05	1			

	I	V	13,8	11,1	1				
	II	V							
ΔT -75M + C3-3,6	I	V	20,7	8,16	3				8,2
		V	18,2	9,05	3		3,6 ₂	13,	8,2
	II	V	13,8	11,1	2				8,2
ΔT -75M + C3Y-3,6	I	V	20,7	8,16	3				8,2
		V	18,2	9,05	3		3,6	14,5	8,2
	II	V	13,8	11,1	2				8,2
ΔT -75M + C3T-3,6	I	V	20,7	8,16	3				8,2
		V	18,2	9,05	3		3,6 ₆₃	16,	8,2
	II	V	13,8	11,1	2				8,2
ΔT -75M + C3Π-3,6	I	V	20,7	8,16	3				8,2
		V	18,2	9,05	3		3,6	18	8,2
	II	V	13,8	11,1	2				8,2

ΔТ -75М + С3А-3,6	Ⅴ	20,7	8,16	3				8,2
	Ⅴ	18,2	9,05	3		3,6	17,56	8,2
	Ⅴ	13,8	11,1	2				8,2
ΔТ -75М + Б3СС-1	Ⅴ	13,8	11,1	21		1	0,31	18
ΔТ -75М + Б53С-1	Ⅴ	18,2	9,05	7		3	1,01	18
	Ⅴ	13,8	11,1	7				
ΔТ -75М + Б53ТУ-1	Ⅴ	18,2	9,05	7		3	1,37	18
	Ⅴ	13,8	11,1	7				
ΔТ -75М + Б3ТС-1	Ⅴ	13,8	11,1	21		1	0,43	18
МТЗ-80+ ПЛН-3-35	Ⅲ	14	7,2	1				
	Ⅴ	14	8,9	1	3	5	1,065	4,3
	Ⅴ	11,5	10,54	1				
	Ⅴ	11,5	7,9	1				
МТЗ-80+ КПС-4	Ⅴ	11,5	10,54	1		4	7,75	

MT3-8O+ KΠE-3,8	V	I	14	8,9	1		3,8 ₈	11,3	
MT3-8O+ KШ-3,6A		V	11,5	10,54	1		3,6 ₉	4,3	
MT3-8O+ ΛΔΓ-5	V	I	14	8,9	1				
		V	11,5	10,54	1		5 ₆	10,	
	p	V	9,5	9,34	1				
MT3-8O+ C3-3,6	V	I	14	8,9	2				
		V	11,5	10,54	2		3,6 ₂	13,	
	p	V	9,5	9,34	1				
MT3-8O+ C3Y-3,6	V	I	14	8,9	2				
		V	11,5	10,53	2		3,6	14,5	
	p	V	9,5	9,34	1				
MT3-8O+ C3T-3,6	V	I	14	8,9	2				
		V	11,5	10,54	2		3,6 ₆₇	16,	
	p	V	9,5	9,34	1				

MT3-8O+ C3П-3,6	V	I	14	8,9	2				
		V	11,5	10,54	2		3,6	18	
	p	V	9,5	9,34	1				
MT3-8O+ C3A-3,6	V	I	14	8,9	2				
		V	11,5	10,54	2		3,6	17,56	
	p	V	9,5	9,34	1				
MT3-8O+ Б3CC-1		V	11,5	10,54	12		1	36	8,2
MT3-8O+ Б3C-1		III	14	7,2	4		3	1,01	8,2
	V	I	14	8,9	4				8,2
MT3-8O+ Б3TY-1		III	14	7,2	4		3	1,37	8,2
	V	I	14	8,9	4				8,2
MT3-8O+ Б3TC-1		V	11,5	10,54	12		1	3	8,2
MT3-8O+ ШБ-2,5	V	I	14	8,9	4		2,5	1,0	8,2
ЮМ3-6Λ+ ПΛН-3-35		V	14	7,6	1	3	1,0	4,3	
	I		12,5	9	1	5	65		

	II	V	9,6	11,1	1				
	III	V							
ЮМЗ-6Λ+ КПС-4	II	V	12,5	9	1		4	5	7,7
ЮМЗ-6Λ+ КПЕ-3,8	II	V	12,5	9	1		3,8	8	11,3
ЮМЗ-6Λ+ КШ-3,6A	II	V	12,5	9	1		3,6	9	4,3
ЮМЗ-6Λ+ ΛΔΓ-5	I	V	14	7,6	1		5	6	10,
	II	V	12,5	9	1				
ЮМЗ-6Λ+ C3-3,6	II	V	12,5	9	2		3,6	2	13,
	III	V	9,6	11,1	1				
ЮМЗ-6Λ+ C3Y-3,6	II	V	12,5	9	2		3,6		14,5
	III	V	9,6	11,1	1				
ЮМЗ-6Λ+ C3T-3,6	II	V	12,5	9	2		3,6	67	16,
	III	V	9,6	11,1	1				

ЮМЗ-6Λ+ СЗП-3,6	II	V	12,5	9	2		3,6	18	
	III	V	9,6	11,1	1				
ЮМЗ-6Λ+ СЗΑ-3,6	II	V	12,5	9	2		3,6	17,	
	III	V	9,6	11,1	1		56		
ЮМЗ-6Λ+ БЗСС-1	III	V	9,6	11,1	12		1	36	0,
ЮМЗ-6Λ+ ЗБЗС-1	I	V	14	7,6	4		3		
	II	V	12,5	9	4		3	1,01	
ЮМЗ-6Λ+ БЗТС-1	III	V	9,6	11,1	12		1	3	0,4
ЮМЗ-6Λ+ ЗБЗТУ-1	I	V	14	7,6	4		3		
	II	V	12,5	9	4		3	1,37	
ЮМЗ-6Λ+ ШБ-2,5	I	V	14	7,6	4		2,5	8	1,0

№п /п	Марка трактора, зачіпки, с/г машини	Кінцева довжина ,м.

1	T-150	1,485
2	T-150K	1,83
3	AT-75M	1,45
4	MT3-80	0,82
5	ЮМ3-6K	0,82
6	ПАП-6-35	5,83
7	ПАП-5-35	4,28
8	ПАП-4-35	3,6
9	ПАП-3-35	2,6
10	C3-3,6	3,49
11	C3У-3,6	3,49
12	C3Г-3,6	3,7
13	C3П-3,6	3,985
14	C3А-3,6	3,49
15	ΛΔГ-5	4,8
16	ΛΔГ-10	7,5
17	ΛΔГ-15	10,7
18	ППΛ-10-2,5	6,6

19	БЗСС-1	1,352
20	БЗС-1	1,352
21	БЗТС-1	1,352
22	БЗТУ-1	1,352
23	ШБ-2,5	2,1
24	БИГ-3А	3,535
25	КПС-4	3,57
26	КПЭ-3,8	2,65
27	КШ-3,6	2,74
28	СГ-21	5,62
29	СП-11	3,39
30	СП-16	4,5

Вид сільського-подарських робіт	Тип тракторів	Коефіцієнт при довжині гонів						
		00	00	00	00	00 0	50 0	00 0
1	2							

Оранка	Колісний	,64	,7	,76	,8	,86	,88	,9
	Гусеничн ий	,61	,68	,75	,78	,81	,84	,9
Лущення, боронування, культивация	Колісний	,67	,72	,77	,81	,84	,87	,9
	Гусеничн ий	,71	,73	,76	,80	,82	,84	,9
Сівба зернових	Колісний	,64	,68	,73	,78	,82	,85	,9
	Гусеничн ий	,6	,63	,67	,70	,73	,76	,9