

Верстка на чистом Bootstrap. Кроссбраузерно, без адаптива, но с корректным отображением на мобильных устройствах. Без костылей типа normalize.css, без дополнительных CSS Для IE. **Bootstrap подключается к макету только через IDN**

Структура файлов

fonts	папка с шрифтами
images	папка с изображениями
js	папка для скриптов
js/scripts.js	файл со скриптами
index.html	файл верстки
style.css	файл стилей

Структура верстки

Согласно html5

```
<header></header>
```

```
<nav></nav>
```

```
<section class="nazvanie-bloka"></section>
```

```
<footer></footer>
```

Кнопки верстаются как ссылки <a> с display: inline-block. Нельзя использовать <button>

Четкое соблюдение структуры Boostrap

```
<section>
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-xs-12"></div>
  </div>
</div>
</section>
```

Отступы только табами, не пробелами!

Ни в коем случае не пропускать блоки row!

Все элементы сетки верстаются только с помощью Bootstrap!

Шрифты @font-face

Подключаются файлы сгенерированные с помощью сервиса:

<https://www.fontsquirrel.com/tools/webfont-generator>

Навигация

Меню верстаются по структуре:

```
<nav>
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-xs-12">
      <ul>
        <li>
          <a href=""></a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
</nav>
```

Формы

Формы верстаются с помощью стилей привязанных к классу основного блока.

Например имеем блок формы:

```
<section class="form">
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-xs-12">
      <form>

      </form>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
</div>  
</section>
```

Стили для такой формы прописываем строго с привязкой к блоку, у самой формы и её элементов не должно быть классов:

```
section.form form {  
    border: 1px solid #ff0000;  
}
```

Слайдеры

В качестве слайдера используется Owl Carousel Slider

Градиенты

Все градиенты делаются только с помощью CSS3, без картинок. Генератор градиента:
<http://www.colorzilla.com/gradient-editor/>