

Тест для перевірки знань з охорони праці та техніки безпеки

1. Хто на підприємстві приймає рішення про створення комісії з питань охорони праці:

- а) профспілкова організація підприємства;
- б) трудовий колектив підприємства;
- в) адміністрація підприємства;
- г) Держгірпромнагляд;
- д) місцева держадміністрація.

2. В якому разі під час прийняття на роботу від працівника не вимагають проходження попереднього медичного огляду:

- а) при прийнятті на важкі роботи;
- б) при прийнятті на роботи зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;
- в) при прийнятті на роботи, де є потреба у професійному доборі;
- г) при прийнятті на роботи, які потребують спеціальної підготовки;
- д) якщо працівник неповнолітній.

3. Підготовку працівників, яких залучають до виконання робіт з підвищеною небезпекою, проводять лише:

- а) безпосередньо на виробництві під керівництвом досвідченого фахівця;
- б) у навчальних закладах, які мають ліцензію МОНмолодьспорту та дозвіл Держгірпромнагляду;
- в) у професійно-технічних навчальних закладах;
- г) у навчально-курсових комбінатах.

4. Хто несе всю відповідальність за стан охорони праці на виробництві:

- а) держава;
- б) працедавець;
- в) профспілкова організація;
- г) Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві;
- д) керівник служби охорони праці.

5. До якого виду відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці має право притягати інспектор державного органу нагляду за охороною праці:

- а) дисциплінарної;
- б) матеріальної;
- в) кримінальної;
- г) адміністративної;
- д) громадської.

6. До якого виду відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці має право притягати працедавець (адміністрація підприємства):

- а) дисциплінарної;
- б) адміністративної;
- в) матеріальної;

- г) кримінальної;
- д) громадської.

7. Інструктаж з охорони праці, який проводить з працівниками спеціаліст з охорони праці, називається:

- а) вступний;
- б) первинний;
- в) повторний;
- г) позаплановий;
- д) цільовий.

8. Підставою для видачі працівнику безплатно спеціального одягу, спеціального взуття або іншого засобу індивідуального захисту є:

- а) відповідні типові галузеві норми;
- б) рішення профспілкового комітету працівників підприємства;
- в) рішення профспілкової організації працівників галузі;
- г) рішення адміністрації підприємства, узгоджене з трудовим колективом.

9. Де повинні створюватися служби пожежної безпеки (СПБ):

- а) в усіх установах, підприємствах та організаціях без винятку;
- б) тільки в державних установах, підприємствах та організаціях;
- в) в апаратах міністерств, інших центральних органах виконавчої влади.

10. Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту мають бути відображені:

- а) в документах що визначають кваліфікацію працівника;
- б) у спеціально розроблених функціональних картах співробітників з охорони праці та пожежної безпеки;
- в) у функціональних обов'язках, інструкціях, положеннях тощо.

11. У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється одночасне перебування не більше:

- а) 10 осіб;
- б) 25 осіб;
- в) 50 осіб;
- г) 70 осіб.

12. Який нормативно-правовий акт регламентує діяльність державного пожежного нагляду:

- а) Закон України «Про охорону праці»;
- б) Закон України «Про пожежну безпеку»;
- в) Закон України «Про аварійно-рятувальні служби».

13. Чи мають право державні інспектори з пожежного нагляду проводити пожежно-технічне обстеження підприємств, установ, організацій, які знаходяться у приватній власності:

- а) так;
- б) ні, у будь якому разі;
- в) ні, якщо це об'єкт з незначним ступенем ризику.

14. В який термін може бути оскаржений припис державного пожежного нагляду:

- а) протягом 5-ти робочих днів з дня його вручення;
- б) протягом 10-ти робочих днів з дня його вручення;
- в) протягом 15-ти робочих днів з дня його вручення.

15. Планові перевірки суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику проводяться:

- а) щороку;
- б) один раз на 3 роки;
- в) один раз на 5 років.

16. Необхідна кількість вогнегасників для офісних приміщень з ПЕОМ:

- а) на 20 кв. м площі підлоги один вуглекислотний вогнегасник з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше;
- б) на 20 кв. м площі підлоги один вуглекислотний вогнегасник з величиною заряду вогнегасної речовини 2 кг;
- в) на 15 кв. м площі підлоги один вуглекислотний вогнегасник з величиною заряду вогнегасної речовини 2 кг.

17. Гранична маса важких речей у разі постійного підймання та переміщення їх жінкою-робітницею впродовж зміни становить:

- а) 5 кг;
- б) 7 кг;
- в) 10 кг;
- г) 12 кг.

18. За зміни технологічного процесу, заміни або модернізації устаткування, що впливає на стан охорони праці, з працівниками проводять:

- а) вступний інструктаж з охорони праці;
- б) первинний інструктаж з охорони праці;
- в) повторний інструктаж з охорони праці;
- г) позаплановий інструктаж з охорони праці;
- д) цільовий інструктаж з охорони праці.

19. Неповнолітніх можна залучати до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні в разі:

- а) їхньої згоди;
- б) згоди батьків;
- в) вимоги працедавця;
- г) у жодному разі не можна.

20. За якої кількості працівників на підприємстві працедавець повинен створити службу охорони праці як окрему структуру:

- а) за будь-якої кількості;
- б) 10 і більше осіб;
- в) 20 і більше осіб;
- г) 50 і більше осіб.

21. Коли відбувається страхування працівника від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання:

- а) під час прийняття на будь-яку роботу;
- б) лише під час прийняття на роботу зі шкідливими умовами праці;
- в) після подання працівником заяви про бажання застрахувати своє життя і здоров'я;
- г) після атестації робочого місця і виявлення на ньому хоча б одного небезпечного або шкідливого виробничого чинника.

22. Хто зобов'язаний організовувати належний догляд за ЗІЗ, безоплатно наданими працівникам:

- а) підприємство, що видало ЗІЗ;
- б) працівник, який отримав ЗІЗ;
- в) бригада, де працює працівник, який отримав ЗІЗ;

- г) профспілкова організація, членом якої є працівник;
- д) територіальний орган Держгірпромнагляду.

23. До складу комісії з розслідування нещасного випадку, яку створює працедавець, не включають:

- а) керівника робіт, який безпосередньо відповідає за охорону праці на місці, де стався нещасний випадок;
- б) керівника (спеціаліста) служби охорони праці;
- в) керівника структурного підрозділу, в якому стався нещасний випадок;
- г) експерта ФССНВ;
- д) представника профорганізації, членом якої є постраждалий.

24. Хто на підприємстві здійснює громадський контроль за станом охорони праці:

- а) інспектори Держгірпромнагляду;
- б) експерти ФССНВ;
- в) уповноважені профспілками або трудовим колективом особи;
- г) уповноважені місцевими держадміністраціями особи.

25. Чи має право суб'єкт господарювання не допускати посадову особу органу державного нагляду (контролю) до здійснення планової перевірки в разі неодержання повідомлення про її здійснення:

- а) так;
- б) ні.

26. Чи допускається продовження строку здійснення планової перевірки:

- а) так;
- б) ні.

27. Чи допускаються встановлювати на шляхах евакуації такі двері, що обертаються?

- а) так, у будь-якому випадку;
- б) так, тільки не на об'єктах з масовим перебування людей;
- в) ні.

28. Для яких приміщень обов'язково повинна бути визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки?

- а) для приміщень виробничого складського призначення і лабораторій;
- б) для приміщень адміністративного та виробничого призначення;
- в) для усіх без винятку приміщень.

29. За яких умов органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю)?

- а) за умови письмово повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніше як за п'ять днів до дня здійснення цього заходу;
- б) за умови письмово повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніше як за десять днів до дня здійснення цього заходу;
- в) за умови письмово повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніше як за п'ятнадцять днів до дня здійснення цього заходу.

30. Переносні вогнегасники повинні розміщуватися шляхом:

- а) навішування на вертикальні конструкції на висоті щонайбільше 1,5 м від підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для повного відчинення;
- б) навішування на вертикальні конструкції на висоті щонайбільше 2 м від підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для повного відчинення;
- в) навішування на вертикальні конструкції на висоті щонайбільше 1,5 м від підлоги до

верхнього патрубку вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для повного відчинення.

31. Яка періодичність проходження спеціального навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій?

- а) до початку виконання своїх обов'язків і періодично 1 раз на 3 роки;
- б) до початку виконання своїх обов'язків і періодично 1 раз на рік;
- в) до початку виконання своїх обов'язків і періодично щокварталу.

32. Застосування електричних опалювальних приладів забороняється:

- а) у будь яких адміністративних приміщеннях;
- б) у будь яких виробничих приміщеннях;
- в) у приміщеннях категорії за вибухопожежонебезпекою А та Б.

33. Коли офіційно запроваджено день охорони праці в Україні?

- 24 листопада 1992 року;
- 21 листопада 2002 року;
- 18 серпня 2006 року;
- 28 квітня 2008 року.

34. Коли введено в дію Закон України «Про охорону праці»?

- 24 серпня 1991 року;
- 14 жовтня 1992 року;
- 24 листопада 1992 року;
- 21 листопада 2002 року.

35. Який орган державного управління охороною праці затверджує положення про державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці?

- Кабінет Міністрів України;
- Міністерство надзвичайних ситуацій України;
- Міністерство юстиції України;
- Держгірпромнагляд України.

36. Який орган державного управління охороною праці затверджує правила, норми, інструкції, положення, порядки та інші нормативно-правові акти з промислової безпеки та охорони праці?

- Кабінет Міністрів України;
- Міністерство юстиції України;
- Міністерство надзвичайних ситуацій України;
- Держгірпромнагляд України.

37. До яких суб'єктів господарювання належать підприємства, які проводять діяльність, пов'язану із збереженням та переробкою зерна?

- до суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику;
- до суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику;
- до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику.

38. Для яких працівників розробляються інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві?

- для керівників;
- для посадових осіб;
- для спеціалістів,
- для працівників за певною професією.

38. На яку службу підприємства покладається ведення обліку та проведення аналізу професійних захворювань?

- на службу бухгалтерського обліку та звітності;
- на медичну службу;
- на службу охорони праці;
- на планово-економічну службу.

39. На яку службу підприємства покладається контроль за санітарно-гігієнічними та санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами?

- на адміністрацію підприємства;
- на медичну службу;
- на будівельно-архітектурну службу;
- на службу охорони праці.

40. В якому порядку здійснюється на території підприємства будівництво тимчасової споруди?

- лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідність протипожежним нормам;
- за письмовим дозволом органу державного пожежного нагляду;
- на будівництво тимчасової споруди обмеження не встановлені, якщо вона відповідає протипожежним вимогам.

41. Ким встановлюється необхідність встановлення на території підприємства схеми руху транспорту, розміщення засобів пожежогасіння, будівель, водойм тощо?

- керівництвом підприємства;
- службою пожежної безпеки підприємства;
- органом Державного пожежного нагляду.

42. На якій відстані від в'їзних воріт на територію об'єктів заборонено стоянку транспорту?

- 5 м;
- 10 м;
- 15 м;
- 20 м.

43. У який строк необхідно проводити перевірку стану вогнезахисного оброблення (просочення) конструкцій зі складанням акта перевірки?

- не менше 1 разу на півріччя;
- не менше 1 разу на рік;
- не менше 1 разу на 3 роки;
- не менше 1 разу на квартал.

44. Чи дозволяється замикати двері евакуаційних виходів?

- дозволяється лише на внутрішні запори, які легко відмикаються;
- дозволяється у будь-якому випадку;
- ні.

45. Коли допускається влаштування дверей, які відчиняються всередину приміщення?

- в разі одночасного перебування в ньому не більше 15 людей;
- в разі обладнання цього приміщення автоматичною системою пожежогасіння;
- в разі, якщо загальна площа приміщення не більше 10 кв. м.

46. Які з перелічених суб'єктів господарювання належать до високого ступеня прийнятого ризику для життєдіяльності щодо пожежної безпеки?

- підземні споруди різного призначення;
- промислові та складські будівлі, які належать до категорії «В» за пожежною небезпекою та площею менш як 500 кв. м;

— відомчі та кооперативні житлові будинки (крім будинків підвищеної поверховості та висотних).

47. Протягом якого часу складається припис державного пожежного нагляду?

- протягом трьох робочих днів;
- протягом п'яти робочих днів;
- протягом одного робочого дня.

48. На яких із зазначених підприємств, згідно з чинним законодавством, створюється служба охорони праці?

- на всіх підприємствах незалежно від форм власності та видів діяльності при чисельності працівників 50 і більше осіб;
- на підприємствах виробничої сфери незалежно від кількості працівників;
- на всіх державних підприємствах.

49. В яких із зазначених випадків допускається ліквідація служби охорони праці?

- при скороченні чисельності працівників чи введенні суттєвих виробничих змін;
- лише при ліквідації підприємства;
- при зміні форми власності підприємства.

50. Якими із названих нормативних документів регламентується створення та організація роботи служби охорони праці?

- Конституцією України;
- Кодексом законів про працю України;
- Законом України «Про охорону праці».

51. Яким нормативним документом і в яких розмірах регламентується фінансування заходів з охорони праці на підприємствах?

- Законом України «Про охорону праці» в розмірі 0,5 % від суми реалізованої продукції чи наданих послуг за попередній рік;
- галузевими нормативними актами з охорони праці в необхідних розмірах для створення здорових і безпечних умов праці;
- Законом України «Про охорону праці» в розмірі 0,5 % від фонду заробітної плати за попередній рік;

52. Яким із названих нормативних документів регламентується створення кабінетів та куточків з охорони праці?

- галузевими нормативними актами з охорони праці;
- нормативного документа, який регламентує це питання, в країні не існує;
- Типовим положенням про кабінет охорони праці.

53. Чи можна витратити на охорону праці більше коштів, ніж передбачено чинним законодавством України?

- можна на підставі рішення міністерства чи відомства в установлених розмірах та з установлених джерел фінансування;
- можна з будь-яких джерел фінансування без обмежень;
- можна, якщо це питання погоджено з трудовим колективом чи профспілковим комітетом.

54. Хто на підприємстві повинен розробляти інструкції з охорони праці?

- власник (керівник) підприємства;
- головний інженер (технічний директор) чи інший працівник, призначений власником (керівником) підприємства;
- працівник служби охорони праці підприємства;
- керівник виробничого підрозділу (керівник робіт).

55. В яких із зазначених випадків проводиться позаплановий інструктаж працівників з охорони праці?

- після нещасного випадку, який стався на підприємстві;
- при перерві у виконанні роботи протягом 5–10 робочих змін;
- при переході з однієї зміни в іншу зміну роботи.

56. Який термін здійснення планового заходу з державного нагляду (контролю)?

- не більше 15 робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва — п'яти робочих днів;
- не більше 10 робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва — п'яти робочих днів;
- не більше п'яти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва — трьох робочих днів.

57. Хто має право визначати на діючих підприємствах категорію будівель та приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою?

- служба пожежної безпеки (охорони праці) підприємства;
- органи держпожежнагляду;
- технологи підприємств або організації, які мають відповідних фахівців.

58. Плани (схеми) евакуації мають бути розроблені та вивішені на видних місцях:

- у будівлях і спорудах, які мають 2 і більше поверхів, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб;
- у будівлях і спорудах, які мають 4 і більше поверхів, у разі одночасного перебування на поверсі більше 50 осіб;
- в усіх будівлях і спорудах, де знаходяться люди.

59. Для яких приміщень повинен бути визначений клас зони за правилами улаштування електроустановок?

- для приміщень виробничого, складського призначення та лабораторій;
- для приміщень адміністративного та виробничого призначення;
- для усіх без винятку приміщень.

60. Практичні тренування працівників підприємства за планом евакуації мають проводитися з періодичністю:

- 1 раз на рік;
- 1 раз на півроку;
- 1 раз на квартал.

61. Який з перелічених випадків є порушенням правил пожежної безпеки?

- встановлення ларка у вестибюлі будівлі;
- встановлення ларка у ліфтовому холі будівлі;
- встановлення ларка на другому і вище поверсі будівлі.

62. Застосування електричних опалювальних приладів забороняється:

- у пожежонебезпечних зонах складських приміщень;
- у пожежонебезпечних зонах адміністративних приміщень;
- у пожежонебезпечних зонах виробничих приміщень.

63. Хто на підприємстві повинен визначати обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки?

- заступник керівника підприємства;
- керівник підприємства;

64. Хто приймає рішення про визнання нещасного випадку пов'язаним з виробництвом?

- державний інспектор з нагляду за охороною праці, який контролює підприємство;
- керівник (власник) підприємства;
- комісія, що розслідує даний нещасний випадок.

65. Що повинен зробити член комісії із розслідування нещасного випадку, якщо він не згоден з висновками комісії?

- відмовитись підписувати акт розслідування;
- направити повідомлення про це в органи державного нагляду за охороною праці;
- підписати акт розслідування та надати окрему думку.

66. Хто організовує розслідування, якщо факт нещасного випадку встановлено судом?

- державна адміністрація району, на території якого стався нещасний випадок;
- керівник (власник) підприємства, де стався нещасний випадок;
- територіальний орган Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку.

67. Які роботи вважаються верхолазними?

- роботи, що виконуються безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання або з монтажних пристосувань, робочих платформ підйомників і механізмів, у безопорному просторі на висоті 5 м і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу;
- всі роботи, що виконуються на висоті 10 м і більше від поверхні ґрунту;
- роботи, що виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні робочого настилу.

68. Якими основними засобами індивідуального захисту повинні користуватись працівники під час виконання робіт на висоті?

- касками, спецодягом та спецвзуттям;
- запобіжними поясами ПЛ або ПБ;
- верхолазним спорядженням.

69. Які вимоги до працівників, які виконують верхолазні роботи?

- працівники повинні бути не молодші 18 років, які пройшли: медичний огляд та не мають протипоказань; спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці на право виконання верхолазних робіт;
- працівники не молодші 23 років, які мають посвідчення на право виконання робіт на висоті;
- працівники, які мають стаж виконання робіт на висоті не менше 3 років/

70. Як повинен діяти керівник робіт (підрозділу), який проводить інструктаж на робочому місці, якщо працівник, якого інструктують, не засвоїв інструктажу?

- відсторонити його від роботи;
- направити працівника на позачергове навчання та перевірку знань з питань охорони праці;
- проводити інструктаж працівника, поки він не засвоїть матеріал нормативних документів, за якими його інструктують.

71. Хто несе відповідальність за достовірність інформації в державній статистичній звітності про стан травматизму?

- інженер з охорони праці;
- працівник служби кадрів;
- роботодавець.

72. У якому з перелічених випадків евакуаційні виходи повинні бути позначені світловими показниками з написом «Вихід» білого кольору на зеленому фоні?

- в приміщеннях громадських будівель, де можуть перебувати одночасно більше 100 осіб;
- в приміщеннях громадських будівель, де можуть перебувати одночасно більше 50 осіб;
- в приміщеннях громадських будівель, де можуть перебувати одночасно більше 25 осіб.

73. Які з перелічених приміщень не допускається розміщувати у житлових та громадських будівлях?

- офісні приміщення;
- приміщення для ПЕОМ;
- магазини та склади з наявністю товарів побутової хімії;
- складські приміщення будь якого призначення.

74. Які терміни проведення повторного протипожежного інструктажу?

- терміни погоджуються з пожежною охороною;
- щомісяця;
- щокварталу;
- раз на півроку;
- раз на рік.

75. Якщо шляхи евакуації не мають природного освітлення, то вони повинні (у рази наявності людей):

- постійно освітлюватися електричним світлом;
- освітлюватися електричним світлом з настанням сутінків;
- освітлюватися тільки за наявності резервного джерела електроживлення.

76. В якому випадку дозволяється проводити заходи з масовим перебуванням людей у приміщеннях, які мають лише один евакуаційний вихід?

- при кількості людей до 25 осіб;
- при кількості людей до 50 осіб;
- при фактичній ширині не менше 3 метрів.

77. Які з перелічених працівників повинні проходити пожежно-технічний мінімум?

- маляри;
- працівники складського господарства, де зберігаються пожежонебезпечні матеріали;
- оператори ПЕОМ;
- всі відповіді вірні.

78. Обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна повинні бути визначені

- в посадових інструкціях;
- обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна не визначаються;
- у договорі оренди.

79. В який термін може бути оскаржена постанова про застосування запобіжних заходів?

- протягом 5-ти робочих днів з дня її вручення;
- протягом 10-ти робочих днів з дня її вручення;
- протягом 15-ти робочих днів з дня її вручення.

80. Який термін розслідування нещасного випадку, про який своєчасно не повідомлено керівнику підприємства?

- протягом 10 днів;
- протягом місяця після надходження заяви потерпілого чи уповноваженої ним особи;
- термін розслідування не встановлено.

81. Який термін зберігання актів за формою Н-1?

- термін, необхідний для виконання заходів з недопущення подібних нещасних випадків;
- протягом 3 років з моменту закінчення розслідування нещасного випадку;
- акт за формою Н-1 разом з матеріалами розслідування зберігається на підприємстві протягом 45 років.

82. Чи можна експлуатувати на підприємстві саморобне обладнання?

- експлуатація саморобного обладнання не допускається;
- можна, якщо обладнання відповідає вимогам охорони праці;
- можна, якщо обладнання, виготовлене із заводських комплектуючих, відповідає вимогам правил охорони праці та стандартів, при наявності позитивного висновку технічної експертизи та експлуатаційної документації й відповідного акта про введення в експлуатацію.

83. Чи повинен проходити позачергове навчання та перевірку знань з питань охорони праці інженер з охорони праці при переході з одного підприємства на інше?

- не повинен;
- повинен пройти навчання, якщо він переходить на підприємство іншої галузі;
- повинен знову пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці з урахуванням специфіки підприємства й того, що він є членом комісії з навчання та перевірки знань працівників.

84. Чи має право інженер з охорони праці призупиняти роботу виробничих підрозділів та обладнання на своєму підприємстві?

- не має такого права;
- має, якщо це питання він узгодив з керівником підприємства;
- має, якщо стан охорони праці на робочому місці загрожує життю чи здоров'ю працівників.

85. Які права має працівник, якщо умови праці на його робочому місці загрожують його життю чи здоров'ю?

- звернутись із скаргою до роботодавця;
- відмовитись виконувати роботу до приведення умов праці у відповідність до чинних правил охорони праці та його трудових прав;
- звільнитись з роботи за власним бажанням з виплатою вихідної допомоги.

86. Як має діяти роботодавець у випадку, коли в процесі виконання роботи виявилось, що працівник не може виконувати роботу за станом здоров'я?

- звільнити працівника з роботи;
- надати працівнику іншу роботу відповідно до медичних рекомендацій;
- якщо працівник не згоден переходити на рекомендовану лікарями роботу, звільнити його з роботи згідно зі ст. 40 п. 2 КЗпП України.

87. В яких випадках проводиться позачерговий медичний огляд працівника за рахунок підприємства?

- коли змінився стан здоров'я працівника при виконанні роботи;
- на вимогу працівника;
- на вимогу роботодавця.

88. Які з вказаних суб'єктів господарювання належать до незначного ступеня прийнятого ризику для життєдіяльності щодо пожежної безпеки?

- невеликі одноповерхові пересувні споруди, які не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей;
- об'єкти нового будівництва;
- філії районних представників банків.

89. Планові перевірки суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику проводяться:

- щороку;
- один раз на три роки;
- один раз на п'ять років.

90. Чи повинен інспектор з державного пожежного нагляду, який здійснює перевірку мати при собі посвідчення (направлення)?

- так;
- ні;
- ні, якщо перевірка позапланова.

91. Протягом якого строку посвідчення (направлення) на здійснення заходу державного нагляду (контролю) є чинним?

- протягом місяця;
- протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу;
- строки не регламентуються.

92. Чи має право посадова особа державного нагляду (контролю) на здійснення перевірки без службового посвідчення?

- ні;
- так, якщо він має посвідчення (направлення) на здійснення заходу.

93. Як слід оснащувати громадські та адміністративно-побутові будинки переносними (порошковими, водопінними або водяними) вогнегасниками?

- на кожному поверсі слід мати по одному переносному (порошковому, водопінному або водяному) вогнегаснику з масою заряду вогненосної речовини 5 кг і більше;
- на кожному поверсі слід мати не менше двох переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою заряду вогненосної речовини 5 кг і більше;
- на кожному поверсі слід мати не менше двох переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою заряду вогненосної речовини 3 кг і більше.

94. Який строк здійснення позапланового заходу з державного нагляду (контролю)?

- не більше трьох робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва — двох робочих днів;
- не більше семи робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва — трьох робочих днів;
- не більше десяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва — двох робочих днів.

95. Чи допускається продовження строку здійснення планового заходу з державного нагляду (контролю)?

- так;
- ні.

96. Яким нормативно-правовим актом регламентується розслідування нещасних випадків та аварій на виробництві?

- Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві;
- Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (НПАОП 0.00-6.02-04);
- Законом України «Про охорону праці».

2. Хто здійснює контроль за своєчасним та об'єктивним розслідуванням нещасних випадків на виробництві?

- власник (керівник) підприємства та вищестоящої організації;
- органи державного управління; органи державного нагляду за охороною праці; виконавча дирекція Фонду;
- трудовий колектив підприємства.

97. Який нормативно-правовий акт встановлює вимоги безпеки при виконанні робіт на висоті?

- відповідний розділ галузевих правил охорони праці;
- Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів (ДНАОП 0.00-5.28-03);
- Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07).

98. На який термін видається дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки?

- дозвіл видається без терміну дії;
- на 3 роки, а потім продовжується на 5 років;
- на 5 років, і якщо роботодавцем не порушено його умов, продовжується ще на 5 років.

99. Які роботи відносяться до робіт на висоті?

- роботи, що виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу та/або на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів по висоті 1,3 м і більше;
- роботи, що виконуються на висоті 5 м і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу;
- роботи, що виконуються на висоті 1 м і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу.

100. Яким документом регламентується видача дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки?

- Законом України «Про охорону праці»;
- Порядком видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами;
- Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

101. В яких документах фіксується проходження вступного інструктажу працівником?

- в журналі реєстрації вступного інструктажу та наказі про прийняття на роботу;
- в журналі реєстрації первинного інструктажу;
- в особовій справі працівника.

102. Яким нормативно-правовим актом передбачено ведення контрольного листа при прийомі працівника на роботу?

- Законом України «Про охорону праці»;

- Кодексом законів про працю України;
- такого нормативно-правового акта не існує.

103. На кого покладається забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій?

- на керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором;
- тільки на працівників, робота яких пов'язана з підвищеною пожежною небезпекою.

104. В яких документах повинно бути відображено забезпечення пожежної безпеки посадовими особами, працівниками підприємств, установ, організацій та підприємцями?

- у трудових договорах (контрактах);
- в статутах підприємств, установ та організацій;
- обидві відповіді вірні.

105. Тупикові проїзди повинні:

- закінчуватися поворотними майданчиками для розвороту пожежних машин;
- бути шириною щонайменше 10 м;
- тупикові проїзди влаштовувати заборонено.

106. Що з переліченого обов'язково вказується в інструкції для працівників охорони (сторожів, вахтерів)?

- категорії приміщень і будівель щодо вибухопожежонебезпеки;
- список посадових осіб адміністрації, які викликаються у нічний час у разі пожежі;
- схема місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння.

107. Чи дозволяється замикати двері евакуаційних виходів?

- так лише на внутрішні запори, які легко відмикаються;
- так у будь-якому випадку;
- ні.

108. Яка мінімальна відстань встановлена від світильників з лампами розжарювання (100 Вт) до горючих матеріалів та предметів?

- 0,25 м;
- 0,5 м;
- 1 м;
- 1,5 м.

109. На якій відстані від пожежних гідрантів заборонено стоянку транспорту?

- 1 м;
- 2 м;
- 3 м;
- 4 м;
- 5 м.

110. Який термін проходження пожежно-технічного мінімуму особами, яких приймають на роботу з підвищеною пожежною небезпекою?

- до початку виконання своїх обов'язків і періодично 1 раз на 3 роки;
- до початку виконання своїх обов'язків і періодично 1 раз на 1 рік;
- до початку виконання своїх обов'язків і періодично щоквартально.