Чотирьох неповнолітніх хлопців, які вживали наркотики на вечірці, госпіталізували у Рівненській області. Про це повідомили у Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги.

У ніч з 19 на 20 березня медикам надійшло декілька однакових викликів: допомоги потребували неповнолітні з с. Федорівка Гощанского району. У всіх пацієнтів віком 15-17 років були однакові симптоми.

«Неповнолітні під час спільної вечірки вживали небезпечні для організму наркотичні речовини (амфетамін та метадон)», – йдеться у повідомленні.

Як розповіли у відомстві, трьох пацієнтів без свідомості доставили до Гощанської центральної районної лікарні і помістили в реанімаційне відділення. Одного медики підключили до апарату штучної вентиляції легень. Четвертого неповнолітнього привезли батьки. Його стан кращий, бо батьки промили йому шлунок, одразу як помітили, що сину погано.

Зранку 20 березня двох пацієнтів у важкому стані транспортували до Рівненської обласної дитячої лікарні.

«Одному з них ввели антидот. З'явилася м'язова активність, проте він залишався в комі», – йдеться у повідомленні. Про подію повідомлено поліцейським.

Що потрібно знати про наркоманію?

Наркоманія – це захворювання, що виникає у разі систематичного вживання речовин, які включені до списку наркотиків, та проявляється психічною та фізичною залежністю від них.

До кола споживачів наркотиків втягується досить відчутна кількість молоді та підлітків. Саме у підлітковому віці, як правило, вперше вживаються наркотичні речовини, тому дуже важливо вміти помічати та розрізняти ранні

ознаки вживання наркотиків, коли проблема ще не набула хронічного характеру і значно легше піддається корекції.

Ранні ознаки вживання наркотиків характеризуються такими симтомами:

- Сп’яніння після вживання.
- Через 5–15 хвилин після паління виникає відчуття піднесеного настрою та приливу сил, сильний голод і спрага.
- Психічний стан при сп’янінні коливається від немотивованої веселості, сміху до тривоги, страху, агресивності. Зіниці у стані сп’яніння розширені, вони блищать, шкіра бліда, сухі губи. Закінчується сп’яніння тяжким сном, апатією, слабкістю.

У перервах між прийомами наркотичних засобів на перших етапах ніяких суттєвих змін у поведінці підлітків не спостерігається. Через декілька місяців (1–2) після щоденного вживання можуть виникнути такі ознаки: псується або безпідставно змінюється настрій, безсилля змінюється дратівливістю, порушується сон (сонливість удень), з’являється головний біль, підвищується артеріальний тиск.

Ранніми ознаками вживання наркотиків, незалежно від виду наркотичної речовини, можуть бути такі зміни у поведінці, характері та фізіології підлітків:

- безпідставне зникнення з дому на досить тривалий час;
- пропуск занять у школі (коледжі, університеті), зниження успішності в навчанні;
- різкі зміни у поведінці (необґрунтована агресивність, злобність, замкнутість, зміна кола друзів, неохайність), що не були властивими раніше;
- поява брехливості, відчуженості;
- виникнення боргів;
- зникнення цінних речей та грошей з дому, крадіжки;
- втрата зацікавленості до навчання, праці, захоплень, перегляду телепередач;
- поява у підлітка таких хімічних речовин, як оцет, питна сода, перманганат калію, йод, ацетон та інші розчинники;
- знаходження у підлітків шприців, голок, гумових жгутів, таблеток;
- поява в лексиконі підлітків нових жаргонних слів: баян, машина – шприц; колеса – таблетки; драп, план, дур, ширка – назви наркотичних речовин та ін.;
- наявність у підлітків слідів ін’єкцій у будь-яких частинах тіла, особливо на передпліччі;
- розлади сну (безсоння або надзвичайно тривалий сон);

- розлади апетиту (різке підвищення апетиту або його відсутність, прийом значної кількості солодощів, поява надзвичайної спраги).

Наявність у підлітків однієї або декількох з вищевказаних ознак не дає підстав для ствердження того, що підліток вживає наркотики, однак це повинно спонукати батьків, викладачів та близьких підлітка звернутися за консультацією до фахівців.