

Сайт донор: <http://www.megeon-pribor.ru>

Сайт на который необходимо добавить товары: <https://mprofit.website/>

Задача: Необходимо добавить на новый сайт все товары торговой марки “МЕГЕОН”.

Добавлять будем по категориям.

В данный момент на сайте уже есть 634 товара торговой марки

У товаров заполнено подробное описание, фотографии, цены.

Этап 1


Корректировки карточек товара.

1. Переходим на сайт <http://www.megeon-pribor.ru>

2. Выбираем самую первую категорию в каталоге <http://www.megeon-pribor.ru/katalog/list>, на примере “Автотестеры”.


3. Переходим в эту категорию. Далее ищем первый товар на новом сайте в админке по названию, в разделе “парсер тест”

https://mprofit.website/bitrix/admin/iblock_list_admin.php?IBLOCK_ID=26&type=aspro_max_catalog&lang=ru&find_section_section=317&SECTION_ID=317&apply_filter=Y



4. Переходим к редактированию карточки товара.

5. Переходим во вкладку “Подробно” и находим там пункт “Комплектация”



Вырезаем его оттуда и вставляем во вкладку “Товар” в свойство “Комплектация”

Символьный код: tester_automobilnyy_megeon_40015

Общие характеристики

Вес:

Размер:

Дополнительно:

Гарантия:

Страна производства:

Характеристики категории:

Комплектация: ☐ Текст ☐ HTML ☒ Визуальный редактор

1. Тестер автомобильный МЕГЕОН 40015 - 1 шт.
2. Батарея 12 В тип 23 А - 1 шт.
3. Переходник - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 экз.
5. Гарантийный талон – 1 экз.

Вставлять нужно без оглавления “Комплект поставки.” Должно выглядеть как на скриншоте выше, только содержимое.

6. Во вкладке “Подробно” удаляем первую строку с названием товара, так как это уже дублирование.

Фотогалерея:

Детальное описание

☐ Текст ☐ HTML ☒ Визуальный редактор

Тестер автомобильный МЕГЕОН 40015


МЕГЕОН 40015 - высокоточный диагностический измеритель тока, предназначенный для проверки бортовой электросети транспортных средств и выявления некачественных автомобильных компонентов силовой электроники. Предохранитель в ТС выполняет роль элемента безопасности путём обесточивания линии, в которой находится. Каждое изделие имеет определённые вольт-амперную характеристику и размыкает цепь путём расплавления легкоплавкого материала при повышении нагрузки или короткого замыкания. С помощью данного тестера можно с лёгкостью определить потребление выбранной цепи и подобрать нужный по характеристикам предохранитель. Амперметр поможет своевременно выявить перегрузки в электрических контурах и тем самым исключить повреждения дорогостоящего оборудования автомобиля. Прибор применим с двумя типоразмерами электропредохранителей ножевого типа - мини и стандарт. Выгодно отличается быстрыми измерениями и высокой точностью. Очень прост в использовании и станет незаменимым помощником для мастеров по установке дополнительного оборудования, электриков и автолюбителей.

Особенности:

- Идеально подходит для проверки автомобильных предохранителей
- Мгновенные измерения с высокой точностью
- Простота использования
- Проверка двух размерных рядов предохранителей
- Соединительный провод 700 мм


Краткие характеристики:

Далее выделяем жирным слово “Особенности” и удаляем в самом низу, несколько символов которые не нужны.




Далее, остается заполнить характеристики. В поле “Податочно” характеристики отмечены как пункт “Краткие характеристики”

Нужно перенести эти характеристики в поле “Товар” и заполнить эти свойства там, убрав их из вкладки “Податочно”.



Если потребуются другие свойства которых не будет в админке, напишите и мы их добавим за пару минут.

После заполнения свойств товара, нужно указать бренд “Мегеон”



Товар | Анонс | Подробно | Видео | Связи | SEO | Разделы | Системные | Торговый каталог | Реклама

Системные

В наличии: ☒

Товар дня: ☐

Бренд: 1713 ... Мегеон

Текст с акцией:

Наши предложения:

- ☐ Хит
- ☐ Советуем
- ☐ Новинка
- ☐ Акция
- ☐ Госреестр

Рекомендуется после каждого действия, нажимать кнопку “Применить” Для того чтобы сохранить изменения, и не потерять их в случае чего.

Этап 2

Добавление таблицы к товарам.

У каждого товара есть отдельная таблица с характеристиками, которую также необходимо будет добавить на сайт.

• соединительный провод, 100 мм

Комплект поставки:

1. Тестер автомобильный МЕГЕОН 40015 - 1 шт.
2. Батарея 12 В тип 23 А - 1 шт.
3. Переходник - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
5. Гарантийный талон - 1 экз.

Технические характеристики МЕГЕОН 40015	
Параметр	Значение
Диапазон измерений	0,01 ... 19,99 А
Погрешность измерений	± (2% + 2 е.м.р.)
Защита от перегрузки	20А/48 В постоянного напряжения максимум 10 секунд
Тип Предохранителя	Нолевой Мини/ Нолевой Стандарт
Питание	Батарея 12В тип 23А - 1 шт.
Рабочее состояние	Температура: 0 ... 40 °С Относительная влажность: не более 75%
Условия хранения	Температура: -10 ... 50 °С Относительная влажность: <80% без выпадения конденсата
Длина провода	700 мм
Размеры	Блок 81x41x23 мм Шуп 82x36x10 мм
Вес	80 г с батарей

е.м.р. - единица младшего разряда

Отзывы покупателей о МЕГЕОН 40015

Вы можете оставить свой отзыв, заполнив форму ниже.

Необходимо открыть парсер по адресу:

http://mprofit.website/bitrix/admin/parser_edit.php?ID=7&mess=ok&lang=ru&tabControl_active_tab=edit1

Тут нужно менять только одно поле с ссылкой. Например если в данный момент мы редактируем товар “Тестер автомобильный МЕГЕОН 40015” значит нам нужно найти этот товар на сайте <http://www.megeon-pribor.ru/> через поиск, и перейти в этот товар.

Далее скопировать ссылку товара, а именно:

<http://www.megeon-pribor.ru/katalog/avtotestery/megeon-40015> и вставить ее в наш парсер. По аналогии и для других товаров, менять только ссылку на товар.

Парсер | Постраничная навигация | Превью | Детально | Свойства | Торговый каталог | Торговые предложения | Дополнительные настройки | Обновление / Уникальность | ?

Авторизация | Логин | Сервисы | Видео-инструкции | Email оповещения

Режим парсера: work

При дебаг режиме осуществляется парсинг первых 3 страниц и 3 товаров каждой страницы. Дебаг режим необходим для отладки парсера. В рабочий режим парсер необходимо перевести, если вы полностью отладите и настроите парсер!!! Работа парсера в демо-режиме ограничена и фактически аналогична работе парсера в дебаг режиме.

Активен: ☒

Сортировка: 100

*Название: Мегеон парсер таблиц

ID инфоблока-каталога: [26] Каталог товаров

ID раздела: .парсер тест

В данный раздел производится парсинг товаров по ссылкам из полей "URL раздела каталога" и "Дополнительные урлы разделов"

*URL раздела каталога: <http://www.megeon-pribor.ru/katalog/avtotestery/megeon-40015>

Дополнительные урлы разделов:

Поле предназначено для парса нескольких разделов одновременно. Каждый урл пишется с новой строки.

Добавить

Поле предназначено для парса урлов в разные разделы. Нажмите "Добавить" и укажите URL и раздел, в который нужно парсить каталог.

Далее нажимаем кнопку “Применить” и справа сверху, кнопку “Запустить”

Список Экспорт + Добавить Копировать Удалить Запустить Инструкция

Парсер успешно сохранен.

Парсер Постраничная навигация Превью Детально Свойства Торговый каталог Торговые предложения Дополнительные настройки Обновление / Уникальность

Авторизация Логи Сервисы Видео-инструкции Email оповещения

Парсер

Тип парсера: catalog
Куда загружать: unibox
Режим парсера: work

При debug режиме осуществляется парсинг первых 3 страниц и 3 товаров каждой страницы. Debug режим необходим для отладки парсера. В рабочий режим парсер необходимо перевести, если вы полностью создали и настроили парсер!!! Работа парсера в демо-режиме ограничена и фактически аналогична работе парсера в debug режиме.

Активен: ☒
Сортировка: 100
Название: Мегеон парсер таблиц
ID инфоблока-каталога: [26] Каталог товаров
ID раздела: . парсер тест

В данный раздел производится парсинг товаров по ссылкам из полей "URL раздела каталога" и "Дополнительные урлы разделов"

*URL раздела каталога: <http://www.megion-pribor.ru/catalog/votdestery/megion-40015>

Сохранить Применить Отменить

Переходим в наш товар, который уже предварительно сохранен, обновляем страницу товара и переходим во вкладку “Анонс”.

Видим что таблица успешно спарсилась.

Парсинг происходит в отдельную вкладку “Анонс” для того чтобы было проще редактировать таблицу.

Товар Анонс Подробно Видео Связи SEO Разделы Системные Торговый каталог Реклама

информация для анонса

Картинка для анонса:

Описание для анонса


Текст HTML Визуальный редактор

Технические характеристики МЕГЕОН 40015


Параметр	Значение
Диапазон измерений	0,01 ... 19,99 А
Погрешность измерений ±	(2% + 2 в.м.р.)
Защита от перегрузки	20А/48 В постоянного напряжения максимум 10 секунд
Тип Предохранителя	Ножевой Мини/ Ножевой Стандарт
Питание	Батарейка 12В тип 23А - 1 шт.
	Температура: 0 ... 40 °C

Редактирование таблицы можно сделать прямо из админки, для этого потребуется:
Заменить стили таблицы

Переходим в режим редактирования кода



Меняем шапку и стили таблицы



На следующие:

```
<table class="colored_table">
<thead>
<tr>
<th colspan="1">
Параметр
</th>
<th colspan="1">
Значение
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
```

Если в таблице 2 и более колонок, то можно просто скопировать значения в шапке и вставить ниже. Пример:


<th colspan="1">

Значение

</th>

<th colspan="1">

Знач



ение

</th>

<th colspan="1">

Значение

</th>

<th colspan="1">

Значение

</th>

<th colspan="1">

Значение

</th>

После того как мы заменили шапку и стили таблицы, необходимо вырезать полученный результат, чтобы ничего не осталось в вкладке “Анонс” и вставить его во вкладку “Подробно”, также в режиме редактирования кода.

Сохранить и проверить полученный результат

http://mprofit.website/catalog/parser_test/tester_avtomobilnyy_megeon_40015/