## Учебно-практический центр «Мед плюс»

## РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ № 3

по учебному курсу «КИШЕЧНИК – ВТОРОЙ МОЗГ»

<mark>«Дневник наблюдения»</mark>

Автор:

Гончарова Екатерина Игоревна, преподаватель Высшей школы, клинический психолог, гомеопат

Дата, имя	Событие	Совокупность	Препараты	Применяемые	Результат
пациента		симптомов	выбора	препараты	
<u>Федор 41</u>					
<u>год</u>					
01.04.2023	На ужин съел колбасу. Через 4 часа почувствовал тошноту, слабость. Потом начался жидкий скудный стул, рвота кислым содержимым. Рвота повторяется. Жажда есть, пьет небольшими порциями. Сильная слабость, беспокоится, что отравился	- слабость;	Арсеникум альбум С200	Арсеникум альбум С200 (5 крупинок растворить в 200 грам воды) каждые 10-15 минут	Федору стало лучше. Через 30 минут прекратилась рвота. Препарат даем уже каждые 30 минут Еще через час прошла тошнота. Препарат даем каждый час К утру прошла слабость. Препарат отменен

Сын Илья 5 лет 07.02.2023 г	Вздутие живота. Живот твердый как камень. Злится, беспокоится, кричит. Сон	- вздутие живота; - живот твердый как	Цина С200	Цина С200	22.02.2023 г Через две недели приема препарата
	беспокойный, крутится в постели. Везикулярные	камень; - злится, беспокоится,		два раза в неделю на два месяца	Илья стал спокойней спать.
	высыпания на ягодицах и	кричит		па два месяца	20.03.2023 г. Илья стал
	вокруг пупка	- сон беспокойный, крутится в постели			более спокойный, живот мягкий
		- везикулярные высыпания на ягодицах и			10.04.2023 г. Жалобы ушли в полном объеме
		вокруг пупка			

Дата, имя	Событие	Совокупность	Препараты	Применяемые	Результат
пациента		симптомов	выбора	препараты	
<u>Дочь</u> <u>Светлана 7</u> <u>лет</u> 18.04.2023 г	Накануне съела 300 г клубники. Боли в животе, понос, высыпания горячие, в виде припухлостей на коже. Задержка мочеиспускания. Жажда отсутствует.	- боли в животе, понос; - высыпания горячие, в виде припухлостей на коже; - задержка мочеиспускания; - жажда отсутствует	Апис С200	Апис С200 каждые 15 минут	Через час прима препарата припухлости на кожа стали менее болезненны и менее выражены. Через два часа кожный покров восстановился, боли в животе прошли. Появилась жажда. Препарат отменен

Дата, имя пациента	Событие	Совокупность симптомов	Препараты выбора	Применяемые препараты	Результат

Дата, имя	Событие	Совокупность	Препараты	Применяемые	Результат
пациента		симптомов	выбора	препараты	

Дата, имя пациента	Событие	Совокупность симптомов	Препараты выбора	Применяемые препараты	Результат

Дата, имя пациента	Событие	Совокупность симптомов	Препараты выбора	Применяемые препараты	Результат