

Учебно-практический центр «Мед плюс»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ № 3
по учебному курсу
«КИШЕЧНИК – ВТОРОЙ МОЗГ»

«Дневник наблюдения»

*Автор:
Гончарова Екатерина Игоревна,
преподаватель Высшей школы,
клинический психолог, гомеопат*

*Алушта
2023*

Дата, имя пациента	Событие	Совокупность симптомов	Препараты выбора	Применяемые препараты	Результат
Федор 41 год 01.04.2023	На ужин съел колбасу. Через 4 часа почувствовал тошноту, слабость. Потом начался жидкий скудный стул, рвота кислым содержимым. Рвота повторяется. Жажда есть, пьет небольшими порциями. Сильная слабость, беспокоится, что отравился	- слабость; - рвота кислым содержимым; - жидкий, скудный стул; - пьет небольшими порциями; -беспокоится	Арсеникум альбум C200	Арсеникум альбум C200 (5 крупинок растворить в 200 грам воды) каждые 10-15 минут	Федору стало лучше. Через 30 минут прекратилась рвота. Препарат даем уже каждые 30 минут. Еще через час прошла тошнота. Препарат даем каждый час. К утру прошла слабость. Препарат отменен

<u>Сын Илья 5 лет</u> 07.02.2023 г	Вздутие живота. Живот твердый как камень. Злится, беспокоится, кричит. Сон беспокойный, крутится в постели. Везикулярные высыпания на ягодицах и вокруг пупка	- вздутие живота; - живот твердый как камень; - злится, беспокоится, кричит - сон беспокойный, крутится в постели - везикулярные высыпания на ягодицах и вокруг пупка	Цена С200	Цена С200 два раза в неделю на два месяца	22.02.2023 г Через две недели приема препарата Илья стал спокойней спать. 20.03.2023 г. Илья стал более спокойный, живот мягкий 10.04.2023 г. Жалобы ушли в полном объеме
---------------------------------------	---	---	--------------	---	---

Дата, имя пациента	Событие	Совокупность симптомов	Препараты выбора	Применяемые препараты	Результат
<u>Дочь Светлана 7 лет</u> 18.04.2023 г	Накануне съела 300 г клубники. Боли в животе, понос, высыпания горячие, в виде припухлостей на коже. Задержка мочеиспускания. Жажда отсутствует.	- боли в животе, понос; - высыпания горячие, в виде припухлостей на коже; - задержка мочеиспускания; - жажда отсутствует	Апис С200	Апис С200 каждые 15 минут	Через час прима препарата припухлости на кожа стали менее болезненны и менее выражены. Через два часа кожный покров восстановился, боли в животе прошли. Появилась жажда. Препарат отменен

Дата, имя пациента	Событие	Совокупность симптомов	Препараты выбора	Применяемые препараты	Результат

Дата, имя пациента	Событие	Совокупность симптомов	Препараты выбора	Применяемые препараты	Результат

--	--	--	--	--	--

Дата, имя пациента	Событие	Совокупность симптомов	Препараты выбора	Применяемые препараты	Результат

Дата, имя пациента	Событие	Совокупность симптомов	Препараты выбора	Применяемые препараты	Результат