

Додаток 2
до Положення про проведення
обласного конкурсу «Розвиток
медицини в територіальних
громадах Львівської області»
(пункт 5 розділу II)

Ключові показники ефективності
(за період з 01 січня 2023 року до 30 червня 2023 року)

№ п/п	Назва показника	Рівень ключового показника ефективності закладів охорони здоров'я за I півріччя 2023 року
1/1	Відсоток мешканців територіальної громади (чоловіки - 40 років і старші), які пройшли огляд у лікаря з вимірюванням артеріального тиску *(градація присвоєння балів для можливої N-ої кількості учасників останнє місце – 1+K балів; 3-є місце – N-2 балів; 2-є місце – N-1 балів; 1-є місце – N балів).	30% від населення віком: чоловіки - 40 років і старші
1/2	Відсоток мешканців територіальної громади (жінки - 50 років і старші), які пройшли огляд у лікаря з вимірюванням артеріального тиску *(градація присвоєння балів для можливої N-ої кількості учасників останнє місце – 1+K балів; 3-є місце – N-2 балів; 2-є місце – N-1 балів; 1-є місце – N балів).	30% від населення віком: жінки - 50 років і старші
2/1	Відсоток мешканців територіальної громади (чоловіки - 40 років і старші), які пройшли огляд у лікаря з проведеним тестуванням на рівень холестерину в капілярній крові	10% від населення віком: чоловіки - 40 років і старші

	*(градація присвоєння балів для можливої N-ої кількості учасників останнє місце – 1+K балів; 3-є місце – N-2 балів; 2-є місце – N-1 балів; 1-є місце – N балів).	
2/2	Відсоток мешканців територіальної громади (жінки - 50 років і старші), які пройшли огляд у лікаря з проведеним тестуванням на рівень холестерину в капілярній крові *(градація присвоєння балів для можливої N-ої кількості учасників останнє місце – 1+K балів; 3-є місце – N-2 балів; 2-є місце – N-1 балів; 1-є місце – N балів).	10% від населення віком: жінки - 50 років і старші
3	Відсоток мешканців територіальної громади віком 45 років і старші, які пройшли огляд у лікаря з проведенням тестуванням на рівень глюкози в капілярній крові *(градація присвоєння балів для можливої N-ої кількості учасників останнє місце – 1+K балів; 3-є місце – N-2 балів; 2-є місце – N-1 балів; 1-є місце – N балів).	30% від населення віком 45+
4	Відсоток мешканців територіальної громади віком 14 років і старші, які пройшли тестування на ВІЛ-інфекцію *(градація присвоєння балів для можливої N-ої кількості учасників останнє місце – 1+K балів; 3-є місце – N-2 балів; 2-є місце – N-1 балів; 1-є місце – N балів).	3% від населення віком 14+

5	Відсоток жіночого населення територіальної громади віком 50-69 років, яким проведена мамографія *(градація присвоєння балів для можливої N-ої кількості учасників останнє місце – $(1+K)$ x 3 балів; 3-є місце – $(N-2)$ x 3 балів; 2-є місце – $(N-1)$ x 3 балів; 1-є місце – N x 3 балів).	10% від жіночого населення віком 50-69 років
6	Відсоток мешканців територіальної громади віком 50-75 років, які пройшли тест калу на приховану кров *(градація присвоєння балів для можливої N-ої кількості учасників останнє місце – $(1+K)$ x 2 балів; 3-є місце – $(N-2)$ x 2 балів; 2-є місце – $(N-1)$ x 2 балів; 1-є місце – N x 2 балів).	10% від населення віком 50-75 років
7	Відсоток чоловічого населення територіальної громади віком 50 років і старші, які пройшли тестування на рівень ПСА *(градація присвоєння балів для можливої N-ої кількості учасників останнє місце – $(1+K)$ x 4 балів; 3-є місце – $(N-2)$ x 4 балів; 2-є місце – $(N-1)$ x 4 балів; 1-є місце – N x 4 балів).	10% від чоловічого населення віком 50+
8	Відсоток жіночого населення територіальної громади віком 18 років і старші, які пройшли огляд у гінеколога *(градація присвоєння балів для можливої N-ої кількості учасників останнє місце – $(1+K)$ x 3 балів;	30% від жіночого населення віком 18+

	 3-е місце – $(N-2) \times 3$ балів; 2-е місце – $(N-1) \times 3$ балів; 1-е місце – $N \times 3$ балів).	
9	Охоплення первинним вакцинальним комплексом проти дифтерії, правцю, кашлюку, поліомієліту (АКДП-3, Поліо-3 до року) згідно з Календарем профілактичних щеплень *(градація присвоєння балів для можливої N-ої кількості учасників останнє місце – $(1+K) \times 2$ балів; 3-е місце – $(N-2) \times 2$ балів; 2-е місце – $(N-1) \times 2$ балів; 1-е місце – $N \times 2$ балів).	45% вакцинованого дитячого населення віком до 1 року, які отримали три дози первинного вакцинального комплексу

де *

N – загальна кількість Учасників, які надали інформацію щодо ключового показника ефективності, досягнутого за результатом проведення заходу;

K – кількість Учасників, що не досягли мінімального рівня ключового показника ефективності проведення заходу та отримують 0 (нуль) балів.

Примітка:

Ключові показники ефективності розроблені на підставі:

Наказу МОЗ України від 02.04.2014 № 236 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при дисплазії та раку шийки матки».

Наказу МОЗ України від 19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги».