

НАСТРОЙКА ІНТЕРФЕЙСУ

ЗМІСТ:

<u>1. Загальні ознаки</u>	3
<u>1.1 Запам'ятовувати параметри стартового вікна</u>	3
<u>1.2 Єдина нумерація будов для усіх підсистем</u>	3
<u>1.3 Автоматичне зберігання будов</u>	3
<u>1.4 Автоматична перевірка наявності оновлення в мережі Інтернет</u>	4
<u>1.5 Ознака дозволу для знищення оперативної інформації при виконанні перенесення</u>	5
<u>2. Ознаки відображення екрану</u>	6
<u>2.1 Відображати список будов із Заголовками</u>	6
<u>2.2 Відображати список УКН із заголовками</u>	8
<u>2.3 Відображати в екранах примітки Користувача у вигляді рядка, що спливає</u>	10
<u>2.4 Відображення таблиць з сіткою</u>	11
<u>2.5 Встановити повноекранний режим редагування рядків локального кошторису</u>	12
<u>2.6 Включити використання фону для рядків локального кошторису</u>	13
<u>3. Ознаки роботи з будовами</u>	13
<u>3.1 Перетворення норм, що втратили чинність та мають відповідності при уведенні будов або УКН</u>	13
<u>3.2 При випуску вихідних документів не показувати протокол з переліком некоректних ситуацій</u>	14
<u>3.3 При уведенні інформаційних моделей будов враховувати «Ознаки» у відповідності до того, що прийнято в «Інших функціях»</u>	14
<u>3.4 Зберігати останній шлях виведення файлів у реквізитах будови</u>	15
<u>4. Ознаки для роботи з НДІ</u>	16
<u>4.1 Додати найменування до пошукового образу при перегляді НДІ</u>	16
<u>4.2 Скидання інформації про попередній сеанс звернення до НДІ з ЛК</u>	17
<u>5. Масштабування</u>	18
<u>6. Автоматичний вибір реєстраційного номеру</u>	18

<u>7.</u>	<u>Вибір програми для перегляду/редагування документів</u>	19
<u>8.</u>	<u>Редагування зовнішнього вигляду НДІ</u>	19
<u>9.</u>	<u>Змінити поєднання гарячих клавіш</u>	19
<u>10.</u>	<u>Настройка відображень таблиць</u>	21
<u>11.</u>	<u>Завдання за замовчуванням масштабу для перегляду документів</u>	21

1. Загальні ознаки

1.1 Запам'ятовувати параметри стартового вікна

Активність цієї ознаки означає, що при зміні розміру стартового вікна (під час останнього робочого сеансу) дані налаштування запам'ятовуються і зберігаються при наступному вході у ПК АВК-5.

1.2 Єдина нумерація будов для усіх підсистем


Якщо встановлена дана ознака, то під час створення нових будов або введення інформаційних моделей їм буде присвоєно останній невикористаний номер (з урахуванням усіх підсистем – Кошторисні документи, Договірна ціна, Підрядник). В подальшому при перенесенні цих будов до інших підсистем нумерація буде збережена. Наприклад, будова під номером «5» буде зберігати свою нумерацію у всіх підсистемах. Також цей номер неможливо задати вручну, якщо він вже був використаний у іншій підсистемі.

1.3 Автоматичне зберігання будов

При активації даної ознаки з'являється додатковий рядок, де Користувач може задавати періодичність збереження інформаційної моделі відкритої будови.

Ознаки налаштування	
1.2 Єдина нумерація будов для усіх підсистем	
1.3 Ознака дозволу для знищення оперативної інформації при виконанні перенесення	
✓ 1.4 Автоматична перевірка наявності оновлення в мережі Інтернет	
✓ 1.5 Автоматичне зберігання будов	Задайте періодичність (години:хвилини) 00:01
2. Відображення екрану	
2.1 Відображати список будов із заголовками	
2.2 Відображати список УКН із заголовками	
✓ 2.3 Відображати в екранах примітки Користувача у вигляді рядка, що спливає	
✓ 2.4 Відображення таблиць з сіткою	
2.5 Встановити повноекранний режим редагування рядків локального кошторису	
✓ 2.6 Включити використання фону для службових рядків локального кошторису	Фон рядків локального кошторису
3. Робота з будовами	

Збереження відбувається у спеціальній теці Автозберігання (AUTOSAVE), яка знаходиться у пункті меню «Уведення-виведення» для кожної з підсистем.




Після роботи з будовами змінені інформаційні моделі будуть додані до переліку в екрані Ф209 з урахуванням обраної у налаштуваннях періодичності збереження. По кожній такій будові в теці AutoSave зберігаються три останніх файли.

При необхідності список збережених інформаційних моделей можна очистити або видалити певні будови. Також є можливість з даної теки вивести інформаційну модель або групу у відповідну підсистему.


Договірна ціна Тека AutoSave				
Дата/час створення інформаційної моделі	Реєстраційний номер	Шифр проекту	Дата/час створення будови	Найменування будови
01.02.2024 16:03	5	KM-1827/97	05.01.2023 09:55	Реконструкція котельні житлового кварталу ВАТ Іванічі-цукор в смт. Іванічі
02.02.2024 11:27	14	тендер	31.01.2024 10:20	Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування
04.02.2024 21:18	16	бцр	02.02.2024 14:36	бцр

1.4 Автоматична перевірка наявності оновлення в мережі Інтернет

Якщо у налаштуваннях увімкнена дана ознака, а комп'ютер підключений до мережі Інтернет, то при відкритті програма видасть попередження про наявне на офіційному сайті оновлення поточної редакції ПК АВК-5:




Для відмови від подальшого інформування про необхідність оновлення поточної редакції необхідно проставити галочку на «Подалі не виводити це попередження» з подальшою можливістю знову активувати дану ознаку.



1.5 Ознака дозволу для знищення оперативної інформації при виконанні перенесення

При виконанні функції «Перенесення даних Користувача АВК» активність даної ознаки означає дозвіл на знищення оперативної інформації Користувача, якщо така є у поточній інсталяції. В іншому випадку, коли ознака неактивна, а у поточній редакції присутня оперативна інформація Користувача, то перенесення даних буде неможливе, про що Користувача буде попереджено.



2. Ознаки відображення екрану

2.1 Відображати список будов із Заголовками

Після активації даної ознаки у всіх підсистемах (Кошторисні документи, Договірна ціна, Підрядник) з'явиться новий пункт меню «Заголовки» та рядок-заголовок для списку будов. При цьому автоматично створюється інсталяційний Заголовок «Інші будови» без можливості редагування та видалення. Під цим Заголовком зберігаються усі будови підсистеми, які не віднесені до власних Заголовків.

Ф120-1 АВК - 5 (3.9.0) Кошторисні документи					
Згорнути Вихідні документи Створення Уведення - виведення Інші витрати Ресурси Ціни Параметри Сервіс Заголовки Вихід					
Список будов					
Реєстрацій- ний номер	Шифр проекту	Дата час (створено/ змінено)	Найменування будови	Вартість, тис. грн.	Примітка
3	1	25.01.2024 10:33 25.01.2024 10:45	Інші будови		АВК5-3.9.0 Дані для розрахунку прямих витрат для редакції 5-3.9
4	КМ-1827/97	10.04.2020 16:05 25.01.2024 10:46	Реконструкція котельні житлового кварталу БАТ Іваничі-цукор в смт. Іваничі	10765,705	АВК5-3.9.0 Дані для розрахунку прямих витрат для редакції 3.8.0

Через пункт меню «Заголовки» є можливість створити свої власні, редагувати їх найменування та примітки, згорнути усі рядки-заголовки та перемістити будови з одного в інший заголовок.

Для того, щоб створити свій власний Заголовок, необхідно, щоб курсор стояв на вже існуючому Заголовку. Новостворений Заголовок буде розташований зверху.

Можливість згортати та розгортати заголовки додана для більш зручної візуалізації (позначка у графі «Реєстраційний номер» у вигляді згорнутої або розгорнутої книжки визначає стан заголовку). Будови, які належать згорнутому заголовку, не відображаються у списку будов.

Розгорнути			
Вихідні документи			
Створення			
Уведення - виведення			
Інші витрати			
Список			
Реєстрацій-ний номер	Шифр проекту	Дата час (створено/ змінено)	На
			Мої будови
			Інші будови
3	1	25.01.2024 10:33	1

Для кожного Заголовку передбачено створення Підзаголовків (до 4 рівнів). Заголовок, для якого створюється Підзаголовок, має бути розгорнутим.

Ф120-1 АВК - 5 (3.9.0) Кошторисні документи					
Згорнути Вихідні документи Створення Уведення - виведення Інші витрати Ресурси Ціни Параметри Сервіс Заголовки Вихід					
Список будов					
Реєстрацій-ний номер	Шифр проекту	Дата час (створено/ змінено)	Найменування будови	Вартість, тис. грн.	Примітка
			Мої будови		25.01.2024
			1		
			2		
			3		
			4		
			Інші будови		
1	1	25.01.2024 10:33 26.01.2024 10:32	1		АВК5-3.9.0 Дані для розрахунку прямих витрат для редакції 5-3.9
2	KM-1827/97	10.04.2020 16:05 26.01.2024 10:32	Реконструкція котельні житлового кварталу ВАТ Іваничі-цукор в смт. Іваничі		АВК5-3.9.0 Дані для розрахунку прямих витрат для редакції 3.8.0

Для переміщення будов між Заголовками необхідно виділити будову або групу будов, стати курсором на розгорнутий Заголовок, у який планується переміщення, та обрати «Переміщення будови (будов)» у пункті меню «Заголовки».


Об'єкти Вихідні документи Створення Уведення - виведення Інші витрати Ресурси Ціни Параметри Сервіс Заголовки Вихід					
Список будов					
Реєстрацій-ний номер	Шифр проекту	Дата час (створено/ змінено)	Найменування будови		
			Мої будови		
			Інші будови		
3	1	25.01.2024 10:33 25.01.2024 10:45	1		АВК5-3.9.0 Дані для розрахунку прямих витрат для редакції 5-3.9
4	KM-1827/97	10.04.2020 16:05 25.01.2024 10:46	Реконструкція котельні житлового кварталу ВАТ Іваничі-цукор в смт. Іваничі	10765,705	АВК5-3.9.0 Дані для розрахунку прямих витрат для редакції 3.8.0

Для створення будови або уведення інформаційної моделі необхідно стати курсором на обраний Заголовок, який має бути розгорнутим.

Видалення Заголовку можливе лише за умови відсутності у ньому будов.

Заголовки створюються лише у межах однієї підсистеми і не переносяться у інші. В процесі перенесення будови в іншу підсистему необхідно обрати вже існуючий або створити новий Заголовок, у який планується перенесення.

В режимі відображення списку будов із Заголовками при використанні функції «Пошук» у пункті меню «Сервіс» додана можливість пошуку як серед будов, так і серед Заголовків.



При увімкненому режимі «Заголовки», прийнятий варіант сортування поширюється лише на будови всередині Заголовків і не впливає на список Заголовків.

2.2 Відображати список УКН із заголовками

При активності даної ознаки у екрані списку УКН з'явиться новий пункт меню «Заголовки» та рядок-заголовок для списку УКН. За замовчуванням автоматично створюється інсталяційний Заголовок «Інші УКН» без можливості редагування та видалення. Під цим Заголовком зберігаються усі Укрупнені Кошторисні Норми, які не віднесені до власних Заголовків.

Ф144Р-8 АВК - 5 (3.9.0) Укрупнені Кошторисні Норми				
Згорнути Уведення-виведення Сервіс Заголовки Вихід				
Список укрупнених кошторисних норм				
Шифр ПО	Найменування	Одиниця виміру	Дата/Час	Примітка
	Інші УКН			
УКН360	360 (УКН містить норми, що втратили чинність)	м	15.01.2024 09:44	
УКН777	Звор.матеріали/обладнання	м	10.05.2023 14:43	

Через пункт меню «Заголовки» є можливість створити свої власні, редагувати їх найменування та примітки, згорнути усі рядки-заголовки та перемістити УКН з одного в інший заголовок.

Для того, щоб створити свій власний Заголовок, необхідно, щоб курсор стояв на вже іншому існуючому Заголовку. Новостворений Заголовок буде розташований зверху.

Можливість згорнути та розгорнути заголовки додана для більш зручної візуалізації (позначка у графі «Реєстраційний номер» у вигляді згорнутої або розгорнутої книжки визначає стан заголовку). УКН, які належать згорнутому заголовку, не відображаються у списку.

Ф144Р-8 АВК - 5 (3.9.0) Укрупнені Кошторисні Норми				
Розгорнути Уведення-виведення Сервіс Заголовки Вихід				
Список укрупнених				
Шифр ПО	Найменування			
	Мої УКН			
	Інші УКН			
УКН360	360 (УКН містить норми, що втратили чинність)			
УКН777	Звор.матеріали/обладнання			

Для кожного Заголовку передбачено створення Підзаголовків (до 4 рівнів). Заголовок, для якого створюється Підзаголовок, має бути розгорнутим.

Ф144Р-8 АВК - 5 (3.9.0) Укрупнені Кошторисні Норми				
Згорнути Уведення-виведення Сервіс Заголовки Вихід				
Список укрупнених кошторисних норм				
Шифр ПО	Найменування	Одиниця виміру	Дата/Час	Примітка
	Мої УКН		26.01.2025	
	1			
	2			
	3			
	4			
	Інші УКН			
УКН360	360 (УКН містить норми, що втратили чинність)	м	15.01.2024 09:44	
УКН777	Звор.матеріали/обладнання	м	10.05.2023 14:43	

Для переміщення УКН між Заголовками, необхідно виділити УКН або групу, стати курсором на розгорнутий Заголовок, у який планується переміщення, та обрати «Переміщення УКН» у пункті меню «Заголовки».

Ф144Р-8 АВК - 5 (3.9.0) Укрупнені Кошторисні Норми				
Згорнути Уведення-виведення Сервіс Заголовки Вихід				
Список укрупнених кошторисних норм				
Шифр ПО	Найменування	Одиниця виміру	Дата/Час	Примітка
	Мої УКН		26.01.2025	
	Інші УКН			
УКН360	360 (УКН містить норми, що втратили чинність)	м	15.01.2024 09:44	
УКН777	Звор.матеріали/обладнання	м	10.05.2023 14:43	

Для введення інформаційної моделі або групи необхідно стати курсором на обраний Заголовок, який має бути розгорнутим.

Видалення Заголовку можливе лише за умови відсутності у ньому УКН.

2.3 Відобразити в екранах примітки Користувача у вигляді рядка, що спливає

Активність даної ознаки означає, що Примітка, яка була задана Користувачем, буде спливати при наведенні курсором на відповідний рядок. Примітки можна створювати на рівні об'єктів/локальних кошторисів (в облікових реквізитах) або у позиціях у локальних кошторисів.

Будова - (7/ДЦ) Реконструкція котельні житлового кварталу БАТ Іваничі-цукор в смт. Іваничі

Об'єкт - Котельня

Лок. кошт. на загальнобудівельні роботи

№ п/п	Шифр і обґрунтування/кодовий номер	Найменування робіт і витрат, одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			ЗБВ, грн.
				усього	ЕММ	усього	ЗП	ЕММ	Нарахування на устаткування, грн.
				ЗП	у т.ч. ЗП				
		Розділ 1. Розбирання конструкцій				25751,72	19246,01	6468,34	12388,04
1	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів 100м2	1,8	1612,26 1466,57	142,66 39,66	2902,07	2639,83	256,79 71,39	1690,83
2	КБ46-39-4	Розбирання крові із пиломатеріалів 100м2	1,8	4807,83 3956,23	834,54 232,03	8654,09	7121,21	1502,17 417,65	4576,10
3	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли м3	0,9	1984,87 1214,33	770,54 188,58	1786,38	1092,90	693,48 169,72	718,88
4	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін м3	9,6	1215,46 803,31	412,15 100,87	11668,42	7711,78	3956,64 968,35	4977,89
5	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів 100м2	0,035	10447,13 9395,49	1030,69 286,57	365,65	328,84	36,07 10,03	206,25
6	КБ46-44-2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок 100м2	0,0225	16671,64 15620,00	1030,69 286,57	375,11	351,45	23,19 6,45	218,09
		Розділ 2. Земляні роботи				3584,49	2589,41	994,61 281,69	1789,32
7	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 100 м3 ґрунту	0,18	11795,28 11795,28	- -	2123,15	2123,15	- -	1347,95
8	КБ1-169-1	Розробка ґрунту вручну в котлованах з переміщенням пересувними транспортерами, група ґрунтів 1	0,06	9052,50 7481,97	1570,53 1095,43	543,15	448,92	94,23 65,73	322,61
		Всього по кошторису				682702,89	132000,63	42120,25 11881,27	83844,95 -
Витрати ресурсів :			на одиницю	усього	Довідкові дані (Підсумкові по кошторису)				
матеріалів, грн.			29,48	0,47					
витрати труда робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, люд.год.			18,0200	0,29					
витрати труда робітників, що обслуговують машини, люд.год.			75,0057	1,2					

Свернуть все окна

Без даної ознаки екран не має горизонтальних ліній:

Будова - (7/ДЦ) Реконструкція котельні житлового кварталу БАТ Іваничі-цукор в смт. Іваничі

Об'єкт - Котельня

Лок. кошт. на загальнобудівельні роботи

№ п/п	Шифр і обґрунтування/кодовий номер	Найменування робіт і витрат, одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			ЗБВ, грн.
				усього	ЕММ	усього	ЗП	ЕММ	Нарахування на устаткування, грн.
				ЗП	у т.ч. ЗП				
		Розділ 1. Розбирання конструкцій				25751,72	19246,01	6468,34	12388,04
1	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів 100м2	1,8	1612,26 1466,57	142,66 39,66	2902,07	2639,83	256,79 71,39	1690,83
2	КБ46-39-4	Розбирання крові із пиломатеріалів 100м2	1,8	4807,83 3956,23	834,54 232,03	8654,09	7121,21	1502,17 417,65	4576,10
3	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли м3	0,9	1984,87 1214,33	770,54 188,58	1786,38	1092,90	693,48 169,72	718,88
4	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін м3	9,6	1215,46 803,31	412,15 100,87	11668,42	7711,78	3956,64 968,35	4977,89
5	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів 100м2	0,035	10447,13 9395,49	1030,69 286,57	365,65	328,84	36,07 10,03	206,25
6	КБ46-44-2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок 100м2	0,0225	16671,64 15620,00	1030,69 286,57	375,11	351,45	23,19 6,45	218,09
		Розділ 2. Земляні роботи				3584,49	2589,41	994,61 281,69	1789,32
7	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 100 м3 ґрунту	0,18	11795,28 11795,28	- -	2123,15	2123,15	- -	1347,95
8	КБ1-169-1	Розробка ґрунту вручну в котлованах з переміщенням пересувними транспортерами, група ґрунтів 1	0,06	9052,50 7481,97	1570,53 1095,43	543,15	448,92	94,23 65,73	322,61
		Всього по кошторису				682702,89	132000,63	42120,25 11881,27	83844,95 -
Витрати ресурсів :			на одиницю	усього	Довідкові дані (Підсумкові по кошторису)				
матеріалів, грн.			29,48	0,47					
витрати труда робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, люд.год.			18,0200	0,29					
витрати труда робітників, що обслуговують машини, люд.год.			75,0057	1,2					

2.5 Встановити повноекранний режим редагування рядків локального

кошторису

При встановленні даної ознаки в екрані редагування локальних кошторисів за замовчуванням приймається повноекранний режим, який, в разі необхідності, можна змінити на звичайний в момент роботи з ЛК.

Створення	Ресурси позицій, що виділені	Параметри	Вихідні документи	Підсумок ДЦ (у т.ч. внесок виділених позицій)	Спеціальний сервіс	Звичайний екран	Настанови	Сервіс	Вихід	Виділити усе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Розділ 1. Розбирання конструкцій					25751,72	19246,01	6468,34 1643,59	12388,04
1	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	1,8	1612,26 1466,57	142,66 39,66	2902,07	2639,83	256,79 71,39	1690,83
2	КБ46-39-4	Розбирання кровів із пиломатеріалів	100м2	1,8	4807,83 3956,23	834,54 232,03	8654,09	7121,21	1502,17 417,65	4576,10
3	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,9	1984,87 1214,33	770,54 188,58	1786,38	1092,90	693,48 169,72	718,88
4	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	9,6	1215,46 803,31	412,15 100,87	11668,42	7711,78	3956,64 968,35	4977,89
5	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,035	10447,13 9395,49	1030,69 286,57	365,65	328,84	36,07 10,03	206,25
6	КБ46-44-2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок	100м2	0,0225	16671,64 15620,00	1030,69 286,57	375,11	351,45	23,19 6,45	218,09
		Розділ 2. Земляні роботи					3584,49	2589,41	994,61 281,69	1789,32
7	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100 м3 ґрунту	0,18	11795,28 11795,28	- -	2123,15	2123,15	- -	1347,95
8	КБ1-169-1	Розробка ґрунту вручну в котлованах з переміщенням пересувними транспортерами, група ґрунтів 1	100 м3 ґрунту	0,06	9052,50 7481,97	1570,53 1095,43	543,15	448,92	94,23 65,73	322,61
9	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000 м3 ґрунту	0,016	37537,52 1083,54	36424,50 6964,01	600,60	17,34	582,79 111,42	64,64
10	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	26,4	12,03 -	12,03 3,96	317,59	-	317,59 104,54	54,12
		Розділ 3. Фундаменти					14986,28	1002,58	1046,89 323,24	745,63
11	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3 основи	1,44	988,55 145,11	103,48 25,59	1423,51	208,96	149,01 36,85	146,82
	Всього по кошторису						682702,89	132000,63	42120,25 11881,27	83844,95 -

У повноекранному режимі роботи з ЛК доступні для перегляду лише рядок з пунктами меню, нумерація шапки таблиці та перелік позицій. Безпосередньою перевагою повноекранного режиму є те, що в даному випадку візуалізується більший перелік позицій у порівнянні зі звичайним екраном.

2.6 Включити використання фону для рядків локального кошторису

Активність даної ознаки надає можливість змінювати фон рядків-позицій в екрані локального кошторису для покращення візуалізації.


3. Ознаки роботи з будовами

3.1 Перетворення норм, що втратили чинність та мають відповідності при введенні будов або УКН

Активність даної ознаки означає, що при введенні інформаційних моделей будов або УКН, які містять норми, що втратили чинність і мають відповідності, відбудеться автоматичне перетворення цих норм.

3.2 При випуску вихідних документів не показувати протокол з переліком некоректних ситуацій


Якщо дана ознака активована, то формування вихідних документів буде проводитись без видачі Протоколу з переліком некоректних ситуацій, які виникли під час тестування будови.




3.3 При уведенні інформаційних моделей будов враховувати «Ознаки» у відповідності до того, що прийнято в «Інших функціях»

При активності даного режиму всі локальні ознаки будов, які були задані у «Параметрах», при уведенні інформаційних моделей будуть встановлені згідно з глобальними ознаками, які задані у «Інших функціях».

Локальні Ознаки:



Глобальні Ознаки:



3.4 Зберігати останній шлях виведення файлів у реквізитах будови

Активність цієї ознаки означає, що під час роботи з певною будовою після вибору іншої папки (не встановленої за замовчуванням) для збереження файлів у Реквізитах будови локально запам'ятовується останній використаний шлях збереження. Збережений локальний шлях підсвічується синім кольором, шлях за замовчуванням – чорним. Для відмови від папки, яка була обрана Користувачем, і повернення до загальних налаштувань, прийнятих у Конфігураторі, необхідно стати курсором на поле прописаного шляху, видалити текст і зберегти.


Реквізити будови (на будівельні, ремонтні, гірничі роботи)			
Загальні дані Параметри для розрахунку за УПВ Показники нарахувань до розділу І (ПВР) Додаткові дані			
Реєстраційний номер будови	10	Тип Договірної Ціни	Тверда
Номер файлу бази цін ресурсів		Метод розрахунку вартості	За укрупненими показниками вартості
Найменування будови	Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування		Тип місцевості, який визначає за умовчанням відстань перевезення будівельних вантажів Міська 30
Шифр проекту	тендер		Відстань перевезення будівельних вантажів Примітка в Списку будов
Найменування організації, що затверджує			
Найменування підприємства			
Склад:	І. Б. Прізвище	Посада	
Перевірив:	І. Б. Прізвище	Посада	
Вибір або створення папки для зберігання файлів		C:\AVK5_390\INF\DATA\Поточний ремонт автомобільної дороги\	
☐ Оновити Оформлення Вихідних Даних ☐ Використання класифікатору видів робіт			
Зберегти		Не зберігати	

У Реквізитах будови за замовчуванням відображається лише шлях збереження інформаційних моделей, який був встановлений у Конфігураторі (Вибір папок для уведення/виведення) для кожної із підсистем, але збереження інших файлів будови буде відбуватись у відповідності із обраними шляхами у Конфігураторі.


4. Ознаки для роботи з НДІ

4.1 Додати найменування до пошукового образу при перегляді НДІ

При встановленні цієї ознаки під час перегляду НДІ до пошукових образів буде додано найменування норм:




За замовчуванням найменування норм знаходиться тільки у правій частині екрану, а пошукові образи його не містять:




4.2 Скидання інформації про попередній сеанс звернення до НДІ з ЛК

За умови активності даної ознаки останнє звернення до НДІ з рівня локального кошторису не буде запам'ятовуватись. При повторному зверненні до НДІ пошук необхідної норми починають із переліку збірників.



У іншому випадку (коли ознака не обрана), курсор буде знаходитись на останній вибраній нормі, а заголовки збірника/розділу/підрозділу/групи будуть розгорнуті.



5. Масштабування

Включення функції масштабування дозволяє оптимізувати масштаб екранів ПК АВК-5 для кращої візуалізації.

6. Автоматичний вибір реєстраційного номеру

Дана функція дозволяє обирати варіант, як саме буде привласнюватись реєстраційний номер будови при її створенні або уведенні інформаційної моделі.

«Максимальний +1» - кожній створеній/уведеній будові буде присвоєно наступний номер, що йде за останнім максимальним у межах підсистеми, в якій вона створюється.

«Перший вільний» - будові буде присвоєно перший вільний реєстраційний номер у межах підсистеми, в якій вона створюється.

7. Вибір програми для перегляду/редагування документів

Вибір програми для перегляду/редагування документів дозволяє змінити вибрану раніше зовнішню по відношенню до АВК-5 програму перегляду /редагування вихідних документів (якщо така встановлена на комп'ютері Користувача). В поточному екрані також може бути уточнений бажаний значок для вибраної програми. Перед тим, як вийти зі збереженням, необхідно виконати запропоновану програмою Перевірку.

8. Редагування зовнішнього вигляду НДІ


За допомогою даного сервісу Користувач має змогу сортувати порядок подання вкладень і розділів НДІ, коректувати найменування та створювати нові вкладення. Також є можливість налаштовувати параметри каталогу НДІ за шрифтом, кольорами та ін.

9. Змінити поєднання гарячих клавіш


Програма пропонує змінити поєднання гарячих клавіш, які були прийняті за замовчуванням для основних екранів:

- ф120 - Список будов (КД, ДЦ), список об'єктів ПД;
- ф125 - Список локальних кошторисів (КД, ДЦ, ПД);
- Ф127 - Список позицій локального кошторису (КД, ДЦ, ПД);
- Ф131 - Список об'єктних кошторисів (КД, ДЦ);
- Ф145 - Список будов ПД.

Всередині зазначених екранів у колонці «прийняте значення» Користувач може обрати із випадającego списку бажане поєднання гарячих клавіш. Доступні вільні поєднання позначені синім кольором.



Якщо було обрано вже зайняте поєднання, програма підсвітить його червоним кольором та дасть попередження:



Між рядками можливий обмін «прийнятих значень» поєднань гарячих клавіш. Для цього необхідно виділити за допомогою Insert один із рядків і поставити курсор на той рядок, з яким планується обмін. По правій клавіші миші обрати пункт меню «Обмін (виділений ЛИШЕ один рядок)». Далі поєднання гарячих клавіш на рядках поміняються місцями.

5	Формування групи вихідних документів	Alt+F5	Alt+F5
6	Вихідні документи Користувача	Shift+D	Shift+D
7	Створення дод. об'єкта	Shift+Alt+F9	Shift+Alt+F9
8	Створення будови на будівельні, ремонтні, гірничі роботи	F9	F9
9	Створення будови на ремонт основних фондів підприємств Мінпромполітики України	Ctrl+Alt+F9	Ctrl+Alt+F9
10	Створення будови на ремонт устаткування на об'єктах Держжитлокомунгоспу	Shift+Ctrl+F9	Shift+Ctrl+F9
11	Створення будови для робіт на об'єктах залізничного транспорту	Shift+Ctrl+F8	Shift+Ctrl+F8
12	Уведення Інформаційної Моделі Кошторисної Вартості (ІМКВ)	F6	F6
13	Уведення групи Інформаційних Моделей Кошторисної Вартості (ІМКВ)	Ctrl+F6	Ctrl+F6
14	Уведення Інформаційної Моделі Кошторисної Вартості (ІМКВ) з Архіву інформаційних моделей	Shift+F6	Shift+F6
15	Уведення Інформаційної Моделі Кошторисної Вартості (ІМКВ) з теки Автозберігання (AUTOSAVE)	Shift+N	Shift+N
16	Уведення Інформаційного Блоку Даних (ІБД 6.0) (*.ibs)	Shift+S	Shift+S
17	Створення (виведення) Інформаційної Моделі Кошторисної Вартості (ІМКВ)	F7	F7
18	Створення (виведення) Інформаційної Моделі	Shift+Q	Shift+Q

При редагуванні поєднань гарячих клавіш в списку допустимих значень синім кольором позначені використовуватися

Редагувати Enter

Почати/Закінчити виділення Ins

Припинити почате виділення Ctrl+Alt+Esc

Відмовитись від виділення Del

Відмовитись від змін Shift+Z

Обмін (виділений ЛИШЕ один рядок) Shift+8

Друкувати Ctrl+P

Вихід Esc

Список поєднання гарячих клавіш можна роздрукувати або зберегти форматах PDF, Word або Excel за допомогою пункту меню «Друкувати».



У разі потреби відновити прийняті за замовчуванням значення можна за допомогою кнопки «Скинути».

10. Настройка відображень таблиць

За допомогою даного сервісу Користувач має змогу змінити кольори фону та чорнил або поєднання кольорів для шапок таблиць, звичайних або виділених рядків таблиць. За допомогою кнопки «Відновити кольори» можна повернутись до налаштувань за замовчуванням.

11. Завдання за замовчуванням масштабу для перегляду документів

Дана функція дозволяє встановлювати за замовчуванням масштаб у екрані перегляду вихідних документів і, за потреби, змінювати його безпосередньо у цьому ж екрані.



Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА