

Обрати правильну відповідь, визначити фармакологічну групу та виписати рецепт

Варіант 1

Тести

1. Лікарські препарати, блокуючі симпатичні та парасимпатичні ганглії

1	<u>Bemegridum</u>	5	<u>Aceclidinum</u>
2	<u>Cordiaminum</u>	6	<u>Lobelini hydrochloridum</u>
3	<u>Benzohexonium</u>	7	<u>Corazolum</u>
4	<u>Novocainum</u>	8	<u>Euphyllinum</u>

2. Препарат, що збуджує дихальний центр, розслабляючий гладку мускулатуру бронхів, застосовується при захворюваннях дихальних шляхів

1	<u>Euphyllinum</u>	5	<u>Omnoponum</u>
2	<u>Ephedrini hydrochloridum</u>	6	<u>Aceclidinum</u>
3	<u>Streptomycini sulfatas</u>	7	<u>Sulfacamphocaunum</u>
4	<u>Pilocarpini hydrochloridum</u>	8	<u>Promedolum</u>

3. Лікарський засіб, що застосовується при серцевих аритміях:

1	<u>Anaprilinum</u>	5	<u>Cordiaminum</u>
2	<u>Benzohexonium</u>	6	<u>Octadinum</u>
3	<u>Salbutamolum</u>	7	<u>Ichthyolum</u>
4	<u>Methacinum</u>	8	<u>Verapamilum</u>

4. Назвіть препарат, що застосовується для лікування гіпертонічної хвороби

1	<u>Salbutamolum</u>	5	<u>Methacinum</u>
2	<u>Nitroglycerinum</u>	6	<u>Bemegridum</u>
3	<u>Synthomycinum</u>	7	<u>Clophelinum</u>
4	<u>Reserpinum</u>	8	<u>Atropini sulfatas</u>

5. Препарат, одержуваний з травневої конвалії, який уповільнює серцевий ритм

1	<u>Cordiaminum</u>	5	<u>Myo-Relaxinum</u>
2	<u>NO-SPA</u>	6	<u>Omnoponum</u>
3	<u>Corglyconum</u>	7	<u>Atropini sulfas</u>
4	<u>Ephedrini hydrochloridum</u>	8	<u>Isadrinum</u>

6. Лікарський препарат, який виводить йони калія та затримує йони натрія

1	<u>Amidopyrinum</u>	5	<u>Omnoponum</u>
2	<u>Lidocainum</u>	6	<u>Bemegridum</u>
3	<u>Cytitonum</u>	7	<u>Benzohexonium</u>
4	<u>Spironolactonum</u>	8	<u>Proserinum</u>

7. Лікарський засіб, який відноситься до короналітиків та жовчогінних препаратів

1	<u>Acidum acetylsalicylicum</u>	5	<u>Progesteronum</u>
2	<u>Micracidum</u>	6	<u>Rutinum</u>
3	<u>Hygronium</u>	7	<u>NO-SPA</u>
4	<u>Dythylinum</u>	8	<u>Rauwasanum</u>

8. Анальгетик, який викликає ейфорію

1	Cytitonum	5	Amidopyrinum
2	Morphini hydrochloridum	6	Euphyllinum
3	Nistatinum	7	Sulfacamphocaunum
4	Analginum	8	Dicainum

9. Лікарський препарат, який застосовують для лікуванняприменяемый для лечения виразкової хвороби та дванадцятипалої кишки

1	Omnoponum	5	Corazolum
2	Phentanylum	6	Almagel A
3	Oxyferriscorbone natrium	7	Aminazinum
4	Methacinum	8	Paracetamolum

10. Засіб для інгалиційного наркозу

1	Amidopyrinum	5	Mesatonum
2	Octadinum	6	Dermatolum
3	Reserpinum	7	Omnoponum
4	Phthorotatum	8	Tropaphenum

11. Лікарський препарат, який застосовується при операціях на черевну порожнину, пригнічуючий чутливі рецептори

1	Mesatonum	5	Novocainum
2	Dithylinum	6	Cortex Quercus
3	Magnesii sulfas	7	Dermatolum
4	Dimedrolum	8	Pilocarpini

12. Назовіть препарат, який надає непряму дію на систему крові, що згортається

1	Vitaminum K	5	Neodicumarinum
2	Reserpinum	6	Octadinum
3	Lidocainum	7	Novocainum
4	Salbutamolum	8	Bemegridum

13. Відмітьте адреноблокатори

1	Reserpinum	5	Anaprilinum
2	Ephedrini hydrochloridum	6	
3	Tropaphenum	7	Seduxenum
4	Octadinum	8	Aminazinum

14. Препарат, який посилює виділення норадреналіну, збуджує дихальний та судино- рухові центри

1		5	Rutinum
2	Ephedrini hydrochloridum	6	Octadinum
3	Isadrinum	7	Prazozinum
4		8	

15. Лікарський препарат, який необхідно ввести в/в в екстримальній ситуації

1	Morphini hydrochloridum	5	Corvalolum
2	Phthorotatum	6	Metazidum
3	Bemegridum	7	Analginum
4	Benzohexonium	8	

16. Препарат, який сприяє засвоєнню цукру в крові

1		5	Prednisolonum
2	Reserpinum	6	Penthoxylum
3	Analginum	7	Cholenzynum
4	Insulinum	8	Cordiaminum

17. Препарат α -адреноміметик, який збільшує АТ, звужує периферичні судини

1	Prednisolonum	5	Pirilium
2	Anaprilinum	6	Hydrocortisonum
3	Mesatonum	7	Coffeinum natrii-benzoat
4	Corglyconum	8	Cytitonum

18. Препарат з групи вітамінів, при недостатності цього препарату порушується зор, відбувається ослаблення темної адаптації

1	Baralginum	5	Retinoli acetate
2	Comphoral	6	Reopyrinum
3	Analginum	7	Novodrinum
4	Bemegridum	8	Mucalthinum

19. Які препарати обертають чутливі рецептори, а також порушують проведення збудження по нервовим волокнам ?

1	Aminazinum	5	Mucalthinum
2	Dicainum	6	Lidocainum
3	Amidopyrinum	7	Corazolom
4	Butadionum	8	Omnoponum

20. Який препарат та які його дії використовуються при гострому панкреатиті?

1	Isadrinum	5	Суживает периферические сосуды
2	Contrykal	6	Гипотензивное действие
3	Naphthyzinum	7	Расслабляет гладкую мускулатуру бронхов
4	Octadinum	8	Уменьшает секрецию поджел. железы

21. Які з препаратів відносяться до антигістамінних засобів

1	Reserpinum	5	Phthorothanum
2	Phentanylum	6	Diazolinum
3	Dimedrolum	7	Nitrozepamum
4	Butadionum	8	Diprazinum

22. У результаті застосування сульфаніламідних препаратів, вони можуть викликати

1	Нудоту	5	Слабкість
2	Озноб	6	Утруднення мови
3	Головокружіння	7	Лекопенія
4	Пітливість	8	Зниження АТ

23. Препарат, який збільшує рівень цукру в крові, збільшує АТ

1	<u>Plasmolum</u>	5	<u>Rutinum</u>
2	<u>Oletetrinum</u>	6	<u>Strophontinum</u>
3	<u>Novodrinum</u>	7	<u>Dibazolum</u>
4	<u>Verapamilum</u>	8	<u>Proserinum</u>

24. Які препарати відносяться до нестероїдних протизапальних засобів?

1	<u>Acidum acetylsalicylicum</u>	5	<u>Xycainum</u>
2	<u>Mucalthinum</u>	6	<u>Proserinum</u>
3	<u>Cordiaminum</u>	7	<u>Cytitonum</u>
4	<u>Butadionum</u>	8	<u>Euphyllinum</u>