ПРО ЛЕКАРСТВА В ТУРЦИИ

Документ составлен по сообщениям неравнодушных подписчиков канала телеграмма @froggy_greeny. Не имеет коммерческих и/или консультативных целей.
Для новостей по Турции подписывайтесь https://t.me/Froggy_greeny
Instagram @Froggy_greeny

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ лечебной рекомендацией!
Все средства нужно применять только по назначению врача.

Особая благодарность двум девушкам-провизорам, которые проверили и дополнили данный документ исходя из своих знаний и опыта. Спасибо им!
Телеграм @izraele23 - Мария
https://instagram.com/ekaterina_adalar - Екатерина

Сайты для поиска аналогов лекарств:
https://pillintrip.com/ru/ - на русском
https://www.ilacabak.com/ - на турецком

Жаропонижающие, обезболивающие, зубная, головная боли:

Название лекарства на турецком	Аналог	От чего или для чего	Действующее вещество
Majezik	Ракстан-сановель	Обезболивающее. При болях в мышцах, суставах; зубная, головная боль; боль при менструации.	Флурбипрофен
Parol таблетки	Парацетамол Панадол таб.	Жаропонижающее. Слабое обезболивающее действие.	Парацетомол
Etol fort	Нобедолак	Обезболивающее (для мышечной боли, боли в спине, зубной и т.д.)	Этодолак
Calpol (с трех месяцев до 5 лет) Calpol 6 plus (для детей с 6 лет)	Детский Панадол	Жаропонижающее. Зубная боль, боль при прорезывании зубов; головная боль, боль при отите.	Парацетомол Калькулятор для индивидуального расчета дозировки: https://gskpro.com/content/cf-pharma/health-hcpportal/tr_TR/tr/campaign/calpol-calculator.html

Parol суспензия (с 3 месяцев)			
Diclomec SR, Dikloron 100 мг Voltaren SR 75 мг (таблетки с пролонгированным высвобождением)	Диклофенак ретард Ортофен ретард	Боли в спине, мышцах, суставах.	Диклофенак
Arveles Dexiren Dexofen	Максалгин Декскетопрофен Велдексал Дексонал Фламадекс Дексалгин	Скелетно-мышечные боли, боли при менструации, зубная боль.	Декскетопрофен
1.Brufen 400 мг; 600 мг Brufen retard 800 мг 2.Suprafen 400 мг 3.Apireks 100 мг/5 ml суспензия для детей 4. İbu-fort 200 мг/5 мл суспензия 4. Nurofen 200 мг драже	Ибупрофен 200; 400 мг Миг 400 Нурофен капсулы Фаспик	Жаропонижающее, обезболивающее действие.	Ибупрофен
Dişinol	В РФ нет препаратов с таким составом. Препараты с подобным действием - Дентагуттал, зубные капли	Капли от зубной боли (для местного применения).	Фенол + гвоздичное масло + хлорбутанол
Ponstan Fort 500 мг	В РФ нет препаратов с таким составом. Препараты с похожим действием - декскетопрофен	Обезболивающее средство. Применяется при болях в мышцах, суставах а также при боли во время менструации.	Мефенамовая кислота

	, налгезин, нимесулид и т.д		
Flexo спрей, гель	Ревмонн	Местное обезболивающее и противовоспалительное средство.	Этофенамат
Apranax 275 мг Naprosyn EC 250 мг Apranax Fort 550 мг Naprosyn EC Fort 500 мг Naprosyn CR 750 мг Apranax Plus	Налгезин Нексемезин Тералив 275 Мотрин (250 мг) Налгезин форте Ниапрофф Нет в РФ	Обезболивающее. При болях в мышцах, суставах; зубная, головная боль; боль при менструации. Кратковременное лечение зубной, головной, суставной, мышечной боли (более сильное обезболивающее действие, чем напроксен).	Напроксен Напроксен 550 мг + кодеин 30 мг
A-ferin forte таблетки	С похожим составом (дополнительно есть фенилэфрин): Колдакт флю плюс (капсулы) Антифлу (таб) Терафлю экстратаб	Симптоматическое лечение простуды и гриппа (жаропонижающее, обезболивающее действие; против ломоты в теле, зуда, чихания).	Парацетамол 650 мг + хлорфенирамин 4 мг
Geralgine-k таблетки	В РФ нет препаратов с таким составом.	Обезболивающее средство (зубная, головная, мышечная, суставная боль). Применяют когда боль не купируется другими препаратами	Парацетамол 500 мг + кофеин 30 мг+ кодеина фосфат 10 мг

		(ибупрофен, парацетамол).	
Paranox S суппозитории	Детский панадол (125 мг) Эффералган (80, 150 мг) Цефекон Д (50, 100, 250 мг)	Жаропонижающее, обезболивающее средство для детей до 12 лет.	Парацетамол 120 мг
Novalgin	Анальгин Баралгин	Обезболивающее средство (головная, зубная боль). Жаропонижающее средство.	Метамизол натрия
A-ferin Sinus	В РФ нет препарата с таким составом.	Для облегчения симптомов синусита, аллергического ринита, синусита, обострения хронического ринита. Т.ж облегчение симптомов простуды и гриппа.	Парацетамол 500 мг + псевдоэфедрин 30 мг + трипролидин 1,25 мг
Naprosyn Plus гель, спрей Naprosyn гель	В РФ нет препаратов с таким составом. Похожие по действию: Вольтарен, диклофенак, нурофен, долгит и т.д	Обезболивающее, противовоспалительное средство.	Напроксен + лидокаин Напроксен
Naprosyn 500 мг суппозитории	--	Обезболивающее и противовоспалительное средство при боли в суставах, мышцах; при болях во время менструации.	Напроксен
Sulidin, nimes 1% Sulidin Plus	Найз активгель Сулайдин	Обезболивающий гель.	Нимесулид Нимесулид + лидокаин
Avmigran	В РФ нет препаратов с таким составом.	Мигрень.	Эрготамин + меклоксамин + кофеин + парацетамол

	Похожий препарат по составу - **номигрен** (Камилофин + Кофеин + Меклоксамин + Пропифеназон + Эрготамин)		
Cetaflu Fort Kongest Fort Kongest таблетки Kongest сироп	С таким же составом, но другими дозировками: Колдакт флю плюс (капсулы) Антифлу (таб) Терафлю экстратаб	Симптоматическое лечение простуды и гриппа (жаропонижающее, обезболивающее действие; против ломоты в теле, зуда, чихания).	Парацетамол 650 мг + фенилэфрин 10 мг + хлорфенирамин 4 мг Парацетамол 300 мг + фенилэфрин 2 мг + хлорфенирамин 5 мг Парацетамол 60 мг + фенилэфрин 2,5 мг + хлорфенирамин 1 мг
Dikloron гель Romatim гель	Вольтарен Ортофен Диклоген Цито Геликс	Обезболивающий гель.	Диклофенак
Nimes таблетки	Найз Нимулид Нимесил (порошки)	Скелетно-мышечные боли, боли при менструации, зубная боль. Жаропонижающее действие.	Нимесулид
Multicold (шипучие таблетки), Thomapyrin Paranox triple (250 + 250 + 50) Panadol migrestop (250 + 250 + 65)	Ближайший аналог в РФ - **цитрамон** (240мг + 180мг + 30мг), **аскофен-п** (200мг + 200мг + 40мг)	Анальгетик и жаропонижающее средство.	Парацетамол 200 мг + ацетилсалициловая кислота 250 мг + кофеин 50 мг

Антибиотики (в Турции продаются только по рецепту от врача):

Название лекарства на турецком	**Аналог**	**От чего или для чего**	**Действующее вещество**
1.Augmentin 2.Augmentin duo	1.Амоксициллин 2.Амоксиклав, Флемоклав солютаб	Антибиотик. Дозировка и необходимость применения определяется ВРАЧОМ.	1.Амоксициллин 2.Амоксициллин+клавулановая кислота
Piyeloseptyl - 50 мг капсулы - 100 мг таблетки	Фурадонин таблетки	Антибиотик. Инфекционно-воспалительные заболевания мочевыводящих путей (часто назначают при цистите). По назначению врача.	Нитрофурантоин
Zimax таблетки, суспензия Molcef таблетки, суспензия	Панцеф Супракс	Антибиотик. Дозировка и необходимость применения определяется ВРАЧОМ.	Цефиксим
Cipro	Квинтор Ципролет Ципринол 750 мг Цепрова Ципропан Цифран Проципро	Антибиотик. Дозировка и необходимость применения определяется ВРАЧОМ.	Ципрофлоксацин 250 мг 500 мг 750 мг

Ухо, горло и нос, и аллергии

Название лекарства	**Аналог**	**От чего или для чего**	**Действующее вещество**

на турецком			
Andorex спрей Kloroben (мятный) спрей, раствор Geraks спрей, раствор	Звездочка ДУО ЛОР	Спрей, от боли в горле. Раствор применяют при стоматите, гингивите, воспалительных заболеваниях полости рта.	Хлоргексидина биглюконат + Бензидамина гидрохлорид
Butirol, Sinecod 7.5 мг/5 мл сироп Butirol fort 22.5 мг/5 мл сироп Notuss 50 мг таблетки	Фармакод Коделак нео Панатус форте Омнитус, коелак нео капли 5 мг/мл Панатус форте таб. Коделак нео	Сироп от сухого кашля Таблетки от сухого кашля	Бутамират
Nasovine, Otrivine 0,1% (с 6 лет) Nasovine pediatrik, Otrivine pediatrik 0,05% (с 2 лет)	Ксилометазолин Галазолин Тизин, ксилен, ксилокт, риностоп, отривин	Назальный спрей от заложенности носа.	Ксилометазолин
Bilaxten 20 мг	Никсар	Противоаллергическое средство.	Биластин
Allergodil спрей назальный 0,1% Allergodil капли	Азеластин Аллергодил Аллергодил	Лечение аллергического и вазомоторного ринитов. Профилактика и лечение аллергического конъюнктивита.	Азеластин

глазные 0,05%			
Rinobek 100 мкг/доза	Насобек 50 мкг/доза	Профилактика и лечение аллергического и вазомоторного ринитов.	Беклометазон
Desmont таблетки 2,4/4 мг 5/10 мг	В РФ нет препаратов с таким составом. Похожие по составу: Монтлезир, монтрал МЛ (левоцетиризин + монтелукаст)	Купирование симптомов аллергического ринита.	Дезлоратадин + монтелукаст
Asist Plus 600 мг саше Asist 200 мг капсулы	АЦЦ, Флуимуцил, ацетилцистеин	Для облегчения отхождения мокроты. Применяют при гайморите, синусите для облегчения отхождения секрета.	Ацетилцистеин
Lugol	Люголя раствор Люголь спрей	Антисептическое средство, применяется при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и горла.	Йод+[Калия йодид+Глицерол]
Nazoster спрей в нос Nazofix спрей в нос Risonel спрей в нос	Моменза Дитамал Мометазон сандоз Нозефрин Дезринит Момат рино Назонекс	Аллергический ринит; острый, хронический синусит. Назначается врачом	Мометазона фуроат 0,05%
Deloday таблетки, сироп Aerius таблетки, сироп	Эслонтин таб Эзлор таб Блогир-3 таб, сироп Налориус таб Дезал таб Эриус таб, сироп	Устранение симптомов аллергии.	Дезлоратадин
İliadin merck 0,025% капли, спрей (с 2 лет)	Оксифрин Африн Називин Нокспрей	Спрей от насморка для детей.	Оксиметазолин

0,05% спрей (с 6 лет)			
İburamin Zero сироп, таблетки	В РФ нет препаратов с таким составом.	Облегчение симптомов простуды и гриппа (головная боль, насморк, высокая температура).	Ибупрофен + хлорфенамин
Avil	В РФ нет препарата с таким составом. Входит в состав симптоматических противопростудных средств: Терафлю, максиколд рино, фервекс.	Противоаллергическое средство.	Фенирамин
Dropolev сироп, капли 30/2 мг на 5 мл	В РФ нет препаратов с таким составом. Похожий по составу препарат: Левопронт (Леводропропизин 6 мг/мл)	Облегчение СУХОГО кашля.	Леводропропизин + хлорфенамин
Otipax капли ушные	В РФ используют комбинацию **лидокаин 1% + феназон 4%:** Лоротокс Отипакс Отирелакс	Симптоматическое противовоспалительное лечение отитов без повреждения барабанной перепонки. Возможно применение у детей с 1 года.	Лидокаин 1%+феназон4%
Tylol Hot	Похожие по действию - терафлю, викс актив, гриппофлю и пр.	Порошки при простуде. Снимают простуду, облегчают носовое дыхание, обладают противокашлевым действием.	Парацетамол 500 мг + фенилэфрин г/хл 10 мг + хлорфенамин 2 мг + оксоламина цитрат 100 мг
Actifed сироп, таблетки	В РФ нет препаратов с таким составом	Заложенность носа, насморк, чихание, зуд в носоглотке и глазах, слезотечение при простуде, аллергическом рините.	Псевдоэфедрин + трипролидин
Tanflex	Тонзинорм Ангидак Оралсепт	Спрей при боли в горле.	Бензидамин

Bisolnatur	В РФ похожие ЛС: Туссамаг капли для приема внутрь, Бронхикум С сироп от кашля	Сироп для горла, смягчает, облегчает откашливание.	Растительный препарат на основе экстракта тимьяна и меда.
Ge-oral		Порошок для приготовления солевого раствора.	Аналог регидрона
Sterimar (разные виды) Otribebe monodoz	Аквамарис Аквалор Линаква	Для промывания носа. Для промывания носа у детей.	Морская вода
Rupafin таблетки, раствор	Рупафин	Противоаллергический препарат.	Рупатидин

Глаза

Название лекарства на турецком	**Аналог**	**От чего или для чего**	**Действующее вещество**
Dexa-sine	Дексаметазон Дексофтан	Капли в глаза при аллергическом конъюнктивите. По назначению врача	Дексаметазон
Thealoz Duo	Теалоз дуо	Капли от "сухого глаза", можно использовать с линзами.	Трегалоза 3% + натрия гиалуронат 0,15%
Exocin глазные капли	Лафракс Унифлокс Данцил Флоксал	Капли применяются при бактериальных инфекциях глаз (напр., конъюнктивит).	Офлоксацин
Visine капли глазные	Визин Визоптик Октилия Монтевизин	Капли для снятия отека и покраснения глаз.	Тетрагидрозолин (тетризолин)

Наружное применение

Название лекарства на турецком	Аналог	От чего или для чего	Действующее вещество
Permasol	Калия перманганат (марганцовка)	Антисептическое средство. Препарат эффективен при лечении ран и ожогов.	Калия перманганат
Dextrocin крем Bactroban крем	Бондерм мазь Супироцин мазь Бактробан мазь, мазь назальная	Крем-антибиотик, для лечения ран, воспалений.	Мупироцин 2%
Recbutin суппозитории	В РФ нет аналога	Наружное средство для снятия боли при повреждениях кожи и слизистой оболочки прямой кишки (при геморрое)	Тримебутин 120 мг + рускогенин 10 мг
Batticon раствор	Бетадин Йодосепт	Наружный антисептик	Повидон-йод
Travocort крем	Травокорт крем	Противогрибковое средство наружного применения	Изоконазол 1% + дифлукортолон 0,1%
Sivex лосьон	В РФ применяется в форме глазных капель - Сульфацил натрия (альбуцид)	Антибактериальный лосьон, применяется для лечения акне.	Сульфацетамид 10%
Expigment 2% и 4%	Мелалайт форте	Крем от пигментации.	Гидрохинон
Silverdin	Аргедин Аргосульфан	Обладает антибактериальным действием. Крем применяется при инфицированных ранах, ожогах, пролежнях, трофических язвах.	Серебра сульфадиазин 1%
Oniko tırnak losyonu	Микостоп	Противогрибковый лосьон для ногтей	
Lamisil таблетки 250 мг	Экзифин Ламизил Тебикур Экзитер Термикон Ламизил Тербинокс	Противогрибковый препарат. Таблетки назначаются врачом.	Тербинафин

Lamisil крем, спрей, раствор 1%	Тербикс Тербизед Экзифин		
Aklovir крем	Ацикловир Ацигерпин Виворакс Зовиракс	Местное средство при появлении герпеса на губах, коже.	Ацикловир
Feniroll гель в виде ролика Fenistil гель	Фенистил Диметинден	Кожный зуд различного происхождения (в т.ч после укусов насекомых).	Диметинден
Hirudoid Forte	В РФ нет препарата с таким составом. С похожим действием - гепарин, лиотон, тромбогель, тромблесс	Крем при проблемах с венами, ушибах и синяках.	Мукополисахарид полисульфат
Stilex гель	В РФ нет препарата с таким составом.	Противоаллергическое, противозудное, обезболивающее действие. Крапивница, кожный зуд, солнечные ожоги, укусы насекомых.	Мепирамин + лидокаин + декспантенол
Fito krem	---	Различные повреждения кожи (раны, трещины, пролежни, экзема, ожоги, растяжки). Используется для лечение трещин на сосках.	Экстракт пшеницы мягкой

Разное

Название лекарства на турецком	**Аналог**	**От чего или для чего**	**Действующее вещество**
Festal N 20 enterik	Похожие по составу: Мезим 10000 нео	Хронический панкреатит	Панкреатин

Kreon 10000	Пензитал гастро Панзинорм форте Энзистал П Креон 1000	Для улучшения переваривания пищи (при появлении дискомфорта, тяжести после приема тяжелой, жирной пищи).	
Flucan 150 мг капсулы **Zolax** 50; 100;150; 200 мг капсулы **Fluzole** 50 мг; 100 мг; 150 мг капсулы	Флуконазол Дифлюкан Флюкостат	Лечение инфекций, вызванных грибком рода Candida, в том числе молочницы.	Флуконазол
Gliserin Kansuk 1400 мг 3300 мг	Глицерин 1240 мг; 2110 мг Глицелакс 1500 мг; 750 мг	Слабительное средство для детей и взрослых.	Глицерол
Reflor капсулы, порошок 250 мг Diyacure капсулы, порошок 250 мг	Энтерол	Лечение и профилактика диареи при приеме антибиотиков, инфекционной диареи, диареи путешественников.	Сахаромицеты буларди
Canephron таблетки	Канефрон Нефростен	В комплексной терапии заболеваний почек и мочевого пузыря (цистит, пиелонефрит). Препятствует образованию мочевых камней.	Золототысячника трава + любистока лекарственного корень + розмарина листья
Constipass (бад)	Аналог Форалкса Мовипреп	Осмотическое слабительное средство.	Макрогол 3350
Debridat таблетки (100, 200 мг), суспензия	Тримедат, необутин (100, 200 мг) Тримедат форте, необутин ретард (300 мг)	Нормализует моторику ЖКТ. Применяют при спазмах, боли, дискомфорте в животе, рефлюксе.	Тримебутин
Neo-Penotran суппозитории вагинальные	Нео-Пенотран форте	Молочница, бактериальный вагиноз, трихомонадный вагинит.	Метронидазол 750 мг + миконазол 200 мг

Psyllium (бад)	Похожие БАДы в РФ: Псилиум Фито-муцил	БАД для поддержания пищеварительной системы. Способствует нормализации стула, устранению вздутия, восстановлению микрофлоры кишечника.	Растворимые пищевые волокна
Betaine	В РФ нет препарата с таким составом.	Пищеварительное ферментное средство.	Триметилглицин
Taurine (БАД)	КардиоАктив таурин (ЛП) Дибикор (ЛП) Таурин (БАД)	БАД метаболическое средство	Таурин
Oksapar раствор для инъекций различных дозировок	Кленикс Энопарин Эниксум Квадрипарин Анфибра Гемаксапан Клексан	Лечение и профилактика тромбоза. НАЗНАЧАЕТСЯ ВРАЧОМ.	Эноксипарин натрия
Diovan 80 мг, 160 мг, 320 мг Co-diovan 160/12,5 мг 80/12,5 мг 320/12,5 мг 320/25 мг	Артинова Сартавель Вальсакор Диован Валз Вальсакор Н Валз Н Дуопресс Ко-диован	Препарат от давления. НАЗНАЧАЕТСЯ ВРАЧОМ.	Валсартан Валсартан + гидрохлотриазид
Vasoxen 5 мг, 10 мг Vasoxen plus 5/12,5 мг 5/25 мг	Небилет Бивотенз Небилонг Бинелол Небиватор Небилонг Н	Препарат от давления. НАЗНАЧАЕТСЯ ВРАЧОМ.	Небиволол Небиволол + гидрохлортиазид
Loperamid	Лоперамид Диара Имодиум Лопедиум	Симптоматическое лечение острой и хронической диареи.	Лоперамид

Spasmomen 40 мг таблетки	Спазмомен	Спазмолитик. Применяют при болях и нарушениях перистальтики, вызванных спазмами кишечника.	Отилония бромид
Buscopan 10 мг драже, таблетки	Бускоспазм нео Бускопан	Спазмолитическое средство. Применяют при желчной, почечной, кишечной коликах. Также при боли, вызванной спазмами кишечника.Менструальные боли.	Гиосцина бутилбромид
Zinco		Цинк в сиропе, таблетках и капсулах.	Цинка сульфат гептагидрат
Panthec Pantpas	Нольпаза Панум Кросацид Санпраз Контролок	ГЭРБ. В комплексной терапии язвы желудка, гастрита. Изжога. Назначается врачом	Пантопразол
Rabiza	Рабепразол Рабелок Разо Берета Хайрабезол Париет	ГЭРБ. В комплексной терапии язвы желудка, гастрита. Изжога. Назначается врачом	Рабепразол
Omeprol	Омез Омепразол Омевел омизак ультоп гастрозол улкозол ортанол	ГЭРБ. В комплексной терапии язвы желудка, гастрита. Изжога. Назначается врачом	Омепразол
Nexium	Нексиум Пемозар Эмезол Эманера	ГЭРБ. В комплексной терапии язвы желудка, гастрита. Изжога.	Эзомепразол
Diafuryl суспензия, капсулы	Стопдиар Диафурил Нифурал Экофурил Элюфор Мирофурил Энтерофурил	Противомикробное средство, действует в кишечнике. Помогает при отравлениях (способствует прекращению диареи, вызванной патогенными бактериями).	Нифуроксазид

Rennie суспензия, таблетки	Ренни Рамни Изжогофф	Симптоматическая терапия изжоги.	Кальция карбонат + магния карбонат
Tribeksol	Тринейро Нейромультивит, нейробион (200 мг + 100 мг + 0,2 мг)	В комплексной терапии невралгий.	Витамины B1 (250 мг) + B6 (250 мг) + B12 (1 мг) в таблетках
Canesten крем Gyno Canesten 500 мг, вагинальные таблетки	Клотримазол Кандид крем Кандид таб.вагин.	Противогрибковое средство. Молочница.	Клотримазол
Kontil таблетки, суспензия (с 2 лет)	Пирантел Немоцид Гельминтокс	Глистные инвазии (аскаридоз, заражение острицами). Назначается врачом.	Пирантел
Trivag	Похожий по составу препарат: Гайномакс (тинидазол 150 мг + тиоконазол 100 мг) супп. вагинальные	Вагинальный кандидоз (молочница), трихомонадный вульвовагинит, гарднереллезный вагинит. Нельзя совмещать с алкоголем.	Тинидазол 300 мг + тиоконазол 200 мг + лидокаин 100 мг
Metpamid таблетки 10 мг Metpamid раствор 5 мг/5 мл	Метоклопрамид Перинорм Церукал Церулган	Симптоматическое лечение тошноты и рвоты. Икота.	Метоклопрамид
Emedur таблетки 200 мг Суппозитории 200 мг Раствор для инъекций	В РФ нет препарата с таким составом.	Симптоматическое лечение тошноты и рвоты.	Триметобензамид
Purinol растворимые гранулы	В РФ нет аналога	Уроантисептик	Метенамин
Zofran 8 mg	Латран 4 мг Ондантрон 4; 8 мг	Купирует тошноту и рвоту.	Ондансетрон

	Ондансетрон 4; 8 мг		
Atarax	Атаракс	Противотревожное средство. Транквилизатор. По назначению врача	Гидроксизин
Remeron	Миртазапин Каликста Мирзатен ку-таб Миртазонал Ноксибел В РФ продается по рецепту	Антидепрессант, принимают также при проблемах со сном.	Миртазапин
Betaserc 8; 16; 24 мг	Бетасерк Вестинорм Вертран Вестикап Вестибо Тагиста	Головокружение, шум в ушах. По назначению врача.	Бетагистин
Piraldyne раствор	В РФ нет препаратов с таким составом. С похожим действием: стоматофит	Раствор для лечения стоматита, ранок в ротовой полости.	Корня ревеня экстракт 0,05 г + салициловая кислота 0,01 г
Gasvin таблетки, суспензия 500/267/160 мг Gasvin duo 250/106,5/187, 5 мг	С таким же составом, но различными дозировками: Гевискон Входит в состав препарата Рутацид.	Лечение изжоги, отрыжка кислым, ощущение тяжести в желудке.	Альгинат натрия + бикарбонат натрия + карбонат кальция
Verrutol раствор	В РФ нет препарата с таким составом. С похожим действием - чистотел раствор, ляписный карандаш	Лечение папиллом (бородавок).	5-фторурацил 5 мг + салициловая кислота 100 мг
Norvasc 5, 10 мг	Амлодипин Нормодипин Калчек Норваск	Препарат от давления. НАЗНАЧАЕТСЯ ВРАЧОМ.	Амлодипин

Seretide ингалятор	Серетид Сальмекорт Салтиказон Респисальф Эйр	Бронхиальная астма. ХОБЛ. По назначению врача.	Салметерол 25 мкг + флутиказон 125 мкг Или Салметерол 25 мкг + флутиказон 250 мкг
Aklovir 200 мг, 800 мг таблетки Aklovir 200 мг суспензия	Ацикловир Герпостад Провирсан Виворакс Зовиракс	Лечение инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, в т.ч генитальный герпес. Также лечение ветряной оспы и опоясывающего герпеса.	Ацикловир
Daflon	Венарус Троксактив Диосмин Диовенгес Ангиорус Детралекс	Варикоз. В составе комплексной терапии геморроя.	Диосмин 450 мг + гесперидин 50 мг
Yasmin	Ярина	Комбинированный оральный контрацептив (КОК). НАЗНАЧАЕТСЯ ВРАЧОМ.	Этинилэстрадиол 0,03 мг + дроспиренон 3 мг
Ferrum fort таблетки, капли Maltofer Fol, Vegaferon fort таблетки, раствор Ferrum сироп, капли Vegaferon 50 мг таблетки, 50 мг/5 мл сироп Maltofer раствор во флаконах	Мальтофер фол Биофер Мальтофер Феррум лек	Лечение дефицита железа. Лечение железодефицитной анемии. Назначается врачом	Железа (III) гидроксид полимальтозат 100 мг + фолиевая кислота 0.35 мг Железа (III) гидроксид полимальтозат
Validol	Валидол	При болях в области сердца. Противорвотное действие при морской болезни.	Левоментола раствор в ментилизовалериате
Pedia-D, D-colefor, Monovit D3 капли (масляный раствор)	Вигантол (масляный раствор) Аквадетрим, дэтриферол, компливит аква	Витамин D3 в каплях (можно принимать с 1 месяца) Капсулы, содержат 20.000 МЕ колекальциферола	Колекальциферол

D-colefor	D3 (водный раствор)		
Kafur yağı	Камфорное масло		Камфора
Ursodin капсулы Ursactive капсулы	Урсосан Уросомакс Урсодез Урсофальк	Дискинезия желчевыводящих путей Гепатиты Алкогольная болезнь печени. Назначается врачом.	Урсодезоксихолевая кислота
Eucarbon	В РФ нет препарата с таким составом.	Обладает слабительным действием (эффект развивается через 8-10 часов). Применяется при метеоризме.	Уголь активированный 180 мг + сера 50 мг + экстракт листьев сенны 105 мг + экстракт ревеня 25 мг

Документ составлен по сообщениям неравнодушных подписчиков канала.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ лечебной рекомендацией!

Все средства нужно применять только по назначению врача.