

Số: /2026/CC47-BĐT

Gia Lai, ngày 26 tháng 8 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

V/v cung cấp dây cáp điện phục vụ thi công Dự án Nam Neun 1.

Kính gửi: Quý Công ty.

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (CC47) tổ chức chào hàng cạnh tranh lựa chọn nhà thầu cung cấp dây cáp điện phục vụ thi công Dự án Nam Neun 1 với các nội dung chính như sau:

1. Phạm vi cung cấp:

- Cung cấp dây cáp điện theo yêu cầu kỹ thuật và khối lượng tại Phụ lục đính kèm.
- Nhà thầu được phép đề xuất một hoặc nhiều phương án chào giá

2. Thời gian và địa điểm giao hàng:

- Thời gian giao hàng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
- Địa điểm giao hàng: Số 56 Nguyễn Sư Hồi, Hưng Đông, Vinh, Nghệ An.

3. Hồ sơ chào giá gồm:

- Thư chào giá và bảng giá chi tiết, có hiệu lực tối thiểu 60 ngày kể từ ngày đóng thầu, ký tên và đóng dấu hợp lệ.
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).
- Hồ sơ năng lực nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp.
- Hồ sơ kỹ thuật sản phẩm gồm: Catalogue, chứng nhận chất lượng (CO/CQ nếu có), chứng nhận xuất xưởng và các tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
- Đề xuất điều kiện thanh toán, bảo hành (nếu có).

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Hồ sơ chào giá gửi trực tiếp về Ban Đấu thầu - Công ty Cổ phần Xây dựng 47, số 8 Biên Cương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai hoặc gửi bản scan qua email: bandauthau@xaydung47.vn.
- Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 8 giờ 00 phút ngày 04/9/2026.

5. Thông tin liên hệ:

Mọi thông tin cần làm rõ, vui lòng liên hệ:

Ông Phan Văn Thanh – Thư ký Ban Đấu thầu

Điện thoại: 0975 608 640.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD (b/c);
- Ban: Đấu thầu;

BAN ĐẤU THẦU

- Lưu: HC.

PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA, TIÊU CHÍ KỸ THUẬT

Đính kèm Thư mời chào giá số /2026/CC47-BĐT ngày 26/8/2026

- 1. Tên hàng hóa: Dây cáp nhôm vặn xoắn 4x240mm²; Khối lượng 2.000m
- 2. Các chỉ tiêu

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Kết cấu	4 lõi nhôm vặn xoắn	
2	Tiết diện danh định	4 x 240 mm ²	
3	Vật liệu ruột dẫn	Nhôm nén ép (Aluminium)	
4	Số sợi ruột dẫn	Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (thường ruột dẫn bên nhiều sợi)	
5	Điện áp danh định	0.6/1 kV	
6	Vật liệu cách điện	XLPE (Polyethylene liên kết ngang)	
7	Nhiệt độ làm việc dài hạn	90°C	
8	Nhiệt độ ngắn mạch tối đa	250°C (≤ 5 giây)	
9	Điện trở một chiều ruột dẫn ở 20°C	≤ 0,125 Ω/km	
10	Đường kính lõi cách điện	Khoảng 25 – 28 mm/lõi	
11	Đường kính ngoài bó cáp	Khoảng 55 – 65 mm	
12	Khối lượng cáp	Khoảng 3.300 – 3.800 kg/km	
13	Dòng tải cho phép trong không khí	Khoảng 400 – 500 A	
14	Bán kính uốn tối thiểu	≥ 12 lần đường kính ngoài cáp	
15	Tiêu chuẩn áp dụng	TCVN 5935, IEC 60502-1 hoặc tương đương	

ĐƠN VỊ
.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

THƯ CHÀO GIÁ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Công ty xin gửi Quý công ty báo giá cung cấp thiết bị, hàng hóa như sau:

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Mô tả thông số kỹ thuật, xuất xứ, chất lượng	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (chưa VAT)	Thành tiền
	Cộng:		<i>Đồng</i>			
	Thuế VAT:		<i>Đồng</i>			
	Tổng cộng:		<i>Đồng</i>			

(Bằng chữ:)

- Đơn giá trên bao gồm Thuế VAT, chi phí vận chuyển, chi phí nghiệm thu bàn giao và bảo hành.
- Khuyến mãi:
- Địa chỉ giao hàng: Số 56 Nguyễn Sư Hồi, Hưng Đông, Vinh, Nghệ An.
- Tiến độ giao hàng:
- Thời gian bảo hành:
- Điều kiện thanh toán:
- Hồ sơ kèm theo:
- Chứng từ nguồn gốc xuất xứ:
- Hiệu lực báo giá:

Đại diện Công ty
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)