



# Danbury Public Schools

## Health and Nursing Services

### Sick Day Guidelines

#### 2024-2025

To aid in minimizing the spread of illness in school, the following are helpful guidelines to follow when your child is sick.

Your child must stay home for:

- A temperature of 100 degrees or higher until they are fever-free for 24 hours without fever-reducing medication
- An undiagnosed rash
- Vomiting and/or diarrhea more than once in the last 24 hours
- A severe cough or congestion, thick nasal discharge, chills or body aches
- A severe sore throat, and for 12 hours after the start of antibiotics if diagnosed with strep throat
- A severe earache
- Pink eye with discharge until 24 hours after the start of antibiotic eye drops/ointment
- Impetigo diagnosis: your child must remain home until receiving antibiotics for 24 hours and the sores are no longer draining
- Ringworm diagnosis: your child must remain home until 24 hours of anti-fungal treatment. Lesions should be covered while in school.
- Chicken Pox. Your child must remain home until all blisters have scabbed over
- Scabies. Your child must be receiving treatment before returning to school

Please be sure that the school has current phone information for you and your child's emergency contacts. If your child becomes sick at school, please make arrangements for them to be picked up within 30 minutes. If your child tests positive for COVID, strep, or Influenza, please notify the school nurse.



# Danbury Public Schools

## Serviços de Saúde e Enfermagem

### Diretrizes para os Dias de Doença

#### 2024-2025

Para ajudar a minimizar a propagação de doenças na escola, abaixo estão algumas diretrizes úteis a serem seguidas quando seu filho(a) estiver doente.

Seu filho(a) deve ficar em casa quando apresentar:

- Uma temperatura de 100°F/37.8°C ou maior, deve esperar até 24 horas sem febre e sem medicação para reduzir a febre
- Uma erupção cutânea não diagnosticada
- Vômito e/ou diarreia mais de uma vez nas últimas 24 horas
- Uma tosse ou congestão intensa, secreção nasal espessa, calafrios ou dores no corpo
- Uma dor de garganta intensa e por 12 horas após o início dos antibióticos se diagnosticado com faringite estreptocócica
- Dor de ouvido severa
- Olho rosa com secreção até 24 horas após o início do colírio/pomada antibiótica
- Diagnóstico de impetigo: seu filho(a) deve permanecer em casa até receber antibióticos por 24 horas e as feridas não estiverem mais drenando
- Diagnóstico de micose: seu filho(a) deve permanecer em casa até 24 horas do tratamento antifúngico. As lesões devem ser cobertas enquanto estiver na escola.
- Varicela/Catapora. Seu filho(a) deve permanecer em casa até que todas as bolhas tenham cicatrizado
- Escabiose/Sarna. Seu filho(a) deve estar recebendo tratamento antes de retornar à escola

Certifique-se de que a escola tem as suas informações telefônicas atualizadas, bem como dos contatos de emergência do seu filho(a). Se seu filho(a) ficar doente na escola, providencie para que ele(a) seja buscado em até 30 minutos. Se seu filho(a) testar positivo para COVID, estreptococo ou influenza, notifique a enfermeira da escola.



# Danbury Public Schools

## Servicios de salud y enfermería

### Guía para los días de enfermedad

### 2024-2025

Para ayudar a minimizar la propagación de enfermedades en la escuela, las siguientes son pautas útiles que debe seguir cuando su hijo(a) esté enfermo.

Su hijo(a) debe quedarse en casa por:

- Una temperatura de 100°F/37.8°C o más hasta que no tenga fiebre durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre
- Un sarpullido no diagnosticado
- Vómitos o diarrea más de una vez en las últimas 24 horas
- Una tos o congestión severa, secreción nasal espesa, escalofríos o dolores corporales
- Un dolor de garganta severo y durante 12 horas después del inicio de los antibióticos si se diagnostica faringitis estreptocócica
- Un dolor de oído severo
- Conjuntivitis con secreción hasta 24 horas después del inicio de las gotas o ungüentos antibióticos para los ojos
- Diagnóstico de impétigo: su hijo(a) debe permanecer en casa hasta que reciba antibióticos durante 24 horas y las llagas ya no drenen
- Diagnóstico de tiña: su hijo(a) debe permanecer en casa hasta 24 horas de tratamiento antimicótico. Las lesiones deben cubrirse mientras se esté en la escuela.
- Varicela. Su hijo(a) debe permanecer en casa hasta que todas las ampollas hayan formado costras.
- Sarna. Su hijo(a) debe recibir tratamiento antes de regresar a la escuela.

Asegúrese de que la escuela tenga información telefónica actualizada de usted y de los contactos de emergencia de su hijo(a). Si su hijo(a) se enferma en la escuela, haga arreglos para que lo recojan dentro de los 30 minutos. Si su hijo(a) da positivo en la prueba de COVID, estreptococo o influenza, notifique a la enfermera de la escuela.

