

ФОРМА Б. ТЕНДЕР

08 травня 2025 р.

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ №12

БУ НРЦ «ДЖЕРЕЛО» ЗАПРОШУЄ ВАС ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА

Участь у тендері на закупівлю робіт за предметом закупівлі: Капітальний ремонт приміщень за адресою вул. Грінченка 4, в м. Львів в рамках реалізації проекту “Підвищення потенціалу громад для забезпечення інтегрованих соціальних послуг вразливим дітям у Львівській, Волинській та Закарпатській областях” за підтримки дитячого Фонду ООН «Юнісеф»

Кінцевий термін подачі заявок: 15 ТРАВНЯ 2025 р час (за київським часом) 15:00

Тендерна форма

Особа, що підписалася нижче, ознайомившись з умовами та положеннями цього Тендеру, в рамках цього документу пропонує надати послуги, вказані в умовах та положеннях, що містяться в цьому документі.

Дата:	
ПІБ та посада:	
Назва компанії:	
Адреса:	
Телефон:	
E-mail:	
Чинність заявки: (мінімум 30 днів)	
Підпис та відбиток печатки:	

УМОВИ та ПОЛОЖЕННЯ

1. СПЕЦИФІКАЦІЇ

№ п/п	Опис	Одиниця	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна ціна
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,35		
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,032428		
3	Знімання зашкленених віконних рам	м2	2,25		
4	Навантаження сміття вручну	т	7,2546		
5	Перевезення сміття до 15 км	т	7,2546		
	<u>Розділ 2. Ремонтно-будівельні роботи</u>				
6	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,35		
	<u>Розділ 3. Двері вхідні</u>				
7	Встановлення дверних блоків-вхідних	т	0,087		
8	Встановлення анкерів для кріплення дверних коробок	т	0,01		
9	Двері металеві одностулкові глухі	шт	1		
10	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,8		
11	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	комплект	1		
	<u>Розділ 4. ФАСАД</u>				
12	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	72,2		
13	Профіль цокольний UL 123 мм	м	33,14		
14	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати ROCKWOOL товщ.120мм	м3	9,27048		
15	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	83,03		
16	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	9,5		
17	Плити теплоізоляційні фасадні пінополістирольні товщина 20 мм	м3	0,2033		
18	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	12,16		
19	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	34		
20	Поясок з оцинкованої сталі шириною 140мм	м2	5,61		

21	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	18		
22	Металевий відлив зовнішній шириною 300мм	м	18		
	<u>Розділ 5. Сходи зовнішні</u>				
23	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,4		
24	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	1		
25	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	2		
26	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,1		
27	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм - зовнішні сходи з площадкою	м3	1,65		
28	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,015		
29	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,0387		
30	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,032		
31	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,015		
32	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	0,0387		
33	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,7		
34	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,158		
35	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,108		
36	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	3,2		
37	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,64		
38	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	3,198		
39	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,0275		
40	Огорожа з нержавіючої сталі	т	0,0275		
41	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	4		
42	Ланцюг оцинкований DIN763	м	5,6		
	<u>Розділ 6. Фундамент під піднімальну платформу</u>				
43	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без	м3	3		

	кріплення з укосами, група ґрунту 2				
44	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	1,5		
45	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	5,04		
46	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,756		
47	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,5		
48	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	0,65		
49	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0329		
50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,0329		
51	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00817		
	<u>Розділ 7. Дашок</u>				
52	Улаштування поясів в опалубці	м3	0,25		
53	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,009		
54	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,002		
55	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,009		
56	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,002		
57	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00156		
58	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05401		
59	Металоконструкції індивідуальні	т	0,054		
60	Очищення поверхонь щітками	м2	1,566		
61	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	1,566		
62	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,566		
63	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	7,15		
64	Профнастил оцинкований	м2	9,36		
65	Анкер розпірний 8x80/М6	шт	4		
66	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	2,55		
67	Сталь листова оцинкована	м2	6,25		
68	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей мастикою вулканізуювальною тіоколовою	м	2,55		
	<u>Розділ 8. Відмостка</u>				
69	(Демонтаж) Улаштування вимощення з бетону	м2	10		

	товщиною покриття 10 см				
70	(Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	10		
71	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	4,5		
72	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	9		
73	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	4,5		
74	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	30		
75	Геотекстиль	м2	34,5		
76	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см фракція 20-40мм	м2	30		
77	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см, фракція 10-20мм	м2	30		
78	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	30		
79	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	30		
80	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В7,5	м3	1,44		
81	Поребрик	шт	30		
	ВСЬОГО				

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ до 30 червня 2025

2. ПРОПОЗИЦІЇ

Підрядники повинні надати свої Заявки до 15.05.25 р.

Заявки складаються з:

- 1) Заповненої тендерної форми (див. сторінку 1 цього Тендеру).
- 2) Технічної та цінової пропозиції

Крім цього, зауважте, що:

1. Усі ціни **вказуються в гривнях**.
2. Важливо, щоб Ви прочитали усі положення Тендеру, зрозуміли його вимоги та подали заявку відповідно до цих вимог. Сюди відноситься подання усіх необхідних документів та заповнення усіх текстових полів заявки. Зауважте, що ненадання необхідних документів або незаповнення текстових полів може призвести до дискваліфікації Вашої заявки.
3. Будь-які запити про надання додаткової інформації щодо цього Тендеру повинні надсилатися на електронну пошту **dzherelobuh@gmail.com**

Заявки повинні бути надіслані на електронну пошту **dzherelobuh@gmail.com** або м.Львів, 79012 пр. Червоної Калини 86а **не пізніше 15:00 15 травня 2025 року**

ЗАЯВКИ, ЩО НАДХОДЯТЬ ПІЗНІШЕ, НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ

3. ІНСТРУКЦІЇ для ЗАЯВНИКІВ

1. Маркування та подання заявок

Повні заявки повинні надаватись англійською або українською мовою скановані документи належним чином підписані і повинні бути отримані не пізніше **15:00 15 травня 2025 року**

2. Заявки, отримані пізніше чи оформлені неналежним чином, вважатимуться недійсними.

3. Разом із заявкою Підрядник повинен подати **Технічну пропозицію**, яка містить повний набір необхідних документів, перерахованих нижче, та належним чином підписану **Цінову пропозицію**.

4. Заявки повинні бути підписані належним чином уповноваженим представником компанії, що пропонує свої послуги.

Заявки, надіслані в іншій формі, ніж це передбачено цим Запрошенням до участі у тендері, або у випадку яких не дотримано належного рівня конфіденційності, або отримані після вказаної дати та часу, буде відхилено.

4. ВИМОГИ ТА ВМІСТ ЗАЯВКИ

1) Перелік документів, які Заявники повинні надати як частину їхньої Заявки:

Нижче наведено критерії успішного/неуспішного проходження. Якщо Заявник не надасть будь-який з нижчезазначених документів, його заявка не розглядатиметься у межах подальшої оцінки:

Належним чином підписана Тендерна форма (див. сторінку 1 цього Тендеру)

- Свідоцтво про реєстрацію
- Підтвердження виду діяльності (Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)
- Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ/Свідоцтво про реєстрацію платника єдиного податку, у разі наявності
- Банківські реквізити – Довідка з банку.
- Дійсна ліцензія на здійснення відповідного виду робіт (якщо застосовно).
- Інформація про профіль діяльності компанії (принаймні 5 років досвіду у відповідній сфері)
- Фінансова звітність за останні два роки діяльності компанії.
- Принаймні один документально підтверджений попередній досвід співпраці з міжнародними організаціями, агентствами НУО або ООН в Україні.
- Рекомендаційні листи (1-3 шт), наданих в період з 2020 до 2025 року включно.

У разі ненадання вищезазначених обов'язкових документів заявка може вважатися НЕДІЙСНОЮ.

2) У комерційній частині необхідно дотриматись таких критеріїв:

- Валюта: гривня

3) НУО зберігає за собою право на те, щоб:

- зв'язатися з будь-якою компанією чи особою, вказаною Підрядник у якості тих, хто надали рекомендацію
- запросити будь-які додаткові або підтверджувальні дані (у Підрядників)
- прийняти будь-яку Заявку повністю або частково
- вступити у переговори з вибраним Постачальником
- доручити реалізацію контрактів більш ніж одному Підряднику в цілях здійснення часткової закупівлі

5. ПРОЦЕС ТА МЕТОД ОЦІНКИ ЗАЯВОК

Реалізацію Контракту буде доручено Підряднику, який вніс технічно прийнятну пропозицію з найнижчою ціною. Пропозиція вважається технічно прийнятною, якщо вона відповідає наступним мінімальним технічним критеріям: усі вищезгадані документи, що повинні супроводжувати Заявку, було надано, запропоновані товари відповідають необхідним специфікаціям.

6. ЧИННІСТЬ ЗАЯВОК

Заявки повинні зберігати свою чинність **не менше 30** днів після їх відкриття, якщо інше не передбачено Спеціальними умовами та положеннями. Постачальники повинні вказати період

чинності своїх заявок, оскільки НУО може доручити виконання контрактів за заявкою, яка найкраще відповідає вимогам Тендеру, якщо на момент надходження запитів про надання товарів/послуг заявка є чинною. НУО може звернутися до Заявників з проханням про подовження періоду чинності заявок.

7. ДОРУЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРАКТУ

1) Реалізацію контракту буде доручено Підряднику, який вніс технічно прийнятну пропозицію з найнижчою ціною, чиї послуги є прийнятними з комерційної та технічної точки зору та чия заявка відповідає усім Інструкціям, Умовам та положенням, наведеним у Тендері, за умови, що заявка є розсудливою і відповідає інтересам НУО.

2) НУО залишає за собою право досягнути декілька домовленостей щодо будь-яких товарів/послуг, якщо, на думку НУО, Підрядник, який найкраще відповідає вимогам Тендеру, не може повністю задовольнити потреби у товарах, або якщо НУО вважатиме, що це найбільше відповідає її інтересам. Будь-яка домовленість згідно з цією умовою буде оформлюватись на основі найкращої, другої найкращої, третьої найкращої і т.д. заявки, яка задовольняє усі вимоги, перераховані у Тендері.

3) НУО здійснює платіж після отримання наданих товарів/послуг, можлива оплата авансу у розмірі 30% загальної вартості товару.

4) Слід зазначити, що приймаючи участь у тендері Підрядник зобов'язується дотримуватися вимог плану екологічного та соціального управління (ПЕСУ):

- ✓ Тренінг з охорони НССБЗ: Забезпечити вступний тренінг з охорони праці та здоров'я, навчання та підвищення обізнаності робітників щодо ризиків у сфері охорони праці та здоров'я та заходів щодо їх зменшення (включаючи непрямих робітників), адаптований до обсягу Проєкту.
- ✓ Запобігання забрудненню навколишнього середовища: Забезпечити, щоб усі роботи, що виконуються, мінімізували ризик забруднення (наприклад, рідкі стоки, викиди в атмосферу, управління шумом і вібрацією, технічне обслуговування і вибір транспортних засобів та обладнання, зберігання і поводження з паливом, мастилами та хімічними речовинами) протягом усього терміну реалізації Проєкту.
- ✓ Шум і вібрації: Уникати проведення робіт та пересування транспортних засобів у нічний час. Розташувати стаціонарне обладнання (наприклад, електрогенератори) якомога далі від найближчих об'єктів впливу (наприклад, зон відпочинку робітників, населених пунктів та екологічно чутливих територій). Переконавшись, що рівень шуму не перевищує 120 дБ у разі використання обладнання або транспортних засобів.
- ✓ Управління відходами: Визначити об'єкти управління відходами та підрядників з управління відходами. Забезпечити утилізацію через підрядників, які мають ліцензію на обробку/видалення/переробку кожного з видів відходів. Забезпечити належний збір, сортування, зберігання, транспортування та переробку всіх утворених відходів. Мінімізувати утворення відходів, наскільки це можливо. Належне та безпечне зберігання палива, будівельних матеріалів, відходів та будь-яких матеріалів, що можуть спричинити розливи (наприклад, акумуляторів від генераторів енергії).
- ✓ Відновлення ділянки: Відновлення будівельного майданчика до найкращого можливого стану після завершення будівельних робіт. Рекультивация земельних ділянок, місць складування матеріалів для засипки та під'їзних шляхів, де це можливо.
- ✓ Засоби індивідуального захисту: Забезпечити робітників засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) (каска, маски, захисні окуляри, захисне взуття тощо, залежно від типу Проєкту).
- ✓ Попередження надзвичайних ситуацій: Підтримувати високі стандарти ведення господарства на майданчику. Будівельні матеріали та легке обладнання повинні зберігатися належним чином.
- ✓ Перша медична допомога: Забезпечити мінімальні умови для надання першої медичної допомоги на місці.
- ✓ Гігієна, проживання та харчування: Забезпечити охорону здоров'я та безпеку праці (H&S), а також гігієнічні та санітарні умови на майданчику, роздягальні та питну воду.
- ✓ Умови праці: Забезпечити дотримання мінімальних правових стандартів праці згідно з нормами МОП (дитяча/примусова праця, сексуальне насильство, відсутність дискримінації,

рівні можливості, робочий час, мінімальна заробітна плата).

Забезпечити всім робітникам однакові права та однакове ставлення до них.

- ✓ Шкода, завдана людям та майну: Переконатися, що територія майданчика забезпечена належною охороною, огорожею, вивісками та освітленням. Використовувати попередження про небезпеку/знаки/бар'єри, щоб захистити дітей та інших уразливих людей від шкоди та запобігти доступу