

```

<?xml version="1.0"?>

<!-- Created with Liquid XML Studio Developer Edition 9.0.11.3078 (http://www.liquid-technologies.com) -->

<configuration>

  <configSections>

    <section name="StreamDevices" type="DxDvrCaptureService.StreamDevices, DxDvrCaptureService" />

    <sectionGroup name="userSettings" type="System.Configuration.UserSettingsGroup, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">

      <section name="DxDvrCaptureService.Settings1" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowExeDefinition="MachineToLocalUser" requirePermission="false" />

    </sectionGroup>

  </configSections>

  <appSettings>

    <add key="ServiceInstall_ServiceName" value="DirectX DVR Capturing service" />

    <add key="ServiceInstall_ServiceDescription" value="DirectX DVR Capturing service. Provides recording from UVC Web cameras." />

    <add key="ServiceInstall_ServiceDisplayName" value="DirectX DVR Capturing service" />

    <add key="ClientSettingsProvider.ServiceUri" value="" />

  </appSettings>

  <StreamDevices>

    <Cameras>

```

1. (Выбор камеры и микрофона)

```

    <add videoDeviceIndex="0" (номер видео устройства из _1_show_devices.cmd)

    videoCompressor="" (название видео кодека из _1_show_devices.cmd, если кодак не используется –
    то не заполняем)

    streamFormat="MJPG" (Формат записи)

    autoFocus="false" (Вкл/выкл автофокуса: false-отключить, true - включить )

    focusValue="0" (значение фокуса: 0 - бесконечность)

    audioDeviceIndex="0" (номер аудио устройства из _1_show_devices.cmd, если микрофон надо
    отключит, то ставим «-1»)

    audioCompressor="" (название аудио кодека из _1_show_devices.cmd, если кодак не используется –
    то не заполняем)

```

2. (Формат записи. Заполняются или три следующих строки или четвертая - на выбор)

```

    frameRate="" (частота кадров)

```

recordingWidth="" (ширина кадра съемки в пикселях)

recordingHeight="" (высота кадра съемки в пикселях)

streamFormatIndex="90" (номер формата записи из _1_show_devices.cmd)

3. (Определение места записи и названия файлов)

3.1. (Временные записи)

tempFilePath="F:\Temp\" (путь в папке для временного хранения записываемых файлов)

useGpsDevice="true" (использование GPS для субтитров: false-отключить, true - включить)

3.2. (Основные записи)

filePath="F:\Rec" (путь к папке записи файлов)

todayFolderNameFormat="ddMMyy" (формат названия папки для записи)

fileNamePattern="Rec_{0}.avi" (название файла записи)

fileNameDateFormat="dd_MMM_HH.mm.ss.fff" (формат даты в названии файла)

recordingDurationPerFileInSec="60" (длительность одного файла в сек.)

recordingSizeLimitMb="9100" (объем для записи файлов с Мб)

3.3. (Сохранение важных записей)

emergencyFolderPath="F:\Rec\!Emergency" (путь к папке для сохранения важных моментов)

emergencyFiles="5" (количество копируемых важных файлов)

emergencyDurationMinutes="0" (продолжительность важных копируемых файлов в мин.)

4. (Субтитры)

writeSubtitle="true" (запись субтитров: false-не писать, true - писать)

subtitleDateFormat="dd/MMM/yy HH:mm:ss" (формат даты в субтитрах)

4.1. (GPS для субтитров)

gpsLibrary="GeoFramework" (используемая библиотека GPS)

gpsDevicePortName="COM3" (COM порт куда подключен приемник GPS)

gpsDevicePortBaudRate="4800" (скорость порта)

emulateGpsDevice="false" (эмуляция GPS: false-отключить, true - включить)

autoDetectGpsDevice="true" (автоопределение куда подключен приемник GPS: false-отключить, true - включить)

5. (Звуковой сигнал)

playSoundOnRecordStart="true" (проигрывание звукового файла при начале записи: false-отключить, true - включить)

playSoundOnRecordStartPath="F:\blup.wav" (путь к звуковому файлу)

playSoundOnRecordStartVolume="30" (громкость воспроизведения звукового файла)

6. (Предосмотр)

showPreview="false" (просмотр при записи: false-отключить, true - включить, работает только при консольном запуске)

previewWindowWidth="800" (ширина окна предпросмотра)

previewWindowHeight="600" (высота окна предпросмотра)

previewWindowPositionLeft="0" (положение левого верхнего угла окна предпросмотра по ширине)

previewWindowPositionTop="0" (положение левого верхнего угла окна предпросмотра по ширине)

7. (Запись лога)

paranoidLogging="true" (запись лога: false-отключить, true - включить) />

</Cameras>

</StreamDevices>

<system.web>

<membership defaultProvider="ClientAuthenticationMembershipProvider">

<providers>

<add name="ClientAuthenticationMembershipProvider"
type="System.Web.ClientServices.Providers.ClientFormsAuthenticationMembershipProvider, System.Web.Extensions,
Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" serviceUri="" />

</providers>

</membership>

<roleManager defaultProvider="ClientRoleProvider" enabled="true">

<providers>

<add name="ClientRoleProvider" type="System.Web.ClientServices.Providers.ClientRoleProvider,
System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" serviceUri=""
cacheTimeout="86400" />

</providers>

</roleManager>

</system.web>

<startup>

<supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.0" />

</startup>

<userSettings>

<DxDvrCaptureService.Settings1>

```
<setting name="Setting" serializeAs="String">
  <value>dddd</value>
</setting>
</DxDvrCaptureService.Settings1>
</userSettings>
</configuration>
```