

إختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

المستوى : 3 اداب + لغات أجنبية

التمرين الأول (06 نقاط): a و b عدنان صحيحان حيث: $a \equiv -1[9]$ ، $b = 2021$.1. عيّن باقي القسمة الإقليدية لكل من العددين a و b على 9.2. أ- بين ان $a + 2b$ يقبل القسمة على 9.ب- استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد $(a + 2b)^2 - 8$ على 9.3. أ- أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n ، بواقي قسمة للعدد 4^n على 9.ب- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $4^{3n} \equiv 1[9]$ ، ثم استنتج باقي قسمة العددين 4^{3n+1} ، 4^{3n+2} على 9.ج- عيّن باقي القسمة الإقليدية لكل من 2020^{1962} و 1444^{1954} على 9.د- تحقق أن $1444^{1954} - 2020^{1962} + a^{2n} - 13 \equiv 0[9]$.هـ- عيّن الأعداد الطبيعية n حيث $4^{3n} + n - 2 \equiv 0[9]$.التمرين الثاني (06 نقاط): (u_n) متتالية هندسية حدودها موجبة معرفة على N حيث :

$$U_3 \times U_5 = 12544 \text{ و } U_6 = 448$$

1. أحسب الحد u_4 ثم الأساس q لهذه المتتالية .2. أحسب الحد الأول u_0 لهذه المتتالية .3. نضع $u_0 = 7$ و $q = 2$ أ. أكتب عبارة u_n بدلالة n .ب. بين أن 896 هو حد من حدود المتتالية (u_n) وحدد رتبته .ج. أحسب المجموع : $S = u_6 + u_7 + \dots + u_n$.

إختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

التمرين الثالث (08 نقاط):

لتكن f الدالة المعرفة على IR كما يلي : $f(x) = x^3 + 6x^2 + ax + 4$ ،

حيث a عدد طبيعي و (C) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(o; \overset{W}{i}, \overset{W}{j})$
 I. عين قيمة العدد الطبيعي a حتى تكون النقطة $A(-1; 0)$ تنتمي إلى المنحنى (C)

II. نضع $a = 9$

1. أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

2. أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من IR $f'(x) = 3(x+1)(x+3)$

ب- أدرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها.

3. أ- أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C) عند النقطة B ذات الفاصلة -2 .

ب- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من IR فإن $f(x) - (-3x - 4) = (x + 2)^3$

ج- إستنتج وضعية المنحنى (C) بالنسبة الى المماس (T) .

د- برر أن النقطة B هي نقطة إنعطاف للمنحنى (C) .

4. أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من IR $f(x) = (x+1)^2(x+4)$.

ب- عين إحداثيات نقط تقاطع المنحنى (C) مع محوري الإحداثيات .

5. أرسم المماس (T) والمنحنى (C) .

6. حل بيانيا المتراجحة: $f(x) \leq 0$.

بالتوفيق

إختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

المستوى : 2 لغات أجنبية

التمرين الأول: (4ن) أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل

1. مشتقة الدالة $g(x) = \frac{2x+6}{x+2}$ على $R - \{-2\}$ هي $g'(x) = \frac{2}{(x+2)^2}$
2. مشتقة الدالة $f(x) = (3x + 2)(-2x + 5)$ على R هي $f'(x) = 3x - 2$
3. مشتقة الدالة $h(x) = 6x^3 + x$ على R هي $h'(x) = 12x - 1$
4. مشتقة الدالة $k(x) = 2023$ على R هي $k'(x) = 1$

التمرين الثاني : (8ن)

Ω	1	2	3	4	5
الاحتمال	0.10	a	2a	0.50	0.10

الجزء الاول : ليكن قانون الاحتمال المعرف على مجموعة الامكانيات $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ كما هو مبين في الجدول التالي :

1. عين قيمة a
2. احسب احتمال الحادثة A حيث : $A = \{1, 3, 4\}$

الجزء الثاني : يحتوي كيس على كرتان حمراوان R_1, R_2 ، وكرتان بيضاوان B_1, B_2 الكرات متماثلة ولا نفرق بينها عند اللمس ، نسحب

عشوائيا كرتين من الكيس دون إرجاع الكرة المسحوبة الاولى ونسجل رقمها ولونهما

1. ماهو عدد إمكانيات السحب المختلفة ؟

إختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

2. أنشئ شجرة الإمكانيات (او جدول الامكانيات) التي تترجم هذه الوضعية.

3. نعتبر الحدثين : الحدث A : "سحب كرتين من نفس اللون". الحدث B : "سحب كرتين من نفس الرقم"

❖ أحسب احتمال الحدثين A ، B .

التمرين الثالث: (8ن) f دالة عددية معرفة على R كما يلي ب : $-x^2 + 4x - 3f(x) =$

وليكن (Cf) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(\vec{j}, \vec{iO})$.

1. عين $f'(x)$ مشتقة الدالة f ثم أدرس إشارتها.

2. بين ان الدالة f متزايدة تماما على المجال $[-\infty, 2]$ ومتناقصة تماما على المجال $[2, +\infty]$.

3. شكل جدول تغيرات الدالة f .

4. عين القيمة الحدية المحلية للدالة f .

5. بين أنه من اجل كل عدد حقيقي x من R : $f(x) = (x - 3)(-x + 1)$

6. حل في R المعادلة $f(x) = 0$.

7. أكتب معادلة المماس (T) للمنحني (Cf) في النقطة التي فاصلتها 1.

8. إستنتج نقاط تقاطع المنحني (Cf) مع محور الفواصل (xx') ثم جد نقطة تقاطع المنحني (Cf) مع محور الترتيب (yy') .

9. أنشئ المنحنى البياني (Cf) على المجال $[-2, 3]$ والمماس (T) في معلم متعامد ومتجانس $(\vec{j}, \vec{iO})$.

المستوى : 2 ع ت + تر

التمرين الاول :

الجزء الأول: الجدول التالي يعطي توزيع 500 تلميذا في إحدى الثانويات

إناث	ذكور	التلميذ
240	60	يملك هاتف نقال
80	120	لا يملك هاتف نقال

نختار عشوائيا تلميذا من الثانوية

❖ أحسب احتمال الحوادث التالية :

الحادثة A : التلميذ المختار أنثى و لا تملك هاتف نقال

الحادثة B : التلميذ المختار لا يملك هاتف نقال

إختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

الجزء الثاني : تحتوي علبة على خمسة قريصات مرقمة من 1 إلى 5 لا نفرق بينها عند اللمس ، يشارك اللاعب اليناصيب يدفع α دج مما يسمح له بسحب قريصة عشوائيا من العلبة . إذا كان الرقم زوجي فإنه يربح بالدينار ضعف القيمة الموجودة على القريصة المسحوبة ، وإذا كان فردي يخسر رهانه.

- ليكن X المتغير العشوائي الذي يمثل قيمة الربح أو الخسارة .

- 1- عرف قانون الإحتمال للمتغير العشوائي X
- 2- أحسب الأمل الرياضي للمتغير العشوائي X
- 3- عين قيمة α حتى تكون اللعبة عادلة .

التمرين الثاني : ABC مثلث ، لتكن I نظيرة A بالنسبة إلى B

1. أثبت أن I هي مرجح النقطتين A و B المرفقتين بمعاملين مطلوب تعيينهما

2. عين و أنشئ J مرجح الجملة المثقلة $\{(B, 2); (C, 3)\}$

3. ليكن G مرجح الجملة المثقلة $\{(A, -1); (B, 2); (C, 3)\}$

1- أنشئ النقطة G

2- أثبت أن G هي نقطة تقاطع المستقيمين (CI) و (AJ)

4. m عدد حقيقي و (E_m) مجموعة النقط M من المستوي حيث:

$$\| -\overline{MA} + 2\overline{MB} + 3\overline{MC} \| = m - 1$$

عين حسب قيم العدد الحقيقي m مجموعة النقط (E_m)

التمرين الثالث :

لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R} - \{-2\}$ كما يلي: $g(x) = \frac{-x^2 - 3x - 3}{x + 2}$

حيث (C_g) هو التمثيل البياني لها في معلم متعامد ومتجانس (O, i, j)

إختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

1. عين الأعداد الحقيقية c, b, a بحيث من أجل كل عدد حقيقي $x \neq -2$: $g(x) = ax + b + \frac{c}{x+2}$
2. أحسب نهايات الدالة g عند حدود مجموعة تعريفها مع تفسير النتائج هندسيا
3. استنتج أن المنحنى (C_g) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلته.
4. أدرس وضعية المنحنى (C_g) بالنسبة للمستقيم (Δ)
5. أدرس اتجاه تغير الدالة g , ثم شكل جدول تغيراتها.
6. عين نقط تقاطع المنحنى (C_g) مع محوري الإحداثيات (الفواصل و الترتيب).
7. عين النقطة A نقطة تقاطع المستقيمين المقاربين ثم بين أن A مركز تناظر للمنحنى (C_g)
8. أرسم كلا من المستقيمت المقاربة و المنحنى (C_g)
9. عين بيانيا وحسب قيم قيم العدد الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة : $g(x) = m$

سؤال خاص بتقني رياضي :
أحسب النهايات التالية :

(ب)

موفقون

إختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

المستوى : 2 تسيير

التمرين الأول :

الجزء الأول: الجدول التالي يعطي توزيع 500 تلميذا في إحدى الثانويات

التلميذ	ذكور	إناث
يملك هاتف نقال	60	240
لا يملك هاتف نقال	120	80

نختار عشوائيا تلميذا من الثانوية

❖ أحسب احتمال الحوادث التالية :

الحادثة C : التلميذ المختار أنثى و لا يملك هاتف نقال

الحادثة D : التلميذ المختار لا يملك هاتف نقال

الجزء الثاني: نرمي زهرة نرد غير مزيفة ذات ستة أوجه مرقمة من 1 إلى 6 مرتين متتاليتين ونسجل الرقم

الظاهر على الوجه العلوي.

1. مثل التجربة بمخطط .

2. أحسب احتمال الحوادث التالية :

A : " الحصول على رقمين زوجيين " ، B : " الحصول على رقمين جداؤهما 6 "

E : " الحصول على أحدهما ضعف للآخر " .

التمرين الثاني: نعتبر الدالتين L و K المعرفتين على R ب: $L(x) = x^2 - 2x - 2$ و $K(x) = x + 4$ • عين صورة العدد الحقيقي x بكل دالة من الدوال التالية : $(3K - L)$ ، $\frac{L}{K}$ ، LoK .1. أ. (c_f) هو القطع المكافئ للدالة مربع ، (c_g) و (c_h) التمثيلان البيانيان للدالتين g و h على الترتيب.1. أرسم (c_f) المنحنى الممثل للدالة f .نعتبر الدالتين g و h حيث : $g(x) = f(x) - 4$ ، $h(x) = f(x + 3)$ 2. عين عبارة كل من g و h أنشئ (c_g) و (c_h) مع الشرح.

إختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

3. أنشئ المنحنى الممثل للدالة P المعرفة على R ب: $|g(x)| = P(x)$ بالشرح.

التمرين الثالث: لتكن الدالة f المعرفة على IR كما يلي : $f(x) = \frac{1}{3}(x^3 - 3x^2 - 9x - 1)$ (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(O; i, j)$.

1. عين الدالة $f'(x)$ مشتقة الدالة f .

2. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = (x + 1)(x - 3)$ ،

3. أدرس إشارة كل من $(x + 1)$ و $(x - 3)$ ثم إستنتج إشارة $f'(x)$

4. إستنتج إتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها .

5. عين القيم الحدية للدالة f .

6. بين أن النقطة $A(1, -4)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f) .

7. أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة $A(1, -4)$.

المستوى : 3 تسيير واقتصاد

التمرين الاول: المتتالية الهندسية (V_n) حدها الاول V_0 وأساسها q موجبان تماما و:

$$\{ \ln V_5 + \ln V_3 = 8 \ln 2 \quad \ln V_5 - \ln V_3 = 2 \ln 2$$

1. عين قيمة كل من V_3 و V_5

2. أ. بين أن $q=2$ و $V_0 = 1$

ب. أكتب (V_n) بدلالة n .

ج. هل العدد 1024 حد من حدود المتتالية (V_n) ؟

3. المتتالية (W_n) معرفة على مجموعة الاعداد الطبيعية N ب: $W_n = 2n - 3 + 2^n$

أ. تحقق أن: $W_n = U_n + V_n$ ، حيث (U_n) متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الاول U_0

ب. من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $S_n = W_0 + W_1 + \dots + W_n$

بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = (n + 1)(n - 3) + 2^{n+1} - 1n$

إختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

التمرين الثاني : المطلوب: اختبار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية المقترحة مبرراً الاختبار.

يساوي $\int_{-2}^2 \frac{x^2}{4} dx$ التكامل	① $\frac{3}{4}$	② 0	③ $\frac{4}{3}$
الحيز المستوي المعرف بـ S إذا كان $a \leq x \leq b$ و $0 \leq y \leq f(x)$ فإن $S = 1$ مع	① $a = -1$ و $b = 0$ $f(x) = x$	② $a = 1$ و $b = e$ $f(x) = \frac{1}{x}$	③ $a = 1$ و $b = 2$ $f(x) = \frac{1}{x^2}$
الدالة الأصلية $f(x) = 8x^3 + 1$ لتكن معرفة بـ $x = 1$ التي تنعدم من أجل f :-	① $F(x) = x^4 + 1$	② $F(x) = 2x^4 + x - 3$	③ $F(x) = 3x^4 + 1$

التمرين الثالث : من أجل كل عدد حقيقي x نضع : $P(x) = x^3 - 6x^2 + 3x + 10$

1/ أحسب $P(2)$ ثم عين العددين الحقيقيين a و b حيث من أجل كل عدد حقيقي x فإن:
 $P(x) = (x - 2)(x^2 + ax + b)$

2/ حل في R المعادلة $P(x) = 0$

3/ حل في R كل من المعادلات التالية:


$$e^{3x} - 6e^{2x} + 3e^x + 10 = 0 ; \quad 2^{3x} - 6 \times 2^{2x} + 3 \times 2^x + 10 = 0$$

التمرين الرابع :

1. g دالة معرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $g(x) = x^2 - 1 + \ln x$

يعطى جدول تغيراتها:

إختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	
$f(x)$			

- عين حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

2. نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = x - 1 - \frac{\ln x}{x}$

ليكن (C) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(o; i, j)$ حيث $\|i\| = 1cm$.

1- أحسب نهاية الدالة f عند $+\infty$.

2- أحسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ ، ثم أعط تفسير هندسي للنتيجة.

3- بين أن المستقيم (D) ذو المعادلة $y = x - 1$ مقارب مائل لـ (C) عند $+\infty$.

3. أ- بين أنه من أجل كل x من $]0; +\infty[$ ، $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.

ب- استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

4. أدرس وضعية (C) بالنسبة للمستقيم (D) .

5. ارسم (D) و (C) .

6. أحسب بـ cm^2 مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحني (C) و المستقيم (D) و المستقيمين

الذين معادلة كل منهما: $x = 1$ و $x = e$.

السنة الدراسية :

ثانوية مبارك الملي بوعينان

2023 /2022

المدة : ساعتين

إختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

إختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

التمرين الثالث: (10 نقاط)

$$g(x) = -x^3 + 6x^2 - 13x + 8$$

(I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

1. أدرس تغيرات الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها.

انتهى

موفقون

إختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

2. أحسب $g(1)$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{-x^3 + 5x^2 - 7x + 3}{(x-2)^2}$$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; i, j)$ الوحدة: $2cm$.

1. أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

ب) أحسب $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ ثم فسر النتيجة هندسيا.

$$f'(x) = \frac{g(x)}{(x-2)^3}$$

2. أ) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x يختلف عن 2:

ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f على مجموعة تعريفها ثم شكل جدول تغيراتها.

3. أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R} - \{2\}$:

$$f(x) = -x + 1 - \frac{1-x}{(x-2)^2}$$

ب) بين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل (Δ) يطلب تعيين معادلته.

ج) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

4. أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

5. أحسب $f(3)$ ثم أرسم المماس (T) و المنحنى (C_f) .

6. ناقش بيانيا و حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة: $f(x) = -x + m$.

السنة الدراسية :

ثانوية مبارك الملي بوعينان

2023 /2022

المدة : ساعتين

إختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات