

Số: **1144** /SGDĐT-GDTrH
V/v: phòng, chống bệnh
tay - chân - miệng.

An Giang, ngày 23 tháng 8 năm 2011

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Bệnh tay-chân-miệng là một bệnh dễ lây lan, nhất là trong học sinh xảy ra chủ yếu ở trẻ em dưới 10 tuổi tuy nhiên cũng đã có gặp các trường hợp bệnh ở học sinh THCS. Đường lây truyền thường từ người sang người do tiếp xúc với các dịch tiết mũi họng, nước bọt, chất dịch từ các bọt nước hoặc phân của người bệnh. Giai đoạn hiện nay có biểu hiện lây lan mạnh; theo báo cáo chưa đầy đủ, tính đến thời điểm này các cơ sở giáo dục và đào tạo trong tỉnh An Giang có hơn 12 ca phải nhập viện điều trị;

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh tay-chân-miệng hiện nay; tiếp theo công văn số 795/SGDĐT-GDMN ngày 14-6-2011; công văn số 1501/SGDĐT-GDMN ngày 8-8-2011; công văn số 1059/SGDĐT-GDTrH ngày 09-8-2011 về việc phòng, chống bệnh tay-chân-miệng; nhằm chủ động phòng, chống có hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng đơn vị phân công cụ thể người phụ trách, theo dõi, phối hợp với ngành chức năng một cách thường xuyên để kịp thời sớm phát hiện các trường hợp học sinh có biểu hiện và phát bệnh tay-chân-miệng tại đơn vị; đồng thời có báo cáo kịp thời về các trường hợp mắc bệnh theo từng ngày theo phân cấp quản lý (trước 16g00)

2. Bằng nhiều hình thức, tiếp tục tuyên truyền đến các thành viên về tình hình diễn biến bệnh tay-chân-miệng để mọi người có ý thức hơn về cách phòng chống bệnh này.

3. Phối hợp với ngành chức năng, Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhằm hạn chế và tiến tới cấm học sinh không ăn quà vặt, ăn-uống không hợp vệ sinh, nhất là hàng quán trước cổng trường. Khuyến khích học sinh mang theo nước uống từ nhà.

4. Phân công GVCN, Giáo viên phụ trách lớp hướng dẫn việc rửa tay đúng cách, nhất là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ các vật dụng, dụng cụ học tập, đồ chơi bằng xà phòng một cách hợp lý sau mỗi ngày học.

5. Trẻ có các biểu hiện sốt và/hoặc có biểu hiện loét miệng, tay-chân hoặc trẻ nhều nước bọt nhiều lập tức trình báo với cơ quan chức năng và PHHS để có hướng giải quyết.

Những nơi bị nhiễm bệnh, trước khi chờ ngành chức năng đến để khử trùng có thể được làm sạch trước tiên bằng nước xà phòng sau đó khử trùng bằng dung dịch chứa chlor; hạn chế để học sinh đến và tiếp xúc với khu vực có xảy ra bệnh.

Các trường hợp bệnh phải có báo cáo nhanh về Sở (ĐT: 0763.857797; 0763.852578)

Theo phân cấp quản lý, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục triển khai tốt việc tổ chức phòng chống bệnh tay-chân-miệng theo nội dung công văn này./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP UBND tỉnh;
- Sở Y tế, TTYT dự phòng tỉnh;
- PGDĐT, THPT, TEKT tỉnh;
- Lưu VT, GDTrH.

(đã ký)

Thông điệp phòng chống bệnh tay chân miệng của Bộ Y tế:

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở trẻ em, nhất là trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh do virus EV71 gây ra, hiện chưa có vắc xin phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Để phòng chống dịch tay chân miệng cần thực hiện các biện pháp sau:

- 1.** Rửa tay nhiều lần trong ngày bằng xà phòng và nước sạch.
- 2.** Không để trẻ mút tay và đưa đồ chơi lên miệng.
- 3.** Cho trẻ ăn chín, uống sôi, không ăn chung thìa, bát.
- 4.** Luộc sôi hoặc ngâm Chloramine B 2% quần áo, tã lót của trẻ trước khi giặt.
- 5.** Thường xuyên vệ sinh đồ chơi, sàn nhà bằng xà phòng, Chloramine B 2% hoặc dung dịch khử trùng thông thường.
- 6.** Người chăm trẻ phải rửa tay nhiều lần trong ngày bằng xà phòng và nước sạch, nhất là trước khi chế biến thức ăn, trước khi cho trẻ ăn và sau khi vệ sinh cho trẻ.
- 7.** Trẻ mắc bệnh phải được nghỉ học, không tiếp xúc với trẻ khác, thu gom và xử lý phân của trẻ bằng Chloramine B, vôi bột hoặc tro bếp, tránh làm vỡ các nốt phỏng của trẻ.
- 8.** Khi thấy trẻ sốt, xuất hiện nốt phỏng ở tay, chân, miệng cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.

ngày 09-6-2011 gửi các sở GD-ĐT về việc tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng. Trong đó yêu cầu tăng cường truyền thông giáo dục cho trẻ, giáo viên và phụ huynh về các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng.

Cụ thể, khi có từ hai trẻ trong một lớp trở lên bị mắc bệnh trong vòng bảy ngày, cần phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất và đề xuất phương án cho lớp nghỉ học 10 ngày, kể từ ngày khởi bệnh của ca cuối cùng để tránh lây lan mầm bệnh.