Criteria for Exclusion from School

The major criterion for exclusion from school is the probability of spread of infection from person to person.

The first step in the control of communicable diseases is assessment of presenting signs and symptoms. A student exhibiting any of the following symptoms will be excluded from school:

- Temperature of 100.4°F or higher. Students excluded for fever must remain fever-free for 24 hours without the use of fever-suppressing medication before returning to school. . What is a fever?
- Two or more episodes of diarrhea within 24 hours or any diarrheal illness. The student may be excluded from school until diarrhea free for 24 hours without the use of diarrhea suppressing medications.
    - The definition of diarrhea being "frequent soft or loose bowel movements (poop)."
- Two or more episodes of vomiting within 24 hours.
    - The definition of vomit being "vomiting is the forceful throwing up of stomach contents"
- Red eye with purulent discharge and/or crusting.
- Rash of unknown origin, especially if the rash is scaly, itchy, and cannot be covered.
- Open and/or draining lesions that cannot be contained and maintained in a clean, dry bandage.

The 24 hour rule refers to and includes full school days, i.e. students excluded at 9:00 a.m. one day may not return to class the following day at 9:00 a.m.

Note:

- A child may have a non-excludable illness that makes it difficult for the child to learn and/or requires the child be cared for at home or in a hospital ie: anxiety. The school nurse is qualified to assess a student's symptoms and to determine when a parent or guardian needs to be notified regarding the student's symptoms based inability to adequately engage in learning.
- A child may have symptoms indicating possible excludable illness that can be explained by a non-excludable condition that may require exception to exclusion ie: vomiting caused by antibiotics. **The school nurse is qualified to assess a student's symptoms in conjunction with other life circumstances to determine when exclusion is not required**.

Revised April 2024

Criteria for Exclusion from School

Exclusion criteria

The practice of school nursing concerning the prevention and control of communicable disease is regulated by the State of Texas under Texas Administrative Code (TAC) Chapter 97 (Texas Administrative Code.)

(a) The school administrator shall exclude from attendance any child having or suspected of having a communicable condition. Exclusion shall continue until the readmission criteria for the conditions are met. The conditions and readmission criteria are as follows:

1. amebiasis--exclude until treatment is initiated;
2. campylobacteriosis--exclude until after diarrhea free for 24 hours without the use of diarrhea suppressing medications and fever free for 24 hours without the use of fever suppressing medications;
3. chickenpox--exclude until the lesions become dry or if lesions are not vesicular, until 24 hours have passed with no new lesions occurring;
4. common cold--exclude until fever free for 24 hours without the use of fever suppressing medications;
5. conjunctivitis, bacterial and/or viral--exclude until permission and/or permit is issued by a physician or local health authority or until symptom free;
6. coronavirus disease 2019–fever free for 24 hours Communicable Disease Chart;
7. fever--exclude until fever free for 24 hours without use of fever suppressing medications;
8. fifth disease (erythema infectiosum)--exclude until fever free for 24 hours without the use of fever suppressing medications;
9. gastroenteritis--exclude until diarrhea free for 24 hours without the use of diarrhea suppressing medications;
10. giardiasis--exclude until diarrhea free for 24 hours without the use of diarrhea suppressing medications;
11. hepatitis A--exclude until one week after onset of illness;
12. infections (wounds, skin, and soft tissue)--exclude until drainage from wounds or skin and soft tissue infections is contained and maintained in a clean dry bandage; restrict from situations that could result in the infected area becoming exposed, wet, soiled, or otherwise compromised;
13. infectious mononucleosis--exclude until physician decides or fever free for 24 hours without the use of fever suppressing medications;
14. influenza--exclude until fever free for 24 hours without the use of fever suppressing medications;
15. measles (rubeola)--exclude until four days after rash onset or in the case of an outbreak, exclude unimmunized child for at least 21 days after the last date the unimmunized child was exposed;
16. meningitis, bacterial--exclude until 24 hours after start of effective treatment and

approval by health care provider;

17. meningitis, viral--exclude until fever free for 24 hours without the use of fever suppressing medications;
18. meningococcal infections (invasive disease)--exclude until 24 hours after start of effective treatment and approval by health care provider;
19. mumps--exclude until five days after the onset of swelling;
20. pertussis (whooping cough)--exclude until completion of five days of appropriate antibiotic therapy, or until 21 days have passed since cough onset, whichever is earlier;
21. ringworm--none, if infected area can be completely covered by clothing or a bandage, otherwise exclude until treatment has begun;
22. rubella (German measles)--exclude until seven days after rash onset or in the case of an outbreak, unimmunized children should be excluded until at least three weeks after the onset of the last rash;
23. salmonellosis--exclude until diarrhea free for 24 hours without the use of diarrhea suppressing medications and fever free for 24 hours without the use of fever suppressing medications;
24. scabies--exclude until treatment has begun;
25. shigellosis--exclude until diarrhea free for 24 hours without the use of diarrhea suppressing medications and fever free for 24 hours without the use of fever suppressing medications;
26. streptococcal sore throat and scarlet fever--exclude until 24 hours from time antibiotic treatment was begun and fever free for 24 hours without the use of fever suppressing medications;
27. tuberculosis disease (suspected or confirmed), pulmonary or laryngeal--exclude until antibiotic treatment has begun and a physician's certificate or health permit obtained; and
28. typhoid fever-exclude until diarrhea free for 24 hours without the use of diarrhea suppressing medications and fever free for 24 hours without the use of fever suppressing medications; and 3 consecutive stool specimens have tested negative for *Salmonella* Typhi.

(b) The school administrator shall exclude from attendance any child having or suspected of having a communicable disease designated by the Commissioner of the Department of State Health Services (commissioner) as cause for exclusion until one of the criteria listed in subsection (c) of this section is fulfilled.

(c) Any child excluded for reason of communicable disease may be readmitted, as determined by the health authority, by:

1. submitting a certificate of the attending physician, advanced practice nurse, or physician assistant attesting that the child does not currently have signs or symptoms of a communicable disease or to the disease's non-communicability in a school setting;

Criteria for Exclusion from School

2. submitting a permit for readmission issued by a local health authority; or
3. meeting readmission criteria as established by the commissioner.

Criteria for Exclusion from School

El criterio principal para la exclusión de la escuela es la probabilidad de propagación de la infección de persona a persona.

El primer paso en el control de enfermedades transmisibles es la evaluación de los signos y síntomas presentes. Un estudiante que presente cualquiera de los siguientes síntomas será excluido de la escuela:

- Temperatura de 100.4 °F o superior. Según el TAC, los estudiantes deben ser excluidos de la escuela por un mínimo de 24 horas hasta que estén libres de síntomas o fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles.¿Qué es la fiebre?
- Dos o más episodios de diarrea en 24 horas o cualquier enfermedad diarreica. El estudiante podrá ser excluido de la escuela hasta que no presenten diarrea durante 24 horas sin el uso de medicamentos antidiarreicos.
    - La definición de diarrea es “deposiciones blandas o sueltas frecuentes (caca)."
- Dos o más episodios de vómitos en 24 horas.
    - La definición de vómito es "Omitir es el vómito forzado del contenido del estómago."
- Ojo rojo con secreción purulenta y/o costras.
- Erupción de origen desconocido, especialmente si la erupción es escamosa, pica y no se puede cubrir.
- Lesiones abiertas y/o drenantes.

La regla de las 24 horas se refiere e incluye días escolares completos, es decir, los estudiantes excluidos a las 9:00 a. m. un día no pueden regresar a clases al día siguiente a las 9:00 a. m.

Nota:

- Un niño puede padecer una enfermedad no excluible que dificulte su aprendizaje o requiera atención en casa o en un hospital, como la ansiedad. La enfermera escolar está cualificada para evaluar los síntomas del estudiante y determinar cuándo es necesario notificar a los padres o tutores sobre la incapacidad del estudiante para participar adecuadamente en el aprendizaje, basada en los síntomas.
- Un niño puede presentar síntomas que indiquen una posible enfermedad excluible que pueda explicarse por una condición no excluible que pueda requerir una excepción a la exclusión, por ejemplo: vómitos causados por antibióticos.**La enfermera escolar está calificada para evaluar los síntomas de un estudiante junto con otras circunstancias de la vida para determinar cuándo no se requiere la exclusión.**.

Revised April 2024

Criteria for Exclusion from School

Criterios de exclusión

La práctica de la enfermería escolar en relación con la prevención y el control de enfermedades transmisibles está regulada por el Estado de Texas según el Capítulo 97 del Código Administrativo de Texas (TAC).Código Administrativo de Texas.)

(El administrador/a escolar excluirá de la asistencia a cualquier niño que presente o se sospeche que padece una afección contagiosa. La exclusión continuará hasta que se cumplan los criterios de readmisión para dicha afección. Los criterios de readmisión son los siguientes:

29. amebiasis--excluir hasta que se inicie el tratamiento;
30. campilobacteriosis: excluir hasta que haya estado libre de diarrea durante 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimir la diarrea y libre de fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimir la fiebre;
31. varicela--excluir hasta que las lesiones se sequen o, si las lesiones no son vesiculares, hasta que hayan pasado 24 horas sin que aparezcan nuevas lesiones;
32. resfriado común: excluir hasta que no haya fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimir la fiebre;
33. conjuntivitis bacteriana y/o viral: excluir hasta que un médico o una autoridad sanitaria local emita un permiso o hasta que no haya síntomas;
34. Enfermedad por coronavirus 2019: sin fiebre durante 24 horas Cuadro de enfermedades transmisibles;
35. fiebre--excluir hasta que esté libre de fiebre durante 24 horas sin uso de medicamentos para suprimir la fiebre;
36. quinta enfermedad (eritema infeccioso): excluir hasta que no haya fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimir la fiebre;
37. gastroenteritis: excluir hasta que no haya diarrea durante 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimir la diarrea;
38. giardiasis: excluir hasta que no haya diarrea durante 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimir la diarrea;
39. hepatitis A: excluir hasta una semana después del inicio de la enfermedad;
40. Infecciones (heridas, piel y tejidos blandos): excluir hasta que el drenaje de las heridas o infecciones de piel y tejidos blandos esté contenido y mantenido en un vendaje limpio y seco; restringir de situaciones que puedan provocar que el área infectada quede expuesta, mojada, ensuciada o comprometida de otra manera;
41. mononucleosis infecciosa: excluir hasta que el médico decida o esté libre de fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimir la fiebre;

Criteria for Exclusion from School

42. influenza--excluir hasta que no haya fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimir la fiebre;
43. sarampión (rubéola) - excluir hasta cuatro días después de la aparición de la erupción o, en caso de un brote, excluir al niño no inmunizado durante al menos 21 días después de la última fecha de exposición del niño no inmunizado;
44. meningitis bacteriana: excluir hasta 24 horas después del inicio del tratamiento efectivo y la aprobación del proveedor de atención médica;
45. meningitis viral: excluir hasta que no haya fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimir la fiebre;
46. Infecciones meningocócicas (enfermedad invasiva): excluir hasta 24 horas después del inicio del tratamiento efectivo y la aprobación del proveedor de atención médica;
47. paperas--excluir hasta cinco días después del inicio de la hinchazón;
48. tos ferina (tos convulsa): excluir hasta completar cinco días de terapia antibiótica adecuada o hasta que hayan pasado 21 días desde el inicio de la tos, lo que ocurra primero;
49. tiña--ninguna, si el área infectada se puede cubrir completamente con ropa o un vendaje, de lo contrario excluir hasta que haya comenzado el tratamiento;
50. rubéola (sarampión alemán): excluir hasta siete días después de la aparición de la erupción o, en caso de un brote, los niños no inmunizados deben ser excluidos hasta al menos tres semanas después de la aparición de la última erupción;
51. salmonelosis: excluir hasta que no haya diarrea durante 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimir la diarrea y hasta que no haya fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimir la fiebre;
52. sarna--excluir hasta que haya comenzado el tratamiento;
53. shigelosis: excluir hasta que no haya diarrea durante 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimir la diarrea y hasta que no haya fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimir la fiebre;
54. dolor de garganta estreptocócico y escarlatina: excluir hasta 24 horas después de haber comenzado el tratamiento con antibióticos y estar libre de fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimir la fiebre;
55. enfermedad tuberculosa (sospechosa o confirmada), pulmonar o laríngea: excluir hasta que se haya iniciado el tratamiento con antibióticos y se haya obtenido un certificado médico o un permiso sanitario; y
56. Fiebre tifoidea: excluir hasta que no haya diarrea durante 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimir la diarrea y hasta que no haya fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimir la fiebre; y 3 muestras de heces consecutivas hayan dado negativo para Salmonella Tifi.

(b) El administrador de la escuela excluirá de la asistencia a cualquier niño que tenga o se sospeche que tiene una enfermedad contagiosa designada por el Comisionado del

Criteria for Exclusion from School

Departamento de Servicios de Salud del Estado (comisionado) como causa de exclusión hasta que se cumpla uno de los criterios enumerados en la subsección (c) de esta sección.

(c) Todo niño excluido por razón de enfermedad transmisible podrá ser readmitido, según lo determine la autoridad sanitaria, por:

4. presentar un certificado del médico tratante, enfermero de práctica avanzada o asistente médico que acredite que el niño actualmente no presenta signos o síntomas de una enfermedad transmisible o que la enfermedad no es transmisible en un entorno escolar;
5. presentar un permiso de readmisión emitido por una autoridad sanitaria local; o
6. cumplir con los criterios de readmisión establecidos por el comisionado.