



"소비자를 위한 열린마루" (식약처)

~22. 11. 7.

목차

※ 클릭 후 파란 글씨 클릭하면 해당 주제로 이동합니다.!

목차	1
들어가기 전에...	2
열린마루	4
소비자를 위한 열린마루 2021년 10월호	4
소비자를 위한 열린마루 2021년 9월호	4
열린마루 8월호	4
소비자를 위한 열린마루 2021년 7월호	4
소비자를 위한 열린마루 2021년 6월호	4
소비자를 위한 열린마루 2021년 5월호	4
소비자를 위한 열린마루 2021년 4월호	5
소비자를 위한 열린마루 2021년 3월호	5
소비자를 위한 열린마루 2021년 1-2월호	5
소비자를 위한 열린마루 2020년 13월호	5
소비자를 위한 열린마루 2021년 11월호	6
소비자를 위한 열린마루 2021년 12월호	15
소비자를 위한 열린마루 2022년 5월호	16

들어가기 전에...

※ 만약

타 직렬이나 혹은 기타 다른 문서가 궁금하시다면

 "아카이브  " 참조 부탁드립니다...

※ 아카이브 및 아카이브에 링크된 모든 구글 문서들은

1. 공적 목적, 비영리적으로만 쓰입니다.
2. 모든 이들에게 항상 공개됩니다.
3. 원저작자의 요청시 삭제될 수 있습니다.
4. 본 문서 작성자는 저작권과 관련해 정부, 국가기관, 공공기관과 어떠한 관계가 없습니다.
5. 폰트는 Nanum Gothic입니다 (<https://hangeul.naver.com/font>)

※ 공공기관이 본 문서 작성자를 후원하지 않으며, 문서 내 저작물에 관한 저작권에 대해 국가, 국가기관, 공공기관과 어떠한 특수한 관계도 없습니다

※ 문서의 저작권 및 모든 법적 권리는 대한민국 정부 및 해당 기관, 혹은 정부나 해당 기관에서 의뢰받아 작성한 해당 기업 등에 있습니다. 정부나 해당 기관 혹은 기업에서 삭제 요청시 예고 없이 해당 정보가 삭제될 수 있음을 알려드립니다.

※ 모든 문서는 공공 목적용, 비영리로만 쓰임을 알립니다. 문서 작성자는 문서 내 정보들에 대해 어떤 권한도 보유하고 있지 않으며, 정부에서 공적 목적으로 배포한 문서만을 어떠한 변형 없이 인용하고만 있음을 밝힙니다.

출처 : <https://www.mfds.go.kr/index.do>

저작권자 : 식품의약품안전처

열린마루

소비자를 위한 열린마루 2022년 10월호

소비자를 위한 열린마루 2022년 9월호

소비자를 위한 열린마루 2022년 8월호

소비자를 위한 열린마루 2022년 7월호

소비자를 위한 열린마루 2022년 6월호

소비자를 위한 열린마루 2021년 10월호

소비자를 위한 열린마루 2021년 9월호

[열린마루 8월호](#)

[소비자를 위한 열린마루 2021년 7월호](#)

[소비자를 위한 열린마루 2021년 6월호](#)

[소비자를 위한 열린마루 2021년 5월호](#)

[소비자를 위한 열린마루 2021년 4월호](#)

[소비자를 위한 열린마루 2021년 3월호](#)

[소비자를 위한 열린마루 2021년 1-2월호](#)

소비자를 위한 열린마루 2021년 11월호

열린마루

2021. 11

- 1 든든한 식약 #1
- 2 든든한 식약 #2
- 3 건강한 식약 #1
- 4 든든한 식약 #3
- 5 공강마루

📄 지난호 보기

새벽에 SNS

PDF 다운로드

© 2021년 식품의약품안전처
 02-6207-6000
 Copyright © by Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved.



11월 11일

든든한 식약#1

목 : 소인양에 사육하는
 임플란트주형 Q&A



든든한 식약#2

국약을 방사선 조사
 가능 업체 지정



건강한 식약#1

허용 사용 기준보다 초과
 안전관 행정처에 신고하세요!



든든한 식약#3

당류 섭취 - 보충 성분에는 해당
 위험적으로 차가된 당류를 즐겨주세요



공강마루

카드 맞춰고 관용을!



Q. 미허가 항균제의 기준이 어떻게 강화되나요?

A 우리나라에서 현재 적용하고 있는 잔류기준은 0.03mg/kg입니다. 이는 2022년 1월 1일부터 0.01mg/kg로 개정됩니다.

A 우리나라에서는 현재 적용하고 있는 잔류기준 0.03mg/kg을 2022년 1월 1일부터 0.01mg/kg으로 개정합니다.



2024년 1월부터 축·수산물의 잔류물질 PLS를 시행합니다.

Q. PLS가 뭔가요?

A PLS(Positive List System)는 '허용물질목록 관리제도'라고 할 수 있습니다. 허가·등록된 잔류물질은 기준을 설정하여 관리하고 그 외 물질은 불검출 수준의 임량기준(0.01mg/kg 이하)으로 관리하는 제도입니다. (우리나라는 현재 농산물의 농약 PLS 시행 중) 2024년 1월부터는 축·수산물에도 PLS 제도를 적용해 다수비 축산물(소, 돼지, 닭, 우유, 달걀) 및 어류에 대해 기존 미검출 동물용의약품 잔류 수준을 보다 더 엄격하게 관리합니다.

A PLS(Positive List System)는 '허용물질목록 관리제도'라고 할 수 있습니다. 허가·등록된 잔류물질은 기준을 설정하여 관리하고 그 외 물질은 임량기준(0.01 mg/kg 이하)으로 관리하는 제도입니다.



Q. 축·수산물의 잔류물질 PLS를 시행하면 어떻게 달라지나요?

A 생산단계에서 동물용의약품의 오남용 문제를 해결하고, 국내 미허가 동물용의약품 등이 사용된 축·수산물의 수입을 차단하는 등 안전관리가 강화될 것으로 기대됩니다.

A 생산단계에서 동물용의약품의 오남용 문제를 해결하고 국내 미허가 동물용의약품 등이 사용된 축·수산물의 수입 차단 등 안전관리가 강화될 것으로 기대됩니다.





식품의약품안전처 국민 관용이 기본입니다

방사선 조사 멸균 전문 제조 업체에서도 의약품 멸균을 수행할 수 있습니다.

개정 전	개정 후
의약품 방사선 멸균 공정은 의약품 제조업자에게만 위탁 할 수 있었습니다.	2021년 11월 00일부부터 의약품 제조업자 이외에도 원자력안전법에 따라 허가를 받아 안전하게 방사선 멸균을 수행하는 의약품 이외의 제조업자에게도 위탁 할 수 있습니다.

② 어떤 경우에 가능한지 알아보까요?


- 의약품이외의 멸균 제조업자로서
- 원자력안전법에 따라 방사선동위원소 및 방사선 발생장치 허가를 받아
- 방사선 멸균공정을 수행하는 자


기대효과

방사선 조사 멸균이 필요한 의약품의 공급이 보다 안정적으로 이루어 질 수 있습니다.

※ 「의약품 등의 제조업 및 수입자의 시설기준령 시행규칙」 개정·시행

1





식품의약품안전처 **국민 안전이 기준입니다**
식용란 선별·포장 확인서 발급 제도 시행
 2021년 11월 11일부터

<p>식용란 선별·포장업자</p> <p>식용란 선별·포장 확인서를 식용란 수집판매업업자에게 발급</p> 	<p>식용란수집판매업자</p> <p>달걀을 다른 영업자 또는 슈퍼마켓 등 점포를 경영하는 자에게 공급하는 경우 식용란 선별·포장 확인서 사본을 제공</p> <p><small>* 식용란 선별·포장업자가 발급하는 식용란 선별·포장 확인서를 최종 발급일로부터 9개월 이상 보관</small></p> 
--	--

3

식품의약품안전처 **국민 안전이 기준입니다**
업소용 달걀까지 선별·포장 의무 확대 시행
 2022년 1월 1일부터

식용란수집판매업업자

축산물가공업, 식품제조·가공업의 원료로 사용하는 경우를 제외한 모든 식용 목적의 달걀에 대해 선별·포장처리 해야함

식품집객업 등 식품 관련 영업자분들 꼭 확인하세요!

Q. 식품 관련 영업자란?
 식품원격업(일반음식점, 휴게음식점, 단란·유용주점, 위탁급식업, 제과점), 즉석판매 제조·가공업

① 포장 및 표시가 없는 달걀은 사용하지 마세요.
* 사용방법, 사용목적별 영업자 등의 준수사항에 따라 영업장지 등 차이를 알 수 있습니다.

② 선별·포장된 달걀만 사용하세요.
 - 달걀을 구입시 '식용란 선별·포장 확인서' 확인
* 2022.1.1부터는 가정용 달걀은 0.30 공시량 등 영업소에서 조리하는 달걀도 선별·포장 처리된 달걀만 사용 가능합니다.

③ 물세척된 달걀은 꼭 냉장보관(0~10°C)하세요.
 - 물세척 여부는 식용란 선별·포장 확인서, 냉장보관 대상은 제품 표시사항으로 확인 가능

4

국민 안전이 기준입니다 **국민 안전이 기준입니다**
이제는 가정용 달걀뿐 아니라 음식점 등 영업소에서 조리하는 달걀도 선별·포장 처리된 달걀만 사용 가능합니다.



식품의약품안전처 www.mfds.go.kr

5

소비자를 위한 열린마루 2021년 12월호

소비자를 위한 열린마루 2022년 5월호

열린마루

2022. 05

- 1 나들이 전 체크하세요!
- 2 고혈압약 드시는 분들 주목!
- 3 상처와 흉터는 달라도!
- 4 건강기능식품? 건강식품?
- 5 보양식으로 많이 찾는 장어
- 6 유별(★)난 백일장

📖 지난호 보기

식약처 SNS



PDF 다운로드

식품의약품안전처
 (28159) 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건자료통합타운
 식품의약품안전처
 Copyright © by Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved



식중독 예방을 위해 나들이 전 체크(check)하세요!
 나들이 잘, 위생적이고 안전하게!

고혈압약 드시는 분들이 주의해야 하는 음식이 있다?!

습기로운 식약탐구생활
 상처연고, 흉터연고 사용 꿀팁 4가지!

습기로운 식약탐구생활
 헷갈리는 건강기능식품과 건강식품!
 어떻게 구별하지?

안전한 밥상
 담백하고 고소한 장어

음식점 위생등급,
 유별(★)난 백일장 이벤트

열린마루

2022. 05

1. 나들이 전 체크하세요
2. 고열입자 드시는 분을 주체
3. 상처와 흉터는 날려주세요
4. 건강기능식품? 건강식품?
5. 보양식으로 많이 찾는 생어
6. 위험★신 백당장

자녀호 보기

삭역서 SNS

PDF 다운로드

식품의약품안전처
(2015년) 중앙체육고 경기시 경기도 오송읍
 오송생명로 197 오송보건대학병원내
 식품의약품안전처
 Copyright© By Ministry of Food and
 Drug Safety. All rights reserved

나들이 전 체크하세요!

이전 글 공유 다음 글



식품의약품안전처

나들이 맞아 위생적인 도시락 준비

- 흐르는 물에 비누로 **30초 이상 손 씻기**
* 조리 전과 후, 조리 중 차례로 반복하기
- 육류 등은 중심부까지 **75°C, 1분 이상 완전히 익히기**
* 가열온도 85°C, 1분 이상
- 밥과 반찬은 **식혀서 개별 용기에 담기**

김밥은 밥과 재료를 **충분히 익혀서 식힌 후 조리!**

보령동 22.5.4. 3/5

식품의약품안전처

나들이 맞아 안전한 음식 운반

조리된 음식은 아이스박스를 이용하여 **차갑게 보관 및 운반**

햇볕이 닿는 공간이나 자동차 안 등 **온도가 높은 곳에서 방지하지 않기**

보령동 22.5.4. 4/5

식품의약품안전처

나들이 맞아 건강한 음식 섭취

- 식사 전, 흐르는 물에 비누로 **30초 이상 손 씻기**
- 안전성이 확인되지 않은 **계곡수나 샘물 등 마시지 않기**
- 도시락은 보관·운반 상태 확인 후 **빠른 시간 내 섭취**
* 음식 재질 시에는 먹음 전 영양분 주머니를 꼭 확인

배달 용기나 포장 등 **오염되거나 손상되지 않았는지 확인!**

보령동 22.5.4. 5/5

식품의약품안전처 국민 안전이 기본입니다!

식중독 예방 실천요령 기억해 주세요!

즐겁고 건강한 나들이 되세요~!

보령동 22.5.4. 6/5

열린마루

2022. 05

- 1 나들이 전 체크하세요
- 2 고혈압이 드시는 분들 주목!
- 3 상처와 흉터는 달라요!
- 4 건강기능식품? 건강식품?
- 5 부당소득세 얼마를 찾는 것이
- 6 유망★신 백업장

자녀초 보기

사랑의 SNS




PDF 다운로드

식품의약품안전처

(28158) 충청북도 청주시 흥덕구 오성읍 오송생명로 187 오송보건대학교병원 4층 식품의약품안전처
Copyright © By Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved.

고혈압 약 드시는 분들 주목!



식품의약품안전처 국민 건강에 기여합니다!

혈압약은 의사의 처방에 따른 꾸준한 복용이 중요해요!

- ☑ 고혈압 치료 시작 후 3~4개월 동안은 약의 효과와 부작용 확인을 위해 적절한 간격으로 의사와 상담을 권장합니다.
- ☑ 고혈압약은 정해진 시간에 맞춰 복용해야 합니다.
- ☑ 이노저 상분의 고혈압약은 저녁에 복용하면 이노저 복용으로 수면을 방해하므로 아침에 복용하는 것이 좋습니다.
- ☑ 임신 중 고혈압이 발생하면 임부와 태아 모두에게 위험할 수 있으므로 선택적으로 약물 복용하기도 합니다.
 - 임신 중 투약 금지 약물이 있으나, 반드시 의사의 상담 후에 복용 필요

3/6

식품의약품안전처 국민 건강에 기여합니다!

고혈압약을 드신다면, 주의해야 하는 식품!

🍷 염분이 많은 음식 주의
 일반 섭취량이 늘어나면 혈압이 높아질 수 있으므로 김치, 짜게 국, 찌개, 라면 등 염분이 많은 음식은 주의해서 드세요!

🍷 칼슘 제법 차단 작용 약물 복용시 자몽 섭취 주의
 자몽은 칼슘 제법 차단 작용을 증가시키므로 칼슘 제법을 차단하는 알코올, 알티아젠, 베라피딜 등인 약을 복용하는 경우 자몽이나 자몽주스를 피하세요.

4/6

식품의약품안전처 국민 건강에 기여합니다!

고혈압 예방과 관리를 위해 혈압약 복용과 함께 운동, 식이조절 등 올바른 생활습관을 갖는 것이 혈압을 낮추는 데 도움을 줄 수 있습니다.

- ☑ 음식은 싱겁게 먹기
- ☑ 매일 30분 이상 운동하기
- ☑ 알맞은 체중 유지하기
- ☑ 금연, 절주, 스트레스 해소
- ☑ 정기적인 혈압 측정하기

5/6

열린마루

2022. 05

1. 나뭇이 한 제크 아세요
2. 고혈압이 드시는 분들 주체
3. 상처와 흉터는 달라요!
4. 건강기능식품? 건강식품?
5. 보양식으로 많이 찾는 장어
6. 유행·수상·백일장

지난호 보기

서적처 SNS



PDF 다운로드

식품의약품안전처
 (2015년) 충청북도 영주시 용덕구 오송읍
 오송생명로 187 오송보건지소행정타운
 식품의약품안전처
 Copyright © By Ministry of Food and
 Drug Safety. All rights reserved.

상처와 흉터는 달라요!



◀ 이전 글 공유 다음 글 ▶

열린마루

2022. 05

1. 나뭇이 한 제크 아세요
2. 고혈압이 드시는 분들 주체
3. 상처와 흉터는 달라요!
4. 건강기능식품? 건강식품?
5. 보양식으로 많이 찾는 장어
6. 유행·수상·백일장

지난호 보기

서적처 SNS



PDF 다운로드

식품의약품안전처
 (2015년) 충청북도 영주시 용덕구 오송읍
 오송생명로 187 오송보건지소행정타운
 식품의약품안전처
 Copyright © By Ministry of Food and
 Drug Safety. All rights reserved.

건강기능식품? 건강식품?



◀ 이전 글 공유 다음 글 ▶

열린마루

2022. 05

1. 나들이 전 체크하세요
2. 고혈압약 드시는 분을 주저
3. 상처와 흉터는 달이지
4. 건강기능식품? 건강식품?
5. 보양식으로 많이 찾는 장어
6. 유행하는 백일장

지난호 보기

서적저 SNS

PDF 다운로드

식품의약품안전처
1281100 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 117 5층 보건안전교육팀(412)로
제출하여보안단체
Copyright © by Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved.

보양식으로 많이 찾는 장어

이전 글 공유 다음 글



식품의약품안전처 대한장어 기행 01.01.21

상큼하고 담백한 장어찜

재료
장어 250g, 우유 100g, 후추 1g

샐러드
우엉 25g, 인삼 20g, 미나리 20g, 팥이베섯 15g, 알파 40g

샐러드소스
참고추 1g, 홍고추 15g, 맛간장 7g

조리법

- 1 장어 살 쪽에 칼집을 내어 우유와 후추로 바린내를 제거한다.
- 2 우엉·인삼·홍고추는 채 썰어 냉수에 담가둔다.
- 3 미나리·팥이베섯은 먹기 좋게 찢고, 알파·참고추는 가늘게 채 썰어준다.
- 4 장어는 찜기에 찜는다.
- 5 모든 채소를 한데 섞어 샐러드소스로 배무려 샐러드를 만들어주고 찜어낸 장어와 함께 완성한다.

요리법 4/4

※ 장어 찜: 식용유를 바른 찜통에 장어를 넣고 찜는다. (장어 찜)

식품의약품안전처

올바른 구매·손질·보관 요령

구입요령

- 등 밑창이 회색, 다갈색, 진한 녹색인 것
- 살이 미끈하고 눈이 투명한 것

손질방법

- 장어 등쪽에 칼집을 넣어 내장과 뼈를 발라내요
- 뜨거운 물을 최고 열용도에 담가 잔액을 제거해요

※ 장어의 팔에는 이크티오메드톡신이라는 독성물질이 있어 해독이 제거하고 60℃, 5분 이상 가열하는 것이 좋습니다.

보관방법

- 먹기 좋은 크기로 손질하여 냉동 보관해요 (1개월)

※ 장어: 식용유를 바른 찜통에 장어를 넣고 찜는다. (장어 찜)

4/4

열린마루

2022. 05

1. 나들이 전 체크하세요!
2. 고열입자 드시는 분들 주체!
3. 상처와 흉터는 덮어주세요!
4. 건강기능식품? 건강식품?
5. 보양식으로 많이 찾는 장어
6. 유별★난 백일장

자녀호 보기

식약처 SNS



PDF 다운로드

식품의약품안전처

(2015년) 충청북도 충주시 충학사 오송로 오송생명과학 187 오송보건대학교충남대학교 식품의약품안전처
Copyright© By Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved

유별(★)난 백일장

음식점 위생등급
유별★난 백일장
기간: 2022년 5월 13일(금) ~ 6월 12일(일)

주최
음식점 위생 및 위생등급

공모내용
음식점 위생등급을 주제로 한 동시, 위생등급 4등시 등 자유 형식의 글 공모
(제1차 시상식 5월 20일, 2차 시상식 6월 12일)

참여대상
국민 누구나 참여 가능

당첨금액표
2022년 6월 30일(목)
최대 1인당 300만 원

참가방법
1. 위생등급 QR코드로 확인
2. 내(내)에 표어로 시 제출
3. 개인 SNS 업로드 시 수상 확률 UP!

이벤트 상품

현물수당 차량 상품권 20만원 (1명당)	우유생 음료 상품권 5만원 (1명당)	참가상 에어스프링 매트 1명당 5만원
----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

www.mfds.go.kr | 문의: 열린마루 전화 (070-8147-8919) 이메일: hypergrade@mfda.go.kr

[참여하기](#)

열린마루

2021. 12

- 1 든든한 식약 #1
- 2 든든한 식약 #2
- 3 건강한 식약 #1
- 4 건강한 식약 #2
- 5 든든한 식약 #3
- 6 공감마루

지난호 보기

새벽의 SNS

PDF 다운로드

식품의약품안전처
2021년 12월호는 정부·민간 합동으로
교육과학기술부 137호(식품의약품안전처)로
등록·발행되었습니다.
Copyright © By Ministry of Food and
Drug Safety. All rights reserved.



12월

든든한 식약#1

식품의약품안전처
연산 사용법



든든한 식약#2

코로나19 검사 시점
Q&A



건강한 식약#1

2022년 1월 1일, 유통기한 대신
"소비기한" 표시제 시행



건강한 식약#2

감기 예방
효과가 입증될 수 있습니까?



든든한 식약#3

국민을 위한 1세대
돌보미



공감마루

뉴스 못 읽고 감동했어!





식품의약품안전처

휠체어동력보조장치의 3가지 형태

동력원(추진제)의 부착형태 및 방법에 따라 구분

- 1. 전방탈부착형**
수동휠체어가 앞쪽에 프레임에 추진을 위한 동력보조장치를 부착해서 수동휠체어를 앞에서 이끄는 방식

- 2. 후방탈부착형**
수동휠체어의 의자등면 또는 의자 하단에 동력보조장치를 장착하여 뒤에서 추진을 도와주는 방식

- 3. 측방탈부착형**
수동휠체어의 바퀴에 동력보조장치를 연결하여 바퀴를 굴리는 것이 용이하도록 도와주는 방식


3/6

식품의약품안전처

휠체어동력보조장치 안전하게 사용하기

- ✓ 사용 전 구동이 잘되는지, 보관 및 세척이 잘 되어 있는지 확인
- ✓ 사용 시 사용설명서를 확인하고 안전성 필수 사항 모두 이해해야 함
- ✓ 작동 방법 숙지 및 운전 연습 후 안전속도 6km 이하로 유지하여 사용
- ✓ 사용 후에는 타이어, 알바퀴, 발판, 좌석, 브레이크, 모터, 조이스틱 등 점검 및 관리를 철저히 해야 함



4/6

식품의약품안전처

휠체어동력보조장치 이것만은 주의해주세요!

- ✓ 사용설명서에 제시된 호환 가능한 수동휠체어 외 다른 모델로 임의 변경 사용 금지
- ✓ 인자장애가 없고 양손이 자유로운 활동형수동휠체어 사용자만 사용
- ✓ 요철, 경사로, 카브릿지에서 자속으로 주행
- ✓ 과속, 무리한 조작, 전용 차도에서 주행, 음주운전, 눈길 및 비오는 날 사용 등 금지하고 반드시 안전운행
- ✓ 운행 전후 타이어의 공기압 및 브레이크 점검 필수
- ✓ 장치가 젖거나 직사광선에 노출되지 않도록 주의
- ✓ 재검되는 충전기용 통풍이 잘 되는 곳에서 안전히 충전



5/6

식품의약품안전처

휠체어동력보조장치로 더욱 편리하고 안전하게 이동하세요!

휠체어동력보조장치를 통해 수동휠체어 사용자의 이동 편의성이 증진되기를 기대합니다.



허가받은 의료기기의 제품 정보를 확인하고 싶다면
의료기기민원창구, 의료기기정보포털에서 확인하세요!

6/6



식품의약품안전처
국민 안전이 기준입니다
THE SAFETY IS OUR STANDARD

궁금증을 해결해드립니다

코로나19 검사시약

자주 묻는 질문 QnA

1/6

Q1.

코로나19 검사시약에는 무엇이 있는지요?

A

유전자, 항원, 항체 검사시약

유전자 또는 항원검사는 코로나19 바이러스의 유전자 또는 단백질(항원)을 검사해 **현재의 감염 여부**를 확인할 수 있으며, **항체검사는** 혈액내의 코로나19 바이러스에 대한 항체를 검사하는 것으로 **과거에** 코로나19에 감염된 적이 있었는지를 확인할 수 있습니다.

2/6

식품의약품안전처

Q2. 일반인이 스스로 자가검사가 가능한 제품은 있는지요?

A.

항원검사키트

일반인이 사용할 수 있는 제품은 항원검사키트로
 콧구멍 안쪽 표면비강에 코로나19 바이러스 단백질이 있는지
 확인할 수 있는 검사법으로, 신병진료소 방문이 어려운 경우 등
사전검사 목적으로 사용하는 것을 권고합니다.



식품의약품안전처

Q3. 자가항원검사키트 사용시 주의할 점은 무엇인지요?

A.

사용설명서 숙지, 방역수칙 준수

호흡기, 발열 등의 증상이 있거나 의심되면 검사 이전 또는 검사 결과와 관계없이
신병진료소를 찾아가 코로나19 검사를 반드시 받아야 합니다.

제품 사용전에 사용설명서를 숙지하고, 준수하여 검사를 실시하여야 하며
 음성인 경우에도 코로나19 증상이 있거나 의심이 되면
 코로나19 검사를 반드시 받아야 합니다.

* 음성인 경우는 검사결과를 올바르게 해석하고, 영상의 경우는 올바른 검사결과를 가지고
 반드시 병원을 방문하여 검사를 받아야 합니다.
 이물질이 들어가지 않도록 주의하시고, 사용 후 사용한 내포용기(박스 등)
 (인) 157 4441 4444, <https://blog.naver.com/kkazzang/222341980364>를 참고하십시오.



식품의약품안전처

Q4. 항체검사시약으로 코로나19에 대한 면역력을 확인할 수 있나요?

A.

항체 생성 정도, 면역력 확인 불가

항체 검사는 과거에 코로나19에 감염되어 인체내에 형성된 항체의
 존재 유무만을 확인할 수 있어, 이 결과는 코로나19에 대한
항체 생성 정도, 면역력을 확인할 수 없습니다.

백신을 맞은 경우에도 특정 항체가 생성되지만 항체와
 면역력에 대한 연구가 아직은 충분하지 않아
검사 결과와 관계없이 방역수칙을 반드시 준수하여야 합니다.



식품의약품안전처

Q5. 백신을 맞은 사람이 사용 가능한 코로나19 항체검사 시약은 있나요?

A.

백신 접종자 대상의 항체검사시약은 없습니다

현재 허가된 항체검사시약으로 코로나19에 대한 면역 상태나
 감염여부 능력 확인이나 백신접종 후 항체 생성 여부를 확인할 수 없습니다.

* 백신은 코로나19 항체검사시약을 개인이 면역상태나 감염여부능력 판단,
 백신 접종 후 항체생성여부 확인 등에 사용되지 않 것을 당부하는
 안전성 시험을 완료한 후 인체에 사용이 허가된 백신과 달리
 21.7.20 4차차별금지법(백신)을 3224호를 참고하십시오.





식품의약품안전처

이러한 혼란을 방지하고
식품 폐기물 감소를 통한 탄소중립을 위해
 식품을 안전하게 섭취할 수 있는 기한을 명확히 알리는
“소비기한” 표시제가
국제적 추세에 맞추어 시행됩니다.

소비기한	유통기한
식품통에 표시된 보관방법을 준수할 경우 섭취하여도 안전에 이상이 없는 기한	제품의 제조일로부터 소비자에게 판매가 허용되는 기한

3/5

식품의약품안전처

소비기한 표시제가 시행되면
 해당 보관방법(냉장:0~10℃, 냉동:-18℃)을
 철저히 지켜야 하고,
기한이 경과된 식품을 절대 먹어서는 안됩니다.

4/5

국민안전처

식품의약품안전처

국민 안전이 중요합니다
 YOUR SAFETY IS OUR GOAL

소비기한 표시제 시행으로
안전한 식품을 섭취하고
지구환경까지 지킬 수 있습니다.

식약처는 철저한 식품 안전 관리로
 국민들의 건강과 지구환경까지
 지키도록 하겠습니다!

식품의약품안전처 www.mfds.go.kr

5/5



식품의약품안전처 **적극당당 PRIDE**

국내에서도 곤약은 컵 모양 젤리에 사용할 수 없어요



또한, 컵 모양 젤리의 크기 기준을 설정하여 관리 중이에요.



일부 국가에서는 컵 모양 젤리에 **곤약**을 사용하거나 컵 모양 젤리의 크기 제한이 없어 작은 크기의 **환입 컵 젤리 제품**을 구매하여 섭취할 경우 **질식 위험**이 있을 수 있으니



구매시 주의하세요!

3/4

식품의약품안전처 **국민 안전이 기준입니다!**
YOUR SAFETY IS OUR STANDARD

컵 모양 젤리, 제품 구매부터 섭취까지 안전하게 함께 해주세요?

✓ 구매 시, 먼저 성분표시를 확인하세요.



“곤약-Konjac-蒟蒻” 표시가 있다면~
No-No~ 안돼요~

✓ 꼼꼼하게 선택한 젤리 먹을 때도 안전하게~

열려서 먹지 마시고
한번에 먹을 경우에는 꼭꼭 잘
씹어 드세요!



4/4

열린마루

2021. 12

1. 논문형 식약 #1
2. 논문형 식약 #2
3. 건강형 식약 #1
4. 건강형 식약 #2
5. 논문형 식약 #3
6. 공감마루

자신은 보기

새벽저 SNS

PDF 다운로드

식품의약품안전처
2015년 3월 31일 현재까지 실시된 특허 심사 통과율 13.7% (2015년 12월 31일 현재)
Copyright © by Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved.

#든든한 식약

12월의 든든한 식약 소식



2015년 3월 의약품 허가 특허연계 제도가 전면 시행되어 후발의약품 판매금지, 우선판매권유허가 등 의약품 시장경쟁에 직접 영향을 미치는 제도의 도입 시행 되었다. 의약품과 관련한 연구개발에 막대한 시간과 비용이 소요되기 때문에 특허를 통해 권리를 보호하고 새로운 의약품 개발 의욕을 촉진하고 있다. 한편, 후발의약품은 특허 이후 또는 특허를 피해 시장에 진입하여 경쟁을 형성함으로써 사회의 보건의료비를 절감에 기여한다. 최근 의약품 분야의 발전이 두드러지면서 의약품관련 많은 특허 소송이 일어나고 있다.



이로 인해 **의약품 개발중시 과정에서의 특허연계 제도와 특허분쟁에 대한 중요성이 크게 대두**되었다. 최근 해외 특허 판례를 중심으로 의약품 특허와 판권을 구체적으로 살펴보자.

