

Дата: 16 жовтня 2025 року

Кінцевий термін подання пропозицій: 23 жовтня 2025 року

Термін дії пропозиції: до 31 грудня 2025 року

Громадська організація “Меморіал”, яка реалізує проєкт «Формування нової культури пам’яті в Україні та забезпечення права на правду як складової перехідного правосуддя» в партнерстві з Фондом «Партнерство за сильну Україну», Фаза 2 (ФПСУ-2) шукає постачальника обладнання з доставкою в офіс у м.Києві:

1. Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K / або аналог.
2. Olympus ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm 1:2,8 II / або аналог.
3. Olympus ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm 1:4 / або аналог.
4. Olympus ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm f/4,0 PRO / або аналог.
5. RODE Wireless PRO / або аналог.
6. Light filter Magnetic Slim Marumi Magnetic Slim Advanced Kit 77 mm / або аналог.
7. Light filter Magnetic Slim Marumi Magnetic Slim Advanced Kit 67 mm / або аналог.
8. Battery POWERPLANT LP-E6NH 2250MAH / або аналог.
9. Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm f/2.8 / або аналог.

Термін поставки: жовтень - перша половина листопада 2025 року.

Специфікація обладнання:

№	Назва обладнання / або аналог	К-сть	Ціна за одиницю без ПДВ, грн	Сума без ПДВ, грн	Термін поставки
1.	Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K / або аналог: • формат носія: 1 x CFast 2.0 • 1 x UHS-II; • фізичний розмір матриці: 18,96 мм x 10 мм (4:3); • розмір сенсора: 18.96 x 10.00 мм, CMOS; • роздільна здатність (ефективна): 4096 x 2160; • частота кадрів: 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; • динамічний діапазон: 13 стопів; • байонет: Micro Four Thirds; • носители информации: CFast, SD UHS-II; • формат записування: Cinema DNG, RAW (без втрат), Apple ProRes 422HQ, ProRes 422, ProRes 422LT, ProRes 422 Proxy; • швидкість пересилання даних: 270 Мбіт/с; • інтерфейси: відеовихід HDMI, Mini XLR Mic/Line Level (+48 V Phantom Power), аналоговий аудіовихід 3.5 мм Stereo, аналоговий аудіовихід 3.5 мм TRRS, USB Type-C; • бездротові інтерфейси: Bluetooth; • дисплей: РК сенсорний, 5 дюйма (1920 x 1080); • мікрофон: вбудований, стерео; • акумулятор: літійо-іонний Canon LP-E6; • ресурс батареї: приблизно 1 година безперервного запису	3 шт.			

2.	Olympus ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm 1:2,8 II / або аналог: - тип об'єктива: стандартний zoom; - світлосила: світлосильний; - число елементів: 14 штук; - число груп елементів: 9 штук; - байонет: Micro 4/3; - фокусна відстань: 12-40мм.; - мін. відстань фокусування: 20 см.; - фокусування: автоматичне, ручне; - різьблення світлофільтра: 62 мм.; - діафрагма: f/2,8; - мінімальна діафрагма: f/22; - число пелюсток діафрагми: 7 шт.	1 шт.			
3.	Olympus ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm 1:4 / або аналог: - тип: універсальний об'єктив; - фокусна відстань 35-мм еквівалент: 24-200; - кількість пелюсток діафрагми: 7; - фокусування: автоматичне / ручне; - конструкція (лізн/груп): 17 / 11; - максимальне значення діафрагми: f / 4; - привід автофокусу: HSM; - ближня межа фокусування (м): 0.45; - розмітка шкали ГРИП: F22; - різьба під світлофільтр (мм): 72; - тип кріплення об'єктива: Micro 4/3; - робоча дистанція (для макрооб'єктивів): 0.15	1 шт.			
4.	Olympus ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm f/4,0 PRO / або аналог: - тип: ширококутовий об'єктив; - фокусна відстань 35-мм еквівалент: 16-50; - кількість пелюсток діафрагми: 7; - фокусування: автоматичне / ручне; - конструкція (лізн/груп): 16 / 10; - максимальне значення діафрагми: f / 4; - привід автофокусу: Linear Motor - ближня межа фокусування (м): 0.23; - розмітка шкали ГРИП: F22; - різьба під світлофільтр (мм): 72; - тип кріплення об'єктива: Micro 4/3	1 шт.			
5.	RODE Wireless PRO / або аналог: - спосіб підключення приймача: 3.5 мм/USB-C/Lightning; - частотний діапазон: 2.4 GHz; - дальність дії: понад 100 м; - кількість каналів: 2 канали; - комплектація: на 2 особи.	1 шт.			
6.	Light filter Magnetic Slim Marumi Magnetic Slim Advanced Kit 67 mm / або аналог: - тип: Набір світлофільтрів; - адаптер: діаметр 67 мм на з'єднання з об'єктивом, магнітна сторона на фільтр; - нейтральний сірий фільтр ND2 (1 стоп); - нейтральний сірий фільтр ND4 (2 стопи); - нейтральний фільтр сірий ND8 (3 стопа); - нейтральний фільтр сірий ND16 (4 стопа).	1 шт.			
7.	Light filter Magnetic Slim Marumi Magnetic Slim Advanced Kit 77 mm / або аналог: - тип: Набір світлофільтрів; - тип кріплення: Магнітне; - діаметр різьби адаптера для об'єктива: 77 мм.;	2 шт.			

	• фільтри в комплекті: CPL; (поляризаційний), ND16 та ND64 (нейтрально сірі); • експокорекція CPL: До 1,2 стопів; • кількість стопів експозиції (ND): ND16 – 4 стопи експозиції, ND64 – 6 стопів експозиції; • модель: Magnetic Slim Advanced Kit.				
8.	Battery POWERPLANT LP-E6NH 2250MAH / або аналог: • ємність: 2250mAh; • тип акумулятора: Li-ion; • напруга: 7.4V; • потужність: 16.7Wh	8 шт.			
9.	Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm f/2.8 / або аналог: • фокусна відстань: 40 - 150 мм; • максимальна діафрагма: 2.8; • мінімальна діафрагма: 22; • діапазон фокусування: мінімальна дистанція фокусування: 0,7 м; • конструкція об'єктива (кількість елементів/груп): 16 елементів / 10 групах; • кількість пелюсток діафрагми: 9 (округлені); • кут огляду: 30 ° - 8,2 °; • максимальне збільшення: 0,21x (Мікро 4/3)/0,42x (35мм формат); • діаметр фільтра: 72 мм	1 шт.			
Всього:					

Інші умови:

- Оплата здійснюватиметься в національній валюті України у безготівковій формі (**100% післяоплата**) з укладанням договору на підставі рахунків та видаткових накладних.
- Цінова пропозиція має включати витрати на доставку обладнання до офісу у м.Києві **та не включати ПДВ**.
- Пропозиції мають бути складені виключно українською мовою.
- Виконавець повинен надати стандартні гарантії виробника на всі товари, що постачаються. Виконавець зобов'язаний надати гарантійний талон виробника на кожну поставлену одиницю товару, заповнений Виконавцем.
- Виконавець зобов'язаний надати гарантійний талон виробника на кожну поставлену одиницю товару, заповнений Виконавцем. До обладнання має бути додана необхідна документація та інструкції.
- Обладнання має бути нового виробництва, відповідати встановленим стандартам та вимогам якості.
- Країна походження товарів: Це можуть бути будь-які країни, за винятком тих, що перебувають під санкцією ООН. Крім того, товар, який постачається Постачальником, не повинен бути походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран.

Форма подачі пропозицій

Цінова пропозиція (Додаток 1) повинна бути підписана уповноваженою особою учасника та надіслана на електронну пошту **tender@memorial.ua** із позначкою “Фотовідеобладнання” разом з реєстраційними документами.

Оцінка цінових пропозицій

Всі цінові пропозиції, які відповідають специфікації, будуть оцінюватися відповідно до критеріїв оцінки: вартість товари з урахуванням доставки, терміни та умови доставки, умови оплати.